

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

## **РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ**

**для самостоятельной работы**

**студентов-выпускников**

**Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»**

**для подготовки к 1 этапу Государственной итоговой аттестации  
(тестирование)**

**г. Новосибирск  
2024**

## Уважаемые студенты!

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы студентов-выпускников специальности 34.02.01 Сестринское дело при подготовке к 1 этапу Государственной итоговой аттестации (тестирование).

В «РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ» представлены типовые тестовые задания (на выбор **одного правильного ответа**) с учетом видов профессиональной деятельности (трудовой функции профессионального стандарта) и профессиональных компетенций (трудовых действий профессионального стандарта), которые введены в компьютерную программу тестирования. Тестовые задания представлены в закрытой форме. При выполнении задания требуется проанализировать верный ответ. Ответ на задание превращается в законченное утверждение. Ответы на тестовые задания можно сверить с правильными ответами, приведенными в эталонах.

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности специалиста относительно теоретических знаний в профессиональной области.

Тестирование будет проводиться с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого испытуемого автоматически с использованием информационных систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий из единой базы тестовых заданий.

На решение тестовых заданий отводится 60 минут.

Результат тестирования формируется с использованием информационных систем автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий.

На основании результата тестирования автоматически выставляется результат прохождения слушателем 1 этапа государственной итоговой аттестации:

**"сдано":**

**"5"** - при результате **90%** или более правильных ответов от общего числа тестовых заданий;

**"4"** - при результате **80%-89%** правильных ответов от общего числа тестовых заданий;

**"3"** - при результате **70%-79%** правильных ответов от общего числа тестовых заданий;

**"не сдано"**

**"2"** - при результате **69%** или менее правильных ответов от общего числа тестовых заданий.

## СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Тематическая структура

МДК 01.01. Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации

МДК 02.01. Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры

МДК 03.01. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды

МДК 03.02. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи

МДК 04.01. Общий уход за пациентами

МДК 04.02. Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп

МДК 04.03. Сестринский уход за пациентами хирургического профиля

МДК 05.01. Участие медсестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме

### Содержание тестовых материалов

#### МДК 01.01. Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации

##### 1. Задание {{ 1 }} ТЗ 1 Тема 1-1-0

Выберите единственно правильный ответ

ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ

САМЫМИ УСТОЙЧИВЫМИ К

ВОЗДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКИХ,

ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ

ФАКТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗБУДИТЕЛИ

вирусного гепатита В

дизентерии

холеры

сальмонеллеза

##### 2. Задание {{ 2 }} ТЗ 2 Тема 1-1-0

Выберите единственно правильный ответ

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ

ПРОБЕ (НАЛИЧИЕ КРОВИ) ПОЯВЛЯЕТСЯ

ОКРАШИВАНИЕ

сине-фиолетовое

сине-зеленое

розовое

бурое

##### 3. Задание {{ 3 }} ТЗ 3 Тема 1-1-0

Выберите единственно правильный ответ

ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ С

БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

поставить в известность старшую

медицинскую сестру отделения, заведующего отделением

обратиться к главному врачу

провести текущую уборку процедурного кабинета

уволиться

##### 4. Задание {{ 4 }} ТЗ 4 Тема 1-1-0

Выберите единственно правильный ответ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б

ПРОИСХОДИТ

за пределами территории учреждения здравоохранения

на территории учреждения здравоохранения

на месте образования отходов

в специальных помещениях лечебного отделения

##### 5. Задание {{ 5 }} ТЗ 5 Тема 1-1-0

Выберите единственно правильный ответ

ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ

КЛАССА Д ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

организациями по обращению с

радиоактивными отходами

организациями по обращению с бытовыми отходами

организациями по обращению с

токсикологически опасными отходами

организациями по обращению с

промышленными отходами

##### 6. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Тема 1-1-0

Выберите единственно правильный ответ

ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ

МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР

НАЗЫВАЕТСЯ

стерилизацией

дезинфекцией

дезинсекцией

демеркуризацией

##### 7. Задание {{ 7 }} ТЗ 7 Тема 1-1-0

Выберите единственно правильный ответ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ

ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКА

ИНФЕКЦИИ

заключительная

очаговая

профилактическая

текущая

##### 8. Задание {{ 8 }} ТЗ 8 Тема 1-1-0

Выберите единственно правильный ответ

**К МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБАМ  
ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- влажная уборка помещений
- кипячение
- ультрафиолетовое облучение
- использование формалина

**9. Задание {{ 9 }} ТЗ 9 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

**К ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБАМ  
ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- использование формалина
- влажная уборка помещений
- фильтрация воздуха
- ультрафиолетовое облучение

**10. Задание {{ 10 }} ТЗ 10 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

**К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ,  
ДЕЙСТВУЮЩИМ НА  
МИКРООРГАНИЗМЫ, ОТНОСИТСЯ**

- температура
- фенол
- хлорсодержащие дезинфектанты
- спирт

**11. Задание {{ 11 }} ТЗ 11 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ**

- высокая надежность стерилизации
- высокий уровень ручного труда
- большой объем инвестиций
- хранение обработанных медицинских изделий на стерильных столах

**12. Задание {{ 12 }} ТЗ 12 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ НА КОЖУ  
СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬЕЕ**

- 70% спиртом
- 3% перекисью водорода
- 1% р-ром хлорамина
- 1-2 % р-ром протаргола

**13. Задание {{ 13 }} ТЗ 13 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ В ВОЗДУШНОМ  
СТЕРИЛИЗАТОРЕ**

- температура – 180 °С 60 мин
- температура – 100 °С 60 мин
- температура – 120 °С 40 мин
- температура – 100 °С 40 мин

**14. Задание {{ 14 }} ТЗ 14 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ  
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗАНИМАЮТ**

- гнойно-септические инфекции
- инфекции кожных покровов
- кишечные инфекции
- инфекция мочевыводящих путей

**15. Задание {{ 15 }} ТЗ 15 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК**

- при асептических процедурах, контактах с кровью и другими биологическими жидкостями
- при работе с воздушным стерилизатором
- при работе с паровым стерилизатором
- при беседе с пациентом

**16. Задание {{ 16 }} ТЗ 16 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ**

- уничтожение микроорганизмов и их спор
- уничтожение грызунов
- уничтожение патогенной микрофлоры
- уничтожение вредных насекомых

**17. Задание {{ 17 }} ТЗ 17 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПАРОВОМ  
СТЕРИЛИЗАТОРЕ**

- 132 градуса °С, 2 атм, 20 минут
- 120 градусов °С, 4 атм, 20 минут
- 180 градусов °С, 3 атм, 20 минут
- 120 градусов °С, 1 атм, 20 минут

**18. Задание {{ 18 }} ТЗ 18 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ В  
МЯГКОЙ БЯЗЕВОЙ УПАКОВКЕ  
СОХРАНЯЕТСЯ**

- 3 суток
- 2 суток
- 1 сутки
- 5 суток

**19. Задание {{ 19 }} ТЗ 19 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ  
РЕЖИМ**

- комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний
- уничтожение микроорганизмов в окружающей среде
- режим, который устанавливается в отделении

- комплекс мероприятий, направленный на выполнение дезинфекции в медицинской организации

**20. Задание {{ 20 }} ТЗ 20 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
БАКТЕРИЦИДНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) ЛАМПЫ ИЗЛУЧАЮТ

- ультрафиолетовые лучи  
 инфракрасные лучи  
 видимые лучи  
 ионизирующие лучи

**21. Задание {{ 21 }} ТЗ 21 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ PH ЖИДКОГО МЫЛА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МЕДПЕРСОНАЛА

- 5,5  
 3,0  
 8,5  
 10,0

**22. Задание {{ 22 }} ТЗ 22 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖЕН РАЗМОРАЖИВАТЬСЯ И ПОДВЕРГАТЬСЯ ОБРАБОТКЕ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

- неделю  
 месяц  
 3 месяца  
 полгода

**23. Задание {{ 23 }} ТЗ 23 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ В СТАЦИОНАРЕ ПРОВОДИТСЯ ПЛАНОВО ОДИН РАЗ В

- 7 дней  
 день  
 2 недели  
 месяц

**24. Задание {{ 24 }} ТЗ 24 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

- через 2 часа  
 после каждой манипуляции  
 через 6 часов  
 1 раз в смену

**25. Задание {{ 25 }} ТЗ 25 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

- после каждой манипуляции  
 в конце рабочего дня

- не меняет, двукратно протирая спиртом  
 не меняет, однократно протирая спиртом

**26. Задание {{ 26 }} ТЗ 26 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

- обеззараживания воздуха в помещениях  
 освещения помещения  
 отопления помещения  
 вентиляции помещения

**27. Задание {{ 27 }} ТЗ 27 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРЧАТКИ, КОТОРЫЕ МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩАЮТ РУКИ ОТ ПОРЕЗОВ РЕЖУЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НАЗЫВАЮТСЯ

- кольчужные  
 латексные  
 нитриловые  
 виниловые

**28. Задание {{ 28 }} ТЗ 28 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЦВЕТ ПАКЕТОВ И КОНТЕЙНЕРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- красный  
 желтый  
 белый  
 чёрный

**29. Задание {{ 29 }} ТЗ 29 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МНОГОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЖАЮТ В

- дезинфицирующий раствор  
 моющий раствор  
 раствор гипохлорида кальция  
 растворе перекиси водорода

**30. Задание {{ 30 }} ТЗ 30 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОДКЛАДНОЕ СУДНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ПОГРУЖЕНИЕМ В

- дезинфицирующий раствор  
 моющий раствор  
 раствор 3% перекиси водорода  
 раствор 70% этилового спирта

**31. Задание {{ 31 }} ТЗ 31 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ

- 70%  
 30%

- 40%
- 95%

**32. Задание {{ 32 }} ТЗ 32 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи
- комплекс мероприятий, направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде
- меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях
- регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики

**33. Задание {{ 33 }} ТЗ 33 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДААННЫЕ О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ В ЖУРНАЛ

- контроля стерилизации инструментов и мягкого инвентаря
- учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб
- кварцевания кабинета
- генеральной уборки

**34. Задание {{ 34 }} ТЗ 34 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП) РАЗВИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ

- источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
- источника инфекции, механизмов и факторов передачи
- источника инфекции
- источника инфекции и восприимчивого человека

**35. Задание {{ 35 }} ТЗ 35 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

- азопирамовой пробы
- ортотолуидиновой пробы
- бензидиновой пробы

- озоновой пробы

**36. Задание {{ 36 }} ТЗ 36 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- ежедневно
- 1 раз в неделю
- 1 раз в месяц
- ежемесячно

**37. Задание {{ 37 }} ТЗ 37 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ КВАРЦЕВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕЛАЕТСЯ

- после каждого кварцевания
- в конце рабочей смены
- перед началом рабочей смены
- 1 раз в неделю

**38. Задание {{ 38 }} ТЗ 38 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- дезинфекция
- дератизация
- дезинсекция
- стерилизация

**39. Задание {{ 39 }} ТЗ 39 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АСЕПТИКА – ЭТО

- комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране
- уничтожение болезнетворных микробов
- уничтожение всего живого

**40. Задание {{ 40 }} ТЗ 40 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АНТИСЕПТИКА – ЭТО

- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме
- комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- уничтожение болезнетворных микробов
- мероприятия по обеззараживанию помещений

**41. Задание {{ 41 }} ТЗ 41 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ФИЗИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКЕ ОТНОСИТСЯ

- дренирование раны
- промывание раны антисептиком

- первичная хирургическая обработка раны
- удаление некротических тканей из раны

**42. Задание {{ 42 }} ТЗ 42 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СТЕРИЛИЗАЦИЯ - ЭТО**

- уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих
- уничтожение патогенных микробов
- комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов
- механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения

**43. Задание {{ 43 }} ТЗ 43 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 180° С - 1 час
- 200° С - 40 мин
- 180° С - 3 часа
- 120°С - 40 мин

**44. Задание {{ 44 }} ТЗ 44 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЕЗИНСЕКЦИЯ - ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ**

- клещей
- грызунов
- вирусов
- патогенных микроорганизмов

**45. Задание {{ 45 }} ТЗ 45 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- химический
- термический
- механический
- комбинированный

**46. Задание {{ 46 }} ТЗ 46 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОДИТСЯ**

- дезинфекция + предстерилизационная очистка + стерилизация
- дезинфекция
- дезинфекция + предстерилизационная очистка
- стерилизация

**47. Задание {{ 47 }} ТЗ 47 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

**К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ОТНОСЯТ**

- любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание или осложнение, у пациентов или медицинских работников, связанное с оказанием любых видов медицинской помощи
- любое инфекционное заболевание, возникшее в стационаре
- любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, с которым пациент поступил в стационар
- инфекцию, передающуюся половым путем

**48. Задание {{ 48 }} ТЗ 48 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- СанПиН 3.36.86-21
- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Конституция Российской Федерации
- Этический Кодекс медицинской сестры России

**49. Задание {{ 49 }} ТЗ 49 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К УНИВЕРСАЛЬНЫМ МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ ПРАВИЛО**

- считать каждого пациента потенциально инфицированным
- мытья рук перед выполнением инвазивных манипуляций
- мытья рук перед уходом за тяжелобольными пациентами
- использование антисептика для рук после инъекции

**50. Задание {{ 50 }} ТЗ 50 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЫТЬЕ РУК**

- под проточной водой с мылом
- достижение стерильности кистей рук на определенное время
- под проточной водой с мылом с последующим надеванием перчаток
- антисептиком

**51. Задание {{ 51 }} ТЗ 51 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЦСО - ЭТО

- центральное стерилизационное отделение
- центральное специализированное отделение
- централизованное специализированное отделение
- центральное стерильное отделение

**52. Задание {{ 52 }} ТЗ 52 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ  
ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И  
ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ  
ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- физическому
- механическому
- химическому
- комбинированному

**53. Задание {{ 53 }} ТЗ 53 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ  
ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- полное погружение в дезинфицирующий раствор
- пароформалиновый метод
- паровоздушный метод
- газовый метод

**54. Задание {{ 54 }} ТЗ 54 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА В  
ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР  
ПРОВОДИТСЯ

- очаговая заключительная дезинфекция
- текущая дезинфекция
- профилактическая дезинфекция
- очаговая текущая дезинфекция

**55. Задание {{ 55 }} ТЗ 55 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО  
КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

- один раз в неделю
- два раза в неделю
- один раз в две недели
- один раз в месяц

**56. Задание {{ 56 }} ТЗ 56 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВЛАЖНАЯ  
УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА  
ПРОВОДИТСЯ

- после окончания работы
- 1 раз в месяц
- 2 раза в неделю
- 1 раз в неделю

**57. Задание {{ 57 }} ТЗ 57 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ  
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ  
ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩАЮТ В ПАКЕТЫ

- желтого цвета
- белого цвета
- красного цвета
- черного цвета

**58. Задание {{ 58 }} ТЗ 58 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ  
ИЗДЕЛИЙ МНОГОКРАТНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЮЮ

- удаления дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных и др. загрязнений
- дезинфекции
- удаления белковых загрязнений
- удаления лекарственных средств

**59. Задание {{ 59 }} ТЗ 59 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
НАЛИЧИЯ КРОВИ НА ИНСТРУМЕНТАХ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБА

- амидопириновая
- с суданом-3
- с суданом-4
- фенолфталеиновая

**60. Задание {{ 60 }} ТЗ 60 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЦЕЛЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК  
МЕДПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ  
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА

- профилактика профессионального заражения
- обеспечение кратковременной стерильности
- создание продолжительной стерильности
- удаление бытового загрязнения

**61. Задание {{ 61 }} ТЗ 61 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОВЕДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  
АНТИСЕПТИКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  
ПРИМЕНЕНИЕ

- средств биологического происхождения
- первичной хирургической обработки ран
- дренирования ран
- обработки ран с 3% раствором перекиси водорода

**62. Задание {{ 62 }} ТЗ 62 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА СТЕРИЛЬНОСТИ



- бактериологический
- биологический
- физический
- химический

**63. Задание {{ 63 }} ТЗ 63 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ К ИСКУССТВЕННОМУ (АРТИФИЦИАЛЬНОМУ) ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

- медицинский: через кровь и ее компоненты, руки медперсонала, инструменты, перевязочный материал
- трансмиссивный
- контактно-бытовой
- аэрозольный

**64. Задание {{ 64 }} ТЗ 64 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

- посева на питательные среды
- использования химических индикаторов
- использования биологических индикаторов
- использования физических индикаторов

**65. Задание {{ 65 }} ТЗ 65 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ЗАВИСИТ ОТ

- характера манипуляции
- вида используемых антисептиков
- наличия перчаток
- степени загрязнения

**66. Задание {{ 66 }} ТЗ 66 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ МЕХАНИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА ЭТО

- удаление из раны нежизнеспособных тканей
- дренирование раны марлевым тампоном
- промывание раны раствором водорода пероксида
- наложение давящей повязки

**67. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)

- множество лечебно-диагностических процедур
- возраст человека
- антропометрические показатели
- пол человека

**68. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

НАРУШЕНИЕ АСЕПТИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЪЕКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- абсцессу
- некрозу окружающей ткани
- воздушной эмболии
- аллергической реакции

**69. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ В МЕСТАХ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ

- профилактическую дезинфекцию
- заключительную дезинфекцию
- предстерилизационную очистку
- очаговую дезинфекцию

**70. Задание {{ 70 }} ТЗ 70 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ВАЖНЫМ ЭТАПОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ И ИНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- оценка факторов риска в своей работе
- ежегодное обследование
- обследование всех пациентов
- уклонение от работы с инфицированными пациентами

**71. Задание {{ 71 }} ТЗ 71 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- случайные уколы и порезы при инвазивных процедурах
- при?м пищи из одной посуды, посещение мест общего пользования
- укусы насекомых
- рукопожатия, поцелуи в щеку

**72. Задание {{ 72 }} ТЗ 72 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- дезинфекцией
- дезинсекцией
- дератизацией
- стерилизацией

**73. Задание {{ 73 }} ТЗ 73 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), СПОСОБСТВУЮТ

- тщательное соблюдение личной гигиены медицинским персоналом
- использование дезинфицирующих средств в возможно больших концентрациях
- широкое применение антибиотиков
- сокращение штатных единиц в медицинской организации

**74. Задание {{ 74 }} ТЗ 74 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКИХ, АКУШЕРСКИХ, РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ И НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ

- 1 раз в день
- 1 раз в 2 дня
- 1 раз в неделю
- 2 раза в неделю

**75. Задание {{ 75 }} ТЗ 75 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ

- дезинфекции
- промыванию
- проветриванию
- уничтожению

**76. Задание {{ 76 }} ТЗ 76 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ПРОВОДИТСЯ

- 1 раз в неделю
- 2 раза в месяц
- 2 раза в неделю
- 1 раз в месяц

**77. Задание {{ 77 }} ТЗ 77 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЭТО

- комплекс организационных и санитарно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний среди пациентов и персонала
- комплекс мероприятий, направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов
- меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях
- строгое соблюдение и регулярный контроль над выполнением требований асептики и антисептики

**78. Задание {{ 78 }} ТЗ 78 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

- источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
- источника инфекции, механизмов передачи
- источника инфекции
- источника инфекции и восприимчивого человека

**79. Задание {{ 79 }} ТЗ 79 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- условно-патогенные микроорганизмы
- бактерии, которые свободно живут в окружающей среде
- вирусы
- платяные вши

**80. Задание {{ 80 }} ТЗ 80 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ, ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА КЛАССЫ ОПАСНОСТИ В КОЛИЧЕСТВЕ

- 5
- 3
- 4
- 6

**81. Задание {{ 81 }} ТЗ 81 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

- А
- Б
- В
- Г

**82. Задание {{ 82 }} ТЗ 82 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ, НЕПРИГОДНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

- Б
- А
- В
- Г

**83. Задание {{ 83 }} ТЗ 83 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ  
ОТНОСЯТ К КЛАССУ

- Б
- А
- В
- Г

**84. Задание {{ 84 }} ТЗ 84 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ  
ОТХОДЫ (ОРГАНЫ, ТКАНИ) ОТНОСЯТ К  
КЛАССУ

- Б
- А
- В
- Г

**85. Задание {{ 85 }} ТЗ 85 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТХОДЫ ЛАБОРАТОРИЙ, РАБОТАЮЩИХ  
С МИКРООРГАНИЗМАМИ 1 - 2 ГРУПП  
ПАТОГЕННОСТИ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

- В
- А
- Б
- Г

**86. Задание {{ 86 }} ТЗ 86 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, НЕ  
ПОДЛЕЖАЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ,  
ОТНОСЯТ К КЛАССУ

- Г
- А
- Б
- В

**87. Задание {{ 87 }} ТЗ 87 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ ОТНОСЯТ  
К КЛАССУ

- Г
- А
- Б
- В

**88. Задание {{ 88 }} ТЗ 88 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТ

- пищевые отходы неинфекционных отделений
- пищевые отходы инфекционных отделений
- органические операционные отходы
- патологоанатомические отходы

**89. Задание {{ 89 }} ТЗ 89 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

К ОТХОДАМ КЛАССА Б ОТНОСЯТ

- пищевые отходы инфекционных отделений
- материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями
- дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию
- пищевые отходы неинфекционных отделений

**90. Задание {{ 90 }} ТЗ 90 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОТХОДАМ КЛАССА В ОТНОСЯТ

- материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями
- пищевые отходы инфекционных отделений
- пищевые отходы неинфекционных отделений
- органические операционные отходы

**91. Задание {{ 91 }} ТЗ 91 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОТХОДАМ КЛАССА Г ОТНОСЯТ

- лекарственные средства, не подлежащие использованию
- материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями
- органические операционные отходы
- пищевые отходы инфекционных отделений

**92. Задание {{ 92 }} ТЗ 92 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОТХОДАМ КЛАССА Д ОТНОСЯТ

- все отходы, содержащие радиоактивные компоненты
- ртутьсодержащие приборы
- люминесцентные лампы
- строительный мусор

**93. Задание {{ 93 }} ТЗ 93 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЕМКОСТИ  
ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б ИМЕЮТ  
ЦВЕТ

- желтый
- черный
- красный
- белый

**94. Задание {{ 94 }} ТЗ 94 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЕМКОСТИ  
ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА В ИМЕЮТ  
ЦВЕТ

- красный
- желтый
- черный
- белый

**95. Задание {{ 95 }} ТЗ 95 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА А  
ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- одноразовых пакетов
- хозяйственных сумок
- картонных коробок
- бумажных мешков

**96. Задание {{ 96 }} ТЗ 96 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОПУСКАЕТСЯ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ  
КЛАССА Б

- одноразовые пакеты с цветовой маркировкой
- твердая картонная тара
- мягкая полимерная тара
- бумажные мешки

**97. Задание {{ 97 }} ТЗ 97 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТАРА, В КОТОРУЮ СОБИРАЕТСЯ ОСТРЫЙ  
ИНСТРУМЕНТАРИЙ (ИГЛЫ, ПЕРЬЯ)

- одноразовая твердая упаковка с плотно прилегающей крышкой
- многоразовая емкость с плотно прилегающей крышкой
- одноразовый пакет желтого цвета
- картонная коробка желтого цвета

**98. Задание {{ 98 }} ТЗ 98 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОДНОРАЗОВЫХ  
ПАКЕТОВ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА  
Б В МЕСТАХ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ  
ПАКЕТА НА

- 3/4
- 1/2
- 1/3
- 2/3

**99. Задание {{ 99 }} ТЗ 99 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬНИЧНОГО  
МУСОРОПРОВОДА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С  
ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ МЕДИЦИНСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

- не допустимо
- допустимо
- допустимо при условии ежедневной дезинфекции
- допустимо по разрешению Управления Роспотребнадзора

**100. Задание {{ 100 }} ТЗ 100 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ  
ЛАМПЫ, РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ СОБИРАЮТСЯ В

- маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного)
- многоразовые емкости черного цвета
- одноразовую твердую упаковку белого цвета
- твердую упаковку любого цвета (кроме желтого и красного)

**101. Задание {{ 101 }} ТЗ 101 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УТИЛИЗАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКИХ  
ОТХОДОВ НАЗЫВАЮТ

- использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки
- захоронение в местах, установленных действующим законодательством
- изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования
- обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов

**102. Задание {{ 102 }} ТЗ 102 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РОТАЦИЕЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ  
СРЕДСТВ НАЗЫВАЮТ

- замена дезинфицирующего средства на препарат другой группы
- смена дезинфицирующего средства в пределах группы
- переход от химической дезинфекции к аппаратным методам обеззараживания
- одновременное использование дезинфицирующих средств нескольких групп

**103. Задание {{ 103 }} ТЗ 103 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАБОТЕ С  
МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССОВ  
Б И В ПОДВЕРГАЕТСЯ РИСКУ

- инфекционного заражения
- получения физической травмы
- радиационного поражения
- токсического поражения

**104. Задание {{ 104 }} ТЗ 104 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ  
ОТХОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств
- захоронение в местах, установленных действующим законодательством
- использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки
- изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования

**105. Задание {{ 105 }} ТЗ 105 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ

- 72 часов
- 12 часов
- 24 часов
- 48 часов

**106. Задание {{ 106 }} ТЗ 106 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИЙ СОБИРАЮТСЯ В

- одноразовую твердую упаковку
- многоразовые емкости
- одноразовые пакеты
- многоразовую твердую упаковку

**107. Задание {{ 107 }} ТЗ 107 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (ОРГАНЫ, ТКАНИ) МОГУТ ВЫВОЗИТЬСЯ

- без предварительного обеззараживания
- после обеззараживания химическим методом
- после обеззараживания аппаратным методом
- после обеззараживания любым методом в медицинской организации

**108. Задание {{ 108 }} ТЗ 108 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ К МЕСТАМ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

- герметизированном виде
- открытой емкости
- закрытой емкости
- любой емкости

**109. Задание {{ 109 }} ТЗ 109 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

ИНДИКАТОРЫ ЭКСПРЕСС–КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАКЛАДЫВАТЬ В

- рабочий раствор до начала использования
- концентрат дезинфицирующего средства
- рабочий раствор в процессе использования
- рабочий раствор по окончании использования

**110. Задание {{ 110 }} ТЗ 110 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В, ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОГО СБОРА НЕ БОЛЕЕ КГ.ОТХОДОВ

- 10
- 5
- 15
- 20

**111. Задание {{ 111 }} ТЗ 111 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ СМЕШЕНИЕ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОБЩЕЙ ЕМКОСТИ

- недопустимо
- допустимо
- зависит от класса отходов
- допустимо при дефиците одноразовых пакетов

**112. Задание {{ 112 }} ТЗ 112 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ К РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА

- старше 18 лет
- старше 16 лет
- старше 20 лет
- независимо от возраста, прошедшие предварительный инструктаж

**113. Задание {{ 113 }} ТЗ 113 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ПЕРСОНАЛ, НЕ ИММУНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, К РАБОТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССОВ Б И В

- не допускается
- допускается во всех случаях
- допускается при наличии медицинского отвода к вакцинации
- допускается при наличии противопоказаний к вакцинации

**114. Задание {{ 114 }} ТЗ 114 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОХОДЯТ**

- при приеме на работу и затем ежегодно
- при приеме на работу и затем один раз в два года
- при приеме на работу
- по собственному желанию

**115. Задание {{ 115 }} ТЗ 115 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ**

- 24 часов
- 12 часов
- 36 часов
- 48 часов

**116. Задание {{ 116 }} ТЗ 116 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА А ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В**

- неделю
- смену
- сутки
- месяц

**117. Задание {{ 117 }} ТЗ 117 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ТРАВМЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ В ПЛАНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМО**

- составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы
- составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы
- обратиться к врачу
- обратиться в Управление Роспотребнадзора

**118. Задание {{ 118 }} ТЗ 118 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЖИДКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (РВОТНЫЕ МАССЫ, МОЧА, ФЕКАЛИИ) БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ**

- допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации
- допускается сливать в систему централизованной канализации только после обеззараживания химическим методом

- допускается сливать в систему централизованной канализации только после обеззараживания физическим методом
- не допускается сливать в систему централизованной канализации ни при каких условиях

**119. Задание {{ 119 }} ТЗ 119 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В**

- месяц
- неделю
- полгода
- год

**120. Задание {{ 120 }} ТЗ 120 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- соблюдение медицинским персоналом санитарно-гигиенических норм и правил
- использование дезинфицирующих средств
- сокращение числа инвазивных процедур
- использование технологий уничтожения возбудителей

**121. Задание {{ 121 }} ТЗ 121 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИСКУССТВЕННЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

- артифициальный
- воздушно-капельный
- контактно-бытовой
- воздушно-пылевой

**122. Задание {{ 122 }} ТЗ 122 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НА ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ**

- руки
- мочевыводящие пути
- кишечник
- кровь

**123. Задание {{ 123 }} ТЗ 123 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРОВОДИТСЯ**

- ежедневно
- 1 раз в 2 дня

- 1 раз в 3 дня
- 1 раз в 7 дней

**124. Задание {{ 124 }} ТЗ 124 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРИМЕНЯЮТСЯ БАКТЕРИЦИДНЫЕ  
ОБЛУЧАТЕЛИ

- открытого, закрытого, комбинированного типов
- только закрытого типа
- только открытого типа
- щелевидного типа

**125. Задание {{ 125 }} ТЗ 125 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОВЕТРИВАНИЕ В ПАЛАТАХ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖНО  
ПРОВОДИТЬСЯ (В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ  
ГОДА) В СУТКИ НЕ МЕНЕЕ

- 3-4 раз
- 1 раза
- 2 раз
- 5 раз

**126. Задание {{ 126 }} ТЗ 126 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МОЮЩИЙ РАСТВОР ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ

- при изменении его окраски
- каждые три часа
- при снижении температуры раствора ниже 50 0С
- через сутки

**127. Задание {{ 127 }} ТЗ 127 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ КОМПЛЕКС  
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА  
УНИЧТОЖЕНИЕ

- микроорганизмов
- грызунов
- насекомых
- членистоногих

**128. Задание {{ 128 }} ТЗ 128 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА  
УНИЧТОЖЕНИЕ ГРЫЗУНОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- дератизация
- дезинфекция
- дезинсекция
- стерилизация

**129. Задание {{ 129 }} ТЗ 129 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА  
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ  
НАЗЫВАЕТСЯ

- дезинсекция
- дезинфекция
- дератизация
- стерилизация

**130. Задание {{ 130 }} ТЗ 130 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕХАНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  
ДЕЗИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- проветривание
- ультрафиолетовое излучение
- обжигание
- кипячение

**131. Задание {{ 131 }} ТЗ 131 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ  
ИЗЛУЧЕНИЕМ - МЕТОД

- дезинфекции
- стерилизации
- дезинсекции
- дератизации

**132. Задание {{ 132 }} ТЗ 132 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ  
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ

- растворов химических средств
- водяного насыщенного пара
- сухого горячего воздуха
- дистиллированной воды

**133. Задание {{ 133 }} ТЗ 133 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ И  
УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ  
МИКРООРГАНИЗМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮЮ

- дезинфекции
- дезинсекции
- дератизации
- стерилизации

**134. Задание {{ 134 }} ТЗ 134 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СВОЙСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО  
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧИВАТЬ  
УНИЧТОЖЕНИЕ ГРИБОВ

- фунгицидное
- бактерицидное
- вирулицидное
- бактериостатическое

**135. Задание {{ 135 }} ТЗ 135 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СВОЙСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО  
СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАТЬ  
УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ

- вирулицидное

- бактерицидное
- фунгицидное
- бактериостатическое

**136. Задание {{ 136 }} ТЗ 136 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СВОЙСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО  
СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАТЬ  
УНИЧТОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ

- бактерицидное
- фунгицидное
- бактериостатическое
- инсектицидное

**137. Задание {{ 137 }} ТЗ 137 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СВОЙСТВО ПРЕПАРАТОВ ЗАДЕРЖИВАТЬ  
РОСТ МИКРООРГАНИЗМОВ

- микростатическое
- бактерицидное
- вирулицидное
- спороцидное

**138. Задание {{ 138 }} ТЗ 138 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЕЗИНФЕКТАНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ  
МОЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ И НИЗКОЙ  
ТОКСИЧНОСТЬЮ, ЧАЩЕ ОТНОСЯТСЯ К  
ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ

- ЧАС
- альдегидсодержащих
- кислородсодержащих
- хлорсодержащих

**139. Задание {{ 139 }} ТЗ 139 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЕЗИНФЕКТАНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ  
СПОСОБНОСТЬЮ ФИКСИРОВАТЬ  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ЧАЩЕ  
ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ

- альдегидсодержащих
- кислородсодержащих
- ЧАС
- фенолсодержащих

**140. Задание {{ 140 }} ТЗ 140 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ  
СОДЕРЖАЩИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ  
МИКРООРГАНИЗМОВ, НО СОДЕРЖАЩИЕ  
СПОРЫ, СЧИТАЮТСЯ

- продезинфицированными
- чистыми
- стерильными
- одноразовыми

**141. Задание {{ 141 }} ТЗ 141 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

УНИЧТОЖЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В  
ИЗДЕЛИЯХ МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ  
ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРОВЫХ ФОРМ  
ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- стерилизации
- дезинфекции
- дезинсекции
- дератизации

**142. Задание {{ 142 }} ТЗ 142 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ

- протирание
- кипячение
- обжигание
- пастеризация

**143. Задание {{ 143 }} ТЗ 143 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ

- кипячение
- протирание
- проветривание
- вытряхивание

**144. Задание {{ 144 }} ТЗ 144 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЛИ СМЕРТИ  
ПАЦИЕНТА ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

- заключительную
- текущую
- профилактическую
- предварительную

**145. Задание {{ 145 }} ТЗ 145 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЬШЕЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВО  
ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ ОБЛАДАЮТ

- споры
- вирусы
- грибы
- бактерии

**146. Задание {{ 146 }} ТЗ 146 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО  
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДЯТ  
ДЕЗИНФЕКЦИЮ

- профилактическую
- очаговую
- текущую
- заключительную

**147. Задание {{ 147 }} ТЗ 147 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТЕКУЩУЮ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ  
ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДЯТ  
РАСТВОРОМ



- аламинола
- перекиси водорода
- фурацилина
- хлоргексидина биглюконата

**148. Задание {{ 148 }} ТЗ 148 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ  
ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С  
ЧАСТОТОЙ

- 1 раз в неделю
- ежедневно
- 2 раза в неделю
- 1 раз в месяц

**149. Задание {{ 149 }} ТЗ 149 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПЕРЕВЯЗОЧНОМ КАБИНЕТЕ  
ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С  
ЧАСТОТОЙ

- 1 раз в неделю
- ежедневно
- 2 раза в неделю
- 1 раз в месяц

**150. Задание {{ 150 }} ТЗ 150 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ  
ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С  
ЧАСТОТОЙ

- 1 раз в неделю
- 1 раз в месяц
- 2 раза в неделю
- ежедневно

**151. Задание {{ 151 }} ТЗ 151 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПАЛАТАХ ОТДЕЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНУЮ  
УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

- 1 раз в месяц
- 1 раз в неделю
- 2 раза в неделю
- ежедневно

**152. Задание {{ 152 }} ТЗ 152 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ТЕКУЩУЮ  
УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

- ежедневно
- 2 раза в неделю
- через день
- еженедельно

**153. Задание {{ 153 }} ТЗ 153 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПОМЕЩЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ  
ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ

- 2 раз в сутки

- 1 раза в сутки
- 3 раз в сутки
- 4 раз в сутки

**154. Задание {{ 154 }} ТЗ 154 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В КАБИНЕТАХ ФИЗИОТЕРАПИИ  
ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С  
ЧАСТОТОЙ

- 1 раз в месяц
- 1 раз в три дня
- 1 раз в 7 дней
- 1 раз в 10 дней

**155. Задание {{ 155 }} ТЗ 155 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕ  
ГРАФИКА ПРОВОДЯТ

- при получении неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды
- по желанию старшей медицинской сестры
- перед административным обходом главной медицинской сестрой
- перед проведением контрольно-надзорных мероприятий

**156. Задание {{ 156 }} ТЗ 156 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕЙ УБОРКИ  
ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР  
НАНОСЯТ НА СТЕНЫ НА ВЫСОТУ НЕ  
МЕНЕЕ

- 2 метров
- 1 метра
- 1,5 метров
- 2,5 метров

**157. Задание {{ 157 }} ТЗ 157 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРОК  
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ  
СВОЙСТВАМИ

- дезинфицирующими и моющими
- дезинфицирующими и дезодорирующими
- моющими и абразивными
- моющими и дезодорирующими

**158. Задание {{ 158 }} ТЗ 158 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОСНОВНОМУ РЕЗЕРВУАРУ И ФАКТОРУ  
ПЕРЕДАЧИ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО  
СТАФИЛОКОККА ОТНОСЯТСЯ

- руки
- кровь и лимфа

- кишечник и почки
- дыхательные пути

**159. Задание {{ 159 }} ТЗ 159 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РЕЗИСТЕНТНЫЕ ФОРМЫ**

**МИКРООРГАНИЗМОВ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ**

- антибиотиков, антисептиков и дезинфектантов
- только антибиотиков
- антибиотиков и антисептиков
- дезинфектантов и антисептиков

**160. Задание {{ 160 }} ТЗ 160 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**АСЕПТИКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране
- уничтожение болезнетворных микробов
- уничтожение всего живого

**161. Задание {{ 161 }} ТЗ 161 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**АНТИСЕПТИКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме
- комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- уничтожение болезнетворных микробов
- мероприятия по обеззараживанию помещений

**162. Задание {{ 162 }} ТЗ 162 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ**

- парентеральным
- воздушно-капельным
- контактно-бытовым
- воздушно-пылевым

**163. Задание {{ 163 }} ТЗ 163 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТОМ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ**

- уколе иглой
- попадании биологических жидкостей на кожные покровы
- попадании биологических жидкостей на одежду
- общении с пациентом

**164. Задание {{ 164 }} ТЗ 164 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ**

- каждые 2 часа
- 1 раз в смену
- каждые 6 часов
- после каждой манипуляции

**165. Задание {{ 165 }} ТЗ 165 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**«ЗОЛОТЫМ» СТАНДАРТОМ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ**

- спиртовые
- водные
- гелеобразные
- анионные

**166. Задание {{ 166 }} ТЗ 166 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- антисептиков (жидкого мыла)
- туалетного мыла
- мыла, с повышенным содержанием глицерина
- специальных косметических средств

**167. Задание {{ 167 }} ТЗ 167 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**УРОВНИ МЫТЬЯ РУК ЗАВИСЯТ ОТ**

- характера манипуляции
- степени загрязнения
- вида используемых антисептиков (дезинфектантов)
- наличия перчаток

**168. Задание {{ 168 }} ТЗ 168 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- жидкое мыло в дозаторе (диспенсере)
- индивидуальное мыло
- мыльницу с решеткой
- губки с моющим раствором

**169. Задание {{ 169 }} ТЗ 169 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ФАКТОР ИСКУССТВЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ**

- медицинские инструменты и оборудование
- продукты питания
- вода
- насекомые

**170. Задание {{ 170 }} ТЗ 170 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ ПЕРСОНАЛА НА**

- средствах индивидуальной защиты

- медикаментах и медицинском оборудовании
- пациентах
- средствах дезинфекции и стерилизации

**171. Задание {{ 171 }} ТЗ 171 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МНОГОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ  
ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ИНВАЗИВНЫХ  
МАНИПУЛЯЦИЙ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации
- только предстерилизационной очистке
- только дезинфекции
- только стерилизации

**172. Задание {{ 172 }} ТЗ 172 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЛЬЯ  
ИСПОЛЬЗУЮТ СТЕРИЛИЗАТОР

- паровой
- воздушный
- плазменный
- газовый

**173. Задание {{ 173 }} ТЗ 173 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ В ОДИН ЭТАП  
ДЕЗИНФЕКЦИИ И  
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ  
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА,  
ОБЛАДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕМ

- дезинфицирующим и моющим
- моющим и дезодорирующим
- дезинфицирующим и стерилизующим
- дезинфицирующим и дезодорирующим

**174. Задание {{ 174 }} ТЗ 174 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ  
СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ЛЕЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТ

- 1 раз в неделю
- ежедневно
- 1 раз в месяц
- 1 раз в квартал

**175. Задание {{ 175 }} ТЗ 175 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ПРОБА СТАВИТСЯ  
С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ  
КОЛИЧЕСТВ

- моющего средства
- крови
- жировых загрязнений
- лекарственных веществ

**176. Задание {{ 176 }} ТЗ 176 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАБОЧИЙ РАСТВОР АЗОПИРАМА ПРИ  
ТЕМПЕРАТУРЕ 250С И НИЖЕ ПРИГОДЕН В  
ТЕЧЕНИЕ

- 1–2 часов
- 1 суток
- 30 минут
- 12 часов

**177. Задание {{ 177 }} ТЗ 177 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИГОДНОСТЬ РАБОЧЕГО РАСТВОРА  
АЗОПИРАМА ПРОВЕРЯЮТ НАНЕСЕНИЕМ  
2 – 3 КАПЕЛЬ РАСТВОРА НА

- кровяное пятно
- стерильный ватный шарик
- стерильный тампон
- стерильную салфетку

**178. Задание {{ 178 }} ТЗ 178 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ  
ПРОБЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ  
РАСТВОРА

- фиолетовое, переходящее в розово–сиреневое
- жел?ное, переходящее в фиолетовое
- фиолетовое, переходящее в жел?ное
- синее, переходящее в фиолетовое

**179. Задание {{ 179 }} ТЗ 179 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ  
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- ставят азопирамовую пробу
- используют термовременные индикаторы
- используют биотесты
- делают смывы с различных поверхностей

**180. Задание {{ 180 }} ТЗ 180 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ  
ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ

- 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц
- 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену
- 3 инструмента каждого наименования
- 5% от одновременно обработанной партии

**181. Задание {{ 181 }} ТЗ 181 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ СУШКИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ СОСТАВЛЯЕТ

- 80 – 85 0С
- 60 – 65 0С
- 70 – 75 0С
- 90 – 95 0С

**182. Задание {{ 182 }} ТЗ 182 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- контроль работы приборов стерилизатора
- использование индикаторов
- использование биотестов
- контроль влажности обработанных изделий

**183. Задание {{ 183 }} ТЗ 183 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 180 0С, СОСТАВЛЯЕТ МИНУТ

- 60
- 20
- 30
- 40

**184. Задание {{ 184 }} ТЗ 184 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ

- химических
- механических
- биологических
- физических

**185. Задание {{ 185 }} ТЗ 185 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САМЫМ НАДЕЖНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- биологический
- химический
- физический
- механический

**186. Задание {{ 186 }} ТЗ 186 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ СОСТАВЛЯЕТ

- 180 0С – 60 минут
- 1,1 атм. – 120 0С – 45 минут
- 2 атм. – 132 0С – 20 минут
- 160 0С – 120 минут

**187. Задание {{ 187 }} ТЗ 187 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 2 атм. – 132 0С – 20 минут
- 1,1 атм. – 120 0С – 45 минут
- 160 0С – 120 минут
- 180 0С – 60 минут

**188. Задание {{ 188 }} ТЗ 188 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 2 атм. – 132 0С – 20 минут
- 1,1 атм. – 120 0С – 45 минут
- 160 0С – 120 минут
- 180 0С – 60 минут

**189. Задание {{ 189 }} ТЗ 189 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ЗАВИСИТ ОТ

- упаковки
- метода стерилизации
- вида изделия медицинского назначения
- характера манипуляции

**190. Задание {{ 190 }} ТЗ 190 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЙ ПАРЫ ПЕРЧАТОК ДЛЯ УХОДА ЗА ДВУМЯ И БОЛЕЕ ПАЦИЕНТАМИ

- не допускается
- допускается во всех случаях
- допускается по решению главной медицинской сестры
- отдается на усмотрение персонала

**191. Задание {{ 191 }} ТЗ 191 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА (ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ) ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- не реже 1 раза в 7 дней
- не чаще 1 раза в 2 дня
- не реже 1 раза в 3 дня
- ежедневно

**192. Задание {{ 192 }} ТЗ 192 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СМЕНА БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ В ОТДЕЛЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

- не реже 1 раза в 7 дней

- не реже 1 раза в 2 дня
- не реже 1 раза в 3 дня
- ежедневно

**193. Задание {{ 193 }} ТЗ 193 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ  
ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ

- дезинфекции
- стерилизации
- проветриванию
- промыванию

**194. Задание {{ 194 }} ТЗ 194 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХРАНЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ  
НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

- в специально выделенном помещении или шкафу
- в помещениях рабочих кабинетов
- на батареях
- в в?драх

**195. Задание {{ 195 }} ТЗ 195 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ  
СРЕДСТВАМИ НЕОБХОДИМО

- применять средства индивидуальной защиты
- соблюдать личную гигиену
- делать 15 минутные перерывы
- выходить на свежий воздух

**196. Задание {{ 196 }} ТЗ 196 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КУШЕТКУ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ  
ОСМОТРА ПАЦИЕНТА, НЕОБХОДИМО  
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ

- двукратным протиранием с интервалом 15 минут после каждого пациента
- протиранием после каждого пациента с интервалом 5 минут
- в конце смены
- протиранием после каждого пациента

**197. Задание {{ 197 }} ТЗ 197 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОСЛЕ ВЫПИСКИ (СМЕРТИ) ПАЦИЕНТА  
ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
(МАТРАСЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА)  
ПОДВЕРГАЮТ

- камерной дезинфекции
- стерилизации
- профилактической дезинфекции
- очаговой дезинфекции

**198. Задание {{ 198 }} ТЗ 198 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

ЧЕХЛЫ МАТРАСОВ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ  
ПЛЕНКИ И КЛЕЕНКИ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ  
(СМЕРТИ) ПАЦИЕНТА ДЕЗИНФИЦИРУЮТ  
СПОСОБОМ

- протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства
- погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой
- двукратного протирания с интервалом 15 минут
- камерной дезинфекции

**199. Задание {{ 199 }} ТЗ 199 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СПОСОБОМ

- погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой
- протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства
- двукратного протирания с интервалом 15 минут
- камерной дезинфекции

**200. Задание {{ 200 }} ТЗ 200 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КЛИЗМ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СПОСОБОМ

- погружения в раствор дезинфицирующего средства
- протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства
- двукратного протирания с интервалом 15 минут
- камерной дезинфекции

**201. Задание {{ 201 }} ТЗ 201 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- концентрацией дезинфицирующего средства и временем экспозиции
- временем экспозиции в дезинфицирующем средстве
- временем экспозиции и температурой дезинфицирующего средства
- видом изделия медицинского назначения

**202. Задание {{ 202 }} ТЗ 202 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ МОЖНО  
СТЕРИЛИЗОВАТЬ

- металлические инструменты
- эндоскопы
- перевязочный материал
- текстиль

**203. Задание {{ 203 }} ТЗ 203 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ФАКТОР ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В**

- препараты крови
- руки
- пылевые частицы
- предметы обихода

**204. Задание {{ 204 }} ТЗ 204 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ**

- половой
- алиментарный
- воздушно-капельный
- трансмиссивный

**205. Задание {{ 205 }} ТЗ 205 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ПРИ ПОПАДАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В ГЛАЗА НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА**

- проточной водой
- 0,05% раствором калия перманганата
- 0,02% раствором риванола
- 2% раствором соды

**206. Задание {{ 206 }} ТЗ 206 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- дезинфекцией
- дезинсекцией
- дератизацией
- стерилизацией

**207. Задание {{ 207 }} ТЗ 207 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ**

- физическому
- механическому
- химическому
- комбинированному

**208. Задание {{ 208 }} ТЗ 208 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПУЗЫРЬ ДЛЯ ЛЬДА, ГРЕЛКА ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ МЕТОДОМ**

- двукратного протирания
- полного погружения
- однократного протирания
- орошения

**209. Задание {{ 209 }} ТЗ 209 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- удаления с использованных инструментов белковых, жировых и иных загрязнений, остатков лекарственных препаратов
- дезинфекции использованных инструментов
- удаления белковых загрязнений с инструментов
- нейтрализации лекарственных средств

**210. Задание {{ 210 }} ТЗ 210 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**КОНТРОЛЬНОЙ ПРОБОЙ НА НАЛИЧИЕ КРОВИ НА ИНСТРУМЕНТАХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- азопирамовая
- амидопириновая
- с суданом-3
- с суданом-4

**211. Задание {{ 211 }} ТЗ 211 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**КЛИЗМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ**

- дезинфекции
- протирацию салфеткой
- обработке спиртом
- мытью под проточной водой

**212. Задание {{ 212 }} ТЗ 212 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОБРАБОТКА КОЖИ ПРИ ПОПАДАНИИ НА НЕЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ**

- 70о спиртом
- 3% раствором перекиси водорода
- 6% раствором перекиси водорода
- 96о спиртом

**213. Задание {{ 213 }} ТЗ 213 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПЕРЕВЯЗОЧНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ**

- 1 раз в неделю
- 1 раз в день
- 2 раза в месяц
- 1 раз в месяц

**214. Задание {{ 214 }} ТЗ 214 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЬЮ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК ПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- профилактика профессионального заражения
- обеспечение кратковременной стерильности
- создание продолжительной стерильности
- удаление бытового загрязнения

**215. Задание {{ 215 }} ТЗ 215 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ  
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

- химический
- физический
- паровой
- воздушный

**216. Задание {{ 216 }} ТЗ 216 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В  
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

- ежедневно и при загрязнении
- 1 раз в 2 дня и при загрязнении
- 1 раз в неделю и при загрязнении
- 2 раза в неделю и при загрязнении

**217. Задание {{ 217 }} ТЗ 217 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В  
АКУШЕРСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ  
МЕНЯТЬ

- ежедневно и при загрязнении
- 1 раз в 2 дня и при загрязнении
- 1 раз в неделю и при загрязнении
- 2 раза в неделю и при загрязнении

**218. Задание {{ 218 }} ТЗ 218 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В  
РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

- ежедневно и при загрязнении
- 1 раз в 2 дня и при загрязнении
- 1 раз в неделю и при загрязнении
- 2 раза в неделю и при загрязнении

**219. Задание {{ 219 }} ТЗ 219 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА  
ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ПРОВОДИТСЯ

- 1 раз в неделю
- 2 раза в месяц
- 2 раза в неделю
- 1 раз в месяц

**220. Задание {{ 220 }} ТЗ 220 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПАЛАТ В  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  
ПРОВОДИТСЯ

- 1 раз в месяц
- 1 раз в день
- 1 раз в неделю
- 2 раза в месяц

**221. Задание {{ 221 }} ТЗ 221 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ  
ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
САНИТАРНО-  
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- СанПиН 3.36.86-21
- Трудовой Кодекс РФ
- Конституция РФ
- Этический Кодекс медицинской сестры России

**222. Задание {{ 222 }} ТЗ 222 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов на изделиях медицинского назначения
- система мероприятий, направленных на уничтожение патогенной микрофлоры в окружающей среде
- свод мероприятий, направленный на удаление белковых загрязнений
- блок мероприятий, направленный на удаление всех лекарственных загрязнений

**223. Задание {{ 223 }} ТЗ 223 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
АВТОКЛАВОВ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ

- паровому
- воздушному
- химическому
- газовому

**224. Задание {{ 224 }} ТЗ 224 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТЕРМИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ

- кипячение
- ультрафиолетовое облучение
- двукратное протирание дезинфицирующим раствором
- погружение в моющий раствор

**225. Задание {{ 225 }} ТЗ 225 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА,  
КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ В КОНЦЕ  
РАБОЧЕГО ДНЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- текущая
- заключительная
- генеральная
- предварительная

**226. Задание {{ 226 }} ТЗ 226 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ В ПРИСУТСТВИИ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- текущей
- заключительной
- физической
- профилактической

**227. Задание {{ 227 }} ТЗ 227 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТ

- любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое поражает пациента в результате его поступления в больницу или медработников, вследствие их работы в медицинских учреждениях
- любое инфекционное заболевание
- любое клинически распознаваемое заболевание, с которым пациент поступил в стационар
- инфекции, передающиеся половым путем

**228. Задание {{ 228 }} ТЗ 228 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

- каждые 2 часа
- после каждой манипуляции
- раз в 6 часов
- 1 раз в смену

**229. Задание {{ 229 }} ТЗ 229 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

- после каждой манипуляции
- при нарушении их целостности
- не меняются, двукратно протираются спиртом
- не меняются, однократно протираются спиртом

**230. Задание {{ 230 }} ТЗ 230 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- дезинфекции
- ополаскиванию проточной водой
- предстерилизационной очистке
- стерилизации

**231. Задание {{ 231 }} ТЗ 231 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ВИЧ В НАИБОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

- кровь
- спинномозговая жидкость
- слюна
- слезная жидкость

**232. Задание {{ 232 }} ТЗ 232 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ В ОТДЕЛЕНИИ – ЭТО ЗАДАЧА

- постовой медсестры
- главной медсестры
- диетсестры
- главного врача

**233. Задание {{ 233 }} ТЗ 233 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА ОБЯЗАТЕЛЬНО

- в период эпидемиологического неблагополучия
- на усмотрение администрации
- на усмотрение эпидемиолога
- постоянно

**234. Задание {{ 234 }} ТЗ 234 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ МАСЛЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ИНСТРУМЕНТАХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБА

- с Суданом-3
- азопирамовая
- амидопириновая
- фенолфталеиновая

**235. Задание {{ 235 }} ТЗ 235 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МО ПРОВОДИТ

- 1 раз в месяц
- ежедневно
- 1 раз в неделю
- 1 раз в квартал

**236. Задание {{ 236 }} ТЗ 236 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРОБЕ С СУДАНОМ-3 ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ

- жёлтое
- розовое



- бурое
- сине-фиолетовое

**237. Задание {{ 237 }} ТЗ 237 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ) ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- при каждом цикле стерилизации
- не реже 2 раз в год
- при запуске нового стерилизатора

**МДК 02.01. Документирование и контроль в профессиональной деятельности медицинской сестры**

**239. Задание {{ 239 }} ТЗ 239 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ВНОСЯТСЯ В**

- Учетную форму № 030-ПО/у-17
- Карту учета диспансеризации
- Учетную форму № 25/у-04
- Маршрутную карту

**240. Задание {{ 240 }} ТЗ 240 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- После каждой генеральной уборки
- 1 раз в месяц
- Ежедневно
- 1 раз в 10 дней

**241. Задание {{ 241 }} ТЗ 241 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДАнные О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ В ЖУРНАЛ**

- Контроля стерилизации инструментов и мягкого инвентаря
- Генеральной уборки
- Кварцевания кабинета
- Учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб

**242. Задание {{ 242 }} ТЗ 242 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСИТСЯ**

- Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях
- Медицинская карта стационарного больного

- после ремонта

**238. Задание {{ 238 }} ТЗ 238 Тема 1-1-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ МЕТОДЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЗ УПАКОВКИ ИНСТРУМЕНТЫ ХРАНЯТСЯ НА СТЕРИЛЬНОМ СТОЛЕ НЕ БОЛЕЕ**

- 6 часов
- 3 часов
- 12 часов
- 24 часов

- Направление на лечение в стационарных условиях

- Статистическая карта выбывшего из стационара

**243. Задание {{ 243 }} ТЗ 243 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ ПОДОЗРЕНИИ НА НЕГО ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного образования
- Экстренное извещение об инфекционном заболевании
- Листок нетрудоспособности
- Направление на госпитализацию

**244. Задание {{ 244 }} ТЗ 244 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЖУРНАЛ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВ СОДЕРЖИТ**

- Перечень срочных назначений
- Паспортные данные пациента
- Отказ от госпитализации
- Температурный лист

**245. Задание {{ 245 }} ТЗ 245 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ**

- Экстренное извещение об инфекционном заболевании
- Журнал учета амбулаторных больных
- Статистическую карту выбывшего из стационара
- Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации

**246. Задание {{ 246 }} ТЗ 246 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НАЗНАЧЕННАЯ ВРАЧОМ ДИЕТА ФИКСИРУЕТСЯ В**

- Листе назначений

- Температурном листе
  - Истории болезни
  - Требования на лекарственные препараты
- 247. Задание {{ 247 }} ТЗ 247 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЗЯТИЯ КРОВИ НА ВИЧ ЗАПОЛНЯЕТ**

- Процедурная медицинская сестра
  - Палатная медицинская сестра
  - Старшая медицинская сестра
  - Операционная медицинская сестра
- 248. Задание {{ 248 }} ТЗ 248 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ЖУРНАЛ НАЗНАЧЕНИЙ ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ**

- Ежедневно
  - 1 раз в неделю
  - 2 раза в день
  - Всегда после каждой выполненной манипуляции
- 249. Задание {{ 249 }} ТЗ 249 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ТРЕБОВАНИЕ В АПТЕКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ЗАВЕРЯЕТСЯ**

- Главным врачом
  - Главной медсестрой
  - Старшей медсестрой
  - Заведующей отделением
- 250. Задание {{ 250 }} ТЗ 250 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ ТЕРМОМЕТРИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАНОСИТ В**

- Температурный лист
  - Дневник наблюдений
  - Лист назначений
  - Историю болезни
- 251. Задание {{ 251 }} ТЗ 251 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ЛЕЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ВЕДЕТ**

- Поставая медицинская сестра
  - Медсестра приемного отделения
  - Старшая медицинская сестра
  - Медсестра процедурного кабинета
- 252. Задание {{ 252 }} ТЗ 252 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ЗАПОЛНЯЕТ**
- Журнал учета работы бактерицидной лампы
  - Журнал учета санпросвет работы
  - Журнал перевязок

- Журнал отказа от госпитализации
- 253. Задание {{ 253 }} ТЗ 253 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ЗАПОЛНЯЕТ**

- Приемную квитанцию
- Журнал учета приема больных
- Статистическую карту выбывшего из стационара
- Медицинскую карту стационарного больного

- 254. Задание {{ 254 }} ТЗ 254 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ УДОСТОВЕРЯЕТ ОБОСНОВАННОСТЬ ВРЕМЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- Листок временной нетрудоспособности
- СНИЛС
- Медицинская карта
- Полис ОМС

- 255. Задание {{ 255 }} ТЗ 255 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ**

- Не допускается ни одной
- Возможные две
- Допускается не более трех
- Возможна одна

- 256. Задание {{ 256 }} ТЗ 256 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ НЕОБХОДИМО**

- Подать экстренное извещение в Роспотребнадзор
- Наблюдение и лечение на дому
- Сообщить врачу
- Ввести противодифтерийную сыворотку

- 257. Задание {{ 257 }} ТЗ 257 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАПИСЬ О ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАРКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В**
- Журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же в истории болезни
  - Журнале учета лекарственных препаратов
  - Процедурном журнале

Листе назначений

**258. Задание {{ 258 }} ТЗ 258 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В СЛУЧАЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТИНЪЕКЦИОННОГО ИНФИЛЬТРАТА  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

Довести до сведения врача и сделать запись  
в журнал регистрации постинъекционных  
осложнений

Обработать инфильтрат 5% раствором йода

Проконсультироваться с хирургом и  
направить пациента на УВЧ-терапию

Отменить последующие инъекции

**259. Задание {{ 259 }} ТЗ 259 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
ДОЛЖЕН НАХОДИТСЯ

На руках у застрахованного гражданина

На посту медицинской сестры

У врача в ординаторской

В страховой организации

**260. Задание {{ 260 }} ТЗ 260 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И  
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ  
НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

Фамилию, имя, отчество пациента и номер  
истории болезни

Путь введения препарата

Диагноз пациента

Количество препарата

**261. Задание {{ 261 }} ТЗ 261 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТУ СМЕНЫ  
ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Делает запись о результатах выполнения в  
медицинской документации

В устной форме сообщает о выполнении  
манипуляции лечащему врачу

Не делает соответствующей записи в  
медицинскую документацию

В устной форме сообщает о выполнении  
манипуляции сестре хозяйке

**262. Задание {{ 262 }} ТЗ 262 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ  
СОГЛАСИЕ НА ЛЮБОЕ МЕДИЦИНСКОЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Обязательно в письменном виде

Не обязательно

Зависит от конкретного случая

Желательно

**263. Задание {{ 263 }} ТЗ 263 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В  
ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ ПАЦИЕНТА  
ВЫПОЛНЯЕТ

Медицинская сестра палатная (постовая)

Процедурная медицинская сестра

Старшая медицинская сестра отделения

Заведующий отделением

**264. Задание {{ 264 }} ТЗ 264 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА  
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ  
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

Азопирамовой пробы

Озоновой пробы

Бензидиновой пробы

Ортотолуидиновой пробы

**265. Задание {{ 265 }} ТЗ 265 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА  
ПРЕДСЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ  
ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Ежедневно

1 раз в месяц

Ежемесячно

1 раз в неделю

**266. Задание {{ 266 }} ТЗ 266 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ КВАРЦЕВАНИЯ  
ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕЛАЕТСЯ

После каждого кварцевания

В конце рабочей смены

1 раз в неделю

Перед началом рабочей смены

**267. Задание {{ 267 }} ТЗ 267 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ЗАПОЛНЯЕТ «ПОРЦИОННИК НА  
ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ (№ 1-884)»

Ежедневно

1 раз в неделю

2 раза в день

Перед каждым приемом пищи

**268. Задание {{ 268 }} ТЗ 268 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПИСОК ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
НА ЛЕЧЕНИИ В ОТДЕЛЕНИИ  
(ПОДРАЗДЕЛЕНИИ) МЕДИЦИНСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ СПРАВОЧНОГО  
СТОЛА СОСТАВЛЯЕТСЯ

Ежедневно медицинской сестрой ночной смены

Заведующим отделением

Процедурной медицинской сестрой

Старшей медицинской сестрой

**269. Задание {{ 269 }} ТЗ 269 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДНЕВНИК В «МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ  
СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО» (ИСТОРИИ  
БОЛЕЗНИ) Ф № 003/У-80 ЗАПОЛНЯЕТ

Лечащий врач

Заведующий отделением

Постовая медицинская сестра

Старшая медицинская сестра

**270. Задание {{ 270 }} ТЗ 270 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
«ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ» ПАЦИЕНТА  
ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Ежедневно утром и вечером

Ежедневно вечером

Ежедневно утром

Через день

**271. Задание {{ 271 }} ТЗ 271 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ,  
ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР,  
ВЕДЕТСЯ

Журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации (ф001/1)

Медицинская карта стационарного больного ф003/у

Листок учета движения больных и коечного фонда ф007/у

Статистическая карта выбывшего из стационара ф006/у

**272. Задание {{ 272 }} ТЗ 272 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЕДИНИЦЕЙ УЧЕТА ВАКЦИННЫХ  
ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

Доза

Ампула

Миллилитр

Упаковка

**273. Задание {{ 273 }} ТЗ 273 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ ПАЦИЕНТОВ,  
ВЗЯТЫХ НА ДИСПАНСЕРНОЕ  
НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПОВОДУ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

Контрольная карта диспансерного наблюдения

Медицинская карта амбулаторного больного

Статистический талон

Выписка из медицинской карты

**274. Задание {{ 274 }} ТЗ 274 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА  
МЕДСЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

Карту стационарного больного

Бланки направлений на лабораторные исследования

Паспортную часть истории болезни и карты выбывшего из стационара

Карту выбывшего из стационара

**275. Задание {{ 275 }} ТЗ 275 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТОМ,  
КОТОРЫЙ НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ПОСТОВОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПО СМЕНЕ,  
ЯВЛЯЕТСЯ

Порционное требование в 2-х экземплярах

Журнал учета ядовитых и сильнодействующих препаратов

Журнал приема и передачи дежурств

Журнал регистрации температурающих пациентов

**276. Задание {{ 276 }} ТЗ 276 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НА  
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОТДЕЛЬНО  
ОТВОДИТСЯ

Лист

Строка

Тетрадь

Графа

**277. Задание {{ 277 }} ТЗ 277 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИЦО,  
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИХ ВЕДЕНИЕ И  
ХРАНЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТ СВЕДЕНИЯ О  
РАСХОДЕ

Каждого их применения

Ежеженедельно

Один раз в месяц

Ежедневно

**278. Задание {{ 278 }} ТЗ 278 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Заверены печатью и подписью главного врача медицинской организации
- Подписаны постовой медицинской сестрой
- Подписаны заведующим отделением
- Заполнены в произвольной форме

**279. Задание {{ 279 }} ТЗ 279 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ

- Паспорт и СНИЛС
- Медицинскую карту амбулаторного больного
- Только полис ОМС
- Только паспорт

**280. Задание {{ 280 }} ТЗ 280 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ПЛАНОВОМ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМО

- Направление от врача поликлиники
- Результат термометрии
- Заключение КЭК
- Листок временной нетрудоспособности

**281. Задание {{ 281 }} ТЗ 281 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА БОЛЬНЫХ И ОТКАЗОВ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВЕДЕТСЯ В

- Приемном отделении
- Каждом отделении
- Каждом кабинете
- Поликлинике

**282. Задание {{ 282 }} ТЗ 282 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ В ПОЛИКЛИНИКЕ ОФОРМЛЯЮТ МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В

- Амбулаторных условиях
- Женской консультации
- Санаторно-курортном учреждении
- Стационарных условиях

**283. Задание {{ 283 }} ТЗ 283 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ

УНИЧТОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДИТСЯ

- Специальной комиссией с составлением акта
- Лечащим врачом
- Дежурной медицинской сестрой
- Старшей медицинской сестрой

**284. Задание {{ 284 }} ТЗ 284 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ ЗАПИСИ В «ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ» ВЕДЕТ

- Постовая медицинская сестра
- Старшая медицинская сестра
- Лечащий врач
- Процедурная медицинская сестра

**285. Задание {{ 285 }} ТЗ 285 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПОЛАГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Медицинских информационных систем (МИС)
- Ведение картотеки
- Прошнурованных журналов
- Пишущих машинок

**286. Задание {{ 286 }} ТЗ 286 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
- Медицинская карта стационарного больного
- Статистический талон уточненных диагнозов
- Медицинская карта амбулаторного больного

**287. Задание {{ 287 }} ТЗ 287 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

- Обязательно
- Оформляется по требованию пациента
- Не имеет значения
- Не обязательно

**288. Задание {{ 288 }} ТЗ 288 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ

**«ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ОБ  
ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ  
СЛЕДУЕТ НАПРАВИТЬ В**

- Территориальный орган Роспотребнадзора
- Районную бактериологическую лабораторию
- Дезинфекционную станцию
- Управление здравоохранения

**289. Задание {{ 289 }} ТЗ 289 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ  
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ**

- Выявления инфекционного заболевания
- Оказания доврачебной помощи
- Производственной травмы
- Вызова скорой медицинской помощи

**290. Задание {{ 290 }} ТЗ 290 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ  
ХРАНИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЕЕ ВЛИЯНИЕМ НА  
ЗДОРОВЬЕ**

- Паспорт здоровья
- Обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы
- Карта диспансерного наблюдения
- Медицинская карта стационарного больного

**291. Задание {{ 291 }} ТЗ 291 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПОБОЧНОМ ДЕЙСТВИИ ВАКЦИНЫ  
ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- Экстренное извещение
- Единый талон амбулаторного пациента
- Медицинская карта стационарного больного
- Карта здоровья

**292. Задание {{ 292 }} ТЗ 292 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДОКУМЕНТ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ,  
КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМО  
ОТ ТОГО, ГОСПИТАЛИЗИРОВАН  
ПАЦИЕНТ ИЛИ НЕТ**

- Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- Статистическая карта выбывшего из стационара
- Журнал учёта инфекционных больных
- Медицинская карта стационарного больного

**293. Задание {{ 293 }} ТЗ 293 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В БЛАНКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА  
КЛИНИЧЕСКОЕ (БИОХИМИЧЕСКОЕ)  
ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

**БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ  
БОЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА  
НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ**

- Домашний адрес
- Отделение
- Диагноз
- Возраст

**294. Задание {{ 294 }} ТЗ 294 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ ОФОРМЛЯЕТ**

- Постовая медицинская сестра
- Врач
- Лаборант
- Процедурная медицинская сестра

**295. Задание {{ 295 }} ТЗ 295 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА  
ОТМЕТКА «Р» СТАВИТСЯ**

- на титульном листе медицинской карты стационарного больного
- в листе назначения
- в температурном листе
- на экстренном извещении

**296. Задание {{ 296 }} ТЗ 296 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОМ  
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ  
ОТХОДАМИ ТРАВМЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНО  
ОПАСНОЙ В ПЛАНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ,  
НЕОБХОДИМО**

- Составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы
- Обратиться в Управление Роспотребнадзора
- Обратиться к врачу
- Составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы

**297. Задание {{ 297 }} ТЗ 297 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА С  
ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ РАНЕНИЕМ  
НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ  
В**

- Отделение полиции
- Минздрав России
- Службу МЧС
- Станцию переливания крови

**298. Задание {{ 298 }} ТЗ 298 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА В  
СТАЦИОНАР ПОСТРАДАВШЕГО В  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ**

ПРОИСШЕСТВИИ НЕОБХОДИМО  
ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ В

- Отделение полиции
- Минздрав России
- Службу МЧС
- Станцию переливания крови

**299. Задание {{ 299 }} ТЗ 299 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ  
СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА  
МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  
ОФОРМЛЯЕТСЯ

- Перед медицинским вмешательством
- Перед постановкой диагноза
- После медицинского вмешательства
- После первичного осмотра врачом

**300. Задание {{ 300 }} ТЗ 300 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАЛИЧИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  
ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И  
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНСТРУКЦИИ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

- Обязательно
- Возможно
- Желательно
- Не обязательно

**301. Задание {{ 301 }} ТЗ 301 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К МЕТОДАМ ИЗУЧЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ОТНОСИТСЯ

- Обращаемость за медицинской помощью
- Перепись населения
- Антропометрическое измерение
- Перепись больных

**302. Задание {{ 302 }} ТЗ 302 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСТОЧНИКОМ ИЗУЧЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ  
В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- Статистический талон уточненных диагнозов
- Контрольная карта диспансерного наблюдения
- Листок временной нетрудоспособности
- Медицинская карта стационарного больного

**303. Задание {{ 303 }} ТЗ 303 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТЧЕТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

- Сбора сводных статистических данных о работе учреждения
- Для записей результатов наблюдения за состоянием больного в период его лечения и лечебно-диагностических назначений
- Обеспечения преемственности и взаимосвязи между отдельными этапами оказания медицинской помощи
- Регистрации объема выполняемой работы

**304. Задание {{ 304 }} ТЗ 304 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УЧЕТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

- Для записей результатов наблюдения за состоянием больного в период его лечения и лечебно-диагностических назначений
- Обеспечения преемственности и взаимосвязи между отдельными этапами оказания медицинской помощи
- Обобщения результатов выполненной работы
- Для отчета о проделанной работе

**305. Задание {{ 305 }} ТЗ 305 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В РАЗДЕЛЕ «ДИСПАНСЕРНОЕ  
НАБЛЮДЕНИЕ» ФОРМЫ №025/У  
ОТМЕЧАЕТСЯ

- Каждое заболевание, по поводу которого пациент состоит на диспансерном наблюдении
- Не более трех заболеваний
- Только одно заболевание
- Два заболевания

**306. Задание {{ 306 }} ТЗ 306 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОД МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  
СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ

- Систему бланков установленного образца
- Систему бланков произвольного образца
- Совокупность, расположенных в определенной последовательности, реквизитов
- Любую информацию на цифровых носителях

**307. Задание {{ 307 }} ТЗ 307 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ,  
РАСХОДОВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ЗА ОШИБКИ В  
ВЕДЕНИИ ЖУРНАЛА СТАРШАЯ  
МЕДСЕСТРА

- Несёт уголовную ответственность
- Ответственность не несёт
- Несёт материальную ответственность
- Несёт моральную ответственность

**308. Задание {{ 308 }} ТЗ 308 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДАННЫЕ ВНОВЬ ПОСТУПИВШИХ В  
ОТДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
РЕГИСТРИРУЮТСЯ В

- Стационарном журнале №001/у
- Журнале учета приема больных и отказов в госпитализации
- Журнале осмотра пациентов на педикулез
- Журнале учета инфекционных заболеваний

**309. Задание {{ 309 }} ТЗ 309 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ТАЛОН ПОСЛЕ  
ЗАПОЛНЕНИЯ СДАЕТСЯ

- Кабинет медицинской статистики
- Главной медсестре
- Лечащему врачу
- Главному врачу

**310. Задание {{ 310 }} ТЗ 310 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТМЕТКУ О ВЫПОЛНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЙ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СТАВИТ В

- листе врачебных назначений
- истории болезни
- статистическом талоне
- температурном листе

**311. Задание {{ 311 }} ТЗ 311 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАСПОРТНУЮ ЧАСТЬ ИСТОРИИ  
БОЛЕЗНИ ЗАПОЛНЯЕТ

- Медсестра приемного отделения
- Старшая медсестра
- Врач приемного отделения
- Поставая медсестра

**312. Задание {{ 312 }} ТЗ 312 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЦЕЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭКСТРЕННОГО  
ИЗВЕЩЕНИЯ

- Проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в очаге
- Для регистрации лечебно-диагностического процесса
- Для систематизации инфекционных заболеваний по нозологии
- Для статистического учета инфекционных заболеваний

**313. Задание {{ 313 }} ТЗ 313 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ  
ЗАПИСЫВАЮТСЯ ДАННЫЕ

- Артериальное давление
- Осмотр на педикулез
- Эндоскопических исследований

Результаты лабораторных показателей

**314. Задание {{ 314 }} ТЗ 314 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАПИСЬ О СОСТОЯНИИ БОЛЬНОГО И  
НАЗНАЧЕННЫХ ЕМУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
ПРЕПАРАТАХ И ПРОЦЕДУРАХ ВЕДЕТСЯ В

- истории болезни
- статистической карте
- температурном листе
- сопроводительном листе

**315. Задание {{ 315 }} ТЗ 315 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЦЕЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  
КАРТЫ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО

- Для регистрации лечебно-диагностического процесса
- Для удобства проведения лечения лечащим врачом
- Для статистического учета больных по отделению
- Проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в очаге

**316. Задание {{ 316 }} ТЗ 316 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА  
ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК В ОТДЕЛЕНИИ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- Старшая медсестра
- Главная медсестра
- Главный врач
- Заведующий отделением

**317. Задание {{ 317 }} ТЗ 317 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОРЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ  
СОСТАВЛЯЕТСЯ

- Ежедневно
- При поступлении пациента
- Раз в неделю
- 2 раза в неделю

**318. Задание {{ 318 }} ТЗ 318 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ БОЛЬНЫХ В  
ОТДЕЛЕНИИ ЗА СУТКИ, О  
ПОДГОТОВЛЕННЫХ К ОПЕРАЦИЯМ,  
ИССЛЕДОВАНИЯМ ПАЦИЕНТАХ  
РЕГИСТРИРУЮТСЯ В ЖУРНАЛЕ

- Передачи дежурств
- Учета инфекционных заболеваний
- Стационарном журнале
- Длительно лихорадящих больных

**319. Задание {{ 319 }} ТЗ 319 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ



**В МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТАХ  
ДОПУСКАЕТСЯ**

- Записывать наименования лекарственных препаратов на латинском языке
- Делать дописки (при необходимости)
- Использовать сокращения (для скорости записи)
- Нарушать хронологический порядок (при необходимости)

**320. Задание {{ 320 }} ТЗ 320 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО – ЭТО**

- Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными документами
- Правильное оформление документов
- Организация документооборота в учреждении
- Совокупность документов, отражающих управленческую деятельность учреждения

**321. Задание {{ 321 }} ТЗ 321 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ ОТНОСИТСЯ**

- Приказ
- Устав
- Протокол
- Инструкция

**322. Задание {{ 322 }} ТЗ 322 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОНЯТИЕ «ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ» НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- Информацию о несомненном приоритете пользы вмешательства по сравнению с возможным риском
- Информацию о характере предполагаемого вмешательства
- Информацию о цели предполагаемого вмешательства
- Информацию о возможных негативных последствиях

**323. Задание {{ 323 }} ТЗ 323 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЛИЦО, НА КОТОРОЕ НЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ**

- Абитуриент медицинского колледжа
- Регистратор больницы
- Студент медицинского колледжа
- Фармацевт

**324. Задание {{ 324 }} ТЗ 324 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО ПАЦИЕНТ ПОЛУЧАЕТ ПРАВО НА ПОДПИСАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЛИ НА ОТКАЗ ОТ НЕГО**

- 15 лет
- 16 лет
- 17 лет
- 18 лет

**325. Задание {{ 325 }} ТЗ 325 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРЕДМЕТ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ, ПОДЛЕЖАТ ОХРАНЕ**

- В течение всей жизни пациента и после его смерти
- В течение всей жизни пациента
- В течение всей жизни пациента и 1 год после его смерти
- В течение всей жизни пациента и 5 лет после его смерти

**326. Задание {{ 326 }} ТЗ 326 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ВНЕСЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ОБРАЗУЕТ**

- Служебный подлог
- Превышение должностных полномочий
- Соучастие
- Халатность

**327. Задание {{ 327 }} ТЗ 327 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ**

- Вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина
- О диагнозе и лечении
- О прогнозе и исходе болезни
- Об обращении и заболевании

**328. Задание {{ 328 }} ТЗ 328 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НЕСЕТ**

- Медицинская организация
- Заведующий отделением
- Лечащий врач
- Министерство здравоохранения субъекта РФ

**329. Задание {{ 329 }} ТЗ 329 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ

**В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ, ОН ДОЛЖЕН ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ**

- В суд, этический комитет, в администрацию, лицензионную комиссию
- К главному врачу
- Только в администрацию медицинской организации
- Только суд

**330. Задание {{ 330 }} ТЗ 330 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ДОПУСКАЕТСЯ ПО**

- Решению суда
- Желанию пациента
- Решению законного представителя
- Решению лечащего врача

**331. Задание {{ 331 }} ТЗ 331 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА**

- Пациенту, с его согласия
- Близкому родственнику пациента
- Любому заинтересованному лицу
- Попечителю пациента

**332. Задание {{ 332 }} ТЗ 332 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ**

- Угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
- Наличии обращения средств массовой информации, с разрешения руководителя медицинской организации
- Наличии письменного обращения адвоката, представившего нотариально оформленную доверенность на ведение судебного дела
- Наличии письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти

**333. Задание {{ 333 }} ТЗ 333 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ**

Обмена информацией медицинскими организациями, в целях оказания медицинской помощи

- Наличии письменного обращения адвоката, представившего нотариально оформленную доверенность на ведение судебного дела
- Наличии письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти
- Письменного обращения средств массовой информации при наличии аккредитации

**334. Задание {{ 334 }} ТЗ 334 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ВОЗМОЖНО В СЛУЧАЕ**

- Опасности распространения некоторых инфекционных заболеваний
- Некоторых генетических дефектов у одного из супругов
- По просьбе ближних родственников
- По просьбе руководителя

**335. Задание {{ 335 }} ТЗ 335 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**

- По запросу работодателя пациента
- По запросу органов дознания и следствия
- При угрозе распространения инфекционных заболеваний
- При угрозе распространения массовых отравлений

**336. Задание {{ 336 }} ТЗ 336 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ТОТ ИЛИ ИНОЙ ПРОЦЕСС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- Норм права
- Норм морали
- Религиозных норм
- Социальных норм

**337. Задание {{ 337 }} ТЗ 337 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАКОНОМ**

- Гарантируется
- На усмотрение главного врача
- На усмотрение страховой компании

Не гарантируется

**338. Задание {{ 338 }} ТЗ 338 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗА ПОДДЕЛКУ МЕДИЦИНСКИХ  
ДОКУМЕНТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

Уголовная ответственность

Выговор

Наказание не предусматривается

Строгий выговор

**339. Задание {{ 339 }} ТЗ 339 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ

Контролирует качество оказания  
медицинской помощи

Контролирует качество оказания  
медицинской помощи при жалобах от  
пациентов

Участвует в лицензировании медицинских  
организаций

Участвует в аттестации медицинских  
работников

**340. Задание {{ 340 }} ТЗ 340 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

Наличием необходимого количества  
медицинских работников

Муниципальным управлением  
здравоохранением

Функционированием частной системы  
здравоохранения

Государственным управлением  
здравоохранения

**341. Задание {{ 341 }} ТЗ 341 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ  
ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  
ВРАЧ

Принимающий участие в медицинском  
обследовании и лечении

По решению врачебной комиссии  
медицинской организации

По решению руководителя медицинской  
организации

По выбору пациента

**342. Задание {{ 342 }} ТЗ 342 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ

ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ  
МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТНИК  
ИНФОРМИРУЕТ ОБ ЭТОМ В  
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

Руководителя медицинской организации, в  
которой работает

Федеральный орган исполнительной власти  
в сфере здравоохранения

Прокуратуру

Полицию

**343. Задание {{ 343 }} ТЗ 343 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ ОБЯЗАНЫ  
СОБЛЮДАТЬ

Все лица, которым сведения, составляющие  
врачебную тайну стали известны при  
исполнении профессиональных или  
служебных обязанностей, обучении

Только должностные лица медицинской  
организации, имеющие свидетельство об  
аккредитации специалиста

Только медицинские работники, имеющие  
высшее медицинское образование и  
свидетельство об аккредитации специалиста

Только медицинские и фармацевтические  
работники, имеющие высшее и среднее  
медицинское образование

**344. Задание {{ 344 }} ТЗ 344 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПО ЗАПРОСУ АДВОКАТА ИНФОРМАЦИЯ,  
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ,  
МОЖЕТ БЫТЬ РАЗГЛАШЕНА С

Письменного согласия пациента на  
сообщение сведений, составляющих  
врачебную тайну

Разрешения руководителя медицинской  
организации и врачебной комиссии

Разрешения органа исполнительной власти,  
осуществляющего контроля за качеством  
безопасностью медицинской деятельности

Письменного разрешения лечащего врача и  
руководителя медицинской организации

**345. Задание {{ 345 }} ТЗ 345 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ  
СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ

Получение всеми гражданами РФ  
медицинской помощи определенного объема и  
уровня

Бесплатное получение гражданами  
высокотехнологичной дорогостоящей  
медицинской помощи

Выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности

Получение медицинской помощи минимального объема

**346. Задание {{ 346 }} ТЗ 346 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

Составной частью государственной системы социального страхования

Страхованием от несчастных случаев

Системой, направленной на повышение размеров оплаты труда

Системой, направленной на защиту прав медицинских работников

**347. Задание {{ 347 }} ТЗ 347 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРАВО ГРАЖДАН РФ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ**

Конституцией РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Гражданским кодексом РФ

Программой развития здравоохранения

Трудовым Кодексом РФ

**348. Задание {{ 348 }} ТЗ 348 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РФ, РЕГУЛИРУЮТСЯ**

ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» И Конституцией РФ

ФЗ «О кооперации»

Трудовым Кодексом РФ

Программой развития здравоохранения

**349. Задание {{ 349 }} ТЗ 349 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 323-РФ

Трудовой Кодекс РФ

Программа развития здравоохранения

Гражданский Кодекс РФ

**350. Задание {{ 350 }} ТЗ 350 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ**

Граждан, государства, общества и медицинских работников

Всего общества

Пациента и медицинских работников

Только государства

**351. Задание {{ 351 }} ТЗ 351 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 323-ФЗ

Программа развития

Гражданский Кодекс РФ

Трудовой Кодекс РФ

**352. Задание {{ 352 }} ТЗ 352 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

«Об основах охраны здоровья граждан РФ» 323-ФЗ

Гражданский Кодекс РФ

Программа развития здравоохранения

Трудовой Кодекс РФ

**353. Задание {{ 353 }} ТЗ 353 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 №323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ**

Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи

Государственное управление здравоохранением

Медицинское страхование граждан

Муниципальное управление здравоохранением

**354. Задание {{ 354 }} ТЗ 354 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 №323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

Доступность и качество медицинской помощи

Государственное управление здравоохранением

Медицинское страхование граждан

Муниципальное управление здравоохранением

**355. Задание {{ 355 }} ТЗ 355 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 №323\_ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В**

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  
ОТНОСИТСЯ

- Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи
- Государственное управление здравоохранением
- Медицинское страхование граждан
- Муниципальное управление здравоохранением

**356. Задание {{ 356 }} ТЗ 356 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ  
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ  
ОТ 21.11.2011 №323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ  
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ

- Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья
- Государственное управление здравоохранением
- Медицинское страхование граждан
- Муниципальное управление здравоохранением

**357. Задание {{ 357 }} ТЗ 357 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ  
ОТНОСЯТСЯ ОКАЗАНИЕ ГРАЖДАНАМ

- Любого вида медицинской помощи
- Лечения и обследования
- Профессионального ухода и неотложной помощи
- Социальной помощи

**358. Задание {{ 358 }} ТЗ 358 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА – ЭТО  
КОМПЛЕКС, ВЫПОЛНЯЕМЫХ  
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ

- Медицинских вмешательств
- Медицинских обследований и (или) манипуляций
- Профилактических мероприятий
- Социальных льгот

**359. Задание {{ 359 }} ТЗ 359 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОМУ  
ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ ИЛИ ОН ОБРАТИЛСЯ ЗА  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ –  
НАЗЫВАЕТСЯ

- Пациент
- Старый человек
- Гражданин
- Больной человек

**360. Задание {{ 360 }} ТЗ 360 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТ – ЭТО ЧЕЛОВЕК

- Обратившийся за медицинской помощью и (или) находящийся под медицинским наблюдением
- Больной
- Здоровый
- Любой, пришедший в медицинскую организацию

**361. Задание {{ 361 }} ТЗ 361 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО

- Оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, осмотров
- Оказанию социальной помощи
- Проведению физкультурных мероприятий
- Оказанию материальной помощи

**362. Задание {{ 362 }} ТЗ 362 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НЕЗАВИСИМО ОТ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ В КАЧЕСТВЕ  
ОСНОВНОГО (УСТАВНОГО) ВИДА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ  
ЛИЦЕНЗИИ – НАЗЫВАЕТСЯ

- Медицинская организация
- Медицинское учреждение
- Фармацевтическая организация
- Аптечная организация

**363. Задание {{ 363 }} ТЗ 363 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ,  
УЧЕТА, ОТПУСКА НАРКОТИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ  
ВЕЩЕСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА  
СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕТЕ, НАКАЗЫВАЕТСЯ

- Лишением права заниматься профессиональной деятельностью и свободы
- Выговор
- Замечание
- Увольнение

**364. Задание {{ 364 }} ТЗ 364 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДАННЫЕ – ЭТО

- Сообщения, представленные в виде, допускающем их обработку программно-аппаратными средствами или интерпретацию человеком

- Факты и статистика, собранные вместе для анализа
- Любая информация
- Любую информацию на цифровых носителях

**365. Задание {{ 365 }} ТЗ 365 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХРАНЕНИЕ**

- Всех версий электронного медицинского документа, а также их подписей, на протяжении всего срока хранения электронного медицинского документа
- Последней версии электронного медицинского документа
- Всех версий электронного медицинского документа, а также их подписей, на протяжении пяти лет
- Всех версий электронного медицинского документа, а также их подписей, на протяжении одного года

**366. Задание {{ 366 }} ТЗ 366 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАТ РЕГИСТРАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ**

- Одного рабочего дня со дня их формирования
- Трех рабочих дней со дня их формирования
- Пяти рабочих дней со дня их формирования
- Календарного месяца со дня их формирования

**367. Задание {{ 367 }} ТЗ 367 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ**

- Гарантирует неизменность подписанного документа
- Не гарантирует неизменность подписанного документа
- Может изменяться неоднократно
- Это сканированное изображение ручной подписи

**368. Задание {{ 368 }} ТЗ 368 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОГРАММЫ ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ ПРОГРАММ**

- Справочно-информационные системы
- Экспертные системы
- Обучающие и контролирующие
- Системы анализа данных

**369. Задание {{ 369 }} ТЗ 369 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ – ЭТО**

- Деятельность по предотвращению утраты и утечки защищаемой информации
- Деятельность по работе с автоматизированными системами управления
- Деятельность по выполнению особых мер
- Деятельность по предотвращению доступа к информации

**370. Задание {{ 370 }} ТЗ 370 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЭТО**

- Информация, относящаяся к человеку как пациенту
- Любая информация о человеке
- Информация о социальном статусе человека
- Совокупность средств лечения

**371. Задание {{ 371 }} ТЗ 371 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- Конфиденциальность и неоднозначность
- Конфиденциальность
- Неоднозначность
- Неоднозначность и прогнозируемость

**372. Задание {{ 372 }} ТЗ 372 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СОВОКУПНОСТЬ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, БАЗ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- Медицинскими информационными системами
- Информационными технологиями
- Информационными системами
- Автоматизированными устройствами

**373. Задание {{ 373 }} ТЗ 373 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДИСТАНЦИОННОЕ ОКАЗАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — ЭТО**

- Телемедицина
- Телематика
- Медицинская телематика
- Телеметрия

**374. Задание {{ 374 }} ТЗ 374 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ – ЭТО**

- Телемедицинская услуга
- Телемедицина
- Медицинская телематика
- Телеметрия

**375. Задание {{ 375 }} ТЗ 375 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- Оказание качественных медицинских услуг населению
- Ведение годовой отчетности
- Регулирование стоимости медицинских услуг
- Мониторинг состояния здоровья населения

**376. Задание {{ 376 }} ТЗ 376 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ ПАЦИЕНТА (ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ С ЗАПРОСОМ, БУМАЖНАЯ КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ДОКУМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕМУ**

- в день обращения
- в течение трех рабочих дней со дня обращения
- в течение пяти рабочих дней со дня обращения
- в течение календарного месяца со дня обращения

**377. Задание {{ 377 }} ТЗ 377 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ – ЭТО**

- Защита от несанкционированного доступа к информации
- Программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки
- Отладки и внедрения создаваемых программных продуктов
- Описание процедур

**378. Задание {{ 378 }} ТЗ 378 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СОГЛАСИЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПАЦИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ**

- Фамилию, имя, отчество, адрес субъекта, номер документа, удостоверяющего его личность
- Фамилию, имя, отчество, номер документа, удостоверяющего его личность
- Номер банковской карты
- Фамилию, имя, отчество, адрес субъекта, номер документа, удостоверяющего его личность, номер банковской карты

**379. Задание {{ 379 }} ТЗ 379 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЭТО**

- Любая информация, относящаяся к определенному, или определяемому на основании такой информации физическому лицу
- Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления
- Любая информация, касающаяся физиологических особенностей человека
- Информация, позволяющая связаться с человеком любым доступным способом

**380. Задание {{ 380 }} ТЗ 380 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЛЮБЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИБО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИЧНОСТЬ СУБЪЕКТА, К ПРИМЕРУ, ДНК, ФОТОГРАФИИ, ГРУППА КРОВИ, РИСУНОК СЕТЧАТКИ ГЛАЗА, ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ ОТНОСЯТСЯ К**

- Биометрическим персональным данным
- Специальным персональным данным
- Общедоступным персональным данным
- Засекреченным персональным данным

**381. Задание {{ 381 }} ТЗ 381 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ**

- Главный врач, заместители главного врача, главная медсестра
- Заведующие подразделениями, отделениями
- Старшие медицинские сестры
- Врачи общей практики, врачи-специалисты

**382. Задание {{ 382 }} ТЗ 382 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- Главная медицинская сестра
- Старшая медицинская сестра
- Главный врач

- Заместитель главного врача по лечебному делу

**383. Задание {{ 383 }} ТЗ 383 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОРГАНИЗУЕТ И КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ОТДЕЛЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ), НАХОДЯЩИХСЯ В ЕЁ ПОДЧИНЕНИИ

- Старшая медицинская сестра  
 Младшая медсестра по уходу  
 Палатная (постовая) медсестра  
 Заведующий отделением

**384. Задание {{ 384 }} ТЗ 384 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- Штатных нормативов  
 Квалификации медработников, возраста имеющих кадров  
 Образования сотрудников  
 Наличия специалистов

**385. Задание {{ 385 }} ТЗ 385 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ СИСТЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- Трёхступенную (врач - медицинская сестра – санитарка)  
 Неограниченную (родственники, волонтеры, помощники по уходу, сиделка)  
 Индивидуальную  
 Двухступенную (врач-медицинская сестра)

**386. Задание {{ 386 }} ТЗ 386 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ДВУХСТУПЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИСЛО КОЕК НА ПОСТ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

- Уменьшается на 10-20%  
 Увеличивается на 50%  
 Уменьшается на 50%  
 Увеличивается на 10-20%

**387. Задание {{ 387 }} ТЗ 387 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕЖИМ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- Функциями, типом и структурой медицинской организации  
 Количеством младшего медперсонала  
 Количеством врачей

- Количеством среднего медперсонала  
**388. Задание {{ 388 }} ТЗ 388 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОРГАНИЗУЕТ И КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ САНИТАРОК И МЛАДШИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ЕЁ РАСПОРЯЖЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВА)

- Палатная (постовая) медсестра  
 Старшая медсестра  
 Сестра-хозяйка  
 Младшая медсестра по уходу за больными

**389. Задание {{ 389 }} ТЗ 389 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПОМОЩНИКАМ ПО УХОДУ ДЕЖУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВА) ОТНОСЯТСЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЕЁ РАСПОРЯЖЕНИИ

- Санитар и младшая медсестра по уходу за больными  
 Процедурная медсестра  
 Старшая медсестра  
 Сестра-хозяйка

**390. Задание {{ 390 }} ТЗ 390 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЯЗАННОСТИ ПАЛАТНОЙ САНИТАРКИ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЖУРСТВА (РАБОЧЕЙ СМЕНЫ) ВКЛЮЧАЮТ

- Санитарное содержание пациентов, влажную уборку палат, проветривание, протирание тумбочек, столов, холодильника  
 Наполнение графинов кипяченой водой  
 Сбор использованной посуды  
 Уборку коридоров

**391. Задание {{ 391 }} ТЗ 391 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЛАТНАЯ САНИТАРКА ОБЯЗАНА ПРОВОДИТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПАЛАТ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЖУРСТВА (РАБОЧЕЙ СМЕНЫ) НЕ РЕЖЕ

- 2 раз (утром и вечером)  
 3 раз (утром, днем, вечером)  
 1 раза (утром)  
 Каждые 3 часа

**392. Задание {{ 392 }} ТЗ 392 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПАЛАТНАЯ САНИТАРКА МЫТЬ КОРИДОРЫ И УБИРАТЬ ТУАЛЕТЫ

- Не имеет права  
 Обязана



Должна по согласованию с сестрой-хозяйкой

Может по согласованию с эпидемиологом

**393. Задание {{ 393 }} ТЗ 393 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЫТЬЕ РУК С МЫЛОМ ПЕРЕД ЕДОЙ ПАЦИЕНТАМ, УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ, ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ

Младшей медсестры по уходу за больным

Буфетчицы

Палатной санитарки

Палатной или процедурной медсестры

**394. Задание {{ 394 }} ТЗ 394 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ РАЗДАЧУ ПИЩИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТАМ СОГЛАСНО ДИЕТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

Буфетчица

Лечащий врач

Старшая медсестра отделения

Палатная медсестра

**395. Задание {{ 395 }} ТЗ 395 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЯЗАННОСТИ МЛАДШЕЙ МЕДСЕСТРЫ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ

Выполнять несложные медицинские манипуляции по уходу, производить смену постельного и нательного белья

Проводить раздачу пищи пациентам

Выполнять инъекции

Ставить капельницы

**396. Задание {{ 396 }} ТЗ 396 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ

Профессиональных стандартов

Стандартов медицинской помощи

Порядков оказания медицинской помощи

Учебников по сестринскому делу

**397. Задание {{ 397 }} ТЗ 397 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ВЗРОСЛОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ,

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ \_\_\_\_\_ МИНУТ

2 часа; 15 минут

4 часа; 30 минут

3 часа; 15 минут

5 часов; 45 минут

**398. Задание {{ 398 }} ТЗ 398 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТАХ, СОСТОЯЩИХ НА ПИТАНИИ НА 9 ЧАСОВ УТРА, ПОДАЮТСЯ ДИЕТИЧЕСКОЙ СЕСТРЕ ПИЩЕБЛОКА

Старшими медицинскими сестрами отделений

Палатными сестрами отделений

Главной медсестрой

Заведующей отделением

**399. Задание {{ 399 }} ТЗ 399 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ШТАТОВ И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НА ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Влияют

Улучшают отчетность

Не влияют

Значения не имеют

**400. Задание {{ 400 }} ТЗ 400 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

Профессиональный стандарт

Отраслевая рамка квалификаций

Образовательный стандарт

Национальная рамка квалификаций

**401. Задание {{ 401 }} ТЗ 401 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ В ОТДЕЛЕНИИ – ЭТО ЗАДАЧА

Постовой медсестры

Главного врача

Главной медсестры

Диетсестры

**402. Задание {{ 402 }} ТЗ 402 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ НА

**РАБОТУ ЛИЦ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ТЕЧЕНИЕ**

- Одного месяца
- Двух месяцев
- Первого года работы
- Полугода

**403. Задание {{ 403 }} ТЗ 403 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОГОВОР О МАТЕРИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ,  
ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ И  
ПРЕДМЕТОВ УХОДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

- Со старшей медицинской сестрой
- С главной медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой
- С заведующим отделением
- Со старшей медицинской сестрой, с заведующим отделением

**404. Задание {{ 404 }} ТЗ 404 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА  
НАХОДИТЬСЯ У

- Работника
- Заведующего отделением
- Инженера по технике безопасности
- Старшей медицинской сестры

**405. Задание {{ 405 }} ТЗ 405 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЯЗАННОСТИ МЛАДШЕЙ МЕДСЕСТРЫ  
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ

- Выполнять несложные медицинские манипуляции по уходу, производить смену постельного и нательного белья
- Выполнять инъекции
- Производить раздачу пищи пациентам
- Ставить капельницы

**406. Задание {{ 406 }} ТЗ 406 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САНИТАРНЫЙ УХОД, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДИТ  
В ОБЯЗАННОСТИ

- Санитара
- Медицинской сестры палатной
- Младшей медицинской сестры по уходу за больными
- Родственников

**407. Задание {{ 407 }} ТЗ 407 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ,  
ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
РАБОТНИКА ЗАКРЕПЛЕНЫ

- Должностной инструкцией
- Штатным расписанием
- Уставом медицинской организации
- Положением о структурном подразделении

**408. Задание {{ 408 }} ТЗ 408 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ  
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА НА  
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СОСТАВЛЯЕТ

- 5 лет
- 1 год
- 3 года
- 10 лет

**409. Задание {{ 409 }} ТЗ 409 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, В  
ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИЦИНСКИХ, ПО ОХРАНЕ  
ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ  
НОРМАТИВНЫМ АКТОМ

- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
- О безопасности
- Уголовный кодекс Российской Федерации

**410. Задание {{ 410 }} ТЗ 410 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ

- Специально обученный, имеющий удостоверение о прохождении специализации, знающий устройство и назначение медицинской аппаратуры, после вводного инструктажа по эксплуатации медицинского оборудования на рабочем месте
- После самостоятельного изучения инструкции по эксплуатации медицинского оборудования с разрешения старшей медицинской сестры
- Самостоятельно изучивший инструкции по эксплуатации
- Только имеющий специальное техническое образование

**411. Задание {{ 411 }} ТЗ 411 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК – ЭТО  
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ РАБОТАЕТ  
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И

- Медицинская деятельность является должностной обязанностью
- Обучает студентов в колледже

- Занимается просветительской деятельностью
- Имеет фармацевтическое образование
- 412. Задание {{ 412 }} ТЗ 412 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СОДЕРЖИТ ТРЕБОВАНИЯ К**
- Образованию, опыту работы, трудовым функциям, условиям допуска
- Формам профессионального роста
- Только особые условия допуска к профессиональной деятельности
- Перечню вредных факторов и условий труда
- 413. Задание {{ 413 }} ТЗ 413 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ОТНОСЯТСЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ УРОВНЮ**
- Пятому
- Четвертому
- Шестому
- Седьмому
- 414. Задание {{ 414 }} ТЗ 414 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ МЛАДШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ ОТНОСЯТСЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ УРОВНЮ**
- Четвёртому
- Седьмому
- Пятому
- Шестому
- 415. Задание {{ 415 }} ТЗ 415 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ФЗ-323 ЗАНИМАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИМЕЕТ ПРАВО ЛИЦО С ВЫСШИМ ИЛИ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ИМЕЮЩЕЕ**
- Диплом и свидетельство об аккредитации специалиста
- Только дипломом специалиста
- Диплом, сертификат и лицензию

- Свидетельство о квалификационной категории
- 416. Задание {{ 416 }} ТЗ 416 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ЛИЦА, ПОЛУЧИВШЕГО ВЫСШЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ НАЗЫВАЕТСЯ**
- Аккредитация специалиста
- Лицензирование
- Сертификация
- Аттестация специалиста
- 417. Задание {{ 417 }} ТЗ 417 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИТСЯ**
- Первичная аккредитация специалистов
- Аттестация
- Первичная специализированная аккредитация специалистов
- Периодическая аккредитация специалистов
- 418. Задание {{ 418 }} ТЗ 418 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИЧИНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ**
- Лишение права заниматься профессиональной деятельностью и свободы
- Увольнение
- Выговор
- Замечание
- 419. Задание {{ 419 }} ТЗ 419 Тема 1-2-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ**
- Не допускают к работе
- Направляют на принудительное обследование

- Увольняют с работы
- Штрафуют

**420. Задание {{ 420 }} ТЗ 420 Тема 1-2-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ  
ВЗЫСКАНИЕМ

- Предупреждение
- Выговор
- Замечание
- Увольнение

**МДК 03.01.Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды**

**421. Задание {{ 476 }} ТЗ 476 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  
СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С УПРАЖНЕНИЙ

- низкой интенсивности
- средней интенсивности
- высокой интенсивности
- умеренной интенсивности

**422. Задание {{ 477 }} ТЗ 477 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САМЫМ ЗДОРОВЫМ СНОМ ЯВЛЯЕТСЯ  
СОН В ПЕРИОД

- 22.00 – 06.00.
- 00.00 – 04.00.
- 01.00 – 03.00.
- 03.00 – 06.00.

**423. Задание {{ 478 }} ТЗ 478 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕКОМЕНДУЕМЫМ СПОСОБОМ СНЯТИЯ  
СТРЕССА ЯВЛЯЕТСЯ

- занятие физической культурой
- употребление пищи
- употребление алкоголя
- табакокурение

**424. Задание {{ 479 }} ТЗ 479 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАКАЛИВАНИЕ – ЭТО

- метод физиотерапии различными природными факторами: воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами (относительно температуры тела и пониженным атмосферным давлением, с целью повышения функциональных резервов организма)
- кратковременное воздействие на человека тепловых и холодных стрессов
- способность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды
- устойчивость к воздействию низких температур

**425. Задание {{ 480 }} ТЗ 480 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕССОНИЦЫ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- прием пищи не менее чем за 2-3 часа до сна

- занятие танцами в вечернее время
- посещение фитнес-тренировок вечером
- отказ от снотворных средств

**426. Задание {{ 481 }} ТЗ 481 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ТАБАКОКУРЕНИЯ НАПРАВЛЕНА НА

- некурящих людей и людей с факторами риска

- людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива

- курящих людей для оказания помощи в отказе от курения

- людей, которые недавно начали курить

**427. Задание {{ 482 }} ТЗ 482 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТАБАКОКУРЕНИЕ – ЭТО ФАКТОР РИСКА  
РАЗВИТИЯ

- онкологических заболеваний
- авитаминоза
- аллергических реакций
- развития ожирения

**428. Задание {{ 483 }} ТЗ 483 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОР, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ  
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В  
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

- употребление алкоголя членами семьи
- позитивные коммуникации в семье
- положительное поведение окружающих сверстников

- эмоциональная близость к матери

**429. Задание {{ 484 }} ТЗ 484 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОР ЗАЩИТЫ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ  
АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

- высокий уровень взаимопонимания между всеми членами семьи
- слабый мониторинг со стороны родителей
- низкий уровень ожидания от будущего
- предпочтение мнения сверстников мнению семьи

**430. Задание {{ 485 }} ТЗ 485 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛА  
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ОТНОСИТСЯ  
К ПРОФИЛАКТИКЕ**

- первичной
- вторичной
- медицинской
- третичной

**431. Задание {{ 486 }} ТЗ 486 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЬЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
АЛКОГОЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- отказ от употребления алкоголя
- предупреждение рецидивов
- предупреждение употребления алкоголя
- лечение заболеваний

**432. Задание {{ 487 }} ТЗ 487 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА –  
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС,  
ПРИВОДЯЩИЙ К**

- снижению функций организма
- усилению функций организма
- атрофии органов
- повышению трудоспособности

**433. Задание {{ 488 }} ТЗ 488 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ  
НАРКОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ**

- первичной
- социальной
- третичной
- адаптивной

**434. Задание {{ 489 }} ТЗ 489 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СУММАРНОГО  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА  
ПРОВОДИТСЯ ПО ШКАЛЕ**

- SCORE
- Нортон
- Ватерлоу
- госпитальной шкале тревоги и депрессии

**435. Задание {{ 490 }} ТЗ 490 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**АБСОЛЮТНЫЙ СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-  
СОСУДИСТЫЙ РИСК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЛЯ  
ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ**

- 40-65 лет
- 30-40 лет
- 35-45 лет
- 60-75 лет

**436. Задание {{ 491 }} ТЗ 491 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПРИ ОЦЕНКЕ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО –  
СОСУДИСТОГО РИСКА УЧИТЫВАЕТСЯ**

- возраст
- частота дыхания
- уровень глюкозы
- частота пульса

**437. Задание {{ 492 }} ТЗ 492 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ВЫЧИСЛЯЕТСЯ  
ПО ФОРМУЛЕ**

- масса тела в кг разделить на рост в м в квадрате
- рост в см минус 100
- масса тела в кг разделить на рост в см
- рост в м минус 100

**438. Задание {{ 493 }} ТЗ 493 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В НОРМЕ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА  
СОСТАВЛЯЕТ**

- 18,5 кг/м<sup>2</sup> -24,9 кг/м<sup>2</sup>
- 25,0 кг/м<sup>2</sup> -29,9 кг/м<sup>2</sup>
- 30,0 кг/м<sup>2</sup> -34,9 кг/м<sup>2</sup>
- 35,0 кг/м<sup>2</sup> -39,9 кг/м<sup>2</sup>

**439. Задание {{ 494 }} ТЗ 494 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ОРГАНИЗМА ПРОВОДЯТ**

- антропометрию
- рентгенологическое исследование
- ультразвуковое исследование
- эндоскопическое исследование

**440. Задание {{ 495 }} ТЗ 495 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ОРГАНИЗМА НЕОБХОДИМЫ**

- весы
- тонометр
- спирометр
- термометр

**441. Задание {{ 496 }} ТЗ 496 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА НЕОБХОДИМ**

- тонометр
- сантиметровая лента
- ростометр
- весы

**442. Задание {{ 497 }} ТЗ 497 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ В  
ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА  
СОСТАВЛЯЕТСЯ**

- индивидуальная программа здорового образа жизни
- программа борьбы с вредными привычками
- стандартная программа здорового образа жизни
- план лечения пациента

**443. Задание {{ 498 }} ТЗ 498 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО**

- состояние полного физического, духовного и социального благополучия
- состояние, при котором отсутствуют болезни, ограничивающие трудоспособность
- состояние активной деятельности при наличии минимальных функциональных нарушений
- состояние его активной трудоспособности

**444. Задание {{ 499 }} ТЗ 499 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАБОТА О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- обязанностью граждан
- добровольным выбором гражданина
- личным делом каждого гражданина
- ответственностью человека перед обществом

**445. Задание {{ 500 }} ТЗ 500 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья
- путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний
- путем проведения рекламы специализированных видов питания

**446. Задание {{ 501 }} ТЗ 501 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН, НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- созданием условий для занятий физической культурой и спортом
- путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний
- путем проведения рекламы специализированных видов питания

**447. Задание {{ 502 }} ТЗ 502 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- созданием условий для ведения здорового образа жизни
- путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний
- путем проведения рекламы специализированных видов питания

**448. Задание {{ 503 }} ТЗ 503 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЬ ОСМОТРА И ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ, ВРАЧОМ ГИНЕКОЛОГОМ, ВРАЧОМ-УРОЛОГОМ:**

- раннее выявление и профилактика развития заболеваний, которые приводят к нарушениям репродуктивной сферы
- разработка программ оздоровления, лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний
- динамическое диспансерное наблюдение за детьми группы риска
- раннее выявление групп риска по развитию хронических заболеваний

**449. Задание {{ 504 }} ТЗ 504 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение заболеваний
- достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
- сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- поддержание качества жизни пациентов

**450. Задание {{ 505 }} ТЗ 505 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЬЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
- проведение реабилитационных мероприятий
- восстановление трудоспособности пациента

**451. Задание {{ 506 }} ТЗ 506 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЮ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- максимально возможная компенсация утраченных жизненных функций
- устранение факторов риска возникновения заболевания
- сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- система мер, направленных на профилактику перехода заболеваний в хронические формы

**452. Задание {{ 507 }} ТЗ 507 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАДАЧАМИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья, предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье
- раннее выявление отклонений в работе организма, их коррекция, укрепление адаптационных возможностей организма
- предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений, развития декомпенсации, инвалидности, смертности
- организация и проведение курсов профилактического лечения

**453. Задание {{ 508 }} ТЗ 508 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАДАЧАМИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений
- сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья
- предупреждение неблагоприятного влияния погодных условий на здоровье
- формирование потребности изменения приоритетов в жизни

**454. Задание {{ 509 }} ТЗ 509 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАДАЧАМИ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- максимальное восстановление качества жизни пациента
- предупреждение прогрессирования заболевания

- сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья
- предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье

**455. Задание {{ 510 }} ТЗ 510 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- люди из групп риска
- пациенты с острыми заболеваниями
- выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- пациенты с хроническими формами заболеваний

**456. Задание {{ 511 }} ТЗ 511 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- пациенты с хроническими формами заболеваний
- здоровые лица с факторами риска развития заболеваний
- выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- люди из групп риска

**457. Задание {{ 512 }} ТЗ 512 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ**

- пациенты с хроническими формами заболеваний
- пациенты с факторами риска заболеваний
- выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний
- люди из групп риска

**458. Задание {{ 513 }} ТЗ 513 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ ДЛИНА ТЕЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В СРЕДНЕМ НА ( \_\_СМ)**

- 20-25
- 25-30
- 15-20
- 12-15

**459. Задание {{ 647 }} ТЗ 647 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

**К СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИМ  
ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- отягощенная наследственность
- качество медицинской помощи
- условия труда
- качество питания

**460. Задание {{ 648 }} ТЗ 648 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫМ  
ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- низкий уровень доступности и качества медицинской помощи
- отягощенная наследственность
- низкий материальный уровень жизни
- несбалансированное питание

**461. Задание {{ 649 }} ТЗ 649 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ,  
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ  
ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ,  
НАЗЫВАЮТСЯ

- целевыми
- предварительными
- предупредительными
- текущими

**462. Задание {{ 650 }} ТЗ 650 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПРОВОДЯТ

- постоянно действующие комиссии по организации диспансеризации
- Министерство здравоохранения
- медицинские университеты
- ведущие специалисты, главные врачи, руководители предприятий

**463. Задание {{ 651 }} ТЗ 651 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ  
ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- выявления ранних форм заболеваний и факторов риска
- коррекции лечения
- выявления заболеваний на поздних стадиях
- формирования отчетности

**464. Задание {{ 652 }} ТЗ 652 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА  
ПАЦИЕНТОМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНЬЮ ПРОВОДИТСЯ

- 1-2 раза в год
- 1 раз в 2 года
- 3-6 раз в год

- 3-5 раз в год

**465. Задание {{ 653 }} ТЗ 653 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- воздействием через средства массовой информации
- ранней диагностикой заболеваний
- снижением факторов риска
- выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска

**466. Задание {{ 654 }} ТЗ 654 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТРАТЕГИЯ ВТОРИЧНОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- ранней диагностикой заболеваний
- выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска
- снижением смертности
- воздействием через средства массовой информации

**467. Задание {{ 655 }} ТЗ 655 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- 5 групп здоровья
- 3 группы здоровья
- 4 группы здоровья
- 7 групп здоровья

**468. Задание {{ 656 }} ТЗ 656 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВЫЙ ОСМОТР РЕБЕНКА ВРАЧОМ  
НЕВРОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ

- 1 месяца
- 3 месяцев
- 6 месяцев
- 1 года

**469. Задание {{ 657 }} ТЗ 657 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
ДЕТЯМ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ

- 15 лет
- 7 лет
- 13 лет
- 10 лет

**470. Задание {{ 658 }} ТЗ 658 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
ОСМОТР ПРОВОДЯТ

- при поступлении на работу или учебу
- школьникам, студентам
- для раннего выявления ряда заболеваний
- ежегодно



**471. Задание {{ 659 }} ТЗ 659 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ  
ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТ

- школьникам, студентам
- при поступлении на работу или учебу
- всем лицам, обращающимся за медицинской помощью
- только работающей части населения

**472. Задание {{ 660 }} ТЗ 660 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПО  
ОТНОШЕНИЮ К НАСЕЛЕНИЮ  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- индивидуальная, групповая, популяционная
- индивидуальная и популяционная
- индивидуальная и групповая
- семейная, индивидуальная, коллективная

**473. Задание {{ 661 }} ТЗ 661 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ МЕРОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- борьба с табакокурением
- соблюдение принципов рационального питания
- адекватная физическая нагрузка
- борьба со стрессом

**474. Задание {{ 662 }} ТЗ 662 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ  
СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЕТ

- соблюдение принципов здорового образа жизни
- консультирование по бесплодию
- выявление заболеваний репродуктивной системы
- лечение бесплодия

**475. Задание {{ 663 }} ТЗ 663 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И  
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИМ  
ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- первичной профилактикой
- вторичной профилактикой
- третичной профилактикой
- медицинской профилактикой

**476. Задание {{ 664 }} ТЗ 664 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

УМЕНЬШЕНИЕ СМЕРТНОСТИ И  
ИНВАЛИДИЗАЦИИ ОТ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- вторичной профилактики
- первичной профилактики
- третичной профилактики
- социальной профилактики

**477. Задание {{ 665 }} ТЗ 665 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВОВ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ  
ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ  
ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- вторичной профилактики
- организации специализированной медицинской помощи
- первичной профилактики
- социальной профилактики

**478. Задание {{ 421 }} ТЗ 421 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ ТЕЛА,  
МАССЫ ТЕЛА, ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ  
КЛЕТКИ, ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ  
ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЮТСЯ

- антропометрическими
- фактическими
- должностными
- второстепенными

**479. Задание {{ 422 }} ТЗ 422 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИПОГАЛАКТИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- снижение выработки молока в молочных железах
- воспаление молочной железы у женщины
- снижение потребности ребенка в грудном молоке
- непереносимость грудного молока у ребенка

**480. Задание {{ 423 }} ТЗ 423 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАННЕЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ  
НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ  
СПОСОБСТВУЕТ

- усилению лактации
- профилактике рахита
- быстрому росту ребенка
- профилактике мастита

**481. Задание {{ 424 }} ТЗ 424 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГОРМОН, СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОСТ И  
СОЗРЕВАНИЕ ФОЛЛИКУЛОВ В  
ЯИЧНИКАХ

- фолликулостимулирующий

- адренокортикотропный
- тиреотропный
- лютеинизирующий

**482. Задание {{ 425 }} ТЗ 425 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЦИКЛИЧЕСКОЕ ОТТОРЖЕНИЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЛОЯ  
ЭНДОМЕТРИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- менструация
- плацентация
- овуляция
- имплантация

**483. Задание {{ 426 }} ТЗ 426 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ  
ПРОИСХОДИТ В

- полости маточной трубы
- полости матки
- полости малого таза
- канале шейки матки

**484. Задание {{ 427 }} ТЗ 427 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ  
КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- календарного метода
- презерватива
- спермицидов
- внутриматочной спирали

**485. Задание {{ 428 }} ТЗ 428 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ  
ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА  
КОНТРАЦЕПЦИИ

- эрозия шейки матки
- наличие артериальной гипертензии I стадии
- возраст старше 30 лет
- пиелонефрит в стадии ремиссии

**486. Задание {{ 429 }} ТЗ 429 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СРЕДСТВА ГОРМОНАЛЬНОЙ  
КОНТРАЦЕПЦИИ ОБЛАДАЮТ  
ДЕЙСТВИЕМ

- подавления овуляции
- сгущения цервикальной слизи
- уничтожения сперматозоидов
- снижения двигательной активности сперматозоидов

**487. Задание {{ 430 }} ТЗ 430 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВО ВЛАГАЛИЩЕ ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ  
ПРЕОБЛАДАЕТ СРЕДА

- кислая

- нейтральная
- слабощелочная
- щелочная

**488. Задание {{ 431 }} ТЗ 431 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СРЕДСТВО КОНТРАЦЕПЦИИ,  
ЗАЩИЩАЮЩЕЕ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ,  
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

- презерватив
- внутриматочная спираль
- гормональные препараты
- диафрагма

**489. Задание {{ 432 }} ТЗ 432 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ЯИЧКЕ МУЖЧИНЫ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ  
ГОРМОН

- тестостерон
- пролактин
- эстроген
- прогестерон

**490. Задание {{ 433 }} ТЗ 433 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕНОПАУЗОЙ НАЗЫВАЮТ

- последнюю самостоятельную менструацию
- период стабильной менструальной функции
- период наступления первой менструации
- период времени после окончания репродуктивного возраста

**491. Задание {{ 434 }} ТЗ 434 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПСИХОНЕВРОТИЧЕСКИМ  
ПРОЯВЛЕНИЯМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО  
СИНДРОМА ОТНОСЯТ

- плаксивость
- жар
- приливы
- нарушения сна

**492. Задание {{ 435 }} ТЗ 435 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА  
ОТНОСЯТ

- адекватную физическую активность
- употребление продуктов, богатых углеводами
- соблюдение режима сна и питания
- наблюдения у врача травматолога

**493. Задание {{ 436 }} ТЗ 436 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ НЕГАТИВНЫХ  
ПОСЛЕДСТВИЙ ИСКУССТВЕННОГО  
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- бесплодие

- многоплодная беременность
- неправильное положение матки
- нарушение менструального цикла

**494. Задание {{ 437 }} ТЗ 437 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНОЙ АНДРОПАУЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- снижение выработки тестостерона
- снижение функции щитовидной железы
- снижение выработки эстрогена
- избыток пролактина

**495. Задание {{ 438 }} ТЗ 438 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГЕРОНТОЛОГИЯ – ЭТО

- наука о старении
- наука о здоровой женщине
- наука о профилактике и лечении болезней старческого возраста
- наука о смерти

**496. Задание {{ 439 }} ТЗ 439 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ГРУППЕ ПОЖИЛЫХ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ  
В ВОЗРАСТЕ

- 60-74 лет
- 45-59 лет
- 65-85 лет
- 75-89 лет

**497. Задание {{ 440 }} ТЗ 440 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ДОЛГОЖИТЕЛЯМ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В  
ВОЗРАСТЕ

- старше 90 лет
- 75-90 лет
- старше 80 лет
- старше 100 лет

**498. Задание {{ 441 }} ТЗ 441 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАННЕГО  
СТАРЕНИЯ ИЗ РАЦИОНА  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ

- холестеринсодержащие продукты
- растительный белок
- кисломолочные продукты
- грубую клетчатку

**499. Задание {{ 442 }} ТЗ 442 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ  
ФАКТОРОМ РИСКА

- сердечно-сосудистых заболеваний
- инфекционных заболеваний
- ЛОР-заболеваний
- психических заболеваний

**500. Задание {{ 443 }} ТЗ 443 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

ФАКТОР, БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮЩИЙ  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

- здоровый образ жизни
- высококалорийное питание
- избыточная масса тела
- гиподинамия

**501. Задание {{ 444 }} ТЗ 444 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВРЕМЯ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ

- пубертатный период
- фертильный период
- пренатальный период
- юношеский период

**502. Задание {{ 445 }} ТЗ 445 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОБЛЕМОЙ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО  
СОЗРЕВАНИЯ У ПОДРОСТКА ЯВЛЯЕТСЯ

- эмоциональная неустойчивость
- физическая активность
- появление вторичных половых признаков
- социализация

**503. Задание {{ 446 }} ТЗ 446 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ  
НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА Д  
РАЗВИВАЕТСЯ

- рахит
- цинга
- анемия
- остеохондроз

**504. Задание {{ 447 }} ТЗ 447 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- центильных таблиц
- индивидуальных стандартов
- возрастных стандартов
- визуально

**505. Задание {{ 448 }} ТЗ 448 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ  
ДЕТЕЙ ПРИВОДИТ К

- повышению риска заболеваний щитовидной железы
- повышению риска заболеваний надпочечников
- повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями
- заболеваниям поджелудочной железы

**506. Задание {{ 449 }} ТЗ 449 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ФОРМИРОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У ДЕВОЧЕК СПОСОБСТВУЕТ ГОРМОН**

- эстрадиол
- тироксин
- адреналин
- инсулин

**507. Задание {{ 450 }} ТЗ 450 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- контрацепция
- лактация
- прерванный половой акт
- аменорея

**508. Задание {{ 451 }} ТЗ 451 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИЗМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ**

- снижение жизненной ёмкости легких
- увеличение жизненной ёмкости легких
- увеличение количества альвеол
- увеличение дыхательного объема легких

**509. Задание {{ 452 }} ТЗ 452 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИЗМЕНЕНИЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ**

- снижение памяти
- улучшение памяти
- улучшение сна
- увеличение способности к обучению

**510. Задание {{ 453 }} ТЗ 453 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СТЕПЕНЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА**

- биологический возраст
- календарный возраст
- паспортный возраст
- хронологический возраст

**511. Задание {{ 454 }} ТЗ 454 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- снижением эластичности
- увеличением тургора
- повышением влажности
- снижением пигментации

**512. Задание {{ 455 }} ТЗ 455 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ**

**СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- замедлением перистальтики кишечника
- усилением перистальтики кишечника
- уменьшением длины кишечника
- гипертрофией обкладочных клеток желудка

**513. Задание {{ 456 }} ТЗ 456 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ГЕРОНТОЛОГИЯ – ЭТО НАУКА, КОТОРАЯ ИЗУЧАЕТ**

- биологические, социальные и психологические аспекты старения человека
- закономерности старения высших животных и человека
- особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей
- пути увеличения продолжительности жизни человека

**514. Задание {{ 457 }} ТЗ 457 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПИТАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗМА И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- рациональным
- недостаточным
- несбалансированным
- избыточным

**515. Задание {{ 458 }} ТЗ 458 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РЕЗЕРВОМ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- жиры
- белки
- углеводы
- витамины

**516. Задание {{ 459 }} ТЗ 459 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ УГЛЕВОДОВ**

- энергетическая
- обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта
- пластическая
- растворение витаминов А, К,Е

**517. Задание {{ 460 }} ТЗ 460 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ДЕФИЦИТЕ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В РАЗВИВАЮТСЯ**

- заболевания нервной системы
- цинга, нарушения зрения
- анемия, повышенная кровоточивость
- рахит, цинга

**518. Задание {{ 461 }} ТЗ 461 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ В  
ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ ПРИВОДИТ К

- повышенной утомляемости
- задержке физического развития
- развитию остеопороза
- онкологическим заболеваниям

**519. Задание {{ 462 }} ТЗ 462 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИЗБЫТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ  
ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- полиурии
- анорексии
- обезвоживания
- ожирению

**520. Задание {{ 463 }} ТЗ 463 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ  
НАЗЫВАЕТСЯ

- гиповитаминоз
- гипервитаминоз
- авитаминоз
- дисвитаминоз

**521. Задание {{ 464 }} ТЗ 464 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО  
ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ, УЖИН ДОЛЖЕН  
БЫТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ

- за 2-3 часа до сна
- за 45 минут до сна
- за 1 час до сна
- за 6 часов до сна

**522. Задание {{ 465 }} ТЗ 465 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО  
РАЦИОНА ПРИВОДИТ К

- истощению
- избыточной массе тела
- потере аппетита
- нарушению функций кишечника

**523. Задание {{ 466 }} ТЗ 466 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОВЫШЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ  
ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ К

- избыточной массе тела
- истощению
- потере аппетита
- изменению настроения

**524. Задание {{ 467 }} ТЗ 467 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

ЕСЛИ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ БОЛЬШЕ  
ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПИЩИ, ТО МАССА  
ТЕЛА

- уменьшается
- увеличивается
- остается постоянной
- колеблется

**525. Задание {{ 468 }} ТЗ 468 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЕФИЦИТ БЕЛКА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ  
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- отекам
- авитаминозу
- повышению работоспособности
- снижению общего холестерина в крови

**526. Задание {{ 469 }} ТЗ 469 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИЗБЫТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ  
В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ПРИВОДИТ К

- ожирению
- повышению работоспособности
- повышенной утомляемости
- анорексии

**527. Задание {{ 470 }} ТЗ 470 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ  
УПОТРЕБЛЯТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ В  
КОЛИЧЕСТВЕ

- 400 г в сутки
- 300 г в сутки
- 250 г в сутки
- 150 г в сутки

**528. Задание {{ 471 }} ТЗ 471 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УЛУЧШАЕТ ПЕРИСТАЛЬТИКУ ТОЛСТОГО  
КИШЕЧНИКА УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩУ

- овощей и фруктов
- пюреобразной пищи
- острой пищи
- хлебобулочных изделий

**529. Задание {{ 472 }} ТЗ 472 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ УМСТВЕННАЯ  
РАБОТА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К

- снижению устойчивости внимания
- улучшению восприятия информации
- улучшению запоминания информации
- повышению сосредоточения внимания

**530. Задание {{ 473 }} ТЗ 473 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГИПОДИНАМИИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- снижение работоспособности

- повышение эмоциональности
- изменение социальной роли
- снижение частоты сердечных сокращений

**531. Задание {{ 474 }} ТЗ 474 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОСЛЕДСТВИЕМ ГИПОДИНАМИИ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- снижение силы и выносливости мышц
- повышение тонуса и эластичности мышц
- снижение частоты сердечных сокращений
- повышение работоспособности организма

**532. Задание {{ 475 }} ТЗ 475 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ,  
РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ГИПОДИНАМИИ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ

- 30 минут
- 15 минут
- 20 минут
- 60 минут

**533. Задание {{ 514 }} ТЗ 514 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ МАССЫ  
ТЕЛА ДОНОШЕННОГО  
НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ  
СОСТАВЛЯЕТ (%)

- 6-10
- 5-6
- 10-12
- 3-5

**534. Задание {{ 515 }} ТЗ 515 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОРИЕНТИРАМИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ  
ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ГРУДНОГО  
РЕБЕНКА СЗАДИ ЯВЛЯЮТСЯ

- затылочные бугры
- область ниже затылочных бугров
- область над затылочными буграми
- теменные бугры

**535. Задание {{ 516 }} ТЗ 516 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА  
ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ

- закрытый большой родничок
- рост 65 см
- масса тела 8,0 кг
- окружность головы 40 см

**536. Задание {{ 517 }} ТЗ 517 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 7 ДНЕЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ

- длительный сон

- длительное бодрствование
- мышечная гипотония
- обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления

**537. Задание {{ 518 }} ТЗ 518 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕБЕНОК 4-Х МЕСЯЦЕВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ

- в положении на животе поднимать голову и верхнюю часть туловища
- переворачиваться с живота на спину
- самостоятельно садиться
- ползать

**538. Задание {{ 519 }} ТЗ 519 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕБЕНОК ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ,  
ГОВОРIT ОКОЛО 10 СЛОВ, НАЧИНАЕТ  
ПОНИМАТЬ ЗАПРЕТ, ПРИУЧАЕТСЯ К  
НАВЫКАМ ОПРЯТНОСТИ В ВОЗРАСТЕ

- 12 месяцев
- 9 месяцев
- 1 год 6 месяцев
- 1 год 9 месяцев

**539. Задание {{ 520 }} ТЗ 520 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОГО  
ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО  
ГОДА ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- кормлении грудным молоком
- как можно более раннем использовании соков для коррекции питания
- кормлении кисломолочными смесями
- тщательной термической обработке пищевых продуктов

**540. Задание {{ 521 }} ТЗ 521 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ  
ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ  
ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- большим содержанием воды
- большим содержанием минеральных веществ
- большей плотностью
- большей ломкостью

**541. Задание {{ 522 }} ТЗ 522 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ  
ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ  
ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

- меньшим содержанием минеральных веществ

большим содержанием минеральных веществ

большей плотностью

большей ломкостью

**542. Задание {{ 523 }} ТЗ 523 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ  
ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ  
ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

большей эластичностью

большим содержанием минеральных веществ

большей плотностью

большей ломкостью

**543. Задание {{ 524 }} ТЗ 524 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ  
ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ  
ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ

большей упругостью

большим содержанием минеральных веществ

большей плотностью

большей ломкостью

**544. Задание {{ 525 }} ТЗ 525 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОСОБЕННОСТЯМ ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ  
ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА ПО СРАВНЕНИЮ С БОЛЕЕ  
МЛАДШИМИ ОТНОСИТСЯ

уменьшение частоты дыхательных движений

переход на диафрагмальный тип дыхания

зависимость частоты дыхательных движений от физической нагрузки

произвольное изменение частоты дыхательных движений

**545. Задание {{ 526 }} ТЗ 526 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА  
ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ

носить обувь на низком каблуке

носить обувь с высоким голенищем

носить обувь на высоком каблуке

носить обувь без каблука

**546. Задание {{ 527 }} ТЗ 527 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ  
ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

холестерин

аскорбиновую кислоту

каротин

соли кальция

**547. Задание {{ 528 }} ТЗ 528 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВОЗРАСТНОЙ ЭМФИЗЕМЕ У  
ЧЕЛОВЕКА ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С

дыханием

питанием

питьём

выделением

**548. Задание {{ 529 }} ТЗ 529 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
БОЛЕВАЯ, ТАКТИЛЬНАЯ И  
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО  
ВОЗРАСТА

снижается

повышается

не изменяется

отсутствует

**549. Задание {{ 530 }} ТЗ 530 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСТРОТА ЗРЕНИЯ, ОСТРОТА СЛУХА У  
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО  
ВОЗРАСТА

снижается

не изменяется

повышается

незначительно повышается

**550. Задание {{ 531 }} ТЗ 531 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИЗУЧЕНИЕМ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  
СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЗАНИМАЕТСЯ

геронтология

гериатрия

танатология

геронтофармакология

**551. Задание {{ 532 }} ТЗ 532 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ  
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У  
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НАБЛЮДАЮТСЯ В

строении таза

строении трубчатых костей

соотношении минеральных и органических веществ костной ткани

строении мышц

**552. Задание {{ 533 }} ТЗ 533 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ  
РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-

**СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОТНОСИТСЯ**

- наследственная предрасположенность
- курение табака
- нерациональное питание
- гиподинамия

**553. Задание {{ 534 }} ТЗ 534 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОД ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ  
ПОНИМАЮТ**

- активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья
- борьбу за чистоту среды обитания
- творчество, как источник положительных эмоций
- регулярные профилактические осмотры

**554. Задание {{ 535 }} ТЗ 535 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ  
ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ**

- здоровые и имеющие небольшие отклонения, не требующие коррекции
- с хронической патологией в стадии компенсации
- здоровые, а также с отягощенным биологическим анамнезом
- из группы риска без признаков заболевания

**555. Задание {{ 536 }} ТЗ 536 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ СТАРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ  
МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- снижением тонуса мочеточников
- увеличением вместимости мочевого пузыря
- повышением тонуса мочеточников
- более редким мочеиспусканием

**556. Задание {{ 537 }} ТЗ 537 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ СТАРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ  
МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- снижением почечного кровотока
- увеличением вместимости мочевого пузыря
- повышением тонуса мочеточников
- более редким мочеиспусканием

**557. Задание {{ 538 }} ТЗ 538 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ВОЗРАСТНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- остеопороз
- укорочение
- размягчение
- обызвествление

**558. Задание {{ 539 }} ТЗ 539 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У  
ВЗРОСЛОГО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В  
ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ ВМИНУТУ**

- 16-20
- 25-30
- 35-40
- 45-50

**559. Задание {{ 540 }} ТЗ 540 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НОЧЬЮ НЕОБХОДИМОСТЬ В  
МОЧЕИСПУСКАНИИ У ЗДОРОВОГО  
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ НЕ  
БОЛЕЕ**

- 1 раза
- 2 раз
- 3 раз
- 4 раз

**560. Задание {{ 541 }} ТЗ 541 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПЕРИОД ДЕТСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ**

- от рождения до 18 лет
- от рождения до 17 лет
- от рождения до 15 лет
- от рождения до 14 лет

**561. Задание {{ 542 }} ТЗ 542 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ  
ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО  
ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ**

- в первые 30 минут
- через 2-3 часа
- через 6 часов
- через 10-12 часов

**562. Задание {{ 543 }} ТЗ 543 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ  
РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО  
МОНИТОРИНГУ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В  
ВОЗРАСТЕ ДО 3- Х ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ**

- патронаж к ребенку до 1 года жизни
- анкетирование родителей
- чтение лекций
- беседы с родителями

**563. Задание {{ 544 }} ТЗ 544 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ВКЛЮЧАЕТ ВИДЫ**

- первичная, вторичная, третичная
- начальная, конечная
- текущая, заключительная
- противоэпидемическая, предварительная

**564. Задание {{ 545 }} ТЗ 545 Тема 1-3-0**



Выберите единственно правильный ответ  
СТРОГИЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ РАЦИОН  
ПИТАНИЯ ПРИВОДИТ К ДЕФИЦИТУ

- животного белка
- углеводов
- клетчатки
- витаминов

**565. Задание {{ 546 }} ТЗ 546 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

- сахарный диабет, ожирение
- гипохолестеринемия, гепатоз
- пониженная масса тела, гипотония
- высокий уровень билирубина и ферментов в крови

**566. Задание {{ 547 }} ТЗ 547 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ  
АТЕРОСКЛЕРОЗА В ДИЕТУ ПОЖИЛЫХ  
ЛЮДЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ ВКЛЮЧАТЬ

- морскую капусту, мясо кальмаров
- баранину, индейку
- свинину, конину
- колбасу, бекон

**567. Задание {{ 548 }} ТЗ 548 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПОКОЕ ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ  
ДВИЖЕНИЙ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА  
СОСТАВЛЯЕТ

- 16-20
- 12-15
- 10-14
- 8-10

**568. Задание {{ 549 }} ТЗ 549 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В НОРМЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ  
ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ  
БЕРЕМЕННОСТИ)

- 40
- 32
- 24
- 18

**569. Задание {{ 550 }} ТЗ 550 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ  
СУТОЧНОГО РАЦИОНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНА  
СОСТАВЛЯТЬ (ККАЛ)

- 1700-1900
- 2000-2300

- 2800-3000
- 3000-3200

**570. Задание {{ 551 }} ТЗ 551 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АЛИМЕНТАРНЫЕ ГЕРОПРОТЕКТОРЫ

- овощи и фрукты
- макаронные изделия
- мясо и рыба
- хлебобулочные изделия

**571. Задание {{ 552 }} ТЗ 552 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ  
ОБИТАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
НЕОБХОДИМО С ЦЕЛЬЮ

- профилактики травматизма
- создания комфортных условий
- улучшения передвижения
- создания уюта

**572. Задание {{ 553 }} ТЗ 553 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ МНОГО  
БЕЛКА

- сыр, творог
- овощи и фрукты
- крупы, макароны
- маргарин, майонез

**573. Задание {{ 554 }} ТЗ 554 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЬШОЕ  
КОЛИЧЕСТВО УГЛЕВОДОВ

- крупы
- растительные масла
- орехи
- морепродукты

**574. Задание {{ 555 }} ТЗ 555 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТРЕНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ  
СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ  
ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ

- 30 и более минут 5 раз в неделю
- 20 минут 1-2 раза в неделю
- 10 минут 3 раза в неделю
- 10 минут 4 раза в день

**575. Задание {{ 556 }} ТЗ 556 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ  
ИЗМЕРЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ ИЗМЕРЕНИЯ

- веса, роста
- ЧСС, АД
- спирометрии, ЭКГ
- динамометрии, спирометрии

**576. Задание {{ 557 }} ТЗ 557 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНО  
ПРОВОДИТЬСЯ НА КУРОРТАХ

- местного значения
- удаленных от дома
- зарубежных
- в условиях горного климата

**577. Задание {{ 558 }} ТЗ 558 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ  
ПРОВОДЯТ

- медицинские, педагогические работники и работники правоохранительных органов
- медицинские работники и работники правоохранительных органов
- педагогические работники и работники правоохранительных органов
- работники правоохранительных органов

**578. Задание {{ 559 }} ТЗ 559 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ  
СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ МУЖЧИНЫ В  
ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ  
АКТИВНОСТИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ  
БОЛЕЕ

- 125 ударов в минуту
- 155 ударов в минуту
- 175 ударов в минуту
- 95 ударов в минуту

**579. Задание {{ 560 }} ТЗ 560 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ –ЭТО

- комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность
- просветительская деятельность
- обучающая деятельность
- воспитательная деятельность

**580. Задание {{ 561 }} ТЗ 561 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- положительные изменения в состоянии здоровья
- расширение кругозора по медико-генетическим вопросам
- обучение распознаванию признаков заболеваний
- выработка динамического стереотипа поведения в жизни

**581. Задание {{ 562 }} ТЗ 562 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

ВЫРАБОТАННАЯ СПОСОБНОСТЬ  
ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ  
МЕДИЦИНСКИЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- умения
- знания
- навыки
- убеждения

**582. Задание {{ 563 }} ТЗ 563 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В  
СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- вторичной профилактикой
- первичной профилактикой
- популяционной профилактикой
- социальной профилактикой

**583. Задание {{ 564 }} ТЗ 564 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ  
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- общением между специалистом и пациентом
- общением специалиста с группой пациентов
- общением между специалистом и большим количеством пациентов
- общением между группами специалистов

**584. Задание {{ 565 }} ТЗ 565 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МАССОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- общением между специалистом и большим количеством пациентов
- общением между специалистом и пациентом
- общением специалиста с группой пациентов
- общением между группами специалистов

**585. Задание {{ 566 }} ТЗ 566 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- общением специалиста с группой пациентов
- общением между группами специалистов
- общением между специалистом и большим количеством пациентов
- общением между специалистом и пациентом

**586. Задание {{ 567 }} ТЗ 567 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ  
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- факторах риска
- лечении
- симптомах
- диагностике

**587. Задание {{ 568 }} ТЗ 568 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- биологических особенностях возбудителя
- лечении
- симптомах
- диагностике

**588. Задание {{ 569 }} ТЗ 569 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ  
ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

- всех медицинских работников
- средних медицинских работников
- врачей
- врача общей практики

**589. Задание {{ 570 }} ТЗ 570 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ  
ВОСПИТАНИЮ В СТАЦИОНАРЕ  
НАПРАВЛЕНА НА

- пациентов, находящихся в стационаре
- взрослое население, проживающее на территории обслуживания стационара
- все население, проживающее на территории обслуживания стационара
- работающую часть населения, проживающую на территории обслуживания стационара

**590. Задание {{ 571 }} ТЗ 571 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ЧАЩЕ  
ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО

- профилю заболевания
- составу обратившихся
- возрасту
- половому составу

**591. Задание {{ 572 }} ТЗ 572 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ  
ПРОВОДИТЬ

- врач, медицинская сестра, фельдшер
- только медицинская сестра
- только фельдшер
- только врач

**592. Задание {{ 573 }} ТЗ 573 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТДАЛЕННЫМ КРИТЕРИЕМ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний
- повышение информированности населения о мерах профилактики
- увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни
- сохранение здоровья

**593. Задание {{ 574 }} ТЗ 574 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ФОРМАМ  
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ОТНОСИТСЯ

- беседа
- викторина
- дискуссия
- доклад

**594. Задание {{ 575 }} ТЗ 575 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К СРЕДСТВАМ УСТНОГО МЕТОДА  
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ОТНОСИТСЯ

- беседа
- муляж
- видеофильм
- листовка

**595. Задание {{ 576 }} ТЗ 576 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К СРЕДСТВАМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА  
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ОТНОСИТСЯ

- видеофильм
- лекция
- дискуссия
- беседа

**596. Задание {{ 577 }} ТЗ 577 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К СРЕДСТВАМ ПЕЧАТНОГО МЕТОДА  
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ОТНОСИТСЯ

- памятка
- лекция
- беседа
- фотография

**597. Задание {{ 578 }} ТЗ 578 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К СРЕДСТВАМ УСТНОГО МЕТОДА  
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ОТНОСИТСЯ

- лекция

- буклет
- рисунок
- фантом

**598. Задание {{ 579 }} ТЗ 579 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К СРЕДСТВАМ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО  
МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- телепрограмма
- санитарный бюллетень
- брошюра
- памятка

**599. Задание {{ 580 }} ТЗ 580 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  
РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ

- до рождения ребенка
- с первого года жизни ребенка
- в детском саду
- в школе

**600. Задание {{ 581 }} ТЗ 581 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ  
ПРИВОДИТ К РОСТУ АБОРТОВ И РОДОВ  
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- плохая осведомленность о методах и средствах контрацепции
- экологическая ситуация
- широкая доступность информации о половом воспитании
- избыточное использование контрацептивов

**601. Задание {{ 582 }} ТЗ 582 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИВИВАТЬ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ  
ДЕТЯМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНЫ

- родители
- воспитатели
- учителя
- медицинские работники

**602. Задание {{ 583 }} ТЗ 583 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
МЕР ПО ВОСПИТАНИЮ У ПОДРОСТКОВ  
ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К  
ВОПРОСАМ ПОЛА НАЗЫВАЕТСЯ

- половым воспитанием
- санитарным воспитанием
- гигиеническим воспитанием
- социальным воспитанием

**603. Задание {{ 584 }} ТЗ 584 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ

ВОСПИТАНИИ ПО ВОПРОСАМ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
НЕОБХОДИМО ДЛЯ

- формирования общественного мнения
- удовлетворения потребности в здоровом образе жизни
- формирования умений
- формирования навыков

**604. Задание {{ 585 }} ТЗ 585 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ  
ВОСПИТАНИЮ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

- врач, медицинская сестра
- только врач
- только медицинская сестра
- младший медицинский персонал

**605. Задание {{ 586 }} ТЗ 586 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ,  
ПОДГОТОВКА ИХ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ  
ОТНОСИТСЯ К ФУНКЦИИ СЕМЬИ

- репродуктивной
- рекреативной
- воспитательной
- хозяйственно-экономической

**606. Задание {{ 587 }} ТЗ 587 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОДНОСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- доклад
- дискуссия
- викторина
- игра

**607. Задание {{ 588 }} ТЗ 588 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДВУСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ  
ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- дискуссия
- доклад
- сообщение
- выступление

**608. Задание {{ 589 }} ТЗ 589 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  
ФОРМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРУППЫ  
ПАЦИЕНТОВ

- школа пациентов
- углубленное консультирование
- краткое консультирование
- массовое консультирование

**609. Задание {{ 590 }} ТЗ 590 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ТРЕХ  
СОСТАВЛЯЮЩИХ В  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ  
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- информировании, мотивировании, обучении пациента
- информировании, воспитании, обучении пациента
- мотивировании, воспитании, обучении пациента
- информировании, мотивировании, воспитании пациента

**610. Задание {{ 591 }} ТЗ 591 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИСТОЧНИКОМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ омега-6  
И омега-3 УЧАСТВУЮЩИХ В ЖИРОВОМ  
ОБМЕНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- растительное масло
- колбаса
- свиное сало
- сметана

**611. Задание {{ 592 }} ТЗ 592 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
ЧЕЛОВЕКА В МИКРОНУТРИЕНТАХ  
(ВИТАМИНАХ И МИНЕРАЛАХ)  
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- натуральные продукты, сбалансированные по составу
- рацион с повышенным содержанием белка животного происхождения
- рафинированные углеводы
- рацион с повышенным содержанием жиров

**612. Задание {{ 593 }} ТЗ 593 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НУТРИЦЕВТИКИ (БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ) ПРИМЕНЯЮТСЯ  
ДЛЯ**

- направленного изменения состава пищи
- покрытия потребности в энергии
- лечения заболеваний
- для профилактики рецидива заболевания

**613. Задание {{ 594 }} ТЗ 594 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ  
ПОДЛЕЖАТ РАБОТНИКИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ**

- воспитанием и обучением детей
- контролем за транспортировкой питьевой воды
- утилизацией бытовых отходов
- уборкой помещений

**614. Задание {{ 595 }} ТЗ 595 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА  
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  
ЖИЗНИ ОКАЗЫВАЕТ**

- мотивация к сохранению здоровья
- наследственность
- трудовое воспитание
- художественный образ (герой фильма, литературный герой)

**615. Задание {{ 596 }} ТЗ 596 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ЧИСЛУ ВАЖНЕЙШИХ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ОТНОСИТСЯ**

- гигиеническое обучение и воспитание населения для формирования здорового образа жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья
- создание и функционирование сети центров медицинской профилактики
- участие в хосписном движении, волонтерстве
- запрет полового воспитания для детей школьного возраста

**616. Задание {{ 597 }} ТЗ 597 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ  
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОТНОСИТСЯ**

- артериальная гипертензия
- дизурия
- анемия
- дорсопатия

**617. Задание {{ 598 }} ТЗ 598 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ  
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

- гиперхолестеринемия
- дизурия
- анемия
- дорсопатия

**618. Задание {{ 599 }} ТЗ 599 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ  
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

- дислипидемия
- дизурия
- анемия
- дорсопатия

**619. Задание {{ 600 }} ТЗ 600 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ  
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

- гипергликемия
- дизурия
- истерия
- дорсопатия

**620. Задание {{ 601 }} ТЗ 601 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ В  
ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ БЕЛКИ  
ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ

- 10-15% от суточного рациона
- не менее 25% от суточного рациона
- 30-40% от суточного рациона
- 40-50 % от суточного рациона

**621. Задание {{ 602 }} ТЗ 602 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЬШЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЦЕННОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ

- углеводы
- минеральные вещества
- вода
- витамины

**622. Задание {{ 603 }} ТЗ 603 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЩИЙ УРОВЕНЬ НЕРВНО-  
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЕГО  
ГАРМОНИЧНОСТЬ У ГРУДНОГО РЕБЕНКА  
МОЖНО ОЦЕНИТЬ, ОПИРАЯСЬ НА

- степень развития ведущей для данного  
возраста линии развития
- степень и быстроту прибавки массы тела
- умение стоять и ходить
- данные антропометрических измерений

**623. Задание {{ 604 }} ТЗ 604 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ДОЛЖНО  
СОСТАВЛЯТЬ

- не менее 400 гр.
- до 100 гр.
- 300 гр.
- до 400 гр.

**624. Задание {{ 605 }} ТЗ 605 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОПУСТИМАЯ ДОЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ  
АЛКОГОЛЯ В СУТКИ ДЛЯ МУЖЧИН  
СОСТАВЛЯЕТ

- 80 мл – крепкие спиртные напитки или 300  
мл – столовое вино или 660 мл – пива
- 40 мл – крепкие спиртные напитки или 150  
мл – столовое вино или 330 мл – пива

100 мл – крепкие спиртные напитки или 500  
мл – столовое вино или 1000 мл – пива

300 мл – крепкого спиртного напитка или  
500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

**625. Задание {{ 606 }} ТЗ 606 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОПУСТИМАЯ ДОЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ  
АЛКОГОЛЯ В СУТКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН  
СОСТАВЛЯЕТ

- 40 мл – крепкие спиртные напитки или 150  
мл – столовое вино или 330 мл – пива
- 80 мл – крепкие спиртные напитки или 300  
мл – столовое вино или 660 мл – пива
- 100 мл – крепкие спиртные напитки или 500  
мл – столовое вино или 1000 мл – пива
- 150 мл – крепкого спиртного напитка или  
500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива

**626. Задание {{ 607 }} ТЗ 607 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К МАССОВЫМ ФОРМАМ  
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ОТНОСИТСЯ

- радиопередача
- практическое занятие
- беседа
- консультирование

**627. Задание {{ 608 }} ТЗ 608 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ БЕЗ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА С  
НАСЕЛЕНИЕМ

- радиопередача
- дискуссия
- беседа
- лозунг

**628. Задание {{ 609 }} ТЗ 609 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО  
ПРОПАГАНДЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

- санитарно-просветительная работа
- оздоровлением населения
- воспитательной работай
- профилактикой заболеваний

**629. Задание {{ 610 }} ТЗ 610 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ –  
СООТНОШЕНИЕ

- белков, жиров, углеводов
- белков животного и растительного  
происхождения

- жиров животного и растительного происхождения  
 моносахаридов и полисахаридов  
**630. Задание {{ 611 }} ТЗ 611 Тема 1-3-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ВИТАМИН

- С  
 А  
 Д  
 Е

**631. Задание {{ 612 }} ТЗ 612 Тема 1-3-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНОЙ КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН,  
КРОВОИЗЛИЯНИЙ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ  
НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА

- С  
 Д  
 А  
 В

**632. Задание {{ 613 }} ТЗ 613 Тема 1-3-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ  
СВЯЗАНО С НЕДОСТАТКОМ В РАЦИОНЕ

- витамина А  
 белков  
 углеводов  
 калия

**633. Задание {{ 614 }} ТЗ 614 Тема 1-3-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ГРУДНОЙ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ С

- 29-го дня после рождения до конца первого года жизни  
 7-го дня после рождения до конца первого года жизни  
 рождения до конца первого года жизни  
 10-го дня после рождения до конца первого года жизни

**634. Задание {{ 615 }} ТЗ 615 Тема 1-3-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
НОВОРОЖДЕННОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
КОРМИТЬ

- по требованию ребенка  
 7 раз в сутки  
 6 раз в сутки  
 8 раз в сутки

**635. Задание {{ 616 }} ТЗ 616 Тема 1-3-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
СРОКИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ  
ТУБЕРКУЛЕЗА

- 3-7 день жизни  
 4-6 день жизни  
 7-8 день жизни

- 8-9 день жизни

**636. Задание {{ 617 }} ТЗ 617 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЧАСТОТА КУПАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

- ежедневно  
 2 раза в неделю  
 1 раз в неделю  
 1 раз в 10 дней

**637. Задание {{ 618 }} ТЗ 618 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА У  
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА (В МИН)

- 140  
 170  
 110  
 90

**638. Задание {{ 619 }} ТЗ 619 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТИПИЧНАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ  
ПРОБЛЕМА ЛИЦ ПОЖИЛОГО И  
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- одиночество  
 склонность к суициду  
 отказ от участия в общественной жизни  
 злоупотребление алкоголем

**639. Задание {{ 620 }} ТЗ 620 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ  
ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫЙ НА

- устранение причин и условий возникновения заболеваний  
 организацию производства  
 охрану труда работодателем  
 систему средств массовой информации

**640. Задание {{ 621 }} ТЗ 621 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЧИСЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В  
НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

- 16-20 в минуту  
 10-12 в минуту  
 12-14 в минуту  
 22-24 в минуту

**641. Задание {{ 622 }} ТЗ 622 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПЕРМАТОЗОИДЫ ПОСЛЕ  
ПРОНИКНОВЕНИЯ В МАТКУ И ТРУБЫ  
СОХРАНЯЮТ СПОСОБНОСТЬ К  
ОПЛОДОТВОРЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ

- 24-48 часов  
 6-12 часов  
 3-5 суток  
 10 суток

**642. Задание {{ 623 }} ТЗ 623 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МАММОГРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

- состояния молочных желез
- центральной нервной системы
- внутренних органов брюшной полости
- внутренних органов грудной клетки

**643. Задание {{ 624 }} ТЗ 624 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ  
ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- возраст
- гиподинамия
- ожирение
- дислипидемия

**644. Задание {{ 625 }} ТЗ 625 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
НАПРАВЛЕНА НА

- предупреждение отклонений в здоровье и заболеваний
- выявление вируса
- общение с пациентом
- организацию занятий

**645. Задание {{ 626 }} ТЗ 626 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
"СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО,  
ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НЕ ТОЛЬКО  
ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ  
ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ" ПО  
ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ЭТО

- здоровье
- диспансеризация
- профилактика
- политика

**646. Задание {{ 627 }} ТЗ 627 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА  
РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- активное и пассивное курение
- проживание в местности с хвойным лесом
- пожилой возраст
- повышенные физические нагрузки

**647. Задание {{ 628 }} ТЗ 628 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА  
РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-  
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- ожирение
- психорегические стрессы
- наследственность
- артериальная гипертензия

**648. Задание {{ 629 }} ТЗ 629 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- соблюдении режима физической активности, диеты
- физиотерапевтических методах лечения
- механических методах лечения, в занятиях лечебной физкультурой
- медикаментозной терапии

**649. Задание {{ 630 }} ТЗ 630 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЦЕЛЬЮ САНИТАРНО-  
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ  
НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- формирование знаний и умений самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся сохранения и укрепления здоровья
- обучение правилам ведения домашнего хозяйства с учетом гигиенических и социально культурных традиций
- расширение знаний в медико-гигиенических вопросах, подготовка к действиям в экстремальных условиях
- обучение правилам оказания первой помощи при заболеваниях и травмах

**650. Задание {{ 631 }} ТЗ 631 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОД ФАКТОРАМИ РИСКА ПОНИМАЮТ

- факторы, способствующие развитию заболеваний
- мешающие факторы (конфаундеры), искажающие результаты исследований
- случайные ошибки в исследованиях
- факторы, способствующие возникновению ошибок при анализе полученных результатов

**651. Задание {{ 632 }} ТЗ 632 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕВЕНТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ  
МЕДИЦИНЫ НАПРАВЛЕНА НА

- сохранение здоровья населения за счет предупреждения заболеваний
- устранение стойкой нетрудоспособности
- лечебный процесс



- сокращение временной нетрудоспособности

**652. Задание {{ 633 }} ТЗ 633 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ  
НАПРАВЛЕНИЯМИ В КОМПЛЕКСЕ  
ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  
ТАБАКОЗАВИСИМОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ

- психотерапия, заместительная терапия  
 физиотерапия, фармакотерапия  
 дыхательная гимнастика, фитотерапия  
 гелиотерапия, аэротерапия

**653. Задание {{ 634 }} ТЗ 634 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ – ФАКТОР РИСКА  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- злокачественные опухоли кожи  
 болезней сердечно-сосудистой системы  
 болезни выделительной системы  
 болезней пищеварения

**654. Задание {{ 635 }} ТЗ 635 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СУХОЙ ВОЗДУХ, ПЫЛЬ – ФАКТОРЫ  
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- органов дыхания  
 мочевыделительной системы  
 эндокринной системы  
 нервной системы

**655. Задание {{ 636 }} ТЗ 636 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ  
ПРАВИЛАМИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ  
ВЗРОСЛОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ НЕ  
ДОЛЖНА  
ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_ ЧАСОВ, МИНИМАЛЬНЫЙ  
ПЕРЕРЫВ \_\_\_ МИНУТ

- 2 часа; 15 минут  
 3 часа; 15 минут  
 4 часа; 30 минут  
 5 часов; 45 минут

**656. Задание {{ 637 }} ТЗ 637 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ, СМЕНА  
ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ, НАРУШЕНИЕ  
РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ЯВЛЯЮТСЯ  
ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ

- биоритмов  
 качества жизни  
 стиля жизни  
 принципов рационального питания

**657. Задание {{ 638 }} ТЗ 638 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  
ТУБЕРКУЛЕЗА И ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЛЕГКИХ ПРОВОДИТСЯ

- флюорографическое обследование  
прикрепленного контингента населения  
 работа в эпидемическом очаге  
 организация и проведение школ здоровья  
 организация и проведение вакцинации на  
участке

**658. Задание {{ 639 }} ТЗ 639 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- целевое санитарно-гигиеническое  
воспитание  
 предупреждение развития  
профессиональных заболеваний  
 снижение влияния факторов риска  
 формирование здорового образа жизни

**659. Задание {{ 640 }} ТЗ 640 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- выявлением лиц с высоким уровнем  
факторов риска  
 ранней диагностикой заболеваний  
 снижением инвалидности  
 воздействием через средства массовой  
информации

**660. Задание {{ 641 }} ТЗ 641 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ

- ведение здорового образа жизни  
 восстановление после заболеваний  
 лечение обострений заболеваний  
 профилактика осложнений

**661. Задание {{ 642 }} ТЗ 642 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ  
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- проведении бесед по формированию  
здорового образа жизни  
 создании профилактических программ  
 лечении заболеваний на ранних стадиях  
 предупреждении рецидива заболевания

**662. Задание {{ 643 }} ТЗ 643 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  
КАНЦЕРОГЕНОВ ЯВЛЯЕТСЯ  
ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

- онкологических
- сердечно-сосудистых
- эндокринных
- нервных

**663. Задание {{ 644 }} ТЗ 644 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- предупреждение абортот
- высококалорийноепитание
- лечение соматических заболеваний
- низкокалорийное питание

**664. Задание {{ 645 }} ТЗ 645 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
МЕРОПРИЯТИЕМ**

- первичной профилактики
- вторичной профилактики
- третичной профилактики
- популяционной профилактики

**665. Задание {{ 646 }} ТЗ 646 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- возраст родителей
- загрязнение окружающей среды
- неблагоприятные условия труда
- качество медицинской помощи

**666. Задание {{ 666 }} ТЗ 666 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ  
ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ ПРОВЕДЕНИЯ**

- вторичной профилактики
- первичной профилактики
- социальной профилактики
- популяционной профилактики

**667. Задание {{ 667 }} ТЗ 667 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ МЕДИЦИНСКОЕ  
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ  
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ**

- ежемесячно
- еженедельно
- 1 раз в два месяца
- 1 раз в полгода

**668. Задание {{ 668 }} ТЗ 668 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

**НАУЧНОЙ ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ**

- факторов риска
- здорового образа жизни
- борьбы с вредными привычками
- индивидуальной профилактики

**669. Задание {{ 669 }} ТЗ 669 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА У МУЖЧИН  
НАЧИНАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ С**

- периода полового созревания
- момента рождения
- 7 лет
- 18 лет

**670. Задание {{ 670 }} ТЗ 670 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД ЖЕНЩИНЫ  
ВКЛЮЧАЕТ ПЕРИОД**

- наиболее благоприятный для зачатия,  
вынашивания и рождения ребенка
- полового созревания
- угасания детородной функции
- полового покоя

**671. Задание {{ 671 }} ТЗ 671 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ ДЕВОЧКИ  
ПОЛОВАЯ СИСТЕМА**

- активно развивается
- полностью развита
- находится в состоянии покоя
- угасает

**672. Задание {{ 672 }} ТЗ 672 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ  
МЕНСТРУАЦИИ У ЖЕНЩИНЫ  
СОСТАВЛЯЕТ**

- 3-8 дней
- 3-10 дней
- 1-5 дней
- 1-2 дня

**673. Задание {{ 673 }} ТЗ 673 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И  
СПОРТОМ**

- помогают в эмоциональной разгрузке  
медицинской сестры
- мешают профессиональной деятельности
- наносят вред здоровью медицинской сестры
- не поощряются руководством медицинских  
организаций

**674. Задание {{ 674 }} ТЗ 674 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ПРЕДПОЛАГАЕТ В ВОПРОСАХ  
СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ**

- личную ответственность индивидуума
- координацию усилий всех служб отрасли
- ответственность семьи за здоровье каждого ее члена
- заботу работодателя о каждом работнике

**675. Задание {{ 675 }} ТЗ 675 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- ограничение животных жиров с частичной заменой на растительные жиры
- исключение молочных продуктов
- субпродукты
- колбасы высокой жирности

**676. Задание {{ 676 }} ТЗ 676 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗДОРОВЫМ ПИТАНИЕМ  
ПРЕДУСМОТРЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЕЖЕДНЕВНО**

- 400-500 г фруктов и овощей (не считая картофеля)
- до 1 л цельных молочных продуктов
- 500 г мясных субпродуктов
- 200 г жирного мяса

**677. Задание {{ 677 }} ТЗ 677 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМ  
НАПРЯЖЕНИИ НЕОБХОДИМО**

- ввести в режим дня регулярные умеренные физические нагрузки
- исключить физические нагрузки
- порекомендовать участвовать в спортивных соревнованиях
- отказаться от любых видов спорта

**678. Задание {{ 678 }} ТЗ 678 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОГО  
АЛКОГОЛИЗМА МОЖНО  
РЕКОМЕНДОВАТЬ**

- убедить подростка и его окружение, что употребление алкоголя не является признаком взрослости
- направить подростка на цикл лекций о вреде алкоголизма
- при встрече с подростком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сделать ему внушение о вреде алкоголя
- публично высмеять подростка после алкогольного эксцесса

**679. Задание {{ 679 }} ТЗ 679 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ЧИСЛУ СОЦИАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ  
ТОКСИКОМАНИЙ МОЖНО ОТНЕСТИ**

- злоупотребление чаем и кофе
- употребление галлюциногенов
- злоупотребление слабоалкогольными напитками
- табакокурение

**680. Задание {{ 680 }} ТЗ 680 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЯИЧЕК  
ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- раннего выявления опухолей
- определения достижения половой зрелости
- сравнения с нормальными размерами
- выявления аномалий развития

**681. Задание {{ 681 }} ТЗ 681 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДОКОРМ ПРИ СМЕШАННОМ  
ВСКАРМЛИВАНИИ РЕБЕНКА ПЕРВОГО  
ГОДА ЖИЗНИ ДАЕТСЯ**

- до кормления грудью
- в промежутках между кормлениями грудью
- после кормления грудью
- вместо кормления грудью

**682. Задание {{ 682 }} ТЗ 682 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ  
ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В**

- росте волос на лобке и в подмышечных впадинах
- развитию молочных желез
- задержке в организме жидкости
- стимуляции роста матки

**683. Задание {{ 683 }} ТЗ 683 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЕЙСТВИЕ ЭСТРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ  
ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В**

- развитию молочных желез
- развитию мускулатуры
- росте волос на лобке и в подмышечных впадинах
- повышении уровня холестерина в крови

**684. Задание {{ 684 }} ТЗ 684 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ  
МУЖЧИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В**

- формировании вторичных половых признаков
- снижении порога болевой чувствительности
- увеличении грудных желез в периоде полового созревания
- формировании вкусовых ощущений

**685. Задание {{ 685 }} ТЗ 685 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОЦЕСС ИНФОРМИРОВАНИЯ И  
ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ДЛЯ  
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРИВЕРЖЕННОСТИ  
ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
НАЗЫВАЕТСЯ

- консультированием
- психологическим тренингом
- индивидуальной беседой
- реабилитацией

**МДК 03.02.Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи**

**687. Задание {{ 687 }} ТЗ 687 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СЛУЧАЙ, КОГДА ВЫДАЕТСЯ ЛИСТОК  
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

- заболевшим лицам, работающим по трудовому договору
- работникам на время прохождения периодических медицинских осмотров
- лицам с хроническими заболеваниями вне обострения
- обучающимся в образовательных организациях

**688. Задание {{ 688 }} ТЗ 688 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО  
НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

- два этапа
- один этап
- три этапа
- четыре этапа

**689. Задание {{ 689 }} ТЗ 689 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
периодичность проведения  
профилактических медицинских  
осмотров студентов,  
обучающихся по очной форме  
составляет

- 1 раз в год
- 1 раз в 3 месяца
- 1 раз в полгода
- 1 раз в 2 года

**690. Задание {{ 690 }} ТЗ 690 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
маршрутная карта  
диспансеризации  
(профилактического  
медицинского осмотра)  
разработана для

- пациента
- врача, проводящего диспансеризацию
- медицинской сестры

**686. Задание {{ 686 }} ТЗ 686 Тема 1-3-0**

Выберите единственно правильный ответ  
оптимальным видом докорма при  
смешанном вскармливании  
ребенка первого года жизни  
являются

- адаптированные молочные смеси
- кисломолочные смеси
- соки
- каши

- контролирующего органа

**691. Задание {{ 691 }} ТЗ 691 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
периодический осмотр является  
завершенным в случае

- осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ
- осмотра работника всеми врачами-специалистами

- выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований

- при выполнении 50% от запланированных исследований и консультаций специалистов

**692. Задание {{ 692 }} ТЗ 692 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
информированное добровольное  
согласие гражданина для  
проведения диспансеризации

- обязательно
- не имеет значения
- не обязательно
- оформляется по требованию пациента

**693. Задание {{ 693 }} ТЗ 693 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
медицинской организацией, в  
которой оказывают  
специализированную  
медицинскую помощь является

- кардиологический центр
- врачебная амбулатория
- поликлиника
- участковая больница

**694. Задание {{ 694 }} ТЗ 694 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
для оформления инвалидности  
необходимо пройти

- медико-социальную экспертизу
- обследование

- лечение
- реабилитацию

**695. Задание {{ 695 }} ТЗ 695 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ**

- в прививочном кабинете
- в физиотерапевтическом кабинете
- в процедурном кабинете
- в перевязочном кабинете

**696. Задание {{ 696 }} ТЗ 696 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В КАБИНЕТЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ**

- не нуждающихся во врачебном приеме
- имеющих талоны к врачу на день обращения
- по самозаписи
- с легкими формами заболевания

**697. Задание {{ 697 }} ТЗ 697 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**«ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ**

- подозрении на инфекционное заболевание
- выписке инфекционного больного из стационара
- установлении границ эпидемического очага
- установлении числа контактных

**698. Задание {{ 698 }} ТЗ 698 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ТЕМПЕРАТУРУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ГДЕ ХРАНЯТ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, РЕГИСТРИРУЮТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ**

- каждые 12 часов
- каждый час
- ежедневно
- 1 раз в 7 дней

**699. Задание {{ 699 }} ТЗ 699 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ**

- выявления инфекционного заболевания
- вызова скорой медицинской помощи
- оказания доврачебной помощи
- производственной травмы

**700. Задание {{ 700 }} ТЗ 700 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПОБОЧНОМ ДЕЙСТВИИ ВАКЦИНЫ ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- экстренное извещение
- карта здоровья

- медицинская карта стационарного больного
- единый талон амбулаторного пациента

**701. Задание {{ 701 }} ТЗ 701 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- на 3-5 день жизни
- в 1-й день жизни
- в 1-й месяц
- в 3 месяца

**702. Задание {{ 702 }} ТЗ 702 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ**

- вакцины
- витамины
- антибиотики
- пробиотики

**703. Задание {{ 703 }} ТЗ 703 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАН МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, НЕ ЧАЩЕ ЧЕМ ОДИН РАЗ В**

- год
- три года
- два года
- четыре года

**704. Задание {{ 704 }} ТЗ 704 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО НЕ ЧАЩЕ, ЧЕМ ОДИН РАЗ В**

- один год
- три года
- четыре года
- два года

**705. Задание {{ 705 }} ТЗ 705 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ВХОДЯТ**

- маршрутная карта диспансеризации, паспорт здоровья
- амбулаторная карта пациента, карта выбывшего из стационара
- карта стационарного больного, амбулаторная карта
- маршрутная карта диспансеризации, паспорт болезни

**706. Задание {{ 706 }} ТЗ 706 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЛИКЛИНИКИ  
ОТНОСИТСЯ

- медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях
- медицинская карта стационарного больного
- статистическая карта выбывшего из стационара
- направление на лечение в стационарных условиях

**707. Задание {{ 707 }} ТЗ 707 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПРИМЕНЯЮТ

- вакцины
- витамины
- антибиотики
- пробиотики

**708. Задание {{ 708 }} ТЗ 708 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ

- перенесенного инфекционного заболевания
- приема препаратов интерферона
- вакцинации
- введения иммуноглобулина

**709. Задание {{ 709 }} ТЗ 709 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АКТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ  
ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ

- вакцинации
- приема препаратов интерферона
- перенесенного инфекционного заболевания
- введения иммуноглобулина

**710. Задание {{ 710 }} ТЗ 710 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К МЕРОПРИЯТИЯМ В ОЧАГЕ ОСТРОГО  
КИШЕЧНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- установление карантина 7 дней и обследование контактных лиц
- установление карантина 35 дней в очаге инфекции
- проведение вакцинации в очаге инфекции
- соблюдение безмолочной диеты

**711. Задание {{ 711 }} ТЗ 711 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ ГРИППА

- влажная уборка и проветривание помещения

- бывшие в контакте с больными, не привитые и не болевшие подлежат срочной иммунизации
- разобщение контактных на 7 дней после последнего случая заболевания

- очаговая дезинфекция

**712. Задание {{ 712 }} ТЗ 712 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ КОРИ

- влажная уборка, проветривание помещения
- двукратное бактериологическое обследование контактных
- очаговая дезинфекция
- заключительная дезинфекция

**713. Задание {{ 713 }} ТЗ 713 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ТУБЕРКУЛЕЗА ПРЕДПОЛАГАЕТ  
ПРОВЕДЕНИЕ

- вакцинации и ревакцинации
- пробы Манту
- Диаскин-теста
- рентгенографии

**714. Задание {{ 714 }} ТЗ 714 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЕДИНИЦЕЙ УЧЕТА ВАКЦИННЫХ  
ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- доза
- упаковка
- миллилитр
- ампула

**715. Задание {{ 715 }} ТЗ 715 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ  
ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

- пациентом или его законным представителем (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры
- медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок
- врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента
- врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

**716. Задание {{ 716 }} ТЗ 716 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРВЫЕ 12 ЧАСОВ  
ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ

- первая вакцинация против гепатита В
- вакцинация против туберкулеза
- первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
- вакцинация против полиомиелита

**717. Задание {{ 717 }} ТЗ 717 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- снижения восприимчивости к инфекционным заболеваниям
- разрыва путей передачи возбудителей
- обезвреживания источника инфекции
- уничтожения возбудителей заболеваний

**718. Задание {{ 718 }} ТЗ 718 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СХЕМА «0 – 1 – 6» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ  
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ

- вирусного гепатита В
- гриппа
- дифтерии, коклюша, столбняка
- кори, ветряной оспы, краснухи

**719. Задание {{ 719 }} ТЗ 719 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ВАКЦИНАЦИИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ  
ПОКАЗАНИЯМ ОТНОСИТСЯ  
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ

- коронавирусной инфекции и бешенства
- полиомиелита
- вирусного гепатита В
- кори

**720. Задание {{ 720 }} ТЗ 720 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ  
ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ  
ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

- поликлиника
- хоспис
- пансионат
- санаторий-профилакторий

**721. Задание {{ 721 }} ТЗ 721 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ  
ДОКУМЕНТОМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- Федеральный Закон от 29.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Конституция Российской Федерации
- приказ МЗ СССР от 23.09.1981 г. №1000 «О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»

- приказ Минздрава России от 30.09.2015 г. №683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»

**722. Задание {{ 722 }} ТЗ 722 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
НАПРАВЛЕНА НА

- здоровое население, имеющее риск инфицирования
- пути передачи возбудителей
- источник инфекции
- возбудителей заболевания

**723. Задание {{ 723 }} ТЗ 723 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ  
ЧИСЛЕ, ОСМОТР ВРАЧАМИ НЕСКОЛЬКИХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ  
НЕОБХОДИМЫХ МЕТОДОВ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ  
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ –  
ЭТО

- диспансеризация
- профилактика
- здоровье
- политика

**724. Задание {{ 724 }} ТЗ 724 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ  
ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

- 2
- 10
- 5
- 3

**725. Задание {{ 725 }} ТЗ 725 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЛИЦА, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ  
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ,  
ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- 1
- 2

- 3а
- 3б

**726. Задание {{ 726 }} ТЗ 726 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВАКЦИНАЦИЯ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ  
ПРОВОДИТСЯ ПРОТИВ

- туберкулеза, гепатита В
- гриппа
- дифтерии, коклюша, столбняка
- кори, ветряной оспы, краснухи

**727. Задание {{ 727 }} ТЗ 727 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЛАБОРАНТАМ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЛАБОРАТОРИИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ  
ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ  
ПРОТИВ

- сибирской язвы
- дифтерии
- коклюша
- полиомиелита

**728. Задание {{ 728 }} ТЗ 728 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- определение состояния здоровья пациента
- проведение реабилитационных мероприятий
- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
- своевременное выявление инфекционных заболеваний

**729. Задание {{ 729 }} ТЗ 729 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МАММОГРАФИЯ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ  
ПРОВОДИТСЯ ЖЕНЩИНАМ

- 1 раз в два года
- по показаниям
- 2 раза в год
- ежегодно

**730. Задание {{ 730 }} ТЗ 730 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОЙ ПРИВИВКЕ,  
КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТСЯ В  
СЕРТИФИКАТЕ

- вид препарата, серия, контрольный номер
- вид препарата, серия
- вид препарата, цвет вакцинного препарата
- вид препарата, срок годности

**731. Задание {{ 731 }} ТЗ 731 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННАЯ ГРУППА  
ИНВАЛИДОВ

- по общему заболеванию
- труда

- войны
- детства

**732. Задание {{ 732 }} ТЗ 732 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИНЦИПОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ  
КОНТИНГЕНТА ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО  
НАБЛЮДЕНИЯ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- выделение групп, однородных по состоянию здоровья и степени активности патологического процесса
- выявление заболеваний на ранних стадиях и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
- накопление контингентов в легких группах за счет уменьшения их в тяжелых
- выявление ранних стадий заболеваний по степени активности

**733. Задание {{ 733 }} ТЗ 733 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАТЕЛЬ «ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ» ОТРАЖАЕТ

- отношение количества лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации
- отношение числа зарегистрированных заболеваний к численности проживающего населения
- отношение численности населения, которому проведены необходимые следования и осмотры врачей к числу зарегистрированных случаев заболеваний
- отношение числа зарегистрированных заболеваний к общему числу лиц с временной и стойкой нетрудоспособностью

**734. Задание {{ 734 }} ТЗ 734 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОДНОЙ ИЗ ГРУПП УЧЕТА ПРИ  
ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- здоровые
- ветераны труда
- подростки
- дети

**735. Задание {{ 735 }} ТЗ 735 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ  
МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА  
ПЕРВОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО  
ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

- выявление бактерионосителей
- соблюдение личной гигиены
- употребление доброкачественной воды



санитарно-просветительская работа  
**736. Задание {{ 736 }} ТЗ 736 Тема 1-4-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ  
МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА  
ВТОРОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО  
ПРОЦЕССА ОТНОСИТСЯ

заключительная дезинфекция

иммунопрофилактика

госпитализация больных

санитарно-просветительская работа

**737. Задание {{ 737 }} ТЗ 737 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ  
МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА  
ТРЕТЬЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО  
ПРОЦЕССА ОТНОСИТСЯ

иммунопрофилактика контактных

дератизация

дезинфекция

изоляция больных

**738. Задание {{ 738 }} ТЗ 738 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОНЯТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ  
ПОДРАЗУМЕВАЕТ

место пребывания источника инфекции с  
окружающей его территорией в тех пределах, в  
которых он способен в данной конкретной  
обстановке, при данной инфекции передавать  
заразное начало окружающим

территория, на которой осуществляется  
процесс взаимодействия популяции паразита и  
популяции хозяина

территория, на которой после отсутствия  
случаев инфекционных болезней в течение  
максимального инкубационного периода  
выявляется новый случай инфекционного  
заболевания

территория, на которой длительное время  
сохраняются заболевания среди диких  
животных

**739. Задание {{ 739 }} ТЗ 739 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К МЕТОДАМ ИЗУЧЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ОТНОСИТСЯ

расчет обращаемости за медицинской  
помощью

перепись населения

перепись больных

антропометрическое измерение

**740. Задание {{ 740 }} ТЗ 740 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ

ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ  
КРИТЕРИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ  
УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

ожидаемая продолжительность жизни  
населения

средняя продолжительность жизни

уровень детской смертности

трудовой потенциал населения

**741. Задание {{ 741 }} ТЗ 741 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСТОЧНИКОМ ИЗУЧЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ  
В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  
ЯВЛЯЕТСЯ

статистический талон уточненных  
диагнозов

медицинская карта стационарного больного

контрольная карта диспансерного  
наблюдения

листок временной нетрудоспособности

**742. Задание {{ 742 }} ТЗ 742 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ЯВЛЯЕТСЯ

экстренное извещение об инфекционном  
заболевании, пищевом, остром  
профессиональном отравлении

медицинская карта амбулаторного больного

медицинская карта стационарного больного

статистический талон уточненных  
диагнозов

**743. Задание {{ 743 }} ТЗ 743 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН ИНВАЛИДНОСТИ  
ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ

сердечно-сосудистые заболевания

заболевания органов дыхания

травмы, несчастные случаи, отравления

злокачественные образования

**744. Задание {{ 744 }} ТЗ 744 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ ЛИЦУ СО  
СТОЙКОЙ УТРАТОЙ  
ТРУДОСПОСОБНОСТИ  
УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

медико-социальной экспертной комиссией

клинико-экспертной комиссией

заместителем главного врача по экспертизе  
трудоспособности

заведующим отделением

**745. Задание {{ 745 }} ТЗ 745 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ФИБРОЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИ  
Ю ПРОВОДЯТ НА ЭТАПЕ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ**

- втором
- первом
- четвертом
- третьем

**746. Задание {{ 746 }} ТЗ 746 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА  
НАБЛЮДАТЬ ЗА РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ

- 30 минут
- 1-го часа
- 2-х часов
- 3-х часов

**747. Задание {{ 747 }} ТЗ 747 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЩЕЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ  
ВАКЦИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ

- повышение температуры
- появление гиперемии кожи
- отечность мягких тканей
- небольшой инфильтрат

**748. Задание {{ 748 }} ТЗ 748 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКУ ИМЕЕТ  
ПРАВО ПРОВОДИТЬ

- медперсонал, прошедший подготовку в области вакцинопрофилактики
- участковая медсестра
- фельдшер
- процедурная медсестра

**749. Задание {{ 749 }} ТЗ 749 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ КОРИ,  
КРАСНУХИ, ЭПИДЕМИЧЕСКОГО  
ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ

- вакцинация в 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет
- вакцинация на 3 – 7 день жизни, первая ревакцинация в 7 лет, вторая ревакцинация в 14 лет
- первая вакцинация в 3 месяца, вторая вакцинация в 4,5 месяца, третья вакцинация в 6 месяцев
- только по эпидемическим показаниям

**750. Задание {{ 750 }} ТЗ 750 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АБСОЛЮТНОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ  
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ВАКЦИН

- сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение

- острое респираторное вирусное заболевание
- переливание крови или иммуноглобулинов в анамнезе
- наличие насморка без температуры

**751. Задание {{ 751 }} ТЗ 751 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СЕРТИФИКАТ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  
ПРИВИВКАХ (Ф.156/У-93) ХРАНИТСЯ

- у пациента
- в регистратуре медицинской организации
- у участкового врача
- в прививочном кабинете поликлиники

**752. Задание {{ 752 }} ТЗ 752 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ  
ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ

- в 3 месяца
- на 3-7 сутки после рождения
- в первые 12 ч после рождения
- в 12 месяцев

**753. Задание {{ 753 }} ТЗ 753 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ  
ВАКЦИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- анафилактический шок
- гиперемия на месте инъекции
- повышение температуры тела до 38°C
- местное повышение температуры

**754. Задание {{ 754 }} ТЗ 754 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ  
ТУБЕРКУЛЕЗА В ПРИВИВОЧНОМ  
КАБИНЕНЕ

- не проводятся другие прививки
- может проводиться вакцинация против гриппа
- может проводиться вакцинация против кори
- может проводиться вакцинация против полиомиелита

**755. Задание {{ 755 }} ТЗ 755 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВАКЦИНА АКДС ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА ВВОДИТСЯ

- внутримышечно
- перорально
- подкожно
- внутривенно

**756. Задание {{ 756 }} ТЗ 756 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА  
ПРОВОДИТСЯ ТРЁХКРАТНО С  
ИНТЕРВАЛОМ

- 45 дней

- 15 дней
- 30 дней
- 60 дней

**757. Задание {{ 757 }} ТЗ 757 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РУБЧИК НА МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ БЦЖ-  
ВАКЦИНЫ ПОЯВИТСЯ ЧЕРЕЗ

- 3-6 месяцев
- 1-6 недель
- 2-3 недели
- 10-12 месяцев

**758. Задание {{ 758 }} ТЗ 758 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ  
ВАКЦИНЫ

- закапывают стерильной пипеткой за 1 час до  
еды
- внутривенно
- подкожно
- внутрикожно

**759. Задание {{ 759 }} ТЗ 759 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ  
СХЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ  
ВАКЦИНАЦИИ

- национальный календарь профилактических  
прививок
- прививочный сертификат
- приказ Минздрава Росси от 03.12.2012  
№1006н
- экстренное извещение об инфекционном  
заболевании

**760. Задание {{ 760 }} ТЗ 760 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВАКЦИНУ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА  
ХРАНЯТ В

- холодильнике
- шкафу
- сейфе
- контейнере

**761. Задание {{ 761 }} ТЗ 761 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВАКЦИНА БЦЖ ВВОДИТСЯ

- внутрикожно
- внутримышечно
- подкожно
- внутривенно

**762. Задание {{ 762 }} ТЗ 762 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ВВОДЯТ

- анатоксин столбнячный
- АДСК

- противостолбнячную вакцину
- пирогенал

**763. Задание {{ 763 }} ТЗ 763 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН

- холодильником
- сейфом
- сухожаровым шкафом
- шкафом для дезинфицирующих растворов

**764. Задание {{ 764 }} ТЗ 764 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ВАКЦИНАЦИЯ  
ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ С  
ИНТЕРВАЛОМ

- 45 дней
- 15 дней
- 30 дней
- 60 дней

**765. Задание {{ 765 }} ТЗ 765 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ В  
ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ НЕ ДОЛЖНА  
ПРЕВЫШАТЬ

- 1 месяца
- 2 месяцев
- 6 месяцев
- 2 недель

**766. Задание {{ 766 }} ТЗ 766 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К КОМБИНИРОВАННЫМ ВАКЦИНАМ  
ОТНОСИТСЯ

- «Бубо-М»
- БЦЖ
- паротитная вакцина
- коревая вакцина

**767. Задание {{ 767 }} ТЗ 767 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ  
ТУБЕРКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

- БЦЖ
- АКДС
- АДС-М
- туберкулин

**768. Задание {{ 768 }} ТЗ 768 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ АКДС, СОГЛАСНО  
КАЛЕНДАРЮ ПРИВИВОК, ПРОВОДИТСЯ В

- 3 месяца
- 6 месяцев
- 7 месяцев
- 5 месяцев

**769. Задание {{ 769 }} ТЗ 769 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ  
АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- снижение артериального давления
- боль в суставах
- повышение артериального давления
- эйфория

**770. Задание {{ 770 }} ТЗ 770 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИММУНОПРОФИЛАКТИКА  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- проведении прививок
- проведении медицинских осмотров
- улучшении условий труда и отдыха
- повышении материального благосостояния

**771. Задание {{ 771 }} ТЗ 771 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ВХОДИТ В  
СОСТАВ**

- поликлиники
- стационара
- диспансера
- родильного дома

**772. Задание {{ 772 }} ТЗ 772 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕДИЦИНСКИЙ СКРИНИНГ ДЛЯ  
СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА  
И РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ,  
ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ**

- профилактических медицинских осмотров
- привлечения населения к занятию физической культурой и спортом
- проведения иммунопрофилактики
- проведения экологического и санитарно-гигиенического скрининга

**773. Задание {{ 773 }} ТЗ 773 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ МОНИТОРИНГА  
ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДЯТ**

- анкетирование
- физикальные исследования
- лабораторные исследования
- инструментальные исследования

**774. Задание {{ 774 }} ТЗ 774 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО  
НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- анкетирование
- консультация врача хирурга
- сканирование брахицефальных артерий

- консультация врача уролога

**775. Задание {{ 775 }} ТЗ 775 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
ПРОВОДИТСЯ**

- консультация врача хирурга
- исследование глюкозы крови натощак
- маммография
- флюорография легких

**776. Задание {{ 776 }} ТЗ 776 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЛИЦА, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕННЫ  
ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИМЕЮТСЯ ФАКТОРЫ  
РИСКА ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,  
ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- второй
- третьей
- первой
- четвертой

**777. Задание {{ 777 }} ТЗ 777 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1 раз в 3 года
- 1 раз в 2 года
- 1 раз в 5 лет
- 2 раза в год

**778. Задание {{ 778 }} ТЗ 778 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НА ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
НАПРАВЛЯЮТСЯ НУЖДАЮЩИЕСЯ В**

- дополнительном обследовании
- уточнении диагноза
- углубленном профилактическом консультировании
- лечении

**779. Задание {{ 779 }} ТЗ 779 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ  
АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ  
ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К**

- врачу-проктологу
- врачу-офтальмологу
- врачу-неврологу
- врачу-оториноларингологу

**780. Задание {{ 780 }} ТЗ 780 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ВАКЦИНЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В**

- холодильнике при температуре от +2 до +8
- специально отведенном шкафу
- сейфе
- кабинете участковой медицинской сестры

**781. Задание {{ 781 }} ТЗ 781 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИВИВКИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ  
ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ

- проживающим на территориях с высоким риском заражения
- согласно Национальному календарю профилактических прививок
- реконвалесцентам инфекционных заболеваний
- больным инфекционными заболеваниями

**782. Задание {{ 782 }} ТЗ 782 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОБУ МАНТУ У ДЕТЕЙ ПРОВОДЯТ  
НАЧИНАЯ С ВОЗРАСТА

- 12 месяцев
- 15 лет
- 1 месяца
- 3 месяцев

**783. Задание {{ 783 }} ТЗ 783 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА ПРОВОДЯТ

- при угрозе эпидемии гриппа
- больным гриппом
- переболевшим гриппом
- выезжающим за границу страны

**784. Задание {{ 784 }} ТЗ 784 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГРАЖДАНЕ, У КОТОРЫХ НЕ  
УСТАНОВЛЕННЫ ХРОНИЧЕСКИЕ  
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,  
ОТСУТСТВУЮТ ФАКТОРЫ РИСКА  
РАЗВИТИЯ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,  
ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- I
- II
- III
- IV

**785. Задание {{ 785 }} ТЗ 785 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИММУНОПРОФИЛАКТИКУ БЕШЕНСТВА  
ПРОВОДЯТ

- ветеринарам
- геологам
- всему населению начиная с 10-летнего возраста
- всему населению начиная с 16-летнего возраста

**786. Задание {{ 786 }} ТЗ 786 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ  
ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

- вакцинация
- ношение лицевых масок

- кварцевание помещений
- влажная уборка помещений

**787. Задание {{ 787 }} ТЗ 787 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ С  
АЭРОГЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ  
НЕОБХОДИМО

- проветривать помещение
- строго соблюдать правила антисептики
- тщательно мыть овощи перед употреблением

- осуществлять борьбу с насекомыми

**788. Задание {{ 788 }} ТЗ 788 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВВЕДЕНИИ ВАКЦИН  
ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- активный искусственный иммунитет
- пассивный искусственный иммунитет
- активный естественный иммунитет
- стойкий иммунитет

**789. Задание {{ 789 }} ТЗ 789 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВВЕДЕНИИ СЫВОРОТОК  
ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- пассивный приобретенный иммунитет
- активный искусственный иммунитет
- активный естественный иммунитет
- стойкий иммунитет

**790. Задание {{ 790 }} ТЗ 790 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ  
В ПРИСУТСТВИИ ИСТОЧНИКА  
ИНФЕКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- текущая
- заключительная
- физическая
- профилактическая

**791. Задание {{ 791 }} ТЗ 791 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГРАЖДАНИН ПРОХОДИТ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В УЧРЕЖДЕНИИ

- первичной медико-санитарной помощи
- медицинском специализированном
- социального обслуживания
- диспансерного обслуживания

**792. Задание {{ 792 }} ТЗ 792 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПРОЦЕССЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО  
ДАВЛЕНИЯ ПЛАНИРУЮТ ДЛЯ ГРАЖДАН

- 40 лет и старше
- 30 лет и старше

- 36 лет и старше
- 39 лет и старше

**793. Задание {{ 793 }} ТЗ 793 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДО 39 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ**

- 1 раз в 3 года
- 1 раз в год
- 1 раз в 2 года
- 1 раз в 5 лет

**794. Задание {{ 794 }} ТЗ 794 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОБЯЗАННОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И**

**МДК 04.01. Общий уход за пациентами**

**796. Задание {{ 837 }} ТЗ 837 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА**

- 8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт
- 8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, зажим
- 8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, зажим
- 4-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт

**797. Задание {{ 838 }} ТЗ 838 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИЗНАКИ 3-Й СТАДИИ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- образование пузырей и язв
- мацерация кожи
- покраснение кожи с синюшным оттенком
- некроз кожи и подкожной клетчатки

**798. Задание {{ 839 }} ТЗ 839 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

- спирография
- бронхоскопия
- флюорография
- бронхография

**799. Задание {{ 840 }} ТЗ 840 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕРОПРИЯТИЕ, ПРОВОДИМОЕ ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ ЛЕЧЕБНОЙ КЛИЗМЫ**

- очистительная клизма
- капельная клизма
- промывание желудка
- гипертоническая клизма

**ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА**

- работодателя
- медицинские организации
- инженера по охране труда
- инженера по технике безопасности

**795. Задание {{ 795 }} ТЗ 795 Тема 1-4-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- на 4-5 день жизни
- в 1-й день жизни
- в 1-й месяц жизни
- в 3 месяца жизни

**800. Задание {{ 841 }} ТЗ 841 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**КИШЕЧНИК ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (ЧАС.)**

- 6-8
- 2
- 4
- 10-12

**801. Задание {{ 842 }} ТЗ 842 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СИФОННАЯ КЛИЗМА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОПУХОЛЕВОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ**

- терапии состояния обтурации (запора)
- перед постановкой лекарственной клизмы
- введения питательных веществ
- для местного воздействия на слизистую прямой кишки

**802. Задание {{ 843 }} ТЗ 843 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МОКРОТА НА МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА СОБИРАЕТСЯ**

- трижды, в стерильные емкости, в специальном помещении
- после тщательного туалета ротовой полости
- утром натощак, в теплом виде в лабораторию
- дважды, до и после применения антибиотиков

**803. Задание {{ 844 }} ТЗ 844 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДЯТ**

- водную нагрузку перед исследованием
- при приеме углеводов вечером и утром перед исследованием

при?м активированного угля и ферментных препаратов

психологическую подготовку

**804. Задание {{ 845 }} ТЗ 845 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАНИЕ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ  
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

острая задержка мочи более 6-ти часов

недержание мочи

задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала

появление отеков

**805. Задание {{ 846 }} ТЗ 846 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ  
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ

грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 10% раствор хлорида натрия

грушевидный баллон, шприц Жане, вазелин, 10% раствор хлорида натрия

грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 0,9% раствор хлорида натрия

грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелиновое масло, 0,9% раствор хлорида натрия

**806. Задание {{ 847 }} ТЗ 847 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАНИЕ К ПРОМЫВАНИЮ ЖЕЛУДКА

отравление ядами

острое желудочное кровотечение

инфаркт миокарда

нарушение мозгового кровообращения

**807. Задание {{ 848 }} ТЗ 848 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АНАЛИЗ МОЧИ НА СУТОЧНУЮ  
ГЛЮКОЗУРИЮ СОБИРАЕТСЯ В

течение суток, 8 банок, каждые 3 часа

течение суток в одну емкость

стерильную пробирку

течение 10 часов в одну емкость

**808. Задание {{ 849 }} ТЗ 849 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАНИЕ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ  
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

острая задержка мочи в послеоперационный период более 6-ти часов

появление отеков

недержание мочи

задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала

**809. Задание {{ 850 }} ТЗ 850 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ  
ИСКУССТВЕННОГО КОРМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ  
ГАСТРОСТОМУ

непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода

бессознательное состояние, переломы челюстей

нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса

послеоперационный период

**810. Задание {{ 851 }} ТЗ 851 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ  
ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

солкосерил, олазол, пантенол

алмагель, ихтиоловая мазь, тетрациклиновая мазь

бензил-бензоат, бом-бенге, Вишневского мазь

оксолиновая мазь, ампициллиновая мазь

**811. Задание {{ 852 }} ТЗ 852 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УВЛАЖНЕНИЕ КИСЛОРОДА ПРИ  
ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА

Боброва

Илизарова

Кузнецова

Дитерикса

**812. Задание {{ 853 }} ТЗ 853 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
БРОНХОФИБРОСКОП ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ  
СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК

трахеобронхиального дерева

пищевода и желудка

тонкого кишечника

толстого кишечника

**813. Задание {{ 854 }} ТЗ 854 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕКТОМАНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

прямой кишки

тонкой кишки

двенадцатиперстной кишки

желудка

**814. Задание {{ 855 }} ТЗ 855 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГЛЮКОМЕТР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ  
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

глюкозы в крови

глюкозы в моче

кетоновых тел в моче

глюкозы в пищевых продуктах

**815. Задание {{ 856 }} ТЗ 856 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ШПРИЦ–РУЧКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ  
ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ

инсулина

вакцины

гепарина

глюкозы

**816. Задание {{ 857 }} ТЗ 857 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ МОЧЕВОГО  
ПУЗЫРЯ И УРЕТРЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ  
ПОМОЩИ

цистоскопа

ректоманоскопа

колоноскопа

бронхофиброскопа

**817. Задание {{ 858 }} ТЗ 858 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОЛОНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ  
ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

толстой кишки

тонкой кишки

желудка

желчного пузыря

**818. Задание {{ 859 }} ТЗ 859 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ  
ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
АЭРОЗОЛЬНЫМ СПОСОБОМ

небулайзер, ингалятор

мешок Амбу

кислородная лицевая маска

носовая канюля

**819. Задание {{ 860 }} ТЗ 860 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ  
ГАЗОТВОДНОЙ ТРУБКИ ЯВЛЯЕТСЯ

метеоризм

запор

непроходимость кишечника

операция

**820. Задание {{ 861 }} ТЗ 861 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КРУЖКА ЭСМАРХА ПРЕДНАЗНАЧЕНА  
ДЛЯ

постановки очистительной клизмы

постановки сифонной клизмы

введения жидкости тяжелобольным

постановки гипертонической клизмы  
**821. Задание {{ 862 }} ТЗ 862 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОП  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА  
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

пищевода, желудка, двенадцатиперстной  
кишки

толстой кишки

прямой кишки

мочевого пузыря

**822. Задание {{ 863 }} ТЗ 863 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКИЙ ТОНОМЕТР  
ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

артериального давления

внутриглазного давления

венозного давления

капиллярного давления

**823. Задание {{ 864 }} ТЗ 864 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

весы

секундомер

пульсомер

шагомер

**824. Задание {{ 865 }} ТЗ 865 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРМАННАЯ  
ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ЗАПОЛНЕНА НА 1/4 РАСТВОРОМ

дезинфицирующим

изотоническим

гипертоническим

физиологическим

**825. Задание {{ 866 }} ТЗ 866 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ОСМОТР  
СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ

ректороманоскопия

дуоденоскопия

эзофагоскопия

гастроскопия

**826. Задание {{ 867 }} ТЗ 867 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ  
ПРЕДМЕТЫ УХОДА

мочеприемник, абсорбирующее белье

резиновый катетер

грушевидный баллон

резиновое судно



**827. Задание {{ 868 }} ТЗ 868 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА ДЛИНОЙ 10 – 16  
ММ ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ИНЪЕКЦИИ

- подкожной
- внутрикожной
- внутримышечной
- внутривенной

**828. Задание {{ 869 }} ТЗ 869 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВТОРОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ  
СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА

- изолирующий – компрессная бумага
- лечебный – салфетка
- согревающий – вата
- фиксирующий - бинт

**829. Задание {{ 870 }} ТЗ 870 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЯЧЕЙКИ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО  
МАТРАСА ЗАПОЛНЕНЫ

- воздухом
- ватой
- пенопластом
- песком

**830. Задание {{ 871 }} ТЗ 871 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА ВВОДИТСЯ НА  
ГЛУБИНУ

- 20 – 30 см на 1 час
- 7 – 8 см на 2 часа
- 10 – 15 см на 1 час
- 25 – 30 см на всю ночь

**831. Задание {{ 872 }} ТЗ 872 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГРЕЛКУ ЗАПОЛНЯЮТ ВОДОЙ НА  
(\_\_ ОБЪЕМА)

- 2/3
- 1/4
- 1/2
- 1/3

**832. Задание {{ 873 }} ТЗ 873 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ  
ПАЦИЕНТОВ ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ  
ЗОНД ИСПОЛЬЗУЮТ ШПРИЦ

- Жане
- тюрбик
- инъекционный
- ручку

**833. Задание {{ 874 }} ТЗ 874 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ

ЛЕЧЕНИЕ КИСЛОРОДОМ ПОД  
ДАВЛЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- в барокамере
- в кислородной палатке
- через носовой катетер из кислородного баллона
- через маску при централизованной подаче кислорода

**834. Задание {{ 875 }} ТЗ 875 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ КАТЕТЕРА В  
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО  
ОБРАБОТАТЬ ОБЛАСТЬ УРЕТРЫ

- антисептическим раствором
- 5% раствором перманганата калия
- 0,5% раствором хлорамина
- раствором йода

**835. Задание {{ 876 }} ТЗ 876 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В  
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО  
СМОЧИТЬ

- стерильным глицерином
- 70% раствором спирта
- раствором фурацилина
- раствором хлоргексидина

**836. Задание {{ 877 }} ТЗ 877 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ  
ПАЦИЕНТА ПЕРЕМЕЩАЮТ В ПОСТЕЛИ  
КАЖДЫЕ ( ЧАС.)

- 2
- 1
- 3
- 10

**837. Задание {{ 878 }} ТЗ 878 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ КОРМЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО  
ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ЗОНД ПИЩУ  
ПОДОГРЕВАЮТ ДО ( ГРАДУСОВ ПО  
ЦЕЛЬСИЮ)

- 38 – 40
- 15 – 20
- 25 – 30
- 45 – 50

**838. Задание {{ 879 }} ТЗ 879 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА  
ПАЦИЕНТАМИ С ОТЕКАМИ ВРАЧ  
НАЗНАЧАЕТ

- определение суточного диуреза
- измерение температуры тела

подсчет частоты дыхательных движений каждые 30 минут

измерение артериального давления

**839. Задание {{ 880 }} ТЗ 880 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА  
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

крестец

висок

грудная клетка

предплечье

**840. Задание {{ 881 }} ТЗ 881 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИГЛА ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ  
ИНЪЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В  
ГРАДУСАХ)

90

60

45

30

**841. Задание {{ 882 }} ТЗ 882 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИГЛА ПРИ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ  
ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

45

60

90

30

**842. Задание {{ 883 }} ТЗ 883 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ ОСТАВЛЯЮТ В  
КИШЕЧНИКЕ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ЧАСА,  
ТАК КАК

могут образоваться пролежни в стенке  
кишечника

утомительно для пациента

прекращается лечебный эффект

заканчивается е? стерильность

**843. Задание {{ 884 }} ТЗ 884 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЦИАНОЗА, КАШЛЯ ВО  
ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО  
ЗОНДА НЕОБХОДИМО

немедленно извлечь зонд

вызвать врача

временно прекратить введение зонда

начать искусственную вентиляцию легких

**844. Задание {{ 885 }} ТЗ 885 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ  
ИСПОЛЬЗУЮТ

0,9% раствор натрия хлорида

5% раствор глюкозы

2% раствор новокаина

10% раствор хлористого кальция

**845. Задание {{ 886 }} ТЗ 886 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
ПОДКОЖНО ВВОДЯТ В ОБЪЕМЕ НЕ  
БОЛЕЕ

2 мл

3 мл

4 мл

5 мл

**846. Задание {{ 887 }} ТЗ 887 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТЕРИЛЬНЫЙ МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР  
ПЕРЕД ИНЪЕКЦИЕЙ ПОДОГРЕВАЮТ ДО

38 град. С

40 град. С

34 град. С

28 град. С

**847. Задание {{ 888 }} ТЗ 888 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ХЛОРИДА  
НАТРИЯ ИМЕЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

0,9%

10%

1%

0,1%

**848. Задание {{ 889 }} ТЗ 889 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА НА  
ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ МЕДИЦИНСКОЙ  
КАРТЫ СТАВЯТ ОБОЗНАЧЕНИЕ

«Р»

«А»

«В»

«В-20»

**849. Задание {{ 890 }} ТЗ 890 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ  
ПОМОЩИ

защитить пациента от психофизических  
страданий и болей

оградить пациента от родственников

ускорить процесс умирания

оградить пациента от проблем

**850. Задание {{ 891 }} ТЗ 891 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УМИРАЮЩЕГО  
ПАЦИЕНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

проблема борьбы с болью

нарушение сна

невозможность трудиться

недостаточность общения

**851. Задание {{ 892 }} ТЗ 892 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТОМ ВОПРОСЫ  
СЛЕДУЕТ ЗАДАВАТЬ

- тактично, давая пациенту время на ответы
- быстро, чтобы за короткое время принять как можно больше пациентов
- строго по протоколу
- настойчиво и резко

**852. Задание {{ 893 }} ТЗ 893 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА  
ПАЦИЕНТОМ С ОТЕКАМИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- суточный водный баланс
- температуру тела
- частоту дыхательных движений
- артериальное давление

**853. Задание {{ 796 }} ТЗ 796 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КРОВЬ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ  
НАПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- клинико-диагностическую
- биохимическую
- бактериологическую
- цитологическую

**854. Задание {{ 797 }} ТЗ 797 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  
ПРОВОДИТСЯ В КАБИНЕТЕ

- ультразвуковой диагностики
- физиотерапевтическом
- электрокардиографии
- рентгенологическом

**855. Задание {{ 798 }} ТЗ 798 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД  
ДИАГНОСТИКИ

- компьютерная томография
- ультразвуковое исследование
- спирография
- электрокардиография

**856. Задание {{ 799 }} ТЗ 799 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ПЕРВУЮ  
ПОРЦИЮ ПРОМЫВНЫХ ВОД  
ОТПРАВЛЯЮТ В

- лабораторию
- приемное отделение
- патологоанатомическое отделение
- отделение функциональной диагностики

**857. Задание {{ 800 }} ТЗ 800 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ

МОЧА НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ  
НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- клиническую
- бактериологическую
- иммунологическую
- вирусологическую

**858. Задание {{ 801 }} ТЗ 801 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОРЦИЯ "В" ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ  
ЗОНДИРОВАНИИ ЭТО

- содержимое желчного пузыря
- содержимое 12 перстной кишки
- содержимое желудка
- желчь из печеночных протоков

**859. Задание {{ 802 }} ТЗ 802 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ЗАДАЧИ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
СТАЦИОНАРА НЕ ВХОДИТ

- проведение полного обследования
- приём поступающих пациентов
- санитарно-гигиеническая обработка поступивших пациентов
- транспортировка в лечебное отделение

**860. Задание {{ 803 }} ТЗ 803 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАСТВОРЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ  
АНТИБИОТИКОВ

- 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- 0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

**861. Задание {{ 804 }} ТЗ 804 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭНТЕРАЛЬНОГО  
СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
СРЕДСТВ

- простота в применении и возможность применения в любых условиях
- быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени
- быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт
- большая точность дозировки

**862. Задание {{ 805 }} ТЗ 805 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ОБЯЗАННОСТЬЮ ПРОЦЕДУРНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СТАЦИОНАРА  
ЯВЛЯЕТСЯ

- проведение парентеральных вмешательств
- непосредственный уход за больными
- контроль выполнения врачебных назначений
- организация выписки, учета, хранения медикаментов и материалов

**863. Задание {{ 806 }} ТЗ 806 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БОЛЬНЫХ, СОСТОЯЩИХ НА ПИТАНИИ НА 9 ЧАСОВ УТРА, ПОДАЮТСЯ ДИЕТИЧЕСКОЙ СЕСТРЕ ПИЩЕБЛОКА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- старшими медицинскими сестрами отделений
- палатными сестрами отделений
- заведующим отделением
- главной медсестрой

**864. Задание {{ 807 }} ТЗ 807 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СБОРОМ МОЧИ И ДОСТАВКОЙ В ЛАБОРАТОРИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ

- 4 часов
- 8 часов
- 2 часов
- 1 часа

**865. Задание {{ 808 }} ТЗ 808 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ИЗ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ЛЕЧЕБНОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- пешком
- на кресле-каталке
- на каталке
- на носилках

**866. Задание {{ 809 }} ТЗ 809 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В БЛАНКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ

- домашний адрес
- отделение
- диагноз
- возраст

**867. Задание {{ 810 }} ТЗ 810 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ ОФОРМЛЯЕТ

- постовая медицинская сестра

- врач
- процедурная медицинская сестра
- лаборант

**868. Задание {{ 811 }} ТЗ 811 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАВЛЕН В ЛАБОРАТОРИЮ ТЕПЛЫМ, В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИНУТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НА

- простейшие
- бактериологическое исследование
- яйца гельминтов
- копрологическое исследование

**869. Задание {{ 812 }} ТЗ 812 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАДИОИЗОТОПНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ НЕОБХОДИМО

- исключить применение препаратов йода и брома
- проводить профилактику метеоризма
- очистить кишечник
- исключить применение препаратов железа и висмута

**870. Задание {{ 813 }} ТЗ 813 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ БЫЛ

- наполнен
- опорожнен с помощью катетера
- опорожнен
- не имеет значения для проведения исследования

**871. Задание {{ 814 }} ТЗ 814 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПУСТЫЕ АМПУЛЫ ИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- сдать в поликлинику старшей медицинской сестре
- выбросить
- оставить дома у пациента
- сдать хирургу-онкологу поликлиники

**872. Задание {{ 815 }} ТЗ 815 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТЕЛО УМЕРШЕГО ПАЦИЕНТА ТРАНСПОРТИРУЮТ В

- патологоанатомическое отделение
- приемное отделение
- реанимационное отделение
- терапевтическое отделение

**873. Задание {{ 816 }} ТЗ 816 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЪЕМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ  
ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ

- врач приемного отделения
- медицинская сестра смотрового кабинета
- персонал санпропускника
- медицинская сестра приемного отделения

**874. Задание {{ 817 }} ТЗ 817 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, НЕОБХОДИМОЕ  
ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА  
ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ

- 10-12 литров
- 3-4 литра
- 5-6 литров
- 7-8 литров

**875. Задание {{ 818 }} ТЗ 818 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВАНИЯ  
ЖЕЛУДКА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ДОЛЖНА

- получить согласие пациента на проведение манипуляции
- получить согласие лечащего врача
- не предупреждать пациента о манипуляции
- вызвать дежурного врача

**876. Задание {{ 819 }} ТЗ 819 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ  
ИНЪЕКЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ДОЛЖНА

- информировать пациента о ходе проведения манипуляции
- получить согласие старшей медицинской сестры на проведение манипуляции
- не предупреждать пациента о манипуляции
- вызвать врача

**877. Задание {{ 820 }} ТЗ 820 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ НЕДЕРЖАНИИ  
МОЧИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И  
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

- обеспечение мочеприемником
- резкое ограничение жидкости
- резкое ограничение соли
- катетеризация мочевого пузыря

**878. Задание {{ 821 }} ТЗ 821 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ  
ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ  
ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ  
ИСКЛЮЧАЮТ

- овощи
- гречневую кашу
- рыбу
- мясо

**879. Задание {{ 822 }} ТЗ 822 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  
ГОРЧИЧНИКОВ

- трахеит, бронхит, пневмония, гипертонический криз, приступ стенокардии
- трахеит, бронхит, невралгии, заболевания кожи
- трахеит, бронхит, пневмония, туберкулез легких
- трахеит, бронхит, пневмония, рак легких

**880. Задание {{ 823 }} ТЗ 823 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОДА В ГРЕЛКЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ  
МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В  
ПРЕДЕЛАХ (ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ)

- 60-65
- 20-30
- 40-45
- 30-35

**881. Задание {{ 824 }} ТЗ 824 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРАЗДНУЕТСЯ

- 12 мая
- 17 июня
- 7 января
- 25 октября

**882. Задание {{ 825 }} ТЗ 825 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ

- наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной профессиональной деятельности
- сохранение сведений о пациенте
- подчинение старшему по должности младшего
- организация образа жизни пациентов, способствующая его выздоровлению

**883. Задание {{ 826 }} ТЗ 826 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА ПРЕДПОЛАГАЕТ  
РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ

- полулежа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
- на боку, руки согнуты в локтевых суставах
- полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов

- промежуточное положение между положением лежа на боку и лежа на животе

**884. Задание {{ 827 }} ТЗ 827 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА В ПРИЁМНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВКЛЮЧАЕТ

- осмотр на педикулез и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, обтирание, переодевание в больничную одежду
- дезинсекцию, ванну или душ, антропометрию
- осмотр на педикулез и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, транспортировка в лечебное отделение
- осмотр на педикулез и чесотку, дезинфекция вещей больного

**885. Задание {{ 828 }} ТЗ 828 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЪЕМ ВОДЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРЕЛКИ СОСТАВЛЯЕТ

- 2/3 объема грелки
- 1/3 объема грелки
- 1/4 объема грелки
- 1/2 объема грелки

**886. Задание {{ 829 }} ТЗ 829 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В СОГРЕВАЮЩЕМ КОМПРЕССЕ

- влажная салфетка, компрессная бумага, вата, бинт
- влажная салфетка, вата, компрессная бумага, бинт
- компрессная бумага, влажная салфетка, вата, бинт
- вата, влажная салфетка, компрессная бумага, бинт

**887. Задание {{ 830 }} ТЗ 830 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПУЛЬС ЧАЩЕ ВСЕГО ИССЛЕДУЮТ НА

- лучевой и сонной артерии
- локтевой артерии и аорте
- брюшной аорте и мозговой артерии
- подколенной артерии

**888. Задание {{ 831 }} ТЗ 831 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ КРИТИЧЕСКОМ ПАДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

- снижается
- повышается незначительно
- резко повышается
- не изменяется

**889. Задание {{ 832 }} ТЗ 832 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ ИЗМЕРЯЮТ

- утром натощак (с 7 до 9час) и вечером (с17 до 19час)
- раз в день с 12 до 13 часов
- сразу после завтрака
- перед сном

**890. Задание {{ 833 }} ТЗ 833 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА 37,0 - 37,9 С НАЗЫВАЕТСЯ

- субфебрильной
- фебрильной
- пиретической
- гиперпиретической

**891. Задание {{ 834 }} ТЗ 834 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ

- промежуточное положение, между положением лежа на боку и лежа на животе
- полулежа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
- полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов
- на боку, руки согнуты в локтевых суставах

**892. Задание {{ 835 }} ТЗ 835 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ГИРУДОТЕРАПИИ ВЫРАЖЕН В

- снижении свертываемости крови
- уменьшении боли
- повышении артериального давления
- повышении свертываемости крови

**893. Задание {{ 836 }} ТЗ 836 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО 2 ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ

- холодный компресс, теплое питье
- холодный примочка, тёплые ножные ванны
- применение жаропонижающих препаратов разных форм
- использование грелки к ногам, горячий чай

**894. Задание {{ 913 }} ТЗ 913 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- дыхание с затрудненным выдохом
- дыхание с затрудненным вдохом
- дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
- приступ удушья

**895. Задание {{ 914 }} ТЗ 914 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ

СУТОЧНЫМ ДИУРЕЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- общее количество мочи, выделенной пациентом в течение суток
- процесс образования и выделения мочи
- общее количество введенной в организм жидкости за сутки
- соотношение между количеством введенной в организм жидкости и количеством выделенной жидкости из организма в течение суток

**896. Задание {{ 915 }} ТЗ 915 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ВЗРОСЛЫХ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

- от 800 мл до 2000 мл
- от 200 мл до 500 мл
- от 500 мл до 800мл
- от 2000 мл до 3000мл

**897. Задание {{ 916 }} ТЗ 916 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- инъекции антибиотиков
- проведение утренних гигиенических процедур
- профилактика пролежней
- рекомендации по рациональному питанию

**898. Задание {{ 917 }} ТЗ 917 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА ПРОВОДИТ

- обучение пациента элементам самоухода
- выдачу таблетированных анальгетиков при боли
- предоперационную подготовку
- инъекции антибиотиков

**899. Задание {{ 918 }} ТЗ 918 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- измерение давления
- выявление проблем пациента
- выявление представления пациента о своем здоровье
- беседа с родственниками

**900. Задание {{ 919 }} ТЗ 919 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛИ И ОБЛЕГЧЕНИЕ ДРУГИХ ТЯЖЕЛЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- паллиативной помощью

- симптоматическим лечением
- наружной лучевой терапией
- реабилитационной помощью

**901. Задание {{ 920 }} ТЗ 920 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВНЕШНИЙ ПРИЗНАК ОЩУЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОМ БОЛИ

- напряженный лоб с появлением на нем глубоких морщин
- заторможенность
- прекращение приема пищи
- отказ от общения

**902. Задание {{ 921 }} ТЗ 921 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭТИЧЕСКИМ ДОЛГОМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- удовлетворение его психических, социальных и духовных потребностей
- обязательное выполнение всех пожеланий родных и близких больного
- облегчение страданий родственников
- выполнение любых пожеланий пациента

**903. Задание {{ 922 }} ТЗ 922 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ

- медицинский аспект
- духовный аспект
- социальный аспект
- реабилитационный аспект

**904. Задание {{ 923 }} ТЗ 923 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ УМИРАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫ ОДНИМ ИЗ ПРОИСХОДЯЩИХ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ

- метаболических
- неврологических
- психологических
- физических

**905. Задание {{ 924 }} ТЗ 924 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КРИТЕРИЕМ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- очевидность того факта, что последующие попытки лечения нецелесообразны
- ожидаемая продолжительность жизни не более года

ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 месяцев

ожидаемый эффект от применения новейших способов лечения

**906. Задание {{ 925 }} ТЗ 925 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ МЕТОД ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОДЫШКЕ**

применение направленной вентиляции

оптимизация физической активности и расхода энергии

коррекция водного режима

иммобилизация пациента

**907. Задание {{ 926 }} ТЗ 926 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ИНВАЗИВНЫМ МАНИПУЛЯЦИЯМ ОТНОСИТСЯ**

промывание желудка

постановка горчичников

смена постельного и нательного белья

гигиеническая обработка кожных покровов

**908. Задание {{ 927 }} ТЗ 927 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕИЗЛЕЧИМОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЧИТАЕТСЯ**

тревога и депрессия

эмоциональный ступор

нарушение психики

нарушение личности

**909. Задание {{ 928 }} ТЗ 928 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ**

специальной шкалы

опроса пациента

визуального наблюдения

пальпации и перкуссии

**910. Задание {{ 929 }} ТЗ 929 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОБЕЗБОЛИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ**

с повышением дозы

по требованию

без учета индивидуальности

с понижением дозы

**911. Задание {{ 930 }} ТЗ 930 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ

**МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ**

при каждом контакте

каждый час

в начале и в конце смены

в дни поступления и выписки пациента

**912. Задание {{ 931 }} ТЗ 931 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СИНОНИМ СЛОВА «ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ»**

неизлечимый пациент

страдающий пациент

умирающий пациент

онкологический пациент

**913. Задание {{ 932 }} ТЗ 932 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЕСЛИ ВОЗБУЖДЕНИЕ И БЕСПОКОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА СОПРОВОЖДАЮТСЯ СТОНАМИ И ГРИМАСАМИ, ТО ЭТО ИСТОЛКОВЫВАЮТ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО**

физической боли

постепенного угасания сознания

душевной боли

признаков депрессии

**914. Задание {{ 933 }} ТЗ 933 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ СТАДИЯМИ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ**

отрицание, гнев, депрессия, смирение

смирение, тревога, гнев, отрицание

гнев, смирение, тревога

тревога, смирение, гнев, отрицание

**915. Задание {{ 934 }} ТЗ 934 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЛЕЖНЕЙ**

смена положения тела

правильное питание

неподвижность пациента

питьевой режим

**916. Задание {{ 935 }} ТЗ 935 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ**

сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента

сдавление тканей гипсовой повязкой

активное положение пациента в постели

пассивное положение пациента в постели

**917. Задание {{ 936 }} ТЗ 936 Тема 1-5-0**



Выберите единственно правильный ответ  
**ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
ПАЦИЕНТУ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В  
ДЕПРЕССИВНОМ СОСТОЯНИИ  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- психотерапевтической беседе
- гиперопеке
- изоляции
- беседе о данном заболевании, его осложнениях

**918. Задание {{ 937 }} ТЗ 937 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К НЕЗАВИСИМОМУ СЕСТРИНСКОМУ  
УХОДУ ОНОСИТСЯ**

- кормление пациента
- запись ЭКГ
- проведение в/м инъекции
- постановка капельницы

**919. Задание {{ 938 }} ТЗ 938 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ИНВАЗИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ  
ОТНОСИТСЯ**

- проведение в/м, в/в, п/к инъекций
- подготовка пациента к исследованию
- проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных
- кормление пациента

**920. Задание {{ 939 }} ТЗ 939 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ЯТРОГЕННЫМ ОТНОСЯТСЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ**

- обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
- обусловленные вредными факторами производства
- с неблагоприятным прогнозом
- наследственного генеза

**921. Задание {{ 940 }} ТЗ 940 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НИКТУРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- преобладание ночного диуреза над дневным
- болезненное мочеиспускание
- увеличение суточного количества мочи до более 2000 мл
- уменьшение суточного количества мочи до менее 500 мл

**922. Задание {{ 941 }} ТЗ 941 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МОРАЛЬ – ЭТО**

- отношения и нравы людей, классифицированные культурой по критерию «добро- зло»
- совокупность научных фактов

- философское учение
- строгое соблюдение законов и Конституции

**923. Задание {{ 942 }} ТЗ 942 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДОЛГ - ЭТО**

- требование совести
- приказ руководителя
- обоюдная выгода
- требования близких людей

**924. Задание {{ 943 }} ТЗ 943 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ДЕОНТОЛОГИЯ»**

- совокупность профессиональных правил поведения
- завоевание социального доверия личности
- обязательства перед преподавателями, коллегами, учениками
- исполнение законодательства

**925. Задание {{ 944 }} ТЗ 944 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СПОСОБНОСТЬ К СОПЕРЕЖИВАНИЮ И  
СОЧУВСТВИЮ ДРУГИМ**

- эмпатия
- симпатия
- альтруизм
- аффилиация

**926. Задание {{ 945 }} ТЗ 945 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЭВТАНАЗИЯ - ЭТО**

- искусственное прекращение жизни по желанию пациента
- отказ от лечения
- естественная смерть
- самоубийство

**927. Задание {{ 946 }} ТЗ 946 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ  
ПОМОЩИ**

- защитить пациента от психофизических страданий и болей
- оградить пациента от родственников
- ускорить процесс умирания
- оградить пациента от проблем

**928. Задание {{ 947 }} ТЗ 947 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УМИРАЮЩЕГО  
ПАЦИЕНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- проблема борьбы с болью
- нарушение сна
- невозможность трудиться
- недостаточность общения

**929. Задание {{ 948 }} ТЗ 948 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ

ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПАЦИЕНТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ

- здоровое население; средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи; первичные трудовые коллективы
- территория по месту жительства
- пациент и его окружение; первичные трудовые коллективы
- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи

**930. Задание {{ 949 }} ТЗ 949 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ К ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ

- профилактическая
- правовая
- социальная
- психологическая

**931. Задание {{ 950 }} ТЗ 950 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ НЕВЕРБАЛЬНЫМ ОБЩЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- общение с использованием мимики и жестов
- словесное общение
- серия событий, включающих передачу информации от отправителя к получателю
- общение между двумя или более людьми

**932. Задание {{ 894 }} ТЗ 894 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕН

- крестец
- висок
- грудная клетка
- предплечье

**933. Задание {{ 895 }} ТЗ 895 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ МОЧЕВОГО КАТЕТЕРА В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО

- подмыть пациента
- измерить температуру тела
- измерить артериальное давление
- обработать кожу промежности йодопираном

**934. Задание {{ 896 }} ТЗ 896 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ К ВИДАМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

- консультативная помощь
- диспансеризация
- скорая помощь
- радикальная операция

**935. Задание {{ 897 }} ТЗ 897 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БИОМЕХАНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- остеохондрозу
- сколиозу
- лордозу
- кифозу

**936. Задание {{ 898 }} ТЗ 898 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ТЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОЗВОЛЯЕТ

- предотвращать у себя травмы позвоночника
- удерживать равновесие
- предупреждать пролежни у пациента
- исключать дискомфорт

**937. Задание {{ 899 }} ТЗ 899 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ

- убрать подушку и одеяло
- слегка наклониться назад
- наклониться вперед
- слегка присесть

**938. Задание {{ 900 }} ТЗ 900 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ ДЛЯ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПРОДОЛЬНЫМ СПОСОБОМ ПАЦИЕНТУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ НА СТРОГОМ ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

- на боку
- «Фаулера»
- на спине
- на животе

**939. Задание {{ 901 }} ТЗ 901 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПОЛОЖЕНИЕ СПИНЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДОЛЖНО БЫТЬ

- прямым
- с наклоном вперед
- с наклоном влево
- с наклоном вправо

**940. Задание {{ 902 }} ТЗ 902 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПОДСЧЕТ АРТЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ**

- на лучевой артерии
- на аорте
- на тыльной артерии стопы
- на височной артерии

**941. Задание {{ 903 }} ТЗ 903 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПУЛЬС СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ

- 60 – 80
- 85 – 90
- 55 – 60
- 100 – 120

**942. Задание {{ 904 }} ТЗ 904 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА БОЛЕЕ 85 – 90 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

- тахикардией
- брадикардией
- гипертонией
- асистолией

**943. Задание {{ 905 }} ТЗ 905 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца и зависит от сложной нервно-гуморальной регуляции, величины и скорости сердечного выброса, частоты и ритма сердечных сокращений и сосудистого тонуса
- давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца
- величина и скорость сердечного выброса
- частота и ритм сердечных сокращений

**944. Задание {{ 906 }} ТЗ 906 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- разницу между систолическим и диастолическим давлением
- сумму систолического и диастолического давления
- частоту сердечных сокращений
- давление, возникающее в артериях в момент максимального подъема пульсовой волны после систолы желудочков

**945. Задание {{ 907 }} ТЗ 907 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ЧАСТОТОЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ (ЧДД) НАЗЫВАЕТСЯ**

- количество циклов вдох-выдох за 1 минуту
- чередование вдоха и выдоха
- количество выдохов за 1 минуту
- количество вдохов за 1 минуту

**946. Задание {{ 908 }} ТЗ 908 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НОРМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ (дыхательных движений/в минуту)

- 16 – 20
- 12 – 16
- 40 – 45
- 30 – 35

**947. Задание {{ 909 }} ТЗ 909 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ МЕНЬШЕ 16 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

- брадипноэ
- тахипноэ
- ортопноэ
- апноэ

**948. Задание {{ 910 }} ТЗ 910 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ БОЛЬШЕ 20 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

- тахипноэ
- ортопноэ
- брадипноэ
- апноэ

**949. Задание {{ 911 }} ТЗ 911 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ ОДЫШКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- расстройство ритма и глубины дыхания
- расстройство глубины дыхания
- расстройство ритма дыхания
- количество вдохов в 1 минуту

**950. Задание {{ 912 }} ТЗ 912 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ ИНСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- дыхание с затрудненным вдохом
- дыхание с затрудненным выдохом
- дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
- удушье

**951. Задание {{ 1008 }} ТЗ 1008 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ К ПОСЛАБЛЯЮЩИМ КЛИЗМАМ ОТНОСЯТСЯ

- лекарственная

- масляная
- сифонная
- очистительная

**952. Задание {{ 1009 }} ТЗ 1009 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- выведение из кишечника токсических веществ
- появление отеков
- подготовка к родам
- проведение рентгенологического исследования брюшной полости

**953. Задание {{ 1010 }} ТЗ 1010 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЪЕМ ВОДЫ ДЛЯ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ  
СОСТАВЛЯЕТ

- 10-12 л
- 1-1,5 л
- 5-6 л
- 18-20 л

**954. Задание {{ 1011 }} ТЗ 1011 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КРАТНОСТЬ ПРОМЫВАНИЯ КИШЕЧНИКА  
ПРИ СИФОННОЙ КЛИЗМЕ  
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

- до чистых промывных вод
- 1 раз
- 3 раза
- 5 раз

**955. Задание {{ 1012 }} ТЗ 1012 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ КЛИЗМА

- вызывает трансудацию жидкости
- усиливает желудочную секрецию
- обволакивает и размягчает каловые массы
- расслабляет кишечную мускулатуру

**956. Задание {{ 1013 }} ТЗ 1013 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ СНЯТИЯ МАССИВНЫХ ОТЕКОВ  
ПРИМЕНЯЮТ

- гипертоническую клизму
- микроклизму
- масляную клизму
- очистительную клизму

**957. Задание {{ 1014 }} ТЗ 1014 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОСТАНОВКЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ  
ГАЗОТВОДНУЮ ТРУБКУ ВВОДЯТ НА

- 15-20 см
- 5-10 см
- 20-30 см
- 30-40 см

**958. Задание {{ 1015 }} ТЗ 1015 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА  
НАЗЫВАЕТСЯ (В °С)

- 37,1-38
- 39-39,5
- 38-38,5
- 38,1-38,2

**959. Задание {{ 1016 }} ТЗ 1016 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ЛИХОРАДКИ ВТОРОГО ПЕРИОДА  
ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ

- чувства жара
- слабости
- обильного потоотделения
- сонливости

**960. Задание {{ 1017 }} ТЗ 1017 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО, В МОЧЕ  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- плотность и диурез
- количество сахара, ацетона
- количество форменных элементов, бактерий
- наличие уробилина, желчных пигментов

**961. Задание {{ 1018 }} ТЗ 1018 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПОДГОТОВКУ ПАЦИЕНТА К  
РЕКТОМАНОСКОПИИ ВХОДИТ

- очистительная клизма утром и вечером
- премедикация
- измерение температуры в прямой кишке
- введение контрастного вещества

**962. Задание {{ 1019 }} ТЗ 1019 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ  
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ  
РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА  
НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ

- молоко, овощи, фрукты, черный хлеб
- гречневую кашу, помидоры, гранаты
- яйца, белый хлеб, сладости
- мясо, рыбу, консервы

**963. Задание {{ 1020 }} ТЗ 1020 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА  
ВЗРОСЛОМУ СЛЕДУЕТ ПРИГОТОВИТЬ  
ЧИСТУЮ ВОДУ В КОЛИЧЕСТВЕ (В  
ЛИТРАХ)

- 10
- 3
- 1
- 0,5

**964. Задание {{ 1021 }} ТЗ 1021 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭЛЕМЕНТОМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА  
ПРИ РВОТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- обработка полости рта
- промывание желудка
- обильное щелочное питье
- применение пузыря со льдом на эпигастральную область

**965. Задание {{ 1022 }} ТЗ 1022 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГАСТРОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ  
ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

- желудка
- кишечника
- трахеи
- мочевого пузыря

**966. Задание {{ 1023 }} ТЗ 1023 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИЛЕОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ  
ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

- тонкого кишечника
- толстого кишечника
- желудка
- почки

**967. Задание {{ 1024 }} ТЗ 1024 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОЛОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ  
ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

- толстого кишечника
- тонкого кишечника
- желудка
- мочевого пузыря

**968. Задание {{ 1025 }} ТЗ 1025 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЦИСТОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ  
ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ

- мочевого пузыря
- толстого кишечника
- тонкого кишечника
- желудка

**969. Задание {{ 1026 }} ТЗ 1026 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КАЛОПРИЕМНИК СЛЕДУЕТ  
ОПОРОЖНЯТЬ

- по заполнении каловыми массами и газами на 1/3 объема
- по заполнении каловыми массами и газами на 3/4 объема
- 1 раз в сутки
- на ночь, перед сном

**970. Задание {{ 1027 }} ТЗ 1027 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ

ЗАЩИТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ  
ОБРАБОТКИ КОЖИ ВОКРУГ СТОМЫ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- паста Лассара
- линимент Вишневого
- мазь Флеминга
- мазь Левомеколь

**971. Задание {{ 1028 }} ТЗ 1028 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЧАТКИ

- стерильные
- нестерильные
- нестерильные, обработанные спиртом
- кольчужные

**972. Задание {{ 1029 }} ТЗ 1029 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УРЕТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ПЕРЕД  
ВВЕДЕНИЕМ ОБРАБАТЫВАЮТ

- стерильным глицерином
- антисептическим раствором
- 3% раствором перекиси водорода
- 700 этиловым спиртом

**973. Задание {{ 1030 }} ТЗ 1030 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ  
КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- повреждение слизистой оболочки мочеиспускательного канала
- недержание мочи
- инфицирование мочевыводящих путей
- задержка мочи

**974. Задание {{ 1031 }} ТЗ 1031 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛера ПАЦИЕНТ  
ЗАНИМАЕТ

- лежа на спине с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60°
- промежуточное между положением лежа на животе и на боку
- лежа горизонтально на спине, без подушки, с приподнятыми ногами
- лежа на боку с приведенными к груди ногами

**975. Задание {{ 1032 }} ТЗ 1032 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТУ ПРИ СТРОГОМ ПОСТЕЛЬНОМ  
РЕЖИМЕ РАЗРЕШАЕТСЯ

- только поворачиваться в постели
- сидеть на кровати, свесив ноги
- ходить в столовую
- свободно ходить по коридору, посещать туалет

**976. Задание {{ 1033 }} ТЗ 1033 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА,  
ПОСТУПАЮЩЕГО В СТАЦИОНАР  
ПРОВОДИТСЯ

- после врачебного осмотра
- до врачебного осмотра
- до регистрации пациента
- после регистрации пациента

**977. Задание {{ 1034 }} ТЗ 1034 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕПАРАТ «МЕДИФОКС» ПРИМЕНЯЮТ В  
СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ

- педикулеза
- чесотки
- аллергии на йод
- наружного кровотечения

**978. Задание {{ 1035 }} ТЗ 1035 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ  
ПРИ ПРИНЯТИИ ВАННЫ СОСТАВЛЯЕТ  
(0С)

- 25
- 20
- 30
- 35

**979. Задание {{ 1036 }} ТЗ 1036 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ СОСТАВЛЯЕТ  
(0С)

- 36 – 37
- 23 – 25
- 34 – 36
- 39 – 41

**980. Задание {{ 1037 }} ТЗ 1037 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВСЕ ПАЦИЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА  
ЛЕЧЕНИИ, ОСМАТРИВАЮТСЯ НА  
ПЕДИКУЛЕЗ КАЖДЫЕ \_\_\_ ДНЕЙ

- 7
- 10
- 14
- 3

**981. Задание {{ 1038 }} ТЗ 1038 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА  
ОТМЕТКА «Р» СТАВИТСЯ

- на титульном листе медицинской карты  
стационарного больного
- в температурном листе
- на экстренном извещении
- в листе назначения

**982. Задание {{ 1039 }} ТЗ 1039 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  
К РАЗВИТИЮ

- коллапса
- кишечной непроходимости
- острого коронарного синдрома
- острой дыхательной недостаточности

**983. Задание {{ 1040 }} ТЗ 1040 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
При подготовке пациента к анализу кала на  
скрытую кровь необходимо

- исключить из пищи железосодержащие  
продукты, не чистить зубы при  
кровоточивости десен в течение 3-х дней до  
исследования
- исключить специальную подготовку
- накануне исследования съесть легкий ужин
- накануне исследования съесть легкий ужин,  
утром сделать очистительную клизму

**984. Задание {{ 951 }} ТЗ 951 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ВЕРБАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ  
ОТНОСИТСЯ

- речевое, словесное
- жестами, мимикой
- письмами
- рисунками

**985. Задание {{ 952 }} ТЗ 952 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВЕРБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ПЕРЕДАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- речи
- позы
- взгляда
- жестов

**986. Задание {{ 953 }} ТЗ 953 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К СУБЪЕКТИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ  
ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- наличие жалоб
- положение в пространстве
- исследование пульса
- определение сознания

**987. Задание {{ 954 }} ТЗ 954 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СУБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД СЕСТРИНСКОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ

- расспрос пациента
- измерение артериального давления
- определение скрытых отеков

- знакомство с данными медицинской карты стационарного больного

**988. Задание {{ 955 }} ТЗ 955 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОЯВЛЕНИЕ У ПАЦИЕНТА ПРИ  
СНИЖЕНИИ ЛИХОРАДКИ РЕЗКОЙ  
СЛАБОСТИ, ОБИЛЬНОГО ХОЛОДНОГО  
ПОТА, БЛЕДНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ,  
НИТЕВИДНОГО ПУЛЬСА И СНИЖЕНИЯ  
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ  
ВЕРОЯТНО ПРИ

- критическом снижении температуры  
 быстром и значительном повышении температуры  
 литическом снижении высокой температуры  
 субфебрилитете

**989. Задание {{ 956 }} ТЗ 956 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИВЛЕКАЯ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬЮ К  
ОБУЧЕНИЮ ПРИЕМАМ УХОДА,  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- определить, что пациент и его семья должны знать и уметь  
 получить разрешение у врача  
 предупредить старшую медицинскую сестру  
 получить разрешение у старшей медсестры

**990. Задание {{ 957 }} ТЗ 957 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД  
ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- бронхография, томография, флюорография  
 холецистография, ирригоскопия, гастроскопия  
 спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия  
 УЗИ, бронхоскопия

**991. Задание {{ 958 }} ТЗ 958 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ  
ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ  
ПЕДИКУЛЁЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- лосьон «Ниттифор»  
 раствор глюкозы  
 порошок гидрокарбоната натрия  
 раствор фурацилина

**992. Задание {{ 959 }} ТЗ 959 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ЧАСТИЧНОЙ САНОБРАБОТКЕ  
ОТНОСИТСЯ

- мытье головы  
 гигиенический душ  
 гигиеническая ванна  
 обтирание

**993. Задание {{ 960 }} ТЗ 960 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВОПОЛОЖНИЦЕЙ СИСТЕМЫ  
УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- Флоренс Найтингейл  
 Доротея Орем  
 Екатерина Бакунина  
 Дарья Севастопольская

**994. Задание {{ 961 }} ТЗ 961 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИЕРАРХИЯ ОСНОВНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  
ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДЛОЖЕНА  
АМЕРИКАНСКИМ ПСИХОЛОГОМ

- А. Маслоу  
 Д. Орэм  
 К. Рой  
 В. Хендерсен

**995. Задание {{ 962 }} ТЗ 962 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА В  
КРЕСЛЕ-КАТАЛКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ОПАСНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РУК

- за пределами подлокотников  
 на животе  
 в скрещенном состоянии на груди  
 на подлокотниках

**996. Задание {{ 963 }} ТЗ 963 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ I ПЕРИОДА  
ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- озноб  
 жажда  
 чувство жара  
 рвота

**997. Задание {{ 964 }} ТЗ 964 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВИД ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА  
ОПРЕДЕЛЯЕТ

- врач в соответствии с состоянием пациента  
 медицинская сестра в соответствии с состоянием пациента  
 медицинская сестра в соответствии с самочувствием пациента  
 врач с учетом мнения пациента

**998. Задание {{ 965 }} ТЗ 965 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО  
В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- срочно вызвать дежурного врача  
 транспортировать пациента в реанимационное отделение

оформить необходимую медицинскую документацию

начать оказание медицинской помощи  
**999. Задание {{ 966 }} ТЗ 966 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САНПРОПУСКНИК СЛУЖИТ ДЛЯ

санитарной обработки пациента

оказания экстренной помощи

регистрации пациентов

приготовления дезинфицирующих растворов

**1000. Задание {{ 967 }} ТЗ 967 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
С ЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ КОРОЧЕК ИЗ  
НОСОВЫХ ХОДОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

вазелиновое масло

3% раствор перекиси водорода

10% раствор камфорного спирта

70о этиловый спирт

**1001. Задание {{ 968 }} ТЗ 968 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОЛОЖЕНИЕМ «СИМСА» НАЗЫВАЕТСЯ

промежуточное положение между «лежа на спине» и «лежа на боку»

положение «лежа на спине»

положение «лежа на боку»

положение полусидя

**1002. Задание {{ 969 }} ТЗ 969 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В  
ПОСТЕЛИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ С  
ЦЕЛЬЮ

облегчения своего состояния

облегчения медперсоналу выполнения функций по уходу

более удобного приёма пищи

уменьшения опасности возникновения пролежней

**1003. Задание {{ 970 }} ТЗ 970 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПОСТАНОВКЕ  
ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

кишечное кровотечение

метеоризм

подготовка к родам

отсутствие стула более двух суток (запор)

**1004. Задание {{ 971 }} ТЗ 971 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ  
БЕРЕТСЯ

утром натощак

после завтрака

в любое время суток

перед обедом

**1005. Задание {{ 972 }} ТЗ 972 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ПРИ  
ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ  
ЗОНД

толстый

тонкий

дуоденальный

эндоскопический

**1006. Задание {{ 973 }} ТЗ 973 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ТЕРМОМЕТРОВ

после дезинфекции в сухом виде

в 3% растворе перекиси водорода

в 0,5% растворе Сайдекса

в дистиллированной воде

**1007. Задание {{ 974 }} ТЗ 974 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АНТИБИОТИКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВВОДЯТСЯ

внутримышечно

подкожно

внутривенно

внутрикожно

**1008. Задание {{ 975 }} ТЗ 975 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОСТАНОВКЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ  
КЛИЗМЫ НАКОНЕЧНИК ВВОДЯТ В  
ПРЯМУЮ КИШКУ НА ГЛУБИНУ       СМ

10-12

2-4

20

40

**1009. Задание {{ 976 }} ТЗ 976 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫПИТОЙ  
И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ  
НАЗЫВАЕТСЯ

водный баланс

суточный диурез

анурез

дневной диурез

**1010. Задание {{ 977 }} ТЗ 977 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА  
ВЗРОСЛОМУ СЛЕДУЕТ ПРИГОТОВИТЬ  
ЧИСТУЮ ВОДУ (В Л)

10

0,5

1

3

**1011. Задание {{ 978 }} ТЗ 978 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ



ШПРИЦ ЖАНЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

- промывания полостей
- подкожных инъекций
- внутримышечных инъекций
- внутривенных инъекций

**1012. Задание {{ 979 }} ТЗ 979 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ  
ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ

- грелки
- влажного обертывания
- холодного компресса
- пузыря со льдом

**1013. Задание {{ 980 }} ТЗ 980 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ ИНЪЕКЦИИ  
ВЫПОЛНЯЮТ В

- верхненаружный квадрант ягодицы
- верхневнутренний квадрант ягодицы
- нижненаружный квадрант ягодицы
- нижневнутренний квадрант ягодицы

**1014. Задание {{ 981 }} ТЗ 981 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УГОЛ НАКЛОНА ИГЛЫ ПРИ  
ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ (В  
ГРАДУСАХ)

- 5
- 45
- 90
- не имеет значения

**1015. Задание {{ 982 }} ТЗ 982 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА  
ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ

- среза иглы
- двух третей иглы
- в зависимости от расположения сосуда
- всей длины иглы

**1016. Задание {{ 983 }} ТЗ 983 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕСТОМ ВВЕДЕНИЯ ВНУТРИКОЖНОЙ  
ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- внутренняя поверхность предплечья
- бедро
- передняя брюшная стенка
- наружная поверхность плеча

**1017. Задание {{ 984 }} ТЗ 984 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВНУТРИКОЖНО ВВОДИТСЯ

- туберкулин
- клофеллин
- ампициллин
- кордиамин

**1018. Задание {{ 985 }} ТЗ 985 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЪЕМ РАСТВОРА, ОДНОМОМЕНТНО  
ВВОДИМОГО ПОДКОЖНО, НЕ ДОЛЖЕН  
ПРЕВЫШАТЬ

- 2 мл
- 1 мл
- 3 мл
- 5 мл

**1019. Задание {{ 986 }} ТЗ 986 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОСЛОЖНЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С  
НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ АСЕПТИКИ И  
АНТИСЕПТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ИНЪЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

- постинъекционные инфильтраты и абсцессы
- воздушные эмболии
- аллергические реакции
- жировые эмболии

**1020. Задание {{ 987 }} ТЗ 987 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
О ЗАДЕРЖКЕ СТУЛА МОЖНО ГОВОРИТЬ,  
ЕСЛИ ОН ОТСУТСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ

- 24 часов
- 36 часов
- 48 часов
- 72 часов

**1021. Задание {{ 988 }} ТЗ 988 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ТУРГОР КОЖИ  
ОПРЕДЕЛЯЮТ

- собрав кожу в складку
- прикоснувшись к коже пациента тыльной поверхностью пальцев
- слегка надавив на кожу
- по специальным лабораторным показателям

**1022. Задание {{ 989 }} ТЗ 989 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ  
НАЗЫВАЕТСЯ

- артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца
- давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тону во время расслабления желудочков сердца
- разница между систолическим и диастолическим давлением
- сумма систолического и диастолического давления

**1023. Задание {{ 990 }} ТЗ 990 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ДИАСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ  
НАЗЫВАЕТСЯ**

- давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тонусу во время расслабления желудочков сердца
- артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца
- разница между систолическим и диастолическим давлением
- сумма систолического и диастолического давления

**1024. Задание {{ 991 }} ТЗ 991 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПУЛЬСОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- разница между систолическим и диастолическим давлением
- артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца
- давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тонусу во время расслабления желудочков сердца
- сумма систолического и диастолического давления

**1025. Задание {{ 992 }} ТЗ 992 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ У  
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ**  
ММ РТ. СТ.

- 100 – 120
- 60 – 80
- 150 – 170
- 20 – 40

**1026. Задание {{ 993 }} ТЗ 993 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ  
У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ**  
ММ РТ. СТ.

- 60 – 80
- 20 – 40
- 100 – 120
- 140 – 160

**1027. Задание {{ 994 }} ТЗ 994 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДИАСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ  
НАЗЫВАЕТСЯ**

- величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов Короткова)
- показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов Короткова)
- вычисляется как сумма пульсового и систолического давления

- вычисляется как разница систолического и пульсового давления

**1028. Задание {{ 995 }} ТЗ 995 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СИСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ  
НАЗЫВАЕТСЯ**

- показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов Короткова)
- величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов Короткова)
- рассчитывается как сумма пульсового и систолического давления
- рассчитывается как разница систолического и пульсового давления

**1029. Задание {{ 996 }} ТЗ 996 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ  
ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ  
АТОНИЧЕСКОМ ЗАПОРЕ СОСТАВЛЯЕТ (В  
°С)**

- 15-20
- 5-10
- 25-30
- 38-42

**1030. Задание {{ 997 }} ТЗ 997 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ  
ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ  
СПАСТИЧЕСКОМ ЗАПОРЕ СОСТАВЛЯЕТ**  
(В °С)

- 38-42
- 5-10
- 15-20
- 25-30

**1031. Задание {{ 998 }} ТЗ 998 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**КРУЖКУ ЭСМАРХА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ  
ПОСТАНОВКИ**

- очистительной клизмы
- сифонной клизмы
- лекарственной клизмы
- масляной клизмы

**1032. Задание {{ 999 }} ТЗ 999 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ ПАЦИЕНТА  
УКЛАДЫВАЮТ НА**

- левый бок
- правый бок
- спину
- живот

**1033. Задание {{ 1000 }} ТЗ 1000 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ

ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ  
НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

- 1-1,5 л воды комнатной температуры
- 100 мл 10% раствора хлорида натрия
- 10-12 л воды комнатной температуры
- 100-200 мл масляного раствора

**1034. Задание {{ 1001 }} ТЗ 1001 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ  
КЛИЗМЫ ВКЛЮЧАЕТ

- кружка Эсмарха, вазелин, судно, вода 1-1,5 л
- кружка Эсмарха, вазелин, судно, вода 5-6 л
- 2 толстых зонда, воронка, вазелин, вода 10-15 л
- газоотводная трубка, грушевидный баллон с наконечником, вода 500 мл

**1035. Задание {{ 1002 }} ТЗ 1002 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОСТАНОВКЕ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ  
ЗОНД ВВОДЯТ В КИШЕЧНИК НА  
ГЛУБИНУ (СМ)

- 30-40
- 5-10
- 10-15
- 40-60

**1036. Задание {{ 1003 }} ТЗ 1003 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ  
ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА  
НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ

- 10-12 часов
- 10-15 минут
- 1 час
- 6 часов

**МДК 04.02. Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп**

**1041. Задание {{ 1041 }} ТЗ 1041 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА  
СОСТАВЛЯЕТ

- 6-8 недель
- месяц
- 2 недели
- 1-2 дня

**1042. Задание {{ 1042 }} ТЗ 1042 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВЫМ ПЕРИОДОМ РОДОВ СЧИТАЕТСЯ  
ПЕРИОД

- от начала родовой деятельности до раскрытия шейки матки

**1037. Задание {{ 1004 }} ТЗ 1004 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОСТАНОВКЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  
КЛИЗМЫ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ  
50-100 МЛ РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ

- 10%
- 0,9%
- 2%
- 20%

**1038. Задание {{ 1005 }} ТЗ 1005 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗА 20-30 МИНУТ ДО ПОСТАНОВКИ  
ЛЕКАРСТВЕННОЙ КЛИЗМЫ ПАЦИЕНТУ  
СТАВИТСЯ

- очистительная клизма
- газоотводная трубка
- сифонная клизма
- гипертоническая клизма

**1039. Задание {{ 1006 }} ТЗ 1006 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- система из 2-х желудочных толстых зондов
- шприц Жане
- грушевидный баллон с наконечником
- кружка Эсмарха

**1040. Задание {{ 1007 }} ТЗ 1007 Тема 1-5-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ  
ПРИМЕНЯЮТ 10% РАСТВОР ХЛОРИДА  
НАТРИЯ В ОБЪЕМЕ

- 100-200 мл
- 10-50 мл
- 200-400 мл
- 800-1000 мл

с момента рождения плода до рождения последа

от раскрытия шейки матки до изгнания плода

с момента отхождения околоплодных вод

**1043. Задание {{ 1043 }} ТЗ 1043 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ  
И ВЫВЕДЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА  
НАЗЫВАЕТСЯ

- лактация
- овуляция
- саливация
- пролиферация

**1044. Задание {{ 1044 }} ТЗ 1044 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ**

- 280 дней
- 220 дней
- 240 дней
- 300 дней

**1045. Задание {{ 1045 }} ТЗ 1045 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВЫЗЫВАЕТ  
ПЕРЕНЕСЕННОЕ В РАННИЕ СРОКИ  
БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЕ**

- краснуха
- ревматизм
- пневмония
- панкреатит

**1046. Задание {{ 1046 }} ТЗ 1046 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ  
ОСМОТРА ЖЕНЩИНЫ ВРАЧОМ  
АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ**

- 1 раз в год
- 1 раз в 2 года
- 4 раза в год
- 2 раза в год

**1047. Задание {{ 1047 }} ТЗ 1047 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСЛОЖНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО  
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ,  
ПРИВОДЯЩЕЕ К ТРУБНОМУ БЕСПЛОДИЮ**

- воспаление маточных труб
- кровотечение
- остатки плацентарной ткани
- перфорация матки

**1048. Задание {{ 1048 }} ТЗ 1048 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ  
ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- устранение психогенного компонента  
родовой боли
- ознакомление беременных со строением и  
функциями половых органов
- ознакомление с основами гигиены режима и  
питания беременных
- разъяснение влияния факторов внешней  
среды на течение беременности

**1049. Задание {{ 1049 }} ТЗ 1049 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ШЕЙКИ  
МАТКИ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ**

- врача-онколога

- врача-гинеколога
- врача-маммолога
- врача-рентгенолога

**1050. Задание {{ 1050 }} ТЗ 1050 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОСЛЕРОДОВЫЙ  
МАСТИТ РОДИЛЬНИЦУ НАПРАВЛЯЮТ К**

- врачу-хирургу
- врачу-гинекологу
- врачу-онкологу
- врачу-венерологу

**1051. Задание {{ 1051 }} ТЗ 1051 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ГОНАДОТРОПНЫЙ ГОРМОН  
ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В**

- гипофизе
- надпочечниках
- гипоталамусе
- яичниках

**1052. Задание {{ 1052 }} ТЗ 1052 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ УГРОЗЕ  
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- создание покоя
- назначение сокращающих средств
- введение прогестерона, вызов врача
- проведение катетеризации

**1053. Задание {{ 1053 }} ТЗ 1053 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН ПРИ  
ПОСТУПЛЕНИИ НА МЕДИЦИНСКИЙ  
АБОРТ ВКЛЮЧАЕТ**

- анализ крови на RW, ВИЧ-инфекцию
- исследование крови на холестерин
- анализ мочи по Нечипоренко
- кольпоскопию

**1054. Задание {{ 1054 }} ТЗ 1054 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СЕСТРИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
ПАЦИЕНТА ПРИ ИНФЕКЦИЯХ,  
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ**

- сбор субъективной информации
- бимануальное исследование
- рентгенологическое исследование
- исследование мочи

**1055. Задание {{ 1055 }} ТЗ 1055 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ МИОМЕ МАТКИ**

- подготовка пациентки к гинекологическому  
осмотру
- введение гормонов

- осмотр шейки матки в зеркалах
- введение газоотводной трубки

**1056. Задание {{ 1056 }} ТЗ 1056 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ  
РЕБЕНКА СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ  
ЖЕНЩИНЫ (ЛЕТ)

- 20-25
- 18-30
- 25-35
- 25-45

**1057. Задание {{ 1057 }} ТЗ 1057 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЛАНИРОВАНИЕМ СЕМЬИ  
ЗАНИМАЮТСЯ

- центры планирования семьи
- смотровые кабинеты поликлиник
- родильные дома
- врач-гинеколог участковый

**1058. Задание {{ 1058 }} ТЗ 1058 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА  
РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- половозрастная принадлежность
- употребление табака и алкоголя
- несбалансированное питание
- недостаточная физическая активность

**1059. Задание {{ 1059 }} ТЗ 1059 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ  
БЕРЕМЕННОСТИ

- 280 дней
- 320 дней
- 250 дней
- 380 дней

**1060. Задание {{ 1060 }} ТЗ 1060 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЖЕНЩИНЕ ПОСЛЕ РОДОВ С ЦЕЛЬЮ  
ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ НЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЖИТЬ ПОЛОВОЙ  
ЖИЗНЬЮ В ТЕЧЕНИЕ

- 1,5-2-х месяцев
- 10-ти дней
- 2-х недель
- 3-х недель

**1061. Задание {{ 1061 }} ТЗ 1061 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК  
ЯВЛЯЕТСЯ

- несоблюдение правил личной гигиены
- аномалия развития

- переохлаждение
- умеренная физическая активность

**1062. Задание {{ 1062 }} ТЗ 1062 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОЯВЛЕНИЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ  
ПРИЗНАКОВ У ЖЕНЩИНЫ

- нарушение менструального цикла
- увеличение веса
- боль в животе
- снижение аппетита

**1063. Задание {{ 1063 }} ТЗ 1063 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ  
ПОДОЗРЕНИИ НА НОВООБРАЗОВАНИЕ  
НАЧИНАЮТ С

- маммографии
- флюорографии
- самообследования
- пункционной биопсии

**1064. Задание {{ 1064 }} ТЗ 1064 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПУЩЕНИЯ И  
ВЫПАДЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИНАМ  
РЕКОМЕНДУЮТ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ

- чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей
- занятий физкультурой
- беременности
- приема мясной пищи

**1065. Задание {{ 1065 }} ТЗ 1065 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ  
НОВООБРАЗОВАНИЕМ У ЖЕНЩИН  
ЯВЛЯЕТСЯ РАК

- молочной железы
- тела матки
- шейки матки
- прямой кишки

**1066. Задание {{ 1066 }} ТЗ 1066 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ  
БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ  
ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ

- независимо от срока беременности
- на сроке до 6 недель
- на сроке до 12 недель
- до 22 недель

**1067. Задание {{ 1067 }} ТЗ 1067 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ  
БЕРЕМЕННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ  
ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ

- до 22 недель
- на сроке до 6 недель
- на сроке до 12 недель
- независимо от срока беременности

**1068. Задание {{ 1068 }} ТЗ 1068 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСКУССТВЕННО ПРЕРЫВАНИЕ  
БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ  
ЖЕНЩИНЫ ПРОВОДИТСЯ

- на сроке до 12 недель
  - на сроке до 6 недель
  - до 22 недель
  - независимо от срока беременности
- 1069. Задание {{ 1069 }} ТЗ 1069 Тема 1-6-0**
- Выберите единственно правильный ответ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРИМЕНЕНИЕ СУРРОГАТНОГО  
МАТЕРИНСТВА
- разрешено при соблюдении определенных условий
  - разрешено без ограничений
  - запрещено
  - разрешено только при диагностике бесплодия

**1070. Задание {{ 1070 }} ТЗ 1070 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ  
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- снижением эластичности
- увеличением тургора
- повышением влажности
- снижением пигментации

**1071. Задание {{ 1071 }} ТЗ 1071 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЧЕСОТКИ ПАЦИЕНТА  
НАПРАВЛЯЮТ К

- врачу-дерматологу
- врачу-инфекционисту
- врачу-педиатру
- врачу-аллергологу

**1072. Задание {{ 1072 }} ТЗ 1072 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕЛАНОМУ  
НЕОБХОДИМА

- консультация врача-онколога
- криодеструкция
- диатермокоагуляция
- обработка кожи 10% настойкой йода

**1073. Задание {{ 1073 }} ТЗ 1073 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ  
ХАРАКТЕРНО

- невралгические боли

- разлитая гиперемия кожных покровов
- зуд в ночное время
- отрубевидное шелушение

**1074. Задание {{ 1074 }} ТЗ 1074 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
БОРОДАВОК ЯВЛЯЕТСЯ

- фильтрующийся вирус
- стрептококк
- алергизация организма
- заболевание пищеварительного тракта

**1075. Задание {{ 1075 }} ТЗ 1075 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ГОНОРЕИ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- гнойные выделения из уретры
- лихорадка
- зуд гениталий
- нарушения сна

**1076. Задание {{ 1076 }} ТЗ 1076 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХАРАКТЕР БЕЛЕЙ ПРИ ТРИХОМОНИАЗЕ

- пенистые, с неприятным запахом
- гнойные
- творожистые
- кровянистые

**1077. Задание {{ 1077 }} ТЗ 1077 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА  
ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫПИ ПРИ ЧЕСОТКЕ

- межпальцевые складки кистей
- слизистые оболочки
- ладони и подошвы
- лицо

**1078. Задание {{ 1078 }} ТЗ 1078 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА НАИБОЛЕЕ  
ХАРАКТЕРНЫ

- пузырьки, эрозии, корки
- узелки, чешуйки, гиперпигментация
- лихорадка, лимфаденит
- опоясывающие боли, зуд

**1079. Задание {{ 1079 }} ТЗ 1079 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ  
ЭЛЕМЕНТ

- пустула
- лихенизация
- трещина
- рубец

**1080. Задание {{ 1080 }} ТЗ 1080 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- наследственность
- инфекция
- перегревание
- переохлаждение

**1081. Задание {{ 1081 }} ТЗ 1081 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СЕСТРИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ**

- сбор субъективной информации
- бимануальное исследование
- рентгенологическое исследование
- исследование мочи

**1082. Задание {{ 1082 }} ТЗ 1082 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ У ПАЦИЕНТА ФУРУНКУЛА НОСА**

- срочное направление к врачу
- вскрытие и дренаж гнойника
- назначение антибиотиков
- применение тепловых процедур

**1083. Задание {{ 1083 }} ТЗ 1083 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ФУРУНКУЛЕЗЕ**

- введение антибиотиков
- обучение пациента принципам рационального питания
- обеспечение приема жидкости
- обеспечение гигиены кожи

**1084. Задание {{ 1293 }} ТЗ 1293 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- пневмококк
- вирус
- микоплазма
- стафилококк

**1085. Задание {{ 1294 }} ТЗ 1294 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ РАЗВИТИЕМ ВОСПАЛЕНИЯ В РАСШИРЕННЫХ БРОНХАХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- бронхоэктатическая болезнь
- абсцесс легкого
- крупозная пневмония
- экссудативный плеврит

**1086. Задание {{ 1295 }} ТЗ 1295 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- бета-гемолитический стрептококк
- хеликобактерпилори
- кишечная палочка
- золотистый стафилококк

**1087. Задание {{ 1296 }} ТЗ 1296 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ**

- высокий уровень холестерина
- занятия физической культурой
- неотягощенная наследственность
- рациональное питание

**1088. Задание {{ 1297 }} ТЗ 1297 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПОРАЖАЮТСЯ**

- аорта и крупные артерии
- венулы и крупные вены
- соединительная ткань и суставы
- капилляры

**1089. Задание {{ 1298 }} ТЗ 1298 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА**

- гиподинамия
- гиповитаминоз
- гипотония
- переохлаждение

**1090. Задание {{ 1299 }} ТЗ 1299 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ИНФАРКТА МИОКАРДА**

- атеросклероз коронарных артерий
- порок сердца
- ревматический эндокардит
- ревматический миокардит

**1091. Задание {{ 1300 }} ТЗ 1300 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОЛИФАГИЯ -ЭТО**

- чрезмерное потребление пищи
- чрезмерное потребление жидкости
- повышенное выделение мочи
- уменьшение количества мочи

**1092. Задание {{ 1301 }} ТЗ 1301 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ**

- небольшое количество вязкой стекловидной мокроты
- большое количество гнойной мокроты
- мокрота в виде «малинового желе»

«ржавая» мокрота  
**1093. Задание {{ 1302 }} ТЗ 1302 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТ ВЫДЕЛЯЕТ МОКРОТУ ПО  
УТРАМ ПОЛНЫМ РТОМ ПРИ

- бронхоэктатической болезни
- экссудативном плеврите
- крупозной пневмонии
- бронхиальной астме

**1094. Задание {{ 1303 }} ТЗ 1303 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО  
НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- крупозной пневмонии
- острым бронхите
- бронхиальной астме
- сухом плеврите

**1095. Задание {{ 1304 }} ТЗ 1304 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
ПОЯВЛЯЮТСЯ

- вечером на ногах
- утром на лице
- вечером на лице
- утром на ногах

**1096. Задание {{ 1305 }} ТЗ 1305 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС  
НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- гипертоническом кризе
- коллапсе
- кардиогенном шоке
- обмороке

**1097. Задание {{ 1306 }} ТЗ 1306 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ  
РЕВМОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- боль в области сердца
- головная боль
- снижение аппетита
- слабость

**1098. Задание {{ 1307 }} ТЗ 1307 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ  
ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- острой болью в сердце
- выбуханием вен шеи
- удушьем
- головной болью

**1099. Задание {{ 1308 }} ТЗ 1308 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО  
ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА  
ЯВЛЯЕТСЯ

- боль за грудиной продолжительностью более 20 минут
- низкое артериальное давление
- брадикардия или тахикардия
- холодный пот и резкая слабость

**1100. Задание {{ 1309 }} ТЗ 1309 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВЕДУЩИМИ ПРИЧИНАМИ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ  
ЯВЛЯЮТСЯ

- стресс, хеликобактерная инфекция
- переохлаждение, переутомление
- ОРВИ, переохлаждение
- гиповитаминоз, переутомление

**1101. Задание {{ 1310 }} ТЗ 1310 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХАРАКТЕР КАЛА ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ  
КРОВОТЕЧЕНИИ

- дегтеобразный
- жирный
- обесцвеченный
- кровянистый

**1102. Задание {{ 1311 }} ТЗ 1311 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО  
ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТСЯ

- приемом жирной пищи
- острой респираторной вирусной инфекцией
- приемом углеводов
- переохлаждением

**1103. Задание {{ 1084 }} ТЗ 1084 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ  
ПЕДИКУЛЁЗЕ ОТНОСЯТ

- шампуни мифокс, нитифор, лосьон анти-бит
- 3% раствор перекиси водорода, 5% раствор перманганата калия
- хлорамин
- дегтярное мыло

**1104. Задание {{ 1085 }} ТЗ 1085 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОСТРЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ,  
ТРЕБУЮЩИМ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ  
ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ

- анафилактический шок
- гипергликемическое состояние
- гипертермический синдром
- гипогликемическое состояние



**1105. Задание {{ 1086 }} ТЗ 1086 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЛЕЧЕНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКИХ  
РЕАКЦИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ВСЕХ ПРЕПАРАТОВ КРОМЕ

- пенициллина
- физиологического раствора
- преднизолона
- супрастина

**1106. Задание {{ 1087 }} ТЗ 1087 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЕМ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ  
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- сонливость, ухудшение внимания
- брадикардию
- остеопороз
- гипертензию

**1107. Задание {{ 1088 }} ТЗ 1088 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В СЛУЧАЕ ПЕДИКУЛЕЗА НА ТИТУЛЬНОМ  
ЛИСТЕ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАВЯТ  
ОБОЗНАЧЕНИЕ

- «Р»
- «А»
- «В»
- «В-20»

**1108. Задание {{ 1089 }} ТЗ 1089 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

- экстренное извещение об инфекционном заболевании
- журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- журнал учета амбулаторных больных
- статистическую карту выбывшего из стационара

**1109. Задание {{ 1090 }} ТЗ 1090 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ГРУППЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ОТНОСИТСЯ

- ацикловир
- дроперидол
- парацетамол
- протамина сульфат

**1110. Задание {{ 1091 }} ТЗ 1091 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

- шерсть животных
- пищевые красители
- лекарственные препараты
- моющие средства

**1111. Задание {{ 1092 }} ТЗ 1092 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСистой ЧАСТИ  
ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ  
ПЕДИКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- лосьон «Ниттифор»
- раствор глюкозы
- порошок гидрокарбоната натрия
- раствор фурацилина

**1112. Задание {{ 1093 }} ТЗ 1093 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ТУРГОР КОЖИ  
ОПРЕДЕЛЯЮТ

- собрав кожу в складку
- прикоснувшись к коже пациента тыльной поверхностью пальцев
- слегка надавив на кожу
- по специальным лабораторным показателям

**1113. Задание {{ 1094 }} ТЗ 1094 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИПЕРЕМИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- покраснение
- желтушность
- синюшность
- бледность

**1114. Задание {{ 1095 }} ТЗ 1095 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИКТЕРИЧНОСТЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ

- желтушность
- покраснение
- синюшность
- бледность

**1115. Задание {{ 1096 }} ТЗ 1096 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕПАРАТ «МЕДИФОКС» ПРИМЕНЯЮТ В  
СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- педикулеза
- чесотки
- аллергии на йод
- наружного кровотечения

**1116. Задание {{ 1097 }} ТЗ 1097 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВСЕ ПАЦИЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА  
ЛЕЧЕНИИ, ОСМАТРИВАЮТСЯ  
НА ПЕДИКУЛЕЗ КАЖДЫЕ \_\_\_ ДНЕЙ

- 7
- 10
- 14
- 3

**1117. Задание {{ 1098 }} ТЗ 1098 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА  
ОТМЕТКА «Р» СТАВИТСЯ

- на титульном листе медицинской карты стационарного больного
- в температурном листе
- на экстренном извещении
- в листе назначения

**1118. Задание {{ 1099 }} ТЗ 1099 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИФИЛИС ПЕРЕДАЕТСЯ ВСЕМИ ПУТЯМИ, КРОМЕ

- через воду
- половой
- бытовой
- внутриутробный

**1119. Задание {{ 1100 }} ТЗ 1100 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВИЧНАЯ СИФИЛОМА

- эрозия или язва
- инфильтрация или лихенификация
- ссадина или трещина
- пустула или везикула

**1120. Задание {{ 1101 }} ТЗ 1101 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АЛЛЕРГЕННЫЙ ПРОДУКТ

- мед
- зеленые яблоки
- цветная капуста
- зеленые груши

**1121. Задание {{ 1102 }} ТЗ 1102 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ И ПРОСТЕЙШИЕ НАПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- клиническую
- бактериологическую
- иммунологическую
- радиоизотопной диагностики

**1122. Задание {{ 1103 }} ТЗ 1103 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- клиническую
- бактериологическую
- иммунологическую
- цитостатическую

**1123. Задание {{ 1104 }} ТЗ 1104 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НАПРАВЛЯЮТ В

- Роспотребнадзор
- отделение полиции
- родственникам пациента

- миграционную службу

**1124. Задание {{ 1105 }} ТЗ 1105 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ШИГЕЛЛЕЗ АНАЛИЗ КАЛА НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- бактериологическую
- биохимическую
- клиническую
- вирусологическую

**1125. Задание {{ 1106 }} ТЗ 1106 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ГРИППА БОЛЬНОГО НАПРАВЛЯЮТ В

- инфекционный стационар
- больницу общего профиля
- центр санэпиднадзора
- профилакторий

**1126. Задание {{ 1107 }} ТЗ 1107 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ МАЗОК ИЗ ЗЕВА И НОСА НА VL НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- бактериологическую
- клиническую
- биохимическую
- вирусологическую

**1127. Задание {{ 1108 }} ТЗ 1108 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПИЩЕВУЮ ТОКСИКОИНФЕКЦИЮ, МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- бактериологическую
- клиническую
- вирусологическую
- иммунологическую

**1128. Задание {{ 1109 }} ТЗ 1109 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОРРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ ОФОРМЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В ОТДЕЛЕНИЕ

- инфекционное
- хирургическое
- травматологическое
- неврологическое

**1129. Задание {{ 1110 }} ТЗ 1110 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ МОЧУ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДОСТАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- клиническую
- вирусологическую
- бактериологическую
- иммунологическую

**1130. Задание {{ 1111 }} ТЗ 1111 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЧЕСОТКИ ПАЦИЕНТА  
НАПРАВЛЯЮТ К

- врачу-дерматологу
- врачу-инфекционисту
- врачу-педиатру
- врачу-аллергологу

**1131. Задание {{ 1112 }} ТЗ 1112 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ  
ПАЦИЕНТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В

- противотуберкулезный диспансер
- инфекционный стационар
- пульмонологическое отделение стационара
- кожно-венерологический диспансер

**1132. Задание {{ 1113 }} ТЗ 1113 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
БОЛЬНОГО ХОЛЕРОЙ  
ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В

- бокс кишечного инфекционного отделения стационара больницы
- полубокс отделение детской инфекционной больницы
- общую палату стационара специализированной медицинской помощи
- отделение интенсивной терапии соматического стационара

**1133. Задание {{ 1114 }} ТЗ 1114 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
БОЛЬНОМУ С РОЖИСТЫМ  
ВОСПАЛЕНИЕМ КОЖИ В ФАЗЕ  
РЕМИССИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ПРОВЕДЕНИЕ

- бициллинотерапии
- биохимического исследования крови
- занятий лечебной физкультурой
- консультации гомеопата

**1134. Задание {{ 1115 }} ТЗ 1115 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА ПОВЫШЕНИЕ  
ТЕМПЕРАТУРЫ, ТОШНОТА, РВОТА,  
ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕЛТУХИ НА 5-7 ДЕНЬ, ЭТО  
ПРИЗНАКИ

- гепатита А
- краснухи
- СПИД
- бешенства

**1135. Задание {{ 1116 }} ТЗ 1116 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДИСБАКТЕРИОЗ ЭТО

- нарушение количественного и качественного состава микрофлоры
- внутрибольничная инфекция
- полное отсутствие микрофлоры
- инфекционное заболевание

**1136. Задание {{ 1117 }} ТЗ 1117 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЕ ПОКАЗАНИЕ К  
ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ДИСБАКТЕРИОЗ  
КИШЕЧНИКА

- длительная дисфункция кишечника
- поступление в организованные коллективы (детский сад, школа, вуз)
- работа в системе общественного питания
- сдача крови в качестве донора

**1137. Задание {{ 1118 }} ТЗ 1118 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ  
СТАЦИОНАРА ПО ПОВОДУ ГЕПАТИТА В  
НАБЛЮДАЕТСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

- врача-инфекциониста
- врача-педиатра
- врача-терапевта
- врача-гастроэнтеролога

**1138. Задание {{ 1119 }} ТЗ 1119 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАЛЕННОГО  
КЛЕЩА НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЮТ

- в микробиологическую лабораторию
- в бактериологическую лабораторию
- в клиническую лабораторию
- в биохимическую лабораторию

**1139. Задание {{ 1120 }} ТЗ 1120 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРИОД, КОГДА СИМПТОМЫ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ УГАСАЮТ, НО  
ВОЗБУДИТЕЛЬ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ В  
ОРГАНИЗМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- клиническим выздоровлением
- микробоносительством
- микробиологическим выздоровлением
- иммунологическим

**1140. Задание {{ 1121 }} ТЗ 1121 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЕСЛИ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА РЕБЕНОК  
ЗАБОЛЕЛ ЭНЦЕФАЛИТОМ, КЛЕЩ В  
ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- переносчиком инфекции
- фактором передачи инфекции
- входными воротами инфекции
- механизмом передачи инфекции

**1141. Задание {{ 1122 }} ТЗ 1122 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНФЕКЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ПРОЦЕСС  
ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОМ  
ОРГАНЕ ИЛИ ТКАНИ, НАЗЫВАЮТСЯ

- очаговой
- экзогенной
- генерализованной
- эндогенной

**1142. Задание {{ 1123 }} ТЗ 1123 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,  
ВЫЗВАННОЕ ОДНИМ ВИДОМ  
ВОЗБУДИТЕЛЯ, ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- моноинфекций
- смешанных инфекций
- вторичных инфекций
- хронических инфекций

**1143. Задание {{ 1124 }} ТЗ 1124 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕСТНЫЙ СИМПТОМ РОЖИСТОГО  
ВОСПАЛЕНИЯ

- гиперемия кожи с четкими границами
- разлитое покраснение кожи
- подергивание мышц
- инфильтрация с цианотичным оттенком кожи

**1144. Задание {{ 1125 }} ТЗ 1125 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ

- проникновение в организм токсигенных микроорганизмов
- проникновение в организм непатогенной микрофлоры
- нарушение личной гигиены
- употребление ядохимикатов с продуктами

**1145. Задание {{ 1126 }} ТЗ 1126 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СЫПНОЙ ТИФ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- наличием гепатолиенального синдрома
- постепенным началом болезни
- высокой лихорадкой длительностью до 7-10 дней
- полиаденопатией

**1146. Задание {{ 1127 }} ТЗ 1127 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНОЙ ИНФИЦИРОВАНИЯ  
ГЕПАТИТОМ С МОЖЕТ БЫТЬ

- прямое переливание крови без обследования донора
- употребление недоброкачественной воды

- употребление просроченных продуктов питания

- пользование общей посудой

**1147. Задание {{ 1128 }} ТЗ 1128 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНОЙ НАЛОЖЕНИЯ КАРАНТИНА  
НА ГРУППУ ДЕТСКОГО САДА ЯВЛЯЕТСЯ

- наличие контактных детей в группе
- перевод детей в другую группу
- проведение дезинфекции
- бактериологическое обследование персонала

**1148. Задание {{ 1129 }} ТЗ 1129 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ ПЕРЕНОСЧИКОМ  
ВОЗБУДИТЕЛЯ СЫПНОГО ТИФА  
ЯВЛЯЕТСЯ

- платяная вошь
- постельный клещ
- травяной клещ
- комар

**1149. Задание {{ 1130 }} ТЗ 1130 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ  
БЕШЕНСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- собаки, лисы, кошки, волки
- утки, гуси
- иксодовые клещи
- комары

**1150. Задание {{ 1131 }} ТЗ 1131 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОЛИЧЕСТВО МОЧИ ПРИ  
ГЕМОМРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С  
ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ  
УМЕНЬШАЕТСЯ В

- олигурическом периоде
- лихорадочном периоде
- полиурическом периоде
- период реконвалесценции

**1151. Задание {{ 1132 }} ТЗ 1132 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ШИГЕЛЛЕЗА

- контактно-бытовой
- воздушно-капельный
- парентеральный
- воздушно-пылевой

**1152. Задание {{ 1133 }} ТЗ 1133 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВЕДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ  
ГРИППА

- лихорадка, катаральные явления
- диспептические расстройства, цианоз
- головная боль, головокружение

- тахикардия, одышка  
**1153. Задание {{ 1134 }} ТЗ 1134 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ЧАЩЕ ВСЕГО ОСТРЫМИ  
РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ  
ИНФЕКЦИЯМИ БОЛЕЮТ ДЕТИ**
- посещающие детские учреждения  
 живущие в домашних условиях  
 с достаточным иммунитетом  
 с нарушением слуха
- 1154. Задание {{ 1135 }} ТЗ 1135 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ  
ГЕПАТИТА А**
- фекально-оральный  
 аэрогенный  
 половой  
 вертикальный
- 1155. Задание {{ 1136 }} ТЗ 1136 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**АНТРОПОЗООНОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ**
- сибирская язва, бешенство  
 грипп, корь, рожа свиней  
 куриная холера, грипп  
 сальмонеллез, холера
- 1156. Задание {{ 1137 }} ТЗ 1137 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ГРИППЕ  
ЯВЛЯЕТСЯ**
- больной человек  
 реконвалесцент  
 животные - резервуар вируса  
 птицы-резервуар вируса
- 1157. Задание {{ 1138 }} ТЗ 1138 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНЫЕ РАННИЕ СИМПТОМЫ  
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ:**
- длительный субфебрилитет, покашливание  
 одышка, "ржавая" мокрота  
 приступ удушья, стекловидная мокрота  
 лихорадка, кашель с гнойной мокротой
- 1158. Задание {{ 1139 }} ТЗ 1139 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-  
КОПЛИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА**
- слизистой оболочке щек  
 туловище  
 конечностях  
 лице
- 1159. Задание {{ 1140 }} ТЗ 1140 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПАЦИЕНТАМ С БРЮШНЫМ ТИФОМ ПРИ  
ЗАДЕРЖКЕ СТУЛА РЕКОМЕНДУЮТ**

- продукты, богатые клетчаткой  
 массаж живота  
 слабительные  
 щадящую очистительную клизму
- 1160. Задание {{ 1141 }} ТЗ 1141 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ГРИППЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ**
- обильное витаминизированное питье  
 принимать антибиотики  
 обеззараживать испражнения  
 снижать температуру ниже 38С
- 1161. Задание {{ 1142 }} ТЗ 1142 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ  
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА**
- сосудистые звездочки  
 лакированный язык  
 узловая эритема  
 ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек»
- 1162. Задание {{ 1143 }} ТЗ 1143 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВЕЗИКУЛЫ НА  
КОЖЕ ОБРАБАТЫВАЮТ**
- 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого  
 2% раствором перекиси водорода  
 5% спиртовым раствором йода  
 камфорным спиртом
- 1163. Задание {{ 1144 }} ТЗ 1144 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТЫЛОЧНЫХ И  
ЗАДНЕШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ  
УЗЛОВ – ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ**
- краснухи  
 хронического тонзиллита  
 ветряной оспы  
 ангины
- 1164. Задание {{ 1145 }} ТЗ 1145 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНАЯ СЫПЬ  
ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**
- кори  
 ветряной оспы  
 менингококковой инфекции  
 стафилококковой инфекции
- 1165. Задание {{ 1146 }} ТЗ 1146 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ СЫПНОМ ТИФЕ**
- обеспечение дробного питания  
 проведение инфузионной терапии

- наблюдение за контактными в течении 30 дней
- назначение постельного режима до 5-6 дня нормальной температуры

**1166. Задание {{ 1147 }} ТЗ 1147 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СИБИРСКУЮ ЯЗВУ ПЕРСОНАЛ НАДЕВАЕТ

- противочумные костюмы
- маски
- халаты, застегивающиеся сзади
- второй халат

**1167. Задание {{ 1148 }} ТЗ 1148 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ

- обильное питье
- внутривенное введение жидкости
- дача антибиотиков
- оксигенотерапия

**1168. Задание {{ 1149 }} ТЗ 1149 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ МЕРОПРИЯТИЕ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ ПРИ БЕШЕНСТВЕ

- организация индивидуального медицинского поста
- помещение пациента в общую палату
- иссечение краев раны
- обеспечение физического метода охлаждения

**1169. Задание {{ 1150 }} ТЗ 1150 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕГКОЙ ФОРМЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

- уход при рвоте
- внутримышечное введение ампициллина
- проведение витаминотерапии
- парентеральное введение солевых растворов

**1170. Задание {{ 1151 }} ТЗ 1151 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДИЕТА С

- повышенным количеством белка
- избыточным содержанием углеводов
- механическим и химическим щажением
- ограничением соли и сахара

**1171. Задание {{ 1152 }} ТЗ 1152 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

- флюорография

- спирография
- томография
- бронхография

**1172. Задание {{ 1153 }} ТЗ 1153 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧАЩЕ ИССЛЕДУЮТ

- кал
- мочу
- кровь
- желчь

**1173. Задание {{ 1154 }} ТЗ 1154 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ УКУСЕ ЧЕЛОВЕКА ЖИВОТНЫМ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ

- заражения бешенством
- заражения туберкулезом
- развития вирусной инфекции
- перелома костей

**1174. Задание {{ 1155 }} ТЗ 1155 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРИ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ

- гиперемия кожи с четкими границами
- подергивание мышц
- разлитое покраснение кожи
- ограниченный инфильтрат кожи

**1175. Задание {{ 1156 }} ТЗ 1156 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТОМ РИФАМПИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧА ОКРАШИВАЕТСЯ В ЦВЕТ

- оранжевый
- синий
- фиолетовый
- зеленый

**1176. Задание {{ 1157 }} ТЗ 1157 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРОТИВОПОКАЗАН С ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЙ ЦЕЛЬЮ

- аспирин
- парацетамол
- ибупрофен
- панadol

**1177. Задание {{ 1158 }} ТЗ 1158 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕДСТВО

- арбидол
- дроперидол
- парацетамол
- протамина сульфат

**1178. Задание {{ 1159 }} ТЗ 1159 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ  
АНТРОПОНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- человек
- животное
- насекомое
- пресмыкающееся

**1179. Задание {{ 1160 }} ТЗ 1160 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МАССОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,  
РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ НА  
НЕСКОЛЬКО СТРАН И КОНТИНЕНТОВ –  
ЭТО

- пандемия
- эпидемия
- эндемия
- спорадические заболевания

**1180. Задание {{ 1161 }} ТЗ 1161 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПОСОБНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ  
ВЫЗЫВАТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ В МАКРООРГАНИЗМЕ

- патогенность
- профильность
- комплементарность
- востребованность

**1181. Задание {{ 1162 }} ТЗ 1162 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРИОД ОТ МОМЕНТА ВНЕДРЕНИЯ  
ПАТОГЕННОГО МИКРООРГАНИЗМА ДО  
ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ  
ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ  
НАЗЫВАЕТСЯ

- инкубационный период
- продромальный период
- период развития основных клинических явлений
- исход

**1182. Задание {{ 1163 }} ТЗ 1163 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕПАРАТ ГРУППЫ ПРОТИВОВИРУСНЫХ

- ацикловир
- дроперидол
- парацетамол
- протамина сульфат

**1183. Задание {{ 1164 }} ТЗ 1164 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ  
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- контагиозность
- тяжесть течения

- острое течение
- переход в хроническую форму

**1184. Задание {{ 1165 }} ТЗ 1165 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НОСИТЕЛЬСТВО - ФОРМА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРО- И  
МАКРООРГАНИЗМА, ПРИ КОТОРОЙ

- микроб не вызывает патологических изменений в тканях
- возникают патологические изменения в органах и тканях
- характерна крайне тяжелая степень поражения тканей
- происходит гибель микроорганизма

**1185. Задание {{ 1166 }} ТЗ 1166 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЛЮБОМ ИНФЕКЦИОННОМ  
ЗАБОЛЕВАНИИ НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ  
ВСЕГО ПРОВЕСТИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

- выделений больного
- одежды больного
- посуды больного
- постельного белья

**1186. Задание {{ 1167 }} ТЗ 1167 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- воздух, пыль в помещении
- вода
- насекомые
- инъекционные инструменты

**1187. Задание {{ 1168 }} ТЗ 1168 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ  
КОРИ

- напряженный стойкий
- не вырабатывается
- кратковременный, в течении 1 года
- кратковременный, в течении 2 лет

**1188. Задание {{ 1169 }} ТЗ 1169 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ИСПОЛЬЗУЮТ

- туберкулинодиагностику
- введение БЦЖ вакцины
- флюорографическое обследование
- введение АКДС вакцины

**1189. Задание {{ 1170 }} ТЗ 1170 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
О ПРАВИЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ  
ТУБЕРКУЛЕЗА СУДЯТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
РУБЧИКА РАЗМЕРОМ

- 5-8 мм
- 0-12 мм
- 2-3 мм
- 15-20 мм

**1190. Задание {{ 1171 }} ТЗ 1171 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- запрет въезда на неблагополучную территорию
- изоляцию больного
- осмотр прибывших из неблагополучных регионов
- дезинфекцию помещений

**1191. Задание {{ 1172 }} ТЗ 1172 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ КАРАНТИН  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- изоляцию больного
- запрет въезда на неблагополучную территорию
- закрытие государственных границ
- введение особых правил государственных границ пересечения

**1192. Задание {{ 1173 }} ТЗ 1173 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ВКЛЮЧАЕТ

- использование индивидуальных мер защиты
- вакцинацию
- введение сывороток
- введение вакцин и сывороток

**1193. Задание {{ 1174 }} ТЗ 1174 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ВКЛЮЧАЕТ

- введение вакцин
- мытье рук
- проветривание помещений
- повышение общей сопротивляемости организма

**1194. Задание {{ 1175 }} ТЗ 1175 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ОЧАГЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ НЕОБХОДИМО  
ПРОВОДИТЬ

- ежедневный осмотр видимых слизистых оболочек и кожных покровов, термометрию у контактных
- замачивание посуды в дезинфицирующем растворе

- бактериологическое обследование контактных

введение контактным иммуноглобулина  
**1195. Задание {{ 1176 }} ТЗ 1176 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
В ОЧАГЕ СКАРЛАТИНЫ НЕОБХОДИМО  
ПРОВОДИТЬ

- разобщение контактных и наблюдение за ними
- активную иммунизацию контактных
- введение контактным иммуноглобулина
- бактериологическое обследование контактных

**1196. Задание {{ 1177 }} ТЗ 1177 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В ПЕРЕДАЕТСЯ  
ПУТЕМ

- парентеральным
- воздушно-капельным
- алиментарным
- воздушно-пылевым

**1197. Задание {{ 1178 }} ТЗ 1178 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНА ИММУНОДЕФИЦИТНОГО  
СОСТОЯНИЯ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- поражении Т-лимфоцитов
- поражении В-клеток
- поражении эритроцитов
- поражение моноцитов

**1198. Задание {{ 1179 }} ТЗ 1179 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ КЛЕЩЕВОГО  
ЭНЦЕФАЛИТА

- трансмиссивный
- фекально-оральный
- воздушно-капельный
- половой

**1199. Задание {{ 1180 }} ТЗ 1180 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ГРИППА

- воздушно-капельный
- фекально-оральный
- трансмиссивный
- половой

**1200. Задание {{ 1181 }} ТЗ 1181 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

- фекально-оральный
- воздушно-капельный
- трансмиссивный
- половой

**1201. Задание {{ 1182 }} ТЗ 1182 Тема 1-6-0**



Выберите единственно правильный ответ  
ЧЕРЕЗ ГРУДНОЕ МОЛОКО МОЖЕТ  
ПЕРЕДАВАТЬСЯ ВОЗБУДИТЕЛЬ

- ВИЧ-инфекции (СПИД)
- холеры
- бешенства
- коклюша

**1202. Задание {{ 1183 }} ТЗ 1183 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С  
ВЫРАЖЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ ПРИ  
ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО

- чаще поить пациента
- вводить препараты крови внутривенно
- вводить жаропонижающие препараты
- вводить антибиотики

**1203. Задание {{ 1184 }} ТЗ 1184 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ОЧАГЕ КОРИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- проветривание и влажную уборку помещения
- дезинфекцию игрушек
- замачивание посуды в дезинфицирующем растворе
- бактериологическое обследование контактных

**1204. Задание {{ 1185 }} ТЗ 1185 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ У ПАЦИЕНТА  
НЕОБХОДИМО

- сохранить врачебную тайну
- предупредить всех людей, имевших с ним контакт
- назначить принудительное лечение
- сообщить в правоохранительные органы

**1205. Задание {{ 1186 }} ТЗ 1186 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКОЕ  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ  
ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В  
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ  
ПРОХОДИТЬ

- доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей
- все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность
- весь медицинский персонал
- лица любой профессии перед трудоустройством

**1206. Задание {{ 1187 }} ТЗ 1187 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СЛИЗИ ИЗ НОСА ПРОВОДЯТ ДЛЯ  
ДИАГНОСТИКИ

- дифтерии
- краснухи
- кори
- ветряной оспы

**1207. Задание {{ 1188 }} ТЗ 1188 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАННЕМУ АКТИВНОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ  
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ  
ВЗРОСЛЫХ СПОСОБСТВУЕТ

- массовое флюорографическое обследование
- рентгеноскопия легких
- массовый осмотр населения
- компьютерная томография органов грудной клетки

**1208. Задание {{ 1189 }} ТЗ 1189 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ  
ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ,  
НАПРАВЛЕННЫМ НА ОРГАНИЗМ  
ЧЕЛОВЕКА (ХОЗЯИНА ИНФЕКЦИИ),  
ОТНОСИТСЯ

- иммунизация
- использование антибактериальных препаратов
- дезинфекционные мероприятия
- дезинсекционные мероприятия

**1209. Задание {{ 1190 }} ТЗ 1190 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХАРАКТЕР КАШЛЯ ПРИ  
ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ

- грубый, “лающий”
- продуктивный, влажный
- сухой, навязчивый
- приступообразный

**1210. Задание {{ 1191 }} ТЗ 1191 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ОСТРОЙ  
АНГИНЫ

- боль при глотании
- нарушение носового дыхания
- снижение слуха
- потеря голоса

**1211. Задание {{ 1192 }} ТЗ 1192 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОСПАЛЕНИЕ ГОРТАНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- ларингит
- фарингит
- тонзиллит
- эзофагит

**1212. Задание {{ 1193 }} ТЗ 1193 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ РЕБЕНКА  
НЕОБХОДИМО**

- усадить, слегка наклонив голову вниз
- усадить, запрокинув голову назад
- уложить на бок
- уложить на ровную поверхность с  
возвышенным головным концом

**1213. Задание {{ 1194 }} ТЗ 1194 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РАСТВОР ПРИ ЗАКАПЫВАНИИ В УХО  
ПОДОГРЕВАЮТ ДО**

- 37°C
- 42°C
- 30°C
- 20°C

**1214. Задание {{ 1195 }} ТЗ 1195 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**С ЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ КОРОЧЕК ИЗ  
НОСОВЫХ ХОДОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- вазелиновое масло
- 3% раствор перекиси водорода
- 10% раствор камфорного спирта
- 70о этиловый спирт

**1215. Задание {{ 1196 }} ТЗ 1196 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ШПРИЦ ЖАНЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ**

- промывания полостей
- подкожных инъекций
- внутримышечных инъекций
- внутривенных инъекций

**1216. Задание {{ 1197 }} ТЗ 1197 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОЗЕНА – ЭТО**

- зловонный насморк
- склерома
- сифилитический насморк
- атрофический ринит

**1217. Задание {{ 1198 }} ТЗ 1198 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
СОСУДОСУЖИВАЮЩИХ КАПЕЛЬ В НОС  
НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ (ДНЕЙ)**

- 5 дней
- 2 дней
- 10 дней
- 3 недель

**1218. Задание {{ 1199 }} ТЗ 1199 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОЛИПЫ В ПОЛОСТИ НОСА – ЭТО**

- доброкачественная опухоль;
- злокачественная опухоль;
- рубцовая ткань

жидкостное образование.

**1219. Задание {{ 1200 }} ТЗ 1200 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОЦЕНКА НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ  
АПГАР ПРОВОДИТСЯ**

- на 1-ой и 5-ой минутах жизни
- на 10 минуте жизни
- перед переводом из родового блока
- перед выпиской из родильного дома

**1220. Задание {{ 1201 }} ТЗ 1201 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА  
ГИПЕРВОЗБУДИМОСТИ  
НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- судорожная готовность
- снижение рефлексов
- мышечная гипотония
- анорексия

**1221. Задание {{ 1202 }} ТЗ 1202 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  
НОВОРОЖДЕННЫХ ТОКСИЧЕСКОЕ  
ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ОКАЗЫВАЕТ**

- непрямой билирубин
- холестерин
- глюкоза
- белок

**1222. Задание {{ 1203 }} ТЗ 1203 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ЛЕГКОЙ  
СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ОЦЕНКЕ ПО  
ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ)**

- 6-7
- 1-3
- 4-5
- 8-10

**1223. Задание {{ 1204 }} ТЗ 1204 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СЕПСИСА  
У НОВОРОЖДЕННЫХ**

- пузырьчатка новорожденных
- потница
- гемангиома
- аллергический дерматит

**1224. Задание {{ 1205 }} ТЗ 1205 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ТЯЖЕЛАЯ АСФИКСИЯ СООТВЕТСТВУЕТ  
ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ)**

- 1-3
- 4-5
- 6-7
- 8-10

**1225. Задание {{ 1206 }} ТЗ 1206 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ  
ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО  
ДОЛЖНА БЫТЬ (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 20-22
- 18-19
- 25-26
- 27-29

**1226. Задание {{ 1207 }} ТЗ 1207 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОСПАЛЕНИЕ ПУПОЧНОЙ РАНКИ  
НОВОРОЖДЕННОГО НАЗЫВАЕТСЯ

- омфалит
- дерматит
- потница
- гемангиома

**1227. Задание {{ 1208 }} ТЗ 1208 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СДАВЛЕННЫЙ "ПЕТУШИНЫЙ" КРИК НА  
ВДОХЕ У РЕБЕНКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- ларингоспазме
- бронхиальной астме
- бронхите
- фарингите

**1228. Задание {{ 1209 }} ТЗ 1209 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ РАХИТЕ В ОСНОВНОМ ПРОИСХОДИТ  
НАРУШЕНИЕ

- фосфорно-кальциевого обмена
- обмена железа
- жирового обмена
- углеводного обмена

**1229. Задание {{ 1210 }} ТЗ 1210 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОДУКТ, СОДЕРЖАЩИЙ ВИТАМИН Д

- рыбий жир
- ячневая крупа
- морковь
- шпинат

**1230. Задание {{ 1211 }} ТЗ 1211 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПАРАТРОФИИ ОТНОСЯТСЯ  
СОСТОЯНИЯ

- с избытком массы тела более 10%
- с избытком массы тела от 5 до 9%
- с дефицитом массы тела более 10%
- с избытком массы тела и роста более 10%

**1231. Задание {{ 1212 }} ТЗ 1212 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИПЕРЕМИЯ И ШЕЛУШЕНИЕ КОЖИ ЩЕК  
ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ  
НАЗЫВАЕТСЯ

- молочным струпом

- строфулюсом
- экземой
- гнейсом

**1232. Задание {{ 1213 }} ТЗ 1213 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫВАЕМОЕ  
ОСТРИЦАМИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- энтеробиоз
- аскаридоз
- трихоцефалез
- лямблиоз

**1233. Задание {{ 1214 }} ТЗ 1214 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ В ПОКОЕ НОРМАЛЬНАЯ  
ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  
СОСТАВЛЯЕТ (В МИН)

- 100
- 80
- 60
- 120

**1234. Задание {{ 1215 }} ТЗ 1215 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИПОТРОФИЯ –РАССТРОЙСТВО  
ПИТАНИЯ

- с дефицитом массы тела
- с нормальной массой тела
- как с повышением, так и с дефицитом массы тела
- с превышением массы тела

**1235. Задание {{ 1216 }} ТЗ 1216 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ  
КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА

- творожистые высыпания на слизистой полости рта
- молочный струп на лице
- язвочки на слизистой полости рта
- боль при глотании и увеличение лимфоидной ткани

**1236. Задание {{ 1217 }} ТЗ 1217 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АУТОИНВАЗИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- энтеробиоза
- аскаридоза
- трихоцефалеза
- для всех гельминтозов

**1237. Задание {{ 1218 }} ТЗ 1218 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХАРАКТЕР КАШЛЯ ПРИ  
ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ

- грубый, “лающий”
- продуктивный, влажный
- сухой, навязчивый

приступообразный  
**1238. Задание {{ 1219 }} ТЗ 1219 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ К  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  
ОТНОСИТСЯ

- введение лекарственных препаратов  
ингаляционным способом по назначению  
врача  
 назначение диеты  
 создание возвышенного положения  
 организация досуга ребенка

**1239. Задание {{ 1220 }} ТЗ 1220 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ  
НЕЧИПОРЕНКО У РЕБЕНКА ДОСТАТОЧНО  
СОБРАТЬ

- 10мл  
 100мл  
 50мл  
 суточное количество

**1240. Задание {{ 1221 }} ТЗ 1221 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГЕМОФИЛИИ ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ РЕБЕНКУ ВВОДЯТСЯ  
ТОЛЬКО

- внутривенно  
 внутримышечно  
 подкожно  
 внутривожно

**1241. Задание {{ 1222 }} ТЗ 1222 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ  
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У  
РЕБЕНКА

- бледность, ломкость ногтей, тусклые  
волосы, плохой аппетит, извращение вкуса  
 гиперемия лица, ускоренный рост волос  
 бледность, ломкость ногтей и волос,  
увеличение селезенки, геморрагическая сыпь  
 бледность, носовые кровотечения,  
извращение вкуса, поражение суставов

**1242. Задание {{ 1223 }} ТЗ 1223 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ  
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

- наследственность  
 инфекция  
 перегревание  
 переохлаждение

**1243. Задание {{ 1224 }} ТЗ 1224 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ

ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ  
У РЕБЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- проведении отвлекающих процедур  
 введении эуфиллина внутривенно  
 введении антибиотиков внутримышечно  
 проведении оксигенотерапии

**1244. Задание {{ 1225 }} ТЗ 1225 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- энтеробиоза  
 описторхоза  
 аскаридоза  
 трихоцефалеза

**1245. Задание {{ 1226 }} ТЗ 1226 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ У ДЕТЕЙ С  
ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 38,5 С  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- физическое охлаждение  
 введение жаропонижающих  
 проведение промывания желудка  
 постановка очистительной клизмы

**1246. Задание {{ 1227 }} ТЗ 1227 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ГЕМАТУРИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ И  
ОТЕЧНЫЙ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ  
ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- гломерулонефрита  
 цистита  
 пиелонефрита  
 нефроптоза

**1247. Задание {{ 1228 }} ТЗ 1228 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С  
ГИПОТРОФИЕЙ НЕОБХОДИМО

- обеспечить оптимальный двигательный  
режим  
 обеспечить полный физический покой  
 создать гипоаллергенный быт  
 увеличить физическую нагрузку

**1248. Задание {{ 1229 }} ТЗ 1229 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ 3-  
Х МЕСЯЧНОМУ ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ В  
ПОЛИКЛИНИКЕ

- клинический анализ крови и общий анализ  
мочи  
 анализ мочи и по Нечипоренко и общий  
анализ крови

- клинический анализ крови и определение фракций холестерина в сыворотке крови
- тест толерантности к глюкозе и общий анализ мочи

**1249. Задание {{ 1230 }} ТЗ 1230 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У РЕБЕНКА В ЕГО ПИТАНИИ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ

- жидкость, поваренную соль
- белки, углеводы
- жидкость, углеводы
- белки, жиры

**1250. Задание {{ 1231 }} ТЗ 1231 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА С ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

- срочная госпитализация
- направление в поликлинику
- проведение оксигенотерапии
- выполнение физиотерапевтических процедур

**1251. Задание {{ 1232 }} ТЗ 1232 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОЯВЛЕНИЕ КОЛЛАПСА У ДЕТЕЙ

- потеря сознания
- заторможенность
- гиперемия кожных покровов
- проливной пот

**1252. Задание {{ 1233 }} ТЗ 1233 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ

- Апгар
- Петрусса
- Баллард
- Цельсия

**1253. Задание {{ 1234 }} ТЗ 1234 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИТУАЦИЯ, ДОСТОВЕРНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩАЯ О ТОМ, ЧТО У РЕБЕНКА В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ БОЛИ

- ребенок спит
- у ребенка нормальное артериальное давление
- у ребенка нормальная частота дыхания
- ребенок говорит, что у него ничего не болит

**1254. Задание {{ 1235 }} ТЗ 1235 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

В НОРМЕ ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АПГАР ДОНОШЕННОГО ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ

- 8-10 баллов
- 4-6 баллов
- 6-7 баллов
- 10-12 баллов

**1255. Задание {{ 1236 }} ТЗ 1236 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЕТСЯ

- реабилитацией
- лечением
- диагностикой
- профилактикой

**1256. Задание {{ 1237 }} ТЗ 1237 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С УПРАЖНЕНИЙ

- низкой интенсивности
- средней интенсивности
- высокой интенсивности
- умеренной интенсивности

**1257. Задание {{ 1238 }} ТЗ 1238 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАКАЛИВАНИЕ – ЭТО

- метод физиотерапии различными природными факторами: воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами (относительно температуры тела и пониженным атмосферным давлением, с целью повышения функциональных резервов организма)
- кратковременное воздействие на человека тепловых и холодных стрессов
- способность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды
- устойчивость к воздействию низких температур

**1258. Задание {{ 1239 }} ТЗ 1239 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТУ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ, ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ ЗАНЯТИЯ С

- логопедом
- психологом
- врачом-невропатологом
- врачом-неврологом

**1259. Задание {{ 1240 }} ТЗ 1240 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНО  
ПРОВОДИТЬСЯ НА КУРОРТАХ

- местного значения
- удаленных от дома
- зарубежных
- в условиях горного климата

**1260. Задание {{ 1241 }} ТЗ 1241 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГРУППЫ УПРАЖНЕНИЙ,  
ОКАЗЫВАЮЩИХ НАИБОЛЬШЕЕ  
ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ  
И ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМЫ

- плавание
- гантельная гимнастика
- прыжки в воду
- прыжки на батуте

**1261. Задание {{ 1242 }} ТЗ 1242 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
«ПОГЛАЖИВАНИЕ»,  
«РАСТИРАНИЕ», «ВИБРАЦИЯ»,  
«ПИЛЕНИЕ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ  
ПРОВЕДЕНИИ

- массажа
- аутогенной тренировки
- самовнушения
- идеомоторной тренировки

**1262. Задание {{ 1243 }} ТЗ 1243 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОКАЗЫВАЕТ  
НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ  
СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

- увеличивает жизненную емкость легких
- нормализует процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга
- улучшает периферическое кровообращение
- понижает артериальное давление

**1263. Задание {{ 1244 }} ТЗ 1244 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  
ПРОТИВОПОКАЗАНЫ УПРАЖНЕНИЯ,  
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ

- наклоны туловища
- бег
- приседания
- быструю ходьбу

**1264. Задание {{ 1245 }} ТЗ 1245 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-  
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА

- быть адекватной
- уменьшаться

- увеличиваться
- отсутствовать

**1265. Задание {{ 1246 }} ТЗ 1246 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И  
СПОРТОМ

- помогают в эмоциональной разгрузке медицинской сестры
- мешают профессиональной деятельности
- наносят вред здоровью медицинской сестры
- не поощряются руководством медицинских организаций

**1266. Задание {{ 1247 }} ТЗ 1247 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ  
УПРАЖНЕНИЯМИ СПОСОБСТВУЮТ

- большей устойчивости организма к стрессам
- перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
- уменьшению потребности в пище
- снижению приспособительных и компенсаторных реакций

**1267. Задание {{ 1248 }} ТЗ 1248 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЖЕЛЕЗА В РАЦИОНЕ  
ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ

- анемия
- флюороз
- хрупкость костей
- эндемический зоб

**1268. Задание {{ 1249 }} ТЗ 1249 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ  
СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ

- измерение артериального давления
- эхокардиографию
- определение холестерина липопротеидов
- электрокардиографию

**1269. Задание {{ 1250 }} ТЗ 1250 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОЖИРЕНИЮ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ  
СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА

- 36 кг/м<sup>2</sup>
- 18 кг/м<sup>2</sup>
- 25 кг/м<sup>2</sup>
- 41 кг/м<sup>2</sup>

**1270. Задание {{ 1251 }} ТЗ 1251 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ  
ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА  
РАЗВИТИЯ**

- рака легкого
- миомы матки
- фибромы пищевода
- аденомы надпочечника

**1271. Задание {{ 1252 }} ТЗ 1252 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВИРУС ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ  
ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- рака печени
- рака желудка
- рака пищевода
- рака яичников

**1272. Задание {{ 1253 }} ТЗ 1253 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ  
АТЕРОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- нарушение холестерина обмена
- недостаточное поступление холестерина через продукты питания
- избыток холестерина
- недостаток белка в крови

**1273. Задание {{ 1254 }} ТЗ 1254 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ  
ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА

- сахарного
- несахарного
- почечного
- фосфатного

**1274. Задание {{ 1255 }} ТЗ 1255 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ  
ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ АНЕМИИ

- железодефицитной
- гемолитической
- гипопластической
- серповидно-клеточной

**1275. Задание {{ 1256 }} ТЗ 1256 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ГИПОТОНΙΑ  
ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное
- быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное
- длительной ходьбе
- быстрой ходьбе

**1276. Задание {{ 1257 }} ТЗ 1257 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**УВЕЛИЧЕНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА  
НАЗЫВАЕТСЯ**

- полиурией
- пиурией
- дизурией
- никтурией

**1277. Задание {{ 1258 }} ТЗ 1258 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ИНФАРКТ  
МИОКАРДА ПАЦИЕНТА  
ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В

- кардиологическое отделение
- нейрососудистое отделение
- терапевтическое отделение
- реабилитационное отделение

**1278. Задание {{ 1259 }} ТЗ 1259 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ  
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И  
АНУРИЕЙ ПРОВОДИТСЯ

- гемодиализ
- переливание крови
- цистостомия
- паранефральная блокада

**1279. Задание {{ 1260 }} ТЗ 1260 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ  
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА  
СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ ОТПРАВЛЯЮТ  
В ЛАБОРАТОРИЮ

- биохимическую
- клиническую
- бактериологическую
- цитологическую

**1280. Задание {{ 1261 }} ТЗ 1261 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТАМ С ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ  
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА  
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- ангиохирурга
- невропатолога
- терапевта
- офтальмолога

**1281. Задание {{ 1262 }} ТЗ 1262 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЖАЛОБ НА РЕЗКОЕ  
СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИ  
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА  
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- офтальмолога
- онколога
- невропатолога

- терапевта

**1282. Задание {{ 1263 }} ТЗ 1263 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ПАЦИЕНТУ  
НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- ортопеда  
 терапевта  
 невропатолога  
 хирурга

**1283. Задание {{ 1264 }} ТЗ 1264 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ,  
ОСЛОЖНЕННЫМ РЕТИНОПАТИЕЙ,  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

- офтальмолога  
 невропатолога  
 терапевта  
 хирурга

**1284. Задание {{ 1265 }} ТЗ 1265 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗНАЧАЕТСЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ

- врача-эндокринолога  
 врача-терапевта  
 врача-невролога  
 врача-офтальмолога

**1285. Задание {{ 1266 }} ТЗ 1266 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ НА ГЕМОКУЛЬТУРУ  
НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ В  
ЛАБОРАТОРИЮ

- бактериологическую  
 вирусологическую  
 клиническую  
 биохимическую

**1286. Задание {{ 1267 }} ТЗ 1267 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТУ С ВЫРАЖЕННЫМ КАШЛЕМ  
ПРОВОДИТСЯ

- рентгенография  
 ультразвуковое исследование  
 эхокардиография  
 реоэнцефалография

**1287. Задание {{ 1268 }} ТЗ 1268 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО  
БРОНХИТА У ПАЦИЕНТА ПОЖИЛОГО  
ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- рентгенографию  
 электромиографию  
 велоэргометрию  
 реоэнцефалографию

**1288. Задание {{ 1269 }} ТЗ 1269 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛЕЙКОЗ  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- врача-гематолога  
 врача-кардиолога  
 врача-онколога  
 врача-терапевта

**1289. Задание {{ 1270 }} ТЗ 1270 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В  
КРОВИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ОФОРМЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ В  
ЛАБОРАТОРИЮ

- биохимическую  
 клиническую  
 цитологическую  
 бактериологическую

**1290. Задание {{ 1271 }} ТЗ 1271 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ С  
ОСТРЫМ ИНФАРКТМ МИОКАРДА ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И  
ЛЕЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- машиной скорой медицинской помощи  
 городским такси  
 личным транспортом родственников  
 грузовым такси

**1291. Задание {{ 1272 }} ТЗ 1272 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
ПАЦИЕНТА ПЕРЕВОДЯТ В

- кардиологический центр  
 реанимационное отделение  
 больницу скорой медицинской помощи  
 санаторий

**1292. Задание {{ 1273 }} ТЗ 1273 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИДАЁТСЯ  
ПАЦИЕНТУ С ЦЕЛЬЮ

- облегчения оттока мокроты  
 расширения бронхов  
 уменьшения одышки  
 улучшения мозгового кровообращения

**1293. Задание {{ 1274 }} ТЗ 1274 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО  
ЗИМНИЦКОМУ

- определение функционального состояния почек  
 определение количества форменных элементов осадка мочи



- определение микрофлоры мочи
- определение суточной глюкозурии
- 1294. Задание {{ 1275 }} ТЗ 1275 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ОДЫШКА -ЭТО
  - нарушение ритма, глубины, частоты дыхания
  - удлинение вдоха
  - укорочение вдоха
  - удлинение выдоха
- 1295. Задание {{ 1276 }} ТЗ 1276 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ОСОБЕННОСТИ СОЛЕВОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИИ РАССМАТРИВАЮТ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ
  - мочекаменной болезни
  - анемии
  - диабета
  - анорексии
- 1296. Задание {{ 1277 }} ТЗ 1277 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПОКРАСНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПОВЫШЕНИИ КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ, РАЗВИТИИ
  - артериальной гиперемии
  - венозной гиперемии
  - лимфостазе
  - ишемии
- 1297. Задание {{ 1278 }} ТЗ 1278 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ЦИАНОЗ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ
  - венозной гиперемии
  - артериальной гиперемии
  - лимфостазе
  - ишемии
- 1298. Задание {{ 1279 }} ТЗ 1279 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ
  - ишемии
  - лимфостазе
  - венозной гиперемии
  - артериальной гиперемии
- 1299. Задание {{ 1280 }} ТЗ 1280 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПОБЛЕДНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ
  - ишемии
  - лимфостазе
  - венозной гиперемии

- артериальной гиперемии
- 1300. Задание {{ 1281 }} ТЗ 1281 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ
  - лихорадка
  - воспаление
  - дистрофия
  - тромбоз
- 1301. Задание {{ 1282 }} ТЗ 1282 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПОКРАСНЕНИЕ, БОЛЬ, ОТЕК ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ
  - воспаления
  - дистрофии
  - тромбоза
  - склероза
- 1302. Задание {{ 1283 }} ТЗ 1283 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ ЖЕЛТУХЕ
  - желтый
  - синий
  - красный
  - бледный
- 1303. Задание {{ 1284 }} ТЗ 1284 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
СКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ
  - асцит
  - анасарка
  - гидронефроз
  - гидроцеле
- 1304. Задание {{ 1285 }} ТЗ 1285 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
НОРМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
  - менее 140/90
  - менее 100/85
  - менее 90/80
  - менее 150/75
- 1305. Задание {{ 1286 }} ТЗ 1286 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ОБЩИЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК ОТКРЫВАЕТСЯ В КИШКУ
  - двенадцатиперстную
  - сигмовидную
  - тощую
  - подвздошную
- 1306. Задание {{ 1287 }} ТЗ 1287 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ОТДЕЛ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА -КИШКА
  - сигмовидная

- двенадцатиперстная
- подвздошная
- тощая

**1307. Задание {{ 1288 }} ТЗ 1288 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТДЕЛ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА -КИШКА

- прямая
- двенадцатиперстная
- тощая
- подвздошная

**1308. Задание {{ 1289 }} ТЗ 1289 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТОПОГРАФИЧЕСКИ В ЖЕЛУДКЕ  
ВЫДЕЛЯЮТ

- кардиальный отдел
- основание
- верхнюю часть
- нисходящую часть

**1309. Задание {{ 1290 }} ТЗ 1290 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ЖЕЛУДКУ СЗАДИ ПРИЛЕЖИТ

- поджелудочная железа
- тощая кишка
- правая почка
- двенадцатиперстная кишка

**1310. Задание {{ 1291 }} ТЗ 1291 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГЕМОФИЛИЯ

- наследственное нарушение свертывания крови
- заболевание, возникающее вследствие уменьшения количества тромбоцитов
- инфекционно-аллергическое заболевание
- авитаминоз

**1311. Задание {{ 1292 }} ТЗ 1292 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ  
ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- курение
- ОРВИ
- переохлаждение
- гиповитаминоз

**1312. Задание {{ 1312 }} ТЗ 1312 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ  
ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА

- боль в правом подреберье, горечь во рту
- отрыжка тухлым, рвота
- рвота «кофейной гущей», мелена
- асцит, сосудистые звездочки

**1313. Задание {{ 1313 }} ТЗ 1313 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ  
ПАЦИЕНТА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- пищеводное кровотечение
- желтуха
- снижение аппетита
- кожный зуд

**1314. Задание {{ 1314 }} ТЗ 1314 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕЧЕНОЧНАЯ КОЛИКА НАБЛЮДАЕТСЯ  
ПРИ

- желчнокаменной болезни
- гастрите
- панкреатите
- язвенной болезни

**1315. Задание {{ 1315 }} ТЗ 1315 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ  
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

- возможные осложнения с развитием неотложных состояний
- наличие свободных мест в стационаре
- неадекватное поведение пациента
- бессознательное состояние пациента

**1316. Задание {{ 1316 }} ТЗ 1316 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  
ПАЦИЕНТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

- потеря зрения
- остеопороз
- легочное кровотечение
- печеночная кома

**1317. Задание {{ 1317 }} ТЗ 1317 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПОЛЛИНОЗНОГО (СЕННОГО)  
КОНЪЮНКТИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- аллергия
- травма
- гиповитаминоз
- инфекция

**1318. Задание {{ 1318 }} ТЗ 1318 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ – ЭТО

- увеличение слюнообразования
- нарушение всасывания в кишечнике
- расстройство переваривания в желудке
- нарушение желчевыделения

**1319. Задание {{ 1319 }} ТЗ 1319 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АХОЛИЯ –ЭТО

- нарушение поступления желчи в кишечник
- нарушение всасывания в кишечнике

- расстройство переваривания в желудке
  - уменьшение слюнообразования
- 1320. Задание {{ 1320 }} ТЗ 1320 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ОБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ – ЭТО**
- нарушение проходимости воздухоносных путей
  - нарушение растяжимости легочной ткани
  - утолщение альвеолокапиллярной мембраны
  - нарушение вентиляционно-перфузионных отношений

**1321. Задание {{ 1321 }} ТЗ 1321 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ**

- сальбутамол
- пропранолол (анаприлин)
- метопролол
- бисопролол

**1322. Задание {{ 1322 }} ТЗ 1322 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ РЕФЛЕКТОРНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИЮ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА**

- раствор аммиака
- морфин
- налоксон
- фенobarбитал

**1323. Задание {{ 1323 }} ТЗ 1323 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ПРЕПАРАТОМ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- парацетамол
- галоперидол
- хлорпромазин (аминазин)
- флуоксетин

**1324. Задание {{ 1324 }} ТЗ 1324 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**БЛОКАТОР КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ**

- верапамил
- метопролол
- эналаприл
- лозартан

**1325. Задание {{ 1325 }} ТЗ 1325 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**НИТРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ИБС**

- нитроглицерин
- ивабрадин
- триметазидин
- верапамил

**1326. Задание {{ 1326 }} ТЗ 1326 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ

**ГИПОТЕНЗИВНЫЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ АПФ**

- эналаприл
- метопролол
- лозартан
- нитроглицерин

**1327. Задание {{ 1327 }} ТЗ 1327 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**АНТИКОАГУЛЯНТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ**

- алтеплаза
- протамина сульфат
- клопидогрел
- гепарин

**1328. Задание {{ 1328 }} ТЗ 1328 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА ИМЕЕТ**

- брыжейку
- сальниковые отростки
- кишечные ленты
- гаустры

**1329. Задание {{ 1329 }} ТЗ 1329 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОТДЕЛ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА**

- ободочная кишка
- подвздошная кишка
- тощая кишка
- двенадцатиперстная кишка

**1330. Задание {{ 1330 }} ТЗ 1330 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- постуральный дренаж
- лечебную физкультуру
- проведение ингаляций
- постановку горчичников на грудную клетку
- одышка
- повышение температуры
- недомогание
- головная боль

**1331. Задание {{ 1331 }} ТЗ 1331 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОСНОВНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ**

- приступ удушья с затрудненным выдохом
- кашель с выделением пенистой мокроты
- одышка смешанного характера
- инспираторная одышка

**1332. Задание {{ 1332 }} ТЗ 1332 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ**

- ограничить прием жидкости и соли
- увеличить прием жидкости и соли
- ограничить прием белков и жиров
- увеличить прием белков и жиров

**1333. Задание {{ 1333 }} ТЗ 1333 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХАРАКТЕРНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ  
АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ  
КОНЕЧНОСТЕЙ

- перемежающаяся хромота
- одышка
- отеки
- слабость

**1334. Задание {{ 1334 }} ТЗ 1334 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОНТРОЛЬ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПИТОЙ  
И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ  
ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ФУНКЦИИ

- почек
- печени
- селезенки
- желудочно-кишечного тракта

**1335. Задание {{ 1335 }} ТЗ 1335 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ  
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

- каптоприла
- адреналина
- преднизолона
- гепарина

**1336. Задание {{ 1336 }} ТЗ 1336 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЖИМАЮЩЕЙ БОЛИ  
ЗА ГРУДИНОЙ ПРИ СТЕНОКАРДИИ  
ТРЕБУЕТ ПРИМЕНЕНИЯ

- нитроглицерина под язык
- кордиамина внутрь
- папаверина внутримышечно
- мезатона внутривенно

**1337. Задание {{ 1337 }} ТЗ 1337 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЗНАК АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА

- головная боль
- загрудинная боль
- снижение аппетита
- лихорадка

**1338. Задание {{ 1338 }} ТЗ 1338 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТУ ПРИ ОБМОРОКЕ СЛЕДУЕТ  
ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- горизонтальное, с приподнятым ножным концом
- горизонтальное, без подушки
- сидя с опущенными ногами
- горизонтальное, с приподнятым головным концом

**1339. Задание {{ 1339 }} ТЗ 1339 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
БОЛЬНОМУ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ  
МИОКАРДА НЕОБХОДИМА  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

- в первый час
- на 2-е сутки
- через 3-е суток
- для профилактического лечения

**1340. Задание {{ 1340 }} ТЗ 1340 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОЯВЛЕНИЕ НА ФОНЕ  
ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОБИЛЬНОЙ  
ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

- отека легких
- бронхиальной астмы
- крупозной пневмонии
- легочного кровотечения

**1341. Задание {{ 1341 }} ТЗ 1341 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАЦИЕНТ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СЕРДЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЗАНИМАЕТ  
ПОЛОЖЕНИЕ

- полусидя с опущенными вниз ногами
- горизонтальное
- горизонтальное с приподнятым ножным концом
- горизонтальное с приподнятым головным концом

**1342. Задание {{ 1342 }} ТЗ 1342 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЗНАК ЖЕЛУДОЧНОГО  
КРОВОТЕЧЕНИЯ

- рвота пищей, съеденной накануне
- рвота в виде кофейной гущи
- изжога
- дегтеобразный стул

**1343. Задание {{ 1343 }} ТЗ 1343 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ  
ЛЕЙКОЗЕ

- стерильная пункция
- УЗИ печени
- биохимический анализ крови
- пункция лимфоузла

**1344. Задание {{ 1344 }} ТЗ 1344 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА РВОТЫ  
«КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ» ВНЕ  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НУЖНО

- срочно госпитализировать
- наблюдать амбулаторно
- ввести анальгетики
- направить в поликлинику

**1345. Задание {{ 1345 }} ТЗ 1345 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К  
РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ  
КОЛОНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ  
НАЗНАЧЕНИЕ

- очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- сифонная клизма вечером
- масляная клизма утром
- сифонная клизма за 2 часа до исследования

**1346. Задание {{ 1346 }} ТЗ 1346 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ  
НЕОБХОДИМО ПАЦИЕНТУ

- положить пузырь со льдом на живот
- положить грелку на живот
- промыть желудок
- поставить масляную клизму

**1347. Задание {{ 1347 }} ТЗ 1347 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ИЛИ  
КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ  
НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ К  
ВВЕДЕНИЮ

- инсулин короткого действия
- клофелин
- папаверина гидрохлорид
- гепарин

**1348. Задание {{ 1348 }} ТЗ 1348 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЗНАК РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

- утренняя скованность мелких суставов
- слабость
- одышка
- боль в животе

**1349. Задание {{ 1349 }} ТЗ 1349 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПРИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

- бронхография
- флюорография
- рентгенография органов грудной клетки
- спирометрия

**1350. Задание {{ 1502 }} ТЗ 1502 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАЦИОН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ  
ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ

- ограниченное количество углеводов
- большое количество углеводов
- большое количество белка
- ограниченное количество белков

**1351. Задание {{ 1503 }} ТЗ 1503 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ  
ФАКТОРОМ РИСКА

- бронхита
- гастрита
- гепатита
- ожирения

**1352. Задание {{ 1504 }} ТЗ 1504 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭНДОГЕННЫЙ ФАКТОР РИСКА  
РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ

- наследственная предрасположенность
- гиподинамия
- интенсивные физические нагрузки
- нерациональное питание

**1353. Задание {{ 1505 }} ТЗ 1505 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА  
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВИЧНОЙ  
ПРОФИЛАКТИКОЙ

- заболеваний органов дыхания
- сердечно-сосудистых заболеваний
- заболеваний почек
- заболеваний пищеварительной системы

**1354. Задание {{ 1506 }} ТЗ 1506 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА  
РАЗВИТИЯ

- сердечно-сосудистых заболеваний
- обструктивного бронхита
- заболеваний почек
- психических заболеваний

**1355. Задание {{ 1507 }} ТЗ 1507 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-  
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА

- быть адекватной
- уменьшаться
- увеличиваться
- отсутствовать

**1356. Задание {{ 1508 }} ТЗ 1508 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ  
ФАКТОРОМ РИСКА**

- ожирения
- бронхита
- гепатита
- гастрита

**1357. Задание {{ 1509 }} ТЗ 1509 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОЖИРЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНУЮ  
АКТИВНОСТЬ РЕКОМЕНДУЮТ

- увеличить
- уменьшить
- не изменять
- исключить

**1358. Задание {{ 1510 }} ТЗ 1510 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ИСПОЛЬЗУЮТ

- индекс курящего человека
- тест Фогестрема
- тест Хорна
- тип курительного поведения

**1359. Задание {{ 1511 }} ТЗ 1511 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ИМЕЮТ ЛИЦА С

- индексом курящего человека больше 160
- высокой степенью никотиновой зависимости
- низкой степенью готовности к отказу от курения
- высоким индексом курящего человека

**1360. Задание {{ 1512 }} ТЗ 1512 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОРОМ, ПРОВОЦИРУЮЩИМ  
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ ЯВЛЯЕТСЯ

- чрезмерное физическое и психическое перенапряжение
- переохлаждение
- недостаточное питание
- гиподинамия

**1361. Задание {{ 1513 }} ТЗ 1513 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ИЗМЕНЯЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА  
РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  
СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

- табакокурение
- отягощенная наследственность
- ослабление иммунитета
- возраст

**1362. Задание {{ 1514 }} ТЗ 1514 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА  
РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- наследственные иммунологические дефекты
- действие радиации
- действие химических канцерогенов
- действие инфекционных агентов

**1363. Задание {{ 1515 }} ТЗ 1515 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА  
РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- действие химических канцерогенов
- наследственная предрасположенность
- иммунологические дефекты
- предрасполагающие заболевания

**1364. Задание {{ 1516 }} ТЗ 1516 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОДНОЙ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  
ПИТАНИЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- снижение потребления насыщенных жиров
- потребление 300 г фруктов в день
- потребление более 5 г соли
- потребление рыбы, не менее 2 раз в месяц

**1365. Задание {{ 1517 }} ТЗ 1517 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ  
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В  
ОРГАНИЗМЕ И СНИЖЕНИЕ РЕЗЕРВОВ  
АДАПТАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- предболезнь
- болезнь
- реабилитация
- заболеваемость

**1366. Задание {{ 1518 }} ТЗ 1518 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОЦЕСС, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ В ВИДЕ  
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В  
СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА,  
НАЗЫВАЕТСЯ

- болезнь
- адаптация
- заболеваемость
- предболезнь

**1367. Задание {{ 1519 }} ТЗ 1519 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- употребление продуктов, богатых йодом

- употребление продуктов, богатых железом
  - ограничение в пищевом рационе белков
  - ограничение употребления соли
- 1368. Задание {{ 1520 }} ТЗ 1520 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О**
- рациональном питании населения
  - приеме таблетированных витаминов
  - ограничении двигательной активности
  - наблюдении у эндокринолога
- 1369. Задание {{ 1350 }} ТЗ 1350 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ**
- IV стадии болезни
  - на ранних стадиях
  - при отсутствии метастазов
  - при наличии кровотечения
- 1370. Задание {{ 1351 }} ТЗ 1351 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ПАЦИЕНТУ С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ**
- строгий постельный режим в течение 3-4 недель
  - строгий постельный режим в течение 2 месяцев
  - палатный режим
  - постельный режим
- 1371. Задание {{ 1352 }} ТЗ 1352 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**"РЖАВЫЙ" ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**
- крупозной пневмонии
  - бронхиальной астме
  - остром бронхите
  - сухом плеврите
- 1372. Задание {{ 1353 }} ТЗ 1353 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ**
- жидкости, соли, белков
  - жидкости, углеводов, белков
  - соли, белков, жиров
  - жидкости, жиров, белков
- 1373. Задание {{ 1354 }} ТЗ 1354 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» И НОГТИ В ВИДЕ «ЧАСОВЫХ СТЕКОЛ» ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ**

- хронических заболеваниях дыхательной системы
  - острых заболеваниях дыхательной системы
  - острых заболеваниях пищеварительной системы
  - хронических заболеваниях пищеварительной системы
- 1374. Задание {{ 1355 }} ТЗ 1355 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЁГКОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ**
- рентгенография органов грудной клетки
  - эхокардиография
  - электрокардиография
  - спирография
- 1375. Задание {{ 1356 }} ТЗ 1356 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА БОЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПРИ**
- крупозной пневмонии
  - бронхиальной астме
  - бронхоэктатической болезни
  - бронхите
- 1376. Задание {{ 1357 }} ТЗ 1357 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**
- фиброгастроскопию
  - рентгенографию органов грудной клетки
  - ультразвуковое исследование органов малого таза
  - эхокардиографию
- 1377. Задание {{ 1358 }} ТЗ 1358 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДИЕТА С**
- ограничением жирных и соленых блюд
  - повышенным количеством белка
  - механическим и химическим щажением
  - пониженным количеством белка
- 1378. Задание {{ 1359 }} ТЗ 1359 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ  
**ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ**
- ограничение жидкости и соли
  - увеличение жидкости и белков
  - ограничение жиров и углеводов
  - увеличение жиров и белков
- 1379. Задание {{ 1360 }} ТЗ 1360 Тема 1-6-0**  
 Выберите единственно правильный ответ

**ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА  
НАБЛЮДАЕТСЯ**

- загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
- загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
- колющая боль в области сердца
- ноющая боль в области сердца

**1380. Задание {{ 1361 }} ТЗ 1361 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ В РАЦИОНЕ  
ПИТАНИЯ ОГРАНИЧИВАЮТ ПРОДУКТЫ,  
СОДЕРЖАЩИЕ**

- жиры животного происхождения
- железо
- калий
- витамин С

**1381. Задание {{ 1362 }} ТЗ 1362 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В ПЕРВЫЕ ДНИ ПРИ ИНФАРКТЕ  
МИОКАРДА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ  
РЕЖИМ**

- строгий постельный
- постельный
- палатный
- общий

**1382. Задание {{ 1363 }} ТЗ 1363 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА С  
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ**

- растительные жиры
- мясо и сливочное масло
- кофе, крепкий чай
- продукты, богатые углеводами

**1383. Задание {{ 1364 }} ТЗ 1364 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К  
ИРРИГОСКОПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ  
ГАСТРИТЕ**

- постановка очистительной клизмы вечером и утром
- прием активированного угля
- исключение из рациона продуктов, содержащих железо
- постановка очистительной клизмы вечером

**1384. Задание {{ 1365 }} ТЗ 1365 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К СБОРУ  
МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРИ  
ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ВКЛЮЧАЕТ  
ПОЛОСКАНИЕ РТА**

- кипяченой водой
- спиртом

- раствором фурацилина
- раствором гидрокарбоната натрия

**1385. Задание {{ 1366 }} ТЗ 1366 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ  
КИШЕЧНИКА НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ  
В РАЦИОН**

- овощи, фрукты, кисломолочные продукты
- цельное молоко
- газированные напитки, соки
- хлеб белый

**1386. Задание {{ 1367 }} ТЗ 1367 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО ПРИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК В МОЧЕ  
ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- удельный вес и диурез
- количество форменных элементов, бактерий
- наличие уробилина, желчных пигментов
- количество сахара, ацетона

**1387. Задание {{ 1368 }} ТЗ 1368 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕОБХОДИМО  
ОПРЕДЕЛИТЬ В КРОВИ**

- гормоны Т3, Т4, ТТГ
- гемоглобин, цветовой показатель
- лейкоциты, СОЭ
- инсулин, глюкагон

**1388. Задание {{ 1369 }} ТЗ 1369 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ**

- гипергликемия
- гипопроteinемия
- гиперпротеинемия
- гипербилирубинемия

**1389. Задание {{ 1370 }} ТЗ 1370 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА  
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И  
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА  
РЕКОМЕНДУЮТ СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ**

- с пониженной калорийностью
- с пониженным содержанием белка
- с повышенным содержанием белка
- основной вариант стандартной диеты

**1390. Задание {{ 1371 }} ТЗ 1371 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ РИСКЕ РАЗВИТИЯ  
ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА**

- проведение дыхательной гимнастики



- применение отхаркивающих средств
- проведение оксигенотерапии
- применение антибиотиков

**1391. Задание {{ 1372 }} ТЗ 1372 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ  
 ПРОВОДИТСЯ ЛИЦАМ СТАРЧЕСКОГО  
 ВОЗРАСТА ПРИ ПОЯВЛЕНИИ**

- кровохарканья
- снижения аппетита
- общей слабости
- недомогания

**1392. Задание {{ 1373 }} ТЗ 1373 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ  
 ПАЦИЕНТОМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО  
 НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ**

- безопасность пациента
- рациональное питание пациента
- проведение мероприятий личной гигиены
- сохранение социальных контактов

**1393. Задание {{ 1374 }} ТЗ 1374 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕРОПРИЯТИЯ, С КОТОРЫХ  
 ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ БОРЬБУ С  
 ЗАПОРАМИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И  
 СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА**

- введение в рацион питания овощей и фруктов
- прием солевых слабительных
- постановка очистительных клизм
- прием растительных слабительных

**1394. Задание {{ 1375 }} ТЗ 1375 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕТЕОРИЗМОМ НАЗЫВАЮТ**

- патологическое газообразование в кишечнике
- частый жидкий стул
- задержку стула более 48 часов
- спастические боли в кишечнике

**1395. Задание {{ 1376 }} ТЗ 1376 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО  
 НЕЧИПОРЕНКО**

- определение количества форменных элементов осадка мочи
- определение функционального состояния почек
- определение суточного диуреза
- определение микрофлоры мочи

**1396. Задание {{ 1377 }} ТЗ 1377 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

ТЕРМИН "ПРОТЕИНУРИЯ"

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ В МОЧЕ

- белка
- лейкоцитов
- эритроцитов
- глюкозы

**1397. Задание {{ 1378 }} ТЗ 1378 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕРОПРИЯТИЯ, С КОТОРЫХ  
 ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ БОРЬБУ С  
 ЗАПОРАМИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И  
 СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА**

- введение в рацион питания овощей и фруктов
- прием солевых слабительных
- постановка очистительных клизм
- прием растительных слабительных

**1398. Задание {{ 1379 }} ТЗ 1379 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕТЕОРИЗМОМ НАЗЫВАЮТ**

- патологическое газообразование в кишечнике
- частый жидкий стул
- задержку стула более 48 часов
- спастические боли в кишечнике

**1399. Задание {{ 1380 }} ТЗ 1380 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО  
 НЕЧИПОРЕНКО**

- определение количества форменных элементов осадка мочи
- определение функционального состояния почек
- определение суточного диуреза
- определение микрофлоры мочи

**1400. Задание {{ 1381 }} ТЗ 1381 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ТЕРМИН "ЛЕЙКОЦИТУРИЯ"  
 СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ В МОЧЕ**

- лейкоцитов
- белка
- эритроцитов
- глюкозы

**1401. Задание {{ 1382 }} ТЗ 1382 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ЭТО**

- графическая запись электрических явлений, возникающих при работе сердца
- исследование сердца при помощи ультразвука
- графическая запись звуков, возникающих при работе сердца

- выслушивание сердца при помощи фонендоскопа
- 1402. Задание {{ 1383 }} ТЗ 1383 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ГЕПАТОПРОТЕКТОР**
- эссенциальные фосфолипиды (эссенциале Н)
- мебеверин (дюспаталин)
- панкреатин (фестал)
- дротаверин (но-шпа)
- 1403. Задание {{ 1384 }} ТЗ 1384 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СНИМАЮЩИЙ СПАЗМ ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА**
- дротаверин (но-шпа)
- панкреатин (фестал)
- эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)
- адеметионин (гептрал)
- 1404. Задание {{ 1385 }} ТЗ 1385 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ЛОПЕРАМИД ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕМ**
- противодиарейным
- гепатопротекторным
- ферментативным
- противорвотным
- 1405. Задание {{ 1386 }} ТЗ 1386 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ВОССТАНАВЛИВАЕТ МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА**
- хилак форте
- аллохол
- магния сульфат
- лоперамид
- 1406. Задание {{ 1387 }} ТЗ 1387 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**НАЗНАЧАЕТСЯ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА**
- линекс
- аллохол
- магния сульфат
- лоперамид
- 1407. Задание {{ 1388 }} ТЗ 1388 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**СНИЖАЕТ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ЗА СЧЕТ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ HCL (АНТАЦИДНОЕ СРЕДСТВО)**
- алюминия гидроокись + магния гидроокись (альмагель)
- омепразол
- фамотидин
- ранитидин
- 1408. Задание {{ 1389 }} ТЗ 1389 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИЗНАКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ, ЯВЛЯЕТСЯ**
- затруднение выдоха
- затруднение вдоха
- затруднение вдоха и выдоха
- шумный вдох
- 1409. Задание {{ 1390 }} ТЗ 1390 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ**
- разница между систолическим и диастолическим давлением
- напряжение пульса
- сумма систолического и диастолического давления
- аритмичный пульс
- 1410. Задание {{ 1391 }} ТЗ 1391 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**БОЛЬНОМУ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РЕКОМЕНДУЮТ**
- ограничить употребление рафинированных углеводов
- усилить питание
- ограничить употребление жидкости
- ограничить употребление солей
- 1411. Задание {{ 1392 }} ТЗ 1392 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПАЦИЕНТУ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ РЕКОМЕНДУЮТ**
- ограничить употребление соли и жидкости
- усилить питание
- ограничить употребление животных жиров
- ограничить употребление рафинированных углеводов
- 1412. Задание {{ 1393 }} ТЗ 1393 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С ОЖИРЕНИЕМ НЕЗАВИСИМЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ БУДЕТ**
- измерение массы тела
- составление индивидуальной диеты
- определение степени ожирения
- назначение лечения
- 1413. Задание {{ 1394 }} ТЗ 1394 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
**РИТМ ПУЛЬСА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО**

- интервалу между пульсовыми волнами
- силе, с которой нужно прижать лучевую артерию чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания
- наполнению артерии кровью
- числу пульсовых волн за 1 минуту

**1414. Задание {{ 1395 }} ТЗ 1395 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ

- поджелудочной железы
- печени
- гипофиза
- щитовидной железы

**1415. Задание {{ 1396 }} ТЗ 1396 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ

- гангрена
- образование мозолей
- подагра
- полиартрит

**1416. Задание {{ 1397 }} ТЗ 1397 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЦИЕНТУ ПРИ ЗАПОРЕ РЕКОМЕНДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО

- продуктов с пищевыми волокнами
- белков
- жиров
- соли

**1417. Задание {{ 1398 }} ТЗ 1398 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПУНКЦИЮ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ

- удаления жидкости из плевральной полости, взятия ее на бактериологическое исследование, введения в полость лекарственных препаратов
- выяснения причины пневмонии
- биопсии легкого
- удаления мокроты из бронхов

**1418. Задание {{ 1399 }} ТЗ 1399 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
БРОНХОСКОПИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

- эндоскопическим
- лабораторным
- рентгенологическим
- радиоизотопным

**1419. Задание {{ 1400 }} ТЗ 1400 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТЮБАЖ НАЗНАЧАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- опорожнения желчного пузыря

- промывания гайморовых пазух
- подготовки к холецистографии
- промывания желудка

**1420. Задание {{ 1401 }} ТЗ 1401 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ

- сублингвально
- внутрь
- подкожно
- ректально

**1421. Задание {{ 1402 }} ТЗ 1402 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- гипергликемической комы
- гипогликемической комы
- уремической комы
- мозговой комы

**1422. Задание {{ 1403 }} ТЗ 1403 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНО В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ РАСПОЛОЖЕНА

- двенадцатиперстная кишка
- тощая кишки
- подвздошная кишка
- слепая кишка

**1423. Задание {{ 1404 }} ТЗ 1404 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- возвышенное, полусидячее
- с приподнятым ножным концом кровати
- горизонтальное
- горизонтальное, с приподнятой головой

**1424. Задание {{ 1405 }} ТЗ 1405 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ОБУСЛОВЛЕН

- расширением коронарных артерий
- расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий
- расширением периферических сосудов большого круга кровообращения
- урежением сердечного ритма

**1425. Задание {{ 1406 }} ТЗ 1406 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЖИЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ ИЗМЕРЯЕТСЯ

- спирометром
- тонометром
- барометром

анемометром  
**1426. Задание {{ 1407 }} ТЗ 1407 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ТЕСТ ПОЛОСКИ НА НАЛИЧИЕ  
КЕТОНОВЫХ ТЕЛ В МОЧЕ ИСПОЛЬЗУЮТ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА

- сахарный диабет  
 мочекаменную болезнь  
 цистит и уретрит  
 гломерулонефрит

**1427. Задание {{ 1408 }} ТЗ 1408 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ

- беротек  
 морфин  
 папаверин  
 клонидин (клофелин)

**1428. Задание {{ 1409 }} ТЗ 1409 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ  
ЯВЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ ТРЕБУЕТСЯ  
ДИЕТА, БОГАТАЯ

- калием  
 углеводами  
 железом  
 йодом

**1429. Задание {{ 1410 }} ТЗ 1410 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ  
ПРОФИЛАКТИКИ ДИСБАКТЕРИОЗА  
ПРИМЕНЯЮТ

- линекс  
 де-нол  
 гевискон  
 флутиказон

**1430. Задание {{ 1411 }} ТЗ 1411 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- ацетилсалициловая кислота  
 ацетаминофен  
 ибупрофен  
 фенацетин

**1431. Задание {{ 1412 }} ТЗ 1412 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ  
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

- раздражение слизистой оболочки  
желудочно-кишечного тракта

- дисбактериоз  
 гипотензия  
 тромбоз

**1432. Задание {{ 1413 }} ТЗ 1413 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЕМ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ  
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

- сонливость, ухудшение внимания  
 брадикардию  
 остеопороз  
 гипертензию

**1433. Задание {{ 1414 }} ТЗ 1414 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЗНАК ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА

- гематурия  
 дизурия  
 никтурия  
 полиурия

**1434. Задание {{ 1415 }} ТЗ 1415 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕПАРАТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ  
ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ

- нитроглицерин  
 нифедипин  
 верапамил  
 каптоприл

**1435. Задание {{ 1416 }} ТЗ 1416 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА

- снижение артериального давления  
 остеопороз  
 затруднение дыхания  
 олигурия

**1436. Задание {{ 1417 }} ТЗ 1417 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ ВВОДЯТ  
ВНУТРИВЕННО ПОД КОНТРОЛЕМ

- пульса  
 частоты дыхания  
 артериального давления  
 диуреза

**1437. Задание {{ 1418 }} ТЗ 1418 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНА

- подкожно, внутривенно  
 внутрикочно, внутривенно  
 внутривенно, в полости  
 подкожно, эндолюмбально

**1438. Задание {{ 1419 }} ТЗ 1419 Тема 1-6-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА АНТАЦИДОВ

- спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи и на  
ночь

- за час до еды
- спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи
- во время еды

**1439. Задание {{ 1420 }} ТЗ 1420 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА КАЛ  
ОКРАШИВАЕТСЯ

- в черный цвет
- в зеленый цвет
- в желтый цвет
- в белый цвет

**1440. Задание {{ 1421 }} ТЗ 1421 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ ПРИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ  
ПУТЕЙ ПАЦИЕНТАМ РЕКОМЕНДУЮТ  
НАСТОИ

- толокнянки, медвежьих ушек, листьев брусники
- плодов шиповника, цветков пижмы, травы чистотела
- корня одуванчика, травы полыни горькой, травы тысячелистника
- коры калины, листьев крапивы, травы пастушьей сумки

**1441. Задание {{ 1422 }} ТЗ 1422 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА МОЖЕТ  
ВЫЗВАТЬ

- запор
- повышение аппетита
- гипертермию
- гипертензию

**1442. Задание {{ 1423 }} ТЗ 1423 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
АНЕМИИ ЧАЩЕ ВСЕГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ПРИНИМАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ

- за час до еды
- во время еды
- сразу после еды
- не связано с приемом пищи

**1443. Задание {{ 1424 }} ТЗ 1424 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА  
НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ

- 1-2 минуты
- 10-15 минут
- 15-20 минут
- 20-25 минут

**1444. Задание {{ 1425 }} ТЗ 1425 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

ПРИ ВВЕДЕНИИ ИНСУЛИНА  
НЕОБХОДИМО

- постоянно менять места инъекций
- не дожидаться полного испарения спирта
- ввести иглу параллельно поверхности кожи
- поесть через час после инъекции

**1445. Задание {{ 1426 }} ТЗ 1426 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВОДЯТ  
ИНСУЛИН

- короткого действия
- среднего действия
- длительного действия
- сверхдлительного действия

**1446. Задание {{ 1427 }} ТЗ 1427 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ  
БРОНХАЛЬНОЙ АСТМЕ

- ингаляционный
- внутримышечный
- через рот
- сублингвальный

**1447. Задание {{ 1428 }} ТЗ 1428 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ  
ЭФФЕКТОВ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ  
КИСЛОТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ

- после еды
- запивать небольшим количеством воды
- не размельчать перед употреблением
- запивать апельсиновым соком

**1448. Задание {{ 1429 }} ТЗ 1429 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ МОРФИНА  
СОСТАВЛЯЕТ

- 4-6 часов
- 1-2 часа
- 8-10 часов
- 10-12 часов

**1449. Задание {{ 1430 }} ТЗ 1430 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ  
ОКАЗЫВАЕТ

- преноксдиазин (либексин)
- лазолван (амброксол)
- АЦЦ (ацетилцистеин)
- флуифорт (карбоцистеин)

**1450. Задание {{ 1431 }} ТЗ 1431 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЕМ ПРЕДНИЗОЛОНА МОЖЕТ  
ВЫЗВАТЬ РАЗВИТИЕ

- стероидной язвы

- гипотензии
- гиперкалиемии
- дистрофии

**1451. Задание {{ 1432 }} ТЗ 1432 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АНТИБИОТИКИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

- бактериальной инфекции
- лихорадке
- кашле
- вирусной инфекции

**1452. Задание {{ 1433 }} ТЗ 1433 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОССТАНАВЛИВАЕТ КИШЕЧНУЮ  
МИКРОФЛОРУ

- хилак форте
- лоперамид
- холензим
- панкреатин

**1453. Задание {{ 1434 }} ТЗ 1434 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ МАГНИЯ  
СУЛЬФАТ ОКАЗЫВАЕТ ПРИ ВВЕДЕНИИ

- внутривенно
- перорально
- энтерально
- ректально

**1454. Задание {{ 1435 }} ТЗ 1435 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРИ  
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРИМЕНЯЮТ

- морфин
- диклофенак
- анальгин
- парацетамол

**1455. Задание {{ 1436 }} ТЗ 1436 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ  
ПРИЕМ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ  
АНТАЦИДОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К  
РАЗВИТИЮ

- профузного поноса
- задержки жидкости в организме
- нарушения вкуса
- спазма гладких мышц кишечника

**1456. Задание {{ 1437 }} ТЗ 1437 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА  
СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ НЕЙТРАЛИЗУЮТ

- антацидные препараты
- ферменты
- антибиотики
- слабительные средства

**1457. Задание {{ 1438 }} ТЗ 1438 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ПАЦИЕНТОМ С  
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ  
НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА  
РЕГУЛЯРНОСТЬЮ ПРИЕМА

- эналаприла
- мезатона (фенилэфрин)
- строфантина
- добутамина

**1458. Задание {{ 1439 }} ТЗ 1439 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВВЕДЕНИИ НОРАДРЕНАЛИНА  
ПОДКОЖНО ВОЗНИКАЕТ

- некроз
- аллергия
- бронхоспазм
- коллапс

**1459. Задание {{ 1440 }} ТЗ 1440 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ  
ЖЕЛЧЕГОННОЕ ДЕЙСТВИЕ

- холензим
- лоперамид
- бисакодил
- панкреатин

**1460. Задание {{ 1441 }} ТЗ 1441 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОДЕИН

- противокашлевое средство
- ноотроп
- местный анестетик
- ненаркотический анальгетик

**1461. Задание {{ 1442 }} ТЗ 1442 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА  
ОТНОСИТСЯ К

- противовоспалительным препаратам
- гормональным препаратам
- гипотензивным средствам
- противоглистным средствам

**1462. Задание {{ 1443 }} ТЗ 1443 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН)

- ненаркотический анальгетик
- гипотензивное средство
- противоглистное средство
- гормональный препарат

**1463. Задание {{ 1444 }} ТЗ 1444 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ЕДИНИЦЕЙ ПОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- нефрон
- ацинус

- долька
- фолликул

**1464. Задание {{ 1445 }} ТЗ 1445 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

- этиотропным
- патогенетическим
- симптоматическим
- паллиативным

**1465. Задание {{ 1446 }} ТЗ 1446 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ  
ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ  
АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- сальбутамол
- кодеин
- либексин
- тусупрекс

**1466. Задание {{ 1447 }} ТЗ 1447 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ  
ПРИМЕНЯЮТ

- антибиотики, отхаркивающие
- антибиотики, диуретики
- бронхолитики, глюкокортикостероиды
- бронхолитики, диуретики

**1467. Задание {{ 1448 }} ТЗ 1448 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИМЕНЕНИЕ МОРФИНА В НАЧАЛЕ  
ТЕРАПИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К  
РАЗВИТИЮ

- рвоты и поноса
- запора
- гипотонии
- бессонницы

**1468. Задание {{ 1449 }} ТЗ 1449 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,  
ВОЗНИКАЮЩЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОТЛОЖЕНИЯ ЛИПИДНЫХ БЛЯШЕК  
ВНУТРИ АРТЕРИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- атеросклероз
- сахарный диабет
- ревматизм
- подагра

**1469. Задание {{ 1450 }} ТЗ 1450 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ДЛЯ СНЯТИЯ  
БОЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

- фентанила, дроперидола, морфина
- максигана, лазикса

- пентамина, дибазола
- галоперидола, но-шпы

**1470. Задание {{ 1451 }} ТЗ 1451 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ОТВАР

- ольховых соплодий, коры дуба
- мяты
- цветов бессмертника
- толокнянки

**1471. Задание {{ 1452 }} ТЗ 1452 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА БОЛЬ  
КУПИРУЕТСЯ

- наркотическими анальгетиками
- бета-блокаторами
- диуретиками
- статинами

**1472. Задание {{ 1453 }} ТЗ 1453 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНической БОЛЕЗНИ  
II СТАДИИ ПРОВОДЯТ

- постоянно
- коротким курсом
- при ухудшении, эпизодически
- сезонно

**1473. Задание {{ 1454 }} ТЗ 1454 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНической БОЛЕЗНИ  
ПРИМЕНЯЮТ

- эналаприл, атенолол
- дигоксин, димедрол
- целанид, корвалол
- атропин, аспаркам

**1474. Задание {{ 1455 }} ТЗ 1455 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ  
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОРОНАРНЫХ  
АРТЕРИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- нитроглицерин
- панангин
- морфин
- гепарин

**1475. Задание {{ 1456 }} ТЗ 1456 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ  
МЕДСЕСТРА РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНИМАТЬ

- через 10 мин после еды
- за 10 мин. до еды
- за 20 мин. до еды
- за 30 мин. до еды

**1476. Задание {{ 1457 }} ТЗ 1457 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПРИ ПРИЕМЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ БЕТА-БЛОКАТОРОВ МЕДСЕСТРА КОНТРОЛИРУЕТ**

- артериальное давление, пульс
- массу тела
- состояние полости рта
- суточный диурез

**1477. Задание {{ 1458 }} ТЗ 1458 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИАТОВ У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ БОЛИ**

- вызывает психологическую зависимость
- не вызывает психологической зависимости
- не вызывает физической зависимости
- вызывает изменение типа личности человека

**1478. Задание {{ 1459 }} ТЗ 1459 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ**

- желудочно-кишечные кровотечения
- анемия
- одышка
- снижение артериального давления

**1479. Задание {{ 1460 }} ТЗ 1460 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ МИКСЕДЕМЕ НАЗНАЧАЕТСЯ**

- тиреоидин
- радиоактивный йод
- мерказолил
- адреналин

**1480. Задание {{ 1461 }} ТЗ 1461 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПОКАЗАНО ПРИ**

- ревматизме
- бронхите
- гепатите
- холецистите

**1481. Задание {{ 1462 }} ТЗ 1462 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К**

- бронхоскопии
- рентгеноскопии
- томографии
- флюорографии

**1482. Задание {{ 1463 }} ТЗ 1463 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ**

- кандидоз полости рта
- лунообразное лицо
- стероидный диабет
- стероидная язва

**1483. Задание {{ 1464 }} ТЗ 1464 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ РЕКОМЕНДУЮТ**

- тщательное полоскание рта
- применение до еды
- применение сразу после еды
- запивать соком

**1484. Задание {{ 1465 }} ТЗ 1465 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ**

- ацетилсалициловую кислоту
- конкор
- нитроглицерин
- анаприлин

**1485. Задание {{ 1466 }} ТЗ 1466 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ**

- галидор
- анальгин
- пепсин
- фестал

**1486. Задание {{ 1467 }} ТЗ 1467 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ОТСРОЧЕННЫМ ЭФФЕКТАМ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА**

- канцерогенные
- токсические
- фармакогенетические
- синдром отмены

**1487. Задание {{ 1468 }} ТЗ 1468 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**КЛИРЕНС - ЭТО**

- мера способности организма элиминировать лекарственный препарат
- мера длительности нахождения лекарственного препарата в организме
- скорость кровотока через почки
- скорость метаболизма лекарства в печени

**1488. Задание {{ 1469 }} ТЗ 1469 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ



ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ  
АНТИБИОТИКОВ

- кларитромицин
- феноболил
- натрия фторид
- лоратадин (кларитин)

**1489. Задание {{ 1470 }} ТЗ 1470 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНСУЛИН ОТНОСИТСЯ К  
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ  
ПРЕПАРАТОВ

- гипогликемические средства
- антисептики
- кардиопротекторы
- ферментные препараты

**1490. Задание {{ 1471 }} ТЗ 1471 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК (ОТЕК  
КВИНКЕ) ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

- в области губ, щек, гортани
- на передней поверхности груди и живота
- на спине
- в области кистей и стоп

**1491. Задание {{ 1472 }} ТЗ 1472 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ  
РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ

- стрептококковая инфекция
- пищевая аллергия
- врожденный порок сердца
- поллиноз

**1492. Задание {{ 1473 }} ТЗ 1473 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- хоспис
- поликлиника
- пансионат
- станция скорой медицинской помощи

**1493. Задание {{ 1474 }} ТЗ 1474 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

- стресс и психическое напряжение
- низкое атмосферное давление
- длительное переохлаждение
- прием снотворных

**1494. Задание {{ 1475 }} ТЗ 1475 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДИЕТА ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТЕ  
ПРЕДПОЛАГАЕТ

- ограничение жиров и углеводов
- увеличение потребления жидкости и белков
- ограничение жидкости и соли
- увеличение потребления жиров и минералов

**1495. Задание {{ 1476 }} ТЗ 1476 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА  
ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- поступления внутрь свинца и ртути
- хронического панкреатита
- алкоголя и табака
- избыточной массы тела

**1496. Задание {{ 1477 }} ТЗ 1477 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В ОРГАНИЗМЕ  
ЧЕЛОВЕКА

- усиливает и ускоряет негативные процессы в обмене веществ
- облегчает течение всех болезней
- не оказывает влияния
- способствует повышению устойчивости к болезням

**1497. Задание {{ 1478 }} ТЗ 1478 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ  
ПРИЕМ

- поваренной соли
- углеводов
- перца и помидоров
- растительного масла

**1498. Задание {{ 1479 }} ТЗ 1479 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГИПЕРТЕНЗИИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ИМЕЕТ

- нарушение липидного обмена
- очаг хронической инфекции
- длительное переохлаждение
- прием снотворных

**1499. Задание {{ 1480 }} ТЗ 1480 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДИЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ  
ПРЕДПОЛАГАЕТ

- ограничение острых и мясных блюд из свинины и баранины
- увеличение потребления жидкости и сладостей
- ограничение жидкости и соли
- увеличение потребления жиров и пряностей

**1500. Задание {{ 1481 }} ТЗ 1481 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПРИЧИНОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ**

- нарушение углеводного и липидного обмена
- недосыпание
- алкоголизм
- пребывание на солнце

**1501. Задание {{ 1482 }} ТЗ 1482 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА**

- наследственность
- повышенное артериальное давление
- лишний вес и ожирение
- пониженная физическая активность

**1502. Задание {{ 1483 }} ТЗ 1483 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ**

- усиливает и ускоряет негативные обменные процессы
- облегчает течение всех болезней
- не оказывает влияния
- способствует повышению устойчивости к болезням

**1503. Задание {{ 1484 }} ТЗ 1484 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА ГЛЮКОЗУРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО**

- определить уровень глюкозы в крови натощак
- провести глюкозотолерантный тест
- ограничить употребление углеводов
- определить уровень базального инсулина

**1504. Задание {{ 1485 }} ТЗ 1485 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**БОЛЬНЫМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ**

- врача-аллерголога
- врача-инфекциониста
- врача-онколога
- врача-хирурга

**1505. Задание {{ 1486 }} ТЗ 1486 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАБОЛЕВАНИЕ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕМ**

- бронхиальная астма
- туберкулез
- легочный протеиноз
- пневмония

**1506. Задание {{ 1487 }} ТЗ 1487 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

**НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ В СУТКИ ДО**

- 5 г
- 6 г
- 10 г
- 15 г

**1507. Задание {{ 1488 }} ТЗ 1488 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ОСМОТРУ ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА С ЧАСТЫМИ РЕЦИДИВАМИ ПРИВЛЕКАЕТСЯ**

- врач-онколог
- врач-невролог
- врач-эндокринолог
- врач-оториноларинголог

**1508. Задание {{ 1489 }} ТЗ 1489 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ БОГАТЫХ**

- белками
- калием
- углеводами
- клетчаткой

**1509. Задание {{ 1490 }} ТЗ 1490 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА БОЛЬНОМУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- механически и химически щадящее питание
- разгрузочные дни
- ограничение животных жиров
- повышенное количество белка

**1510. Задание {{ 1491 }} ТЗ 1491 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**В ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОГРАНИЧИВАЮТ**

- поваренную соль
- белки
- растительные жиры
- витамины

**1511. Задание {{ 1492 }} ТЗ 1492 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

- возраст
- курение
- гиподинамия
- нерациональное питание

**1512. Задание {{ 1493 }} ТЗ 1493 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ МОДИФИЦИРУЕМЫЙ  
ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-  
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- ожирение
- возраст
- пол
- наследственность

**1513. Задание {{ 1494 }} ТЗ 1494 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ

- наследственность
- табакокурение
- респираторные заболевания
- гиподинамия

**1514. Задание {{ 1495 }} ТЗ 1495 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ МОДИФИЦИРУЕМЫЙ  
ФАКТОР РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- курение
- возраст
- гиподинамия
- пол

**1515. Задание {{ 1496 }} ТЗ 1496 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА  
САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА

- ожирение
- наследственность
- возраст
- пол

**1516. Задание {{ 1497 }} ТЗ 1497 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР РИСКА  
САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА

- наследственность
- ожирение
- гиподинамия
- нерациональное питание

**1517. Задание {{ 1498 }} ТЗ 1498 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- санации очагов инфекции
- санаторно-курортного лечения
- диспансерном наблюдении
- противорецидивной терапии

**1518. Задание {{ 1499 }} ТЗ 1499 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- гиподинамия и избыточный вес
- ревматизм
- хронический очаг инфекции
- психическое перенапряжение

**1519. Задание {{ 1500 }} ТЗ 1500 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-  
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В  
ПИТАНИИ РЕКОМЕНДУЮТ

- ограничение жиров
- ограничение белков
- увеличение углеводов
- увеличение содержания соли

**1520. Задание {{ 1501 }} ТЗ 1501 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

- формирование здорового образа жизни
- предотвращение осложнений заболевания
- предотвращение рецидивов заболевания
- назначение белковой диеты

**1521. Задание {{ 1521 }} ТЗ 1521 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К МЕТОДАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА  
ОТНОСИТСЯ

- режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела
- трехразовое обильное питание, гиподинамия
- занятие с анаэробной физической нагрузкой
- ограничение физической нагрузки, прием биодобавок

**1522. Задание {{ 1522 }} ТЗ 1522 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) - ОТКАЗ ОТ

- курения и профилактика инфекционных болезней легких
- легкоусвояемой и высококалорийной пищи
- применения медикаментозной терапии
- вакцинации

**1523. Задание {{ 1523 }} ТЗ 1523 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
HELICOBACTER PYLORI ЯВЛЯЕТСЯ  
ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

- язвенной болезни желудка
- бронхоэктатической болезни
- гипертонической болезни
- желчекаменной болезни

**1524. Задание {{ 1524 }} ТЗ 1524 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

- шерсть животных
- пищевые красители
- лекарственные препараты
- моющие средства

**1525. Задание {{ 1525 }} ТЗ 1525 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВДЫХАНИЕ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ  
ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ  
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ  
НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА В ВИДЕ

- сенной лихорадки (поллиноза)
- контактного дерматита
- гемолитической анемии
- гранулематозного воспаления

**1526. Задание {{ 1526 }} ТЗ 1526 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЛЕВРАЛЬНАЯ ПОЛОСТЬ -  
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ

- париетальным и висцеральным листками плевры
- легким и перикардом
- плеврой и перикардом
- листками плевры

**1527. Задание {{ 1527 }} ТЗ 1527 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В СЕРДЦЕ МЕЖДУ ЛЕВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ  
И ЛЕВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ РАСПОЛОЖЕН

- двустворчатый клапан
- трехстворчатый клапан
- полулунный клапан
- четырехстворчатый клапан

**1528. Задание {{ 1528 }} ТЗ 1528 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ХОЛЕСТЕРИНА  
СОДЕРЖАТ

- яйца, икра рыб
- крупы, бобовые
- овощи, фрукты
- рыба, ягоды

**1529. Задание {{ 1529 }} ТЗ 1529 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЫСОКОЙ  
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ВЫДЕЛЕНИЕ  
ЖИДКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- почками
- легкими
- кожей
- желудочно-кишечным трактом

**1530. Задание {{ 1530 }} ТЗ 1530 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ  
ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ  
ПРЕДПОЛАГАЮТ

- применение ингаляторов с бронхолитиками
- создание вынужденного положения в постели
- проведение щелочно-масляных ингаляций
- применение горчичных обертываний

**1531. Задание {{ 1531 }} ТЗ 1531 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ  
УРЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ОТНОСИТСЯ

- запах мочевины изо рта
- запоры
- румянец на щеках
- запах ацетона изо рта

**1532. Задание {{ 1532 }} ТЗ 1532 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ  
НЕОСЛОЖНЕННОГО  
ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТСЯ

- головная боль, головокружение, пелена перед глазами
- кровохарканье, сердцебиение, одышка
- изжога, рвота, шум в ушах
- отрыжка, слабость, метеоризм

**1533. Задание {{ 1533 }} ТЗ 1533 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ  
ПРАКТИКУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

- эналаприлата
- анальгина
- глюкозы
- дигоксина

**1534. Задание {{ 1534 }} ТЗ 1534 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ  
КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ

- снижение артериального давления, частый нитевидный пульс, резкая слабость
- приступ удушья, сердцебиение, слабость
- головокружение, тахикардия, головная боль
- лихорадка, слабость, боль в грудной клетке

**1535. Задание {{ 1535 }} ТЗ 1535 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОМ  
КРОВОТЕЧЕНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ  
ВРАЧА НЕОБХОДИМО

- ввести дицинон, аминокaproновую кислоту
- дать пузырь со льдом
- ввести спазмолитики
- оказать помощь при рвоте

**1536. Задание {{ 1536 }} ТЗ 1536 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНОЙ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- сдавление внутренних органов при землетрясениях и других повреждающих факторах
- небольшие ожоги
- хронический гломерулонефрит
- хронический цистит

**1537. Задание {{ 1537 }} ТЗ 1537 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ  
ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМ

- нитроглицерин под язык
- димедрол подкожно
- астмопентингалационно
- лидокаин внутривенно

**1538. Задание {{ 1538 }} ТЗ 1538 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
ПАЦИЕНТУ С ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ БЕЗ ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ  
НЕОБХОДИМО

- напоить сладким чаем
- ввести дибазол
- ввести инсулин
- напоить отваром шиповника

**1539. Задание {{ 1539 }} ТЗ 1539 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ  
ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ОТНОСЯТСЯ

- чувство голода, потливость
- боли в области сердца, одышка
- одышка, сухой кашель
- отеки, головная боль

**1540. Задание {{ 1540 }} ТЗ 1540 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ  
КРОВОТЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА  
НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- пузырем со льдом на живот
- внутримышечным введением викасола
- внутривенным введением хлористого кальция
- введением анальгетиков

**1541. Задание {{ 1541 }} ТЗ 1541 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ПАЦИЕНТА ПРИ ПРИСТУПЕ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- сидя, с упором на руки

- горизонтальное с приподнятыми ногами
- горизонтальное
- лежа на боку

**1542. Задание {{ 1542 }} ТЗ 1542 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА,  
ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СУХИЕ,  
СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- приступа бронхиальной астмы
- сердечной астмы
- тромбоэмболии легочной артерии
- пневмоторакса

**1543. Задание {{ 1543 }} ТЗ 1543 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ СИМПТОМ СТЕНОКАРДИИ

- сжимающая, давящая боль
- слабость
- одышка
- тошнота

**1544. Задание {{ 1544 }} ТЗ 1544 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ  
ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ,  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ,  
НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- инфаркте миокарда
- ревмокардите
- остеохондрозе
- стенокардии

**1545. Задание {{ 1545 }} ТЗ 1545 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ  
ЗАГРУДИННОЙ БОЛИ НЕОБХОДИМО

- дать нитроглицерин под язык
- ввести морфина гидрохлорид
- ввести анальгин в/м
- дать димедрол внутрь

**1546. Задание {{ 1546 }} ТЗ 1546 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА  
НАБЛЮДАЕТСЯ

- загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
- загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
- колющая боль в области сердца
- ноющая боль в области сердца

**1547. Задание {{ 1547 }} ТЗ 1547 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ  
КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ

- резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс

- резкое повышение артериального давления, напряженный пульс
- лихорадка, рвота
- приступ удушья, ортопноэ

**1548. Задание {{ 1548 }} ТЗ 1548 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО

- вызвать врача
- обеспечить больному полный покой
- поставить банки, горчичники
- провести оксигенотерапию

**1549. Задание {{ 1549 }} ТЗ 1549 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ  
АСТМЫ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО  
ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- сидя с упором на руки
- с приподнятым ножным концом
- на боку
- горизонтальное

**1550. Задание {{ 1550 }} ТЗ 1550 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К РАЗВИТИЮ ЭКСПИРАТОРНОЙ  
ОДЫШКИ ПРИ ПРИСТУПЕ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИВОДИТ

- спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и скопление вязкой мокроты
- повышение давления в малом круге кровообращения
- отек гортани
- воспаление плевральных листков

**1551. Задание {{ 1551 }} ТЗ 1551 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСЛОЖНЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА

- кардиогенный шок
- одышка
- артрит
- повышение артериального давления

**1552. Задание {{ 1552 }} ТЗ 1552 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В  
ПОСТЕЛИ БОЛЬНОЙ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ

- облегчения самочувствия
- проведения диагностических мероприятий
- физиологического сна
- проведения гигиенических мероприятий

**1553. Задание {{ 1553 }} ТЗ 1553 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ  
АТЕРОСКЛЕРОЗА - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

- липопротеидов низкой плотности

- липопротеидов высокой плотности
- креатинина
- билирубина

**1554. Задание {{ 1554 }} ТЗ 1554 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ

- поваренную соль
- сахар
- специи
- растительные жиры

**1555. Задание {{ 1555 }} ТЗ 1555 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ  
СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_ ММ РТ. СТ.

- 30 – 50
- 10 – 20
- 60 – 70
- 20 – 40

**1556. Задание {{ 1556 }} ТЗ 1556 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ  
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫШЕ 140/  
90 ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

- артериальной гипертензией
- артериальной гипотензией
- пульсовым давлением
- систолическим давлением

**1557. Задание {{ 1557 }} ТЗ 1557 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ 90/60  
ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

- артериальной гипотензией или гипотонией
- пульсовым давлением
- артериальной гипертензией или гипертонией
- систолическим давлением

**1558. Задание {{ 1558 }} ТЗ 1558 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- экспираторная одышка
- одышка смешанного характера
- инспираторная одышка
- кашель с выделением пенистой мокроты

**1559. Задание {{ 1559 }} ТЗ 1559 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ГНОЙНОЙ МОКРОТЫ  
ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- индивидуальной плевательницей
- сухой банкой
- стерильной банкой
- стерильной пробиркой

**1560. Задание {{ 1560 }} ТЗ 1560 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ИСХОДОМ  
РЕВМАТИЧЕСКОГО ЭНДОКАРДИТА  
ЯВЛЯЕТСЯ

- порок сердца
- атеросклероз
- пиелонефрит
- выздоровление

**1561. Задание {{ 1561 }} ТЗ 1561 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИНЮШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ГУБ И  
КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ НАЗЫВАЕТСЯ

- цианоз
- иктеричность
- акроцианоз
- гиперемия

**1562. Задание {{ 1562 }} ТЗ 1562 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИДАЕТСЯ  
ПАЦИЕНТУ ДЛЯ

- облегчения отхождения мокроты
- расширения бронхов
- уменьшения одышки
- снижения лихорадки

**1563. Задание {{ 1563 }} ТЗ 1563 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ  
ГИПЕРТОНической БОЛЕЗНИ  
НЕОБХОДИМО

- избегать психоэмоциональных перегрузок
- санировать очаги хронической инфекции
- избегать переохлаждений
- увеличить физическую нагрузку

**1564. Задание {{ 1564 }} ТЗ 1564 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЙ СИМПТОМ СТЕНОКАРДИИ

- давящая боль за грудиной
- слабость
- одышка
- сердцебиение

**1565. Задание {{ 1565 }} ТЗ 1565 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ИНФАРКТА  
МИОКАРДА

- атеросклероз коронарных артерий
- порок сердца
- ревматический эндокардит
- вирусный миокардит

**1566. Задание {{ 1566 }} ТЗ 1566 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНА ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ  
ЛИХОРАДКИ

- бета-гемолитический стрептококк группы
- золотистый стафилококк
- вирус краснухи
- риккетсия

**1567. Задание {{ 1567 }} ТЗ 1567 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ К РАЗВИТИЮ  
ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ

- очаг хронической инфекции
- нерациональное питание
- гиподинамия
- стресс

**1568. Задание {{ 1568 }} ТЗ 1568 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПРИОБРЕТЕННЫХ  
ПОРОКОВ СЕРДЦА

- острая ревматическая лихорадка
- гипертоническая болезнь
- инфаркт миокарда
- стенокардия

**1569. Задание {{ 1569 }} ТЗ 1569 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ  
НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСИТСЯ

- головная боль
- асцит
- лихорадка
- отеки

**1570. Задание {{ 1570 }} ТЗ 1570 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОКАРДИИ  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- нитраты, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция
- анальгетики, наркотики, нейролептики
- гипотензивные, диуретики, спазмолитики
- ганглиоблокаторы, диуретики, ингибиторы АПФ

**1571. Задание {{ 1571 }} ТЗ 1571 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА РЕКОМЕНДУЕТ ПАЦИЕНТУ

- ограничить прием жидкости и соли
- ограничить прием белков и жиров
- увеличить прием жидкости и соли
- увеличить прием белков и жиров

**1572. Задание {{ 1572 }} ТЗ 1572 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И  
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОБУСЛОВЛЕН

- снижением чувствительности тканей к инсулину
- бактериальной инфекцией

- психоэмоциональными перегрузками
- абсолютным дефицитом инсулина

**1573. Задание {{ 1573 }} ТЗ 1573 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО  
ВОЗРАСТА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ

- принимаются последовательно
- назначаются в увеличенной дозе
- назначаются в уменьшенной дозе
- принимаются сразу все

**1574. Задание {{ 1574 }} ТЗ 1574 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАННЕЕ ПСИХИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ  
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ СОСУДОВ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА

- снижение памяти на текущие события
- утрата критики к собственному состоянию
- снижение круга интересов
- раздражительность

**1575. Задание {{ 1575 }} ТЗ 1575 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ИМЕЕТ ПРАВО  
ПРИМЕНИТЬ НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ  
АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

- 100/60 мм рт.ст.
- 90/70 мм рт.ст.
- 80/60 мм рт.ст.
- 70/50 мм рт.ст.

**1576. Задание {{ 1576 }} ТЗ 1576 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ  
МЕТОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИЗМЕРИТЬ

- пиковую потоковую скорость выдоха
- жизненную емкость легких
- содержание кислорода в выдыхаемом воздухе
- объем форсированного выдоха за 1 секунду

**1577. Задание {{ 1577 }} ТЗ 1577 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ  
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- увеличение массы тела и снижение суточного диуреза
- пастозность
- гидроторакс
- асцит

**1578. Задание {{ 1578 }} ТЗ 1578 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ЛЕВУЮ РУКУ  
НАКЛАДЫВАЮТ ЭЛЕКТРОД, ИМЕЮЩИЙ  
ЦВЕТ

- желтый
- черный
- красный
- зеленый

**1579. Задание {{ 1579 }} ТЗ 1579 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРОФИЛАКТИКА КАНДИДОЗА РОТОВОЙ  
ПОЛОСТИ - ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  
ИНГАЛЯЦИОННЫХ  
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ (ИГКС)  
НУЖНО

- использовать небулайзер
- прополоскать рот раствором фурацилина
- использовать пикфлоуметр
- использовать малые дозы ИГКС

**1580. Задание {{ 1580 }} ТЗ 1580 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ У  
ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ  
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

- гематурия, протеинурия, цилиндрурия
- гематурия, глюкозурия, цилиндрурия
- лейкоцитурия, протеинурия, цилиндрурия
- лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия

**1581. Задание {{ 1581 }} ТЗ 1581 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ОСТРОГО  
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

- бета-гемолитический стрептококк группы А
- кандидозная инфекция
- кишечная палочка
- микобактерии

**1582. Задание {{ 1582 }} ТЗ 1582 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ  
ПОЧЕЧНЫЕ

- клубочки
- лоханки
- канальцы
- чашечки

**1583. Задание {{ 1583 }} ТЗ 1583 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
ПОЯВЛЯЮТСЯ

- утром на лице
- утром на ногах
- днем на руках
- вечером на лице

**1584. Задание {{ 1584 }} ТЗ 1584 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ



ЕСЛИ СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ СОСТАВИЛ 400 МЛ, ТО ЭТО

- олигурия
- анурия
- полиурия
- протеинурия

**1585. Задание {{ 1585 }} ТЗ 1585 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ АНУРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- отсутствие мочи
- много мочи
- нормальное количество мочи
- преобладание ночного диуреза над дневным

**1586. Задание {{ 1586 }} ТЗ 1586 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА

- лейкоцитов, эритроцитов
- белка, глюкозы
- солей, билирубина
- ацетона, глюкозы

**1587. Задание {{ 1587 }} ТЗ 1587 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- гемодиализ
- антибиотикотерапия
- физиотерапия
- витаминотерапия

**1588. Задание {{ 1588 }} ТЗ 1588 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ДЛЯ СБОРА АНАЛИЗА МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГОТОВИТ

- 8 сухих банок
- 1 сухую банку
- 1 сухую пробирку
- 2 стерильных банки

**1589. Задание {{ 1589 }} ТЗ 1589 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ АНАЛИЗЕ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- количество, относительная плотность мочи
- ацетон, сахар
- билирубин, белок
- лейкоциты, эритроциты

**1590. Задание {{ 1590 }} ТЗ 1590 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРЕВЫШЕНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАД ДНЕВНЫМ

- никтурия
- анурия
- олигурия
- полиурия

**1591. Задание {{ 1591 }} ТЗ 1591 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПОЧЕЧНУЮ КОЛИКУ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ

- тряская езда
- нерегулярное питание
- сладкая пища
- гиподинамия

**1592. Задание {{ 1592 }} ТЗ 1592 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

- экскреторная урография
- ирригоскопия
- томография
- хромоцистоскопия

**1593. Задание {{ 1593 }} ТЗ 1593 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТА НАБЛЮДАЮТСЯ

- тошнота, рвота
- тахикардия, экзофтальм
- снижение температуры и артериального давления
- желтуха, «сосудистые звездочки»

**1594. Задание {{ 1594 }} ТЗ 1594 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ КОЛЕБАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЧИ 1009-1011 В ПРОБЕ ЗИМНИЦКОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- гипоизостенурии
- анурии
- полиурии
- протеинурии

**1595. Задание {{ 1595 }} ТЗ 1595 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ К АЗОТИСТЫМ ШЛАКАМ, ОБРАЗУЮЩИМСЯ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯТСЯ

- креатинин, мочевины
- альбумины, глобулины
- билирубин, холестерин
- глюкоза, липопротеиды

**1596. Задание {{ 1596 }} ТЗ 1596 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДИЕТЕ ОГРАНИЧИВАЮТ**

- белки
- витамины
- жиры
- углеводы

**1597. Задание {{ 1597 }} ТЗ 1597 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ РЕКОМЕНДУЮТ

- ограничение приема жидкости
- применение массажа
- интенсивные физические нагрузки
- увеличение содержания белков в пищевом рационе

**1598. Задание {{ 1598 }} ТЗ 1598 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ

- прием жирной пищи
- употребление свежих фруктов
- переохлаждение
- стресс

**1599. Задание {{ 1599 }} ТЗ 1599 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ САМЫМ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- желудочное кровотечение
- кахексия
- обезвоживание
- кишечная непроходимость

**1600. Задание {{ 1600 }} ТЗ 1600 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ИЗ РАЦИОНА ИСКЛЮЧАЮТ

- жирную, жареную пищу
- молочные продукты
- кашу
- отварные овощи

**1601. Задание {{ 1601 }} ТЗ 1601 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- стерильной банкой
- стерильной пробиркой
- сухой банкой
- сухой пробиркой

**1602. Задание {{ 1602 }} ТЗ 1602 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА СПОСОБСТВУЕТ**

- отхождению мокроты
- снижению лихорадки
- уменьшению одышки
- расширению бронхов

**1603. Задание {{ 1603 }} ТЗ 1603 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- диуретики
- антибиотики
- муколитики
- цитостатики

**1604. Задание {{ 1604 }} ТЗ 1604 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ - ПРИЗНАКИ

- недостаточности кровообращения
- инфаркта миокарда
- гипертонической болезни
- стенокардии

**1605. Задание {{ 1605 }} ТЗ 1605 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕДНИЗОЛОНА

- повышение артериального давления, гипергликемия, ожирение
- одышка, легочное кровотечение
- головная боль, снижение артериального давления
- лихорадка, нарушение слуха

**1606. Задание {{ 1606 }} ТЗ 1606 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ДИЕТА ПАЦИЕНТА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- исключение экстрактивных, острых и пряных блюд
- ограничение соли и жидкости
- ограничение углеводной пищи и обильное питье
- исключение кисломолочных продуктов, гипохлоридное питание

**1607. Задание {{ 1607 }} ТЗ 1607 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО СОБИРАЕТСЯ МОЧА

- из средней порции одного мочеиспускания в количестве 10-20 мл
- первого мочеиспускания после ночи
- в течение 3 часов
- за 24 часа

**1608. Задание {{ 1608 }} ТЗ 1608 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ НА ВОПРОС ПАЦИЕНТА С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ: «ПОЧЕМУ ИНЪЕКЦИИ ИНСУЛИНА ПРИДЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ?» – ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ БУДЕТ ВАРИАНТ

- «В Вашем организме не хватает своего инсулина для усвоения сахара, постоянные инъекции инсулина помогут справиться с этой проблемой»
- «Не беспокойтесь, так надо»
- «Я не знаю»
- «Обратитесь с этим вопросом к доктору»

**1609. Задание {{ 1609 }} ТЗ 1609 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ЖАЛОБА ПАЦИЕНТА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ

- сонливость
- раздражительность
- бессонница
- чувство жара

**1610. Задание {{ 1610 }} ТЗ 1610 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ СИМПТОМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА

- жажда, кожный зуд
- от?ки, боли в пояснице
- снижение памяти, запоры
- сухой кашель, одышка

**1611. Задание {{ 1611 }} ТЗ 1611 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- сидя с упором на руки
- ортопноэ
- лежа с приподнятыми ногами
- лежа с приподнятым головным концом

**1612. Задание {{ 1612 }} ТЗ 1612 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ГЕПАРИН ВВОДЯТ В ПОДКОЖНУЮ КЛЕТЧАТКУ

- живота
- плеча
- предплечья
- ягодицы

**1613. Задание {{ 1613 }} ТЗ 1613 Тема 1-6-0**

**МДК 04.03. Сестринский уход за пациентами хирургического профиля**

**1619. Задание {{ 1692 }} ТЗ 1692 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ЗОНА ПОКРАСНЕНИЯ И ОТЕКА В ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ШВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ СЛЕДУЕТ СЛЕДИТЬ ЗА

- частотой пульса
- температурой тела
- цветом мочи
- качеством сна

**1614. Задание {{ 1614 }} ТЗ 1614 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ

- адекватное питание
- нормализация массы тела
- устранение гиподинамии
- закаливание

**1615. Задание {{ 1615 }} ТЗ 1615 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ОСТРОТА ЗРЕНИЯ В НОРМЕ

- 1,0
- 0,1
- 0,07
- 0,3

**1616. Задание {{ 1616 }} ТЗ 1616 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ УРОВЕНЬ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ В НОРМЕ

- 18-24 мм рт. ст.
- 15-20 мм рт. ст.
- 24-32 мм рт. ст.
- 26 и выше

**1617. Задание {{ 1617 }} ТЗ 1617 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРЕДЕЛЫ НОРМАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОФТАЛЬМОТОНУСА В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

- до 5 мм рт. ст.
- до 1 мм рт. ст.
- 7 мм рт. ст.
- офталмотонус постоянен

**1618. Задание {{ 1618 }} ТЗ 1618 Тема 1-6-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ПОВЫШЕННОМ ВНУТРИГЛАЗНОМ ДАВЛЕНИИ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К

- врачу-офтальмологу
- врачу-оториноларингологу
- врачу-неврологу
- врачу-акушеру-гинекологу

**МДК 04.03. Сестринский уход за пациентами хирургического профиля**

- воспаления

- апоптоза
- репарации
- склероза

**1620. Задание {{ 1693 }} ТЗ 1693 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

- хлоргексидин
- перекись водорода
- фурацилин
- протаргол

**1621. Задание {{ 1694 }} ТЗ 1694 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ  
ПО ВИШНЕВСКОМУ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 0,25% раствор новокаина
- 2% раствор новокаина
- 1% раствор тримекаина
- 10% раствор лидокаина

**1622. Задание {{ 1695 }} ТЗ 1695 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКЕ РАН ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОР

- хлоргексидина
- Люголя
- фенола
- бриллиантовой зелени

**1623. Задание {{ 1696 }} ТЗ 1696 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ  
НИТРОФУРАНОВОГО РЯДА  
РЕКОМЕНДУЮТ

- обильное питье
- прием витаминаС
- прием препарата до еды
- ограничение молочных продуктов

**1624. Задание {{ 1697 }} ТЗ 1697 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АНЕСТЕТИК ДЛЯ МЕСТНОГО  
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

- лидокаин (ксикаин)
- анальгин (метамизол-натрий)
- диклофенак
- трамадол

**1625. Задание {{ 1698 }} ТЗ 1698 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ  
ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

- радикальным
- паллиативным
- симптоматическим
- патогенетическим

**1626. Задание {{ 1699 }} ТЗ 1699 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРОСТОМЫ ПРИ  
НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ ПИЩЕВОДА  
ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

- паллиативным
- радикальным
- симптоматическим
- патогенетическим

**1627. Задание {{ 1700 }} ТЗ 1700 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЙ ФАКТОР,  
СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ  
АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

- половозрастная принадлежность
- употребление табака и алкоголизм
- несбалансированное питание
- недостаточная физическая актив

**1628. Задание {{ 1701 }} ТЗ 1701 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ВКЛЮЧАЕТ

- отказ от курения, чрезмерного употребления  
алкоголя, гиподинамии
- выявление и лечение рецидивов  
заболеваний
- раннее выявление и устранение  
онкологических заболеваний
- профилактика повторного возникновения  
опухолей после лечения

**1629. Задание {{ 1702 }} ТЗ 1702 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ВКЛЮЧАЕТ

- выявление и устранение предраковых  
заболеваний
- нормализация массы тела
- соблюдение диеты
- регулярная физическая активность

**1630. Задание {{ 1703 }} ТЗ 1703 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ЭНДОГЕННОМУ ПУТИ  
ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ  
ОТНОСИТСЯ

- лимфогенный
- воздушно-капельный
- воздушно-пылевой
- контактный

**1631. Задание {{ 1704 }} ТЗ 1704 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ОКАЗАНИЕ  
ПОМОЩИ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ С

- прекращения воздействия электрического  
тока
- непрямого массажа сердца
- искусственной вентиляции легких

прекардиального удара  
**1632. Задание {{ 1705 }} ТЗ 1705 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НА ОБОЖЖЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ  
НАКЛАДЫВАЕТСЯ

- сухая стерильная повязка
- повязка с фурациллином
- повязка с синтомициновой эмульсией
- повязка с раствором бикарбоната натрия

**1633. Задание {{ 1706 }} ТЗ 1706 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР ОПТИМАЛЬНЫМ  
ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО  
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ

- сидя
- лежа на здоровом боку
- лежа на больном боку
- лежа на спине

**1634. Задание {{ 1707 }} ТЗ 1707 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ  
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВЫВИХАХ  
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- иммобилизацию, обезболивание, госпитализацию
- вправление вывиха
- госпитализацию в травмпункт
- обезболивание и госпитализацию

**1635. Задание {{ 1708 }} ТЗ 1708 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АЛАЯ КРОВЬ ВЫДЕЛЯЕТСЯ  
ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ ПРИ  
КРОВОТЕЧЕНИИ

- артериальном
- паренхиматозном
- капиллярном
- венозном

**1636. Задание {{ 1709 }} ТЗ 1709 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ,  
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИЛЬНОЙ  
НЕСТЕРПИМОЙ БОЛЮ, ПРИМЕНЯЕТСЯ

- морфин
- героин
- панангин
- парацетамол

**1637. Задание {{ 1710 }} ТЗ 1710 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ У  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ  
ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- метастазах в кости

- метастазах в мозг
- раке желудка
- лимфогранулематозе

**1638. Задание {{ 1711 }} ТЗ 1711 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ  
ПАЦИЕНТА ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА  
ЯВЛЯЕТСЯ

- страх диагноза
- отсутствие аппетита
- похудание
- боль в животе

**1639. Задание {{ 1619 }} ТЗ 1619 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГАНГРЕНЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В  
ОТДЕЛЕНИЕ

- хирургическое
- эндокринологическое
- терапевтическое
- нейро-сосудистое

**1640. Задание {{ 1620 }} ТЗ 1620 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МАЗОК ИЗ ГНОЙНОЙ РАНЫ ДЛЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ФЛОРУ И  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ  
НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- бактериологическую
- клиническую
- вирусологическую
- биохимическую

**1641. Задание {{ 1621 }} ТЗ 1621 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ХИРУРГИЧЕСКИЙ  
СТАЦИОНАР ПАЦИЕНТА С ТРАВМАМИ  
ПОСЛЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  
ПРОИСШЕСТВИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ  
СООБЩЕНИЕ В

- отделение полиции
- травмпункт
- управление МЧС
- управление Роспотребнадзора

**1642. Задание {{ 1622 }} ТЗ 1622 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КИШЕЧНОЕ  
КРОВОТЕЧЕНИЕ КАЛ НА ИССЛЕДОВАНИЕ  
ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- клиническую
- бактериологическую
- иммунологическую
- цитологическую

**1643. Задание {{ 1623 }} ТЗ 1623 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ

ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ ПО ПОВОДУ НЕОСЛОЖНЕННОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КИСТИ ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ В

- травмпункте по месту жительства
- травматологическом отделении
- хирургическом отделении
- ортопедическом отделении

**1644. Задание {{ 1624 }} ТЗ 1624 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПАЦИЕНТУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ ДАЮТ НАПРАВЛЕНИЕ В

- хирургическое отделение
- дневной стационар
- профилакторий
- палату интенсивной терапии

**1645. Задание {{ 1625 }} ТЗ 1625 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДКЕ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ У

- врача-хирурга в поликлинике
- врача-онколога в диспансере
- врача-невролога
- врача-терапевта

**1646. Задание {{ 1626 }} ТЗ 1626 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ДИЕТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПАЦИЕНТАМ НАЗНАЧАЕТ

- врач-хирург
- диетическая сестра
- врач-терапевт
- врач-кардиолог

**1647. Задание {{ 1627 }} ТЗ 1627 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПОСТРАДАВШИЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА СОТЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ

- травматологическое или нейрохирургическое
- интенсивной терапии и реанимации
- хирургическое
- реанимационное

**1648. Задание {{ 1628 }} ТЗ 1628 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПАЦИЕНТУ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ НАЗНАЧАЕТСЯ

- физиотерапия
- лечебная ходьба
- иглорефлексотерапия
- электростимуляция

**1649. Задание {{ 1629 }} ТЗ 1629 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПАЦИЕНТУ ДАЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

- диете
- профессии
- режиму отдыха
- виду увлечений

**1650. Задание {{ 1630 }} ТЗ 1630 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- врача-уролога
- врача-нефролога
- врача-проктолога
- гастроэнтеролога

**1651. Задание {{ 1631 }} ТЗ 1631 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

- онкологическом диспансере
- профилактории
- здравпункте
- пансионате

**1652. Задание {{ 1632 }} ТЗ 1632 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ РАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ В

- отделение полиции
- службу МЧС
- станцию переливания крови
- Министерство здравоохранения

**1653. Задание {{ 1633 }} ТЗ 1633 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПАЦИЕНТА С ОЖОГОМ ЛИЦА НЕОБХОДИМО ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ В

- ожоговое отделение
- глазное отделение
- травматологическое отделение
- микрохирургическое отделение

**1654. Задание {{ 1634 }} ТЗ 1634 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПОСТРАДАВШЕГО С ВЫВИХОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАПРАВИТЬ В

- травматологический пункт
- поликлинику
- хирургический стационар
- стоматологический стационар

**1655. Задание {{ 1635 }} ТЗ 1635 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СТЕРИЛИЗАЦИЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОВОДЯТ В

- центральном стерилизационном отделении
- предоперационной комнате
- специальном помещении операционного блока
- хирургическом отделении

**1656. Задание {{ 1636 }} ТЗ 1636 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ЭРЕКТИЛЬНОЙ СТАДИИ ШОКА  
РАЗВИВАЕТСЯ

- тахикардия
- брадикардия
- уремия

**1657. Задание {{ 1637 }} ТЗ 1637 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ РАНЕНИИ КРУПНЫХ ВЕН  
РАЗВИВАЕТСЯ ЭМБОЛИЯ

- воздушная
- газовая
- жировая
- тканевая

**1658. Задание {{ 1638 }} ТЗ 1638 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОГРАНИЧЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ ГНОЯ В  
ТКАНЯХ

- абсцесс
- гематома
- флегмона
- атерома

**1659. Задание {{ 1639 }} ТЗ 1639 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

- лимфаденит
- гидраденит
- лимфангит
- лимфаденопатия

**1660. Задание {{ 1640 }} ТЗ 1640 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ  
ОСТЕОМИЕЛИТ – ВОСПАЛЕНИЕ

- костного мозга и кости
- фаланг пальцев
- коленного сустава
- венозных сосудов

**1661. Задание {{ 1641 }} ТЗ 1641 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА  
КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- патологическая подвижность костных отломков
- отек
- деформация сустава
- деформация мягких тканей

**1662. Задание {{ 1642 }} ТЗ 1642 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ  
ВЫВИХА

- пружинящая фиксация
- нарушение функции
- боль
- гиперемия

**1663. Задание {{ 1643 }} ТЗ 1643 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ, ЕСЛИ

- повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка
- в ней находится инородное тело
- повреждены только кожа и подкожная клетчатка
- повреждены мышцы и кости

**1664. Задание {{ 1644 }} ТЗ 1644 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЗНАКИ НАГНОЕНИЯ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ

- гиперемия, отек, усиление боли
- побледнение краев
- промокание повязки кровью
- выхождение кишечных петель под кожу

**1665. Задание {{ 1645 }} ТЗ 1645 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗАНОЙ РАНЫ

- края ровные, зияет
- большая глубина, точечное входное отверстие
- края неровные, вокруг кровоизлияние
- края неровные, зияет

**1666. Задание {{ 1646 }} ТЗ 1646 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РАНЫ НАЗЫВАЮТСЯ СКВОЗНЫМИ, ЕСЛИ

- имеются входное и выходное отверстия
- имеется только входное отверстие
- имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба
- повреждена кожа

**1667. Задание {{ 1647 }} ТЗ 1647 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ  
ГАЗОВОЙ ГАНГРЕНЫ

- симптом "тугой повязки"
- опистотонус

судорожное сокращение поперечнополосатых мышц

стихание болей в ране

**1668. Задание {{ 1648 }} ТЗ 1648 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО

проводить дыхательную гимнастику, массаж

предложить средство, купирующие каши

следить за соблюдением строгого постельного режима

запретить курение

**1669. Задание {{ 1649 }} ТЗ 1649 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАРУШЕНА ПОТРЕБНОСТЬ

выделять

в дыхании

в питании

в питье

**1670. Задание {{ 1650 }} ТЗ 1650 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКОЙ НЕОБХОДИМО

следить за кровоснабжением поврежденной конечности

содержать пациента в тепле

следить за соблюдением диеты

следить за активностью пациента

**1671. Задание {{ 1651 }} ТЗ 1651 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

патологическая подвижность костных отломков

деформация сустава

отечность места повреждения

боль

**1672. Задание {{ 1652 }} ТЗ 1652 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

оказание помощи пациентам в самообслуживании

инъекции антибактериальных препаратов

смена дренажей

назначение пациенту рациональной диеты

**1673. Задание {{ 1653 }} ТЗ 1653 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ОТМОРОЖЕНИЕМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

горячее питье, термоизолирующая повязка

горячее питье, полуспиртовый компресс

растирание пораженного участка подручными средствами

горячее питье, растирание пораженного участка

**1674. Задание {{ 1654 }} ТЗ 1654 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ НЕОБХОДИМЫ

холод на живот, госпитализация

обезболивающее

антибактериальные средства

грелка на живот

**1675. Задание {{ 1655 }} ТЗ 1655 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ЛЕГОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ НА ДОКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ

наложение холода на грудную клетку

проведение инъекции сосудосуживающих препаратов

подготовку набора для плевральной пункции

измерение температуры

**1676. Задание {{ 1656 }} ТЗ 1656 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

отставание больной стороны при экскурсии грудной клетки и притупление перкуторного звука

алая пятнистая кровь из полости рта

рвота «кофейной гущей»

кровохарканье

**1677. Задание {{ 1657 }} ТЗ 1657 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

наложение артериального жгута выше места повреждения

тампонаду раны

применение гемостатической губки

наложение давящей повязки

**1678. Задание {{ 1658 }} ТЗ 1658 Тема 1-7-0**



Выберите единственно правильный ответ  
**ВОЗМОЖНОЕ РАННЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ  
ПОСЛЕ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ**

- рвота
- острая задержка мочи
- ограничение двигательной активности
- повышение артериального давления

**1679. Задание {{ 1659 }} ТЗ 1659 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ  
НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ  
РАНЫ**

- гиперемия, отек, усиление боли
- побледнение краев раны
- промокание повязки кровью
- гематома

**1680. Задание {{ 1660 }} ТЗ 1660 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НЕЗАВИСИМЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ  
УСИЛЕНИИ БОЛИ У  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАЦИЕНТА**

- создание удобного положения пациента в постели, вызов врача
- введение обезболивающего препарата
- применение ванночки с раствором перманганата калия
- измерение температуры

**1681. Задание {{ 1661 }} ТЗ 1661 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ТАЗА**

- симптом «прилипшей пятки»
- крепитация большеберцовой кости
- крепитация в области нижней трети бедра
- крепитация в области малоберцовой кости

**1682. Задание {{ 1662 }} ТЗ 1662 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ФУРУНКУЛЕЗЕ**

- введение антибиотиков
- обучение пациента принципам рационального питания
- обеспечение приема жидкости
- обеспечение гигиены кожи

**1683. Задание {{ 1663 }} ТЗ 1663 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ  
ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЯСНОЧНО –  
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  
ВКЛЮЧАЕТ**

- проведения очистительной клизмы и ограничение пищевого режима
- проведения промывания желудка

рекомендации пациенту к отказу от курения перед исследованием

введение газоотводной трубки

**1684. Задание {{ 1664 }} ТЗ 1664 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**У ПАЦИЕНТА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ  
ШОКОМ III СТЕПЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- резкое снижение артериального давления
- головная боль
- возбуждение
- повышение артериального давления

**1685. Задание {{ 1665 }} ТЗ 1665 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА  
К ОПЕРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ**

- опорожнение мочевого пузыря
- прием стакана жидкости
- чистку зубов
- прием пищи

**1686. Задание {{ 1666 }} ТЗ 1666 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ  
ГЕМОМРАГИЧЕСКОГО ШОКА**

- падение артериального давления и тахикардия
- хрипы в легких
- тошнота и рвота
- задержка газов и стула

**1687. Задание {{ 1667 }} ТЗ 1667 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА В  
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ**

- страх операции
- боль
- рвота
- учащенное мочеиспускание

**1688. Задание {{ 1668 }} ТЗ 1668 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА НА ВТОРОЙ ДЕНЬ  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО  
АППЕНДИЦИТА ПОЯВИЛОСЬ ВЗДУТИЕ  
ЖИВОТА, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ОБЯЗАНА**

- проконсультироваться с врачом
- ввести газоотводную трубку
- провести массаж живота
- ввести но-шпу внутримышечно

**1689. Задание {{ 1669 }} ТЗ 1669 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ  
УШИБЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ДОЛЖНА**

- наложить давящую повязку и приложить пузырь со льдом или холодный компресс
- обезболить место ушиба
- наложить асептическую повязку
- наложить гипсовую повязку

**1690. Задание {{ 1670 }} ТЗ 1670 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА НЕОБХОДИМО

- вызвать бригаду скорой медицинской помощи, оставив больного в том же положении, в котором он был найден
- обезболить
- уложить на спину
- уложить на левый бок

**1691. Задание {{ 1671 }} ТЗ 1671 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТИ

- иммобилизация поврежденной конечности
- давящая повязка на поврежденную конечность
- обезболивание
- воротник Шанца

**1692. Задание {{ 1672 }} ТЗ 1672 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОГО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА

- прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферии конечности
- чувство онемения в конечности
- прекращение кровотечения и онемение конечности
- падение артериального давления

**1693. Задание {{ 1673 }} ТЗ 1673 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ РАНЕНИИ В ЗАТЫЛОК

- лежа на боку
- лежа на спине
- лежа на животе
- в полусидячем положении

**1694. Задание {{ 1674 }} ТЗ 1674 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ СИЛЬНЫХ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

- нельзя вводить анальгетик
- необходимо ввести анальгетик
- можно дать спазмолитическое средство
- приложить к животу грелку

**1695. Задание {{ 1675 }} ТЗ 1675 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ПРИ НАРУЖНОМ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ**

- кровь темно-вишневого цвета, вытекает постоянной струей
- кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струей
- кровь темно-вишневого цвета, вытекает пульсирующей струей
- кровь алого цвета, вытекает постоянной струей

**1696. Задание {{ 1676 }} ТЗ 1676 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

- иммобилизацию табельными и подручными средствами
- сопоставление отломков кости
- вправление вышедшей наружу кости
- наложение стерильной повязки

**1697. Задание {{ 1677 }} ТЗ 1677 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

- иммобилизацию табельными средствами, иммобилизацию подручными средствами, наложение стерильной повязки
- введение наркотических анальгетиков, иммобилизацию подручными средствами
- введение таблетированных анальгетиков, вправление вышедшей наружу кости
- введение таблетированных анальгетиков, вправление вышедшей наружу кости, иммобилизацию подручными средствами

**1698. Задание {{ 1678 }} ТЗ 1678 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВМЕСТО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- закрутку
- давящую повязку
- холод к ране
- компресс

**1699. Задание {{ 1679 }} ТЗ 1679 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И ДОСТУПНЫМ СРЕДСТВОМ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- давящая повязка
- максимальное сгибание конечности
- пальцевое прижатие артерии
- прямое давление на рану

**1700. Задание {{ 1680 }} ТЗ 1680 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТИПИЧНЫМ МЕСТОМ ПАЛЬЦЕВОГО  
ПРИЖАТИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ  
БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- середина паховой складки
- верхняя треть задней поверхности бедра
- выше середины паховой складки
- средняя треть внутренней поверхности бедра

**1701. Задание {{ 1681 }} ТЗ 1681 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПНЕВМОТОРАКС

- скопление воздуха в плевральной полости
- открытое ранение живота
- затрудненное дыхание
- иммобилизация грудной клетки

**1702. Задание {{ 1682 }} ТЗ 1682 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА  
ПОСТРАДАВШЕГО С ТРАВМОЙ ГРУДНОЙ  
КЛЕТКИ

- полусидя
- лежа на спине
- лежа на боку неповрежденной стороны
- лежа на спине, плечевого конца приподнят

**1703. Задание {{ 1683 }} ТЗ 1683 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОТКРЫТОЙ РАНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  
НЕОБХОДИМО

- наложить окклюзионную повязку
- перевязать рану
- наложить шину
- наложить шину с возвращением костей в исходное положение

**1704. Задание {{ 1684 }} ТЗ 1684 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИМПТОМЫ КРОВОТЕЧЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ  
НА

- местные, общие
- наружные, внутренние
- первичные, вторичные
- единичные, множественные

**1705. Задание {{ 1685 }} ТЗ 1685 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВРЕМЕННЫЙ ГЕМОСТАЗ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- давящей повязкой
- наложением сосудистого шва
- протезированием сосуда
- лигированием сосуда в ране

**1706. Задание {{ 1686 }} ТЗ 1686 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ

НЕПРЕРЫВНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПО  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ  
НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА  
НА НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ ЗИМОЙ  
СОСТАВЛЯЕТ

- 30 минут
- 4 часа
- 3 часа
- 2 часа

**1707. Задание {{ 1687 }} ТЗ 1687 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИМПТОМ ВЫВИХА

- изменение относительной длины конечности
- изменение абсолютной длины конечности
- патологическая подвижность в поврежденном суставе
- крепитация костных отломков

**1708. Задание {{ 1688 }} ТЗ 1688 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ГРАНИЦЫ ТРАНСПОРТНОЙ  
ИММОБИЛИЗАЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО  
ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- пальцы - здоровое надплечье
- кисть - лопатка больной стороны
- лучезапястный сустав - лопатка больной стороны
- лучезапястный сустав - плечевой сустав больной стороны

**1709. Задание {{ 1689 }} ТЗ 1689 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭЛЕМЕНТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА МЕСТЕ  
ПРОИСШЕСТВИЯ ПОСТРАДАВШЕМОУ С  
ПЕРЕЛОМОМ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ  
КОСТИ

- иммобилизация конечности транспортной шиной
- выполнение скелетного вытяжения
- выполнение репозиции отломков
- использование шины Белера

**1710. Задание {{ 1690 }} ТЗ 1690 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОВЯЗКА  
ДЕЗО НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ

- переломе ключицы
- переломе ребер
- ранении легкого
- ранении сердца

**1711. Задание {{ 1691 }} ТЗ 1691 Тема 1-7-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  
ЗАЩИТНОЙ (АСЕПТИЧЕСКОЙ) ПОВЯЗКИ

- профилактика вторичного инфицирования

- остановка кровотечения
- постоянный доступ лекарственного вещества

**МДК 05.01. Участие медсестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме**

**1712. Задание {{ 1712 }} ТЗ 1712 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
В ЭРЕКТИЛЬНОЙ СТАДИИ ШОКА  
РАЗВИВАЕТСЯ

- тахикардия
- брадикардия
- уремия

**1713. Задание {{ 1713 }} ТЗ 1713 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЗНАКОМ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- потеря сознания
- сохранность сознания
- сохранность сухожильных рефлексов
- сохранность реакции на болевое воздействие

**1714. Задание {{ 1714 }} ТЗ 1714 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТЕК, НЕПОСРЕДСТВЕННО  
УГРОЖАЮЩИЙ ЖИЗНИ

- отек Квинке
- гидроцеле
- гидронефроз
- асцит

**1715. Задание {{ 1715 }} ТЗ 1715 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ  
ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ  
ЯВЛЯЕТСЯ

- приступ удушья с затрудненным выдохом
- кашель с выделением пенистой мокроты
- одышка смешанного характера
- инспираторная одышка

**1716. Задание {{ 1716 }} ТЗ 1716 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ  
БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ ВОЗНИКШЕЙ НА  
ФОНЕ СТЕНОКАРДИИ НЕОБХОДИМО  
ПРИМЕНИТЬ

- нитроглицерин под язык
- кордиамин внутрь
- папаверин внутримышечно
- мезатон внутривенно

**1717. Задание {{ 1717 }} ТЗ 1717 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОБМОРОКЕ ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ  
ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- горизонтальное, с приподнятым ножным концом

- герметизация раны

- горизонтальное, без подушки
- сидя с опущенными ногами
- горизонтальное, с приподнятым головным концом

**1718. Задание {{ 1718 }} ТЗ 1718 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
БОЛЬНОМУ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ  
МИОКАРДА НЕОБХОДИМА  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

- в первый час
- на 2-е сутки
- через 3-е суток
- для профилактического лечения

**1719. Задание {{ 1719 }} ТЗ 1719 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОЯВЛЕНИЕ НА ФОНЕ  
ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОБИЛЬНОЙ  
ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

- отека легких
- бронхиальной астмы
- крупозной пневмонии
- легочного кровотечения

**1720. Задание {{ 1720 }} ТЗ 1720 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ РАЗВИТИИ ПРИСТУПА  
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПАЦИЕНТ  
ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

- полусидя с опущенными вниз ногами
- горизонтальное
- горизонтальное с приподнятым ножным концом
- горизонтальное с приподнятым головным концом

**1721. Задание {{ 1721 }} ТЗ 1721 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ У  
ПАЦИЕНТА ОТМЕЧАЕТСЯ

- рвота в виде кофейной гущи
- изжога
- дегтеобразный стул
- рвота пищей, съеденной накануне

**1722. Задание {{ 1722 }} ТЗ 1722 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ  
НЕОБХОДИМО

- промыть желудок
- положить грелку на живот

- поставить масляную клизму
- провести дуоденальное зондирование
- 1723. Задание {{ 1723 }} ТЗ 1723 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ИЛИ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ К ВВЕДЕНИЮ
- инсулин короткого действия
- клофелин
- папаверина гидрохлорид
- гепарин
- 1724. Задание {{ 1724 }} ТЗ 1724 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ
- загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
- загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
- колющая боль в области сердца
- ноющая боль в области сердца
- 1725. Задание {{ 1725 }} ТЗ 1725 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
В ПЕРВЫЕ ДНИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ
- строгий постельный
- постельный
- палатный
- общий
- 1726. Задание {{ 1726 }} ТЗ 1726 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
У ПАЦИЕНТА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ
- резкое снижение артериального давления
- головная боль
- возбуждение
- повышение артериального давления
- 1727. Задание {{ 1727 }} ТЗ 1727 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ
- падение артериального давления и тахикардия
- хрипы в легких
- тошнота и рвота
- задержка газов и стула
- 1728. Задание {{ 1728 }} ТЗ 1728 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРОМЫВАНИЮ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ
- отравление ядами

- острое желудочное кровотечение
- инфаркт миокарда
- нарушение мозгового кровообращения
- 1729. Задание {{ 1729 }} ТЗ 1729 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЗНАКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ, ЯВЛЯЕТСЯ
- затруднение выдоха
- затруднение вдоха
- затруднение вдоха и выдоха
- шумный вдох
- 1730. Задание {{ 1768 }} ТЗ 1768 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ РАННЕЙ СТАДИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА НАБЛЮДАЕТСЯ
- гиперемия кожи
- гипотермия
- брадикардия
- олигурия
- 1731. Задание {{ 1769 }} ТЗ 1769 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИГОТОВИТ
- инсулин короткого действия, физиологический раствор
- 40% раствор глюкозы
- 5% раствор глюкозы
- раствор Рингера
- 1732. Задание {{ 1770 }} ТЗ 1770 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
- плазмозаменители
- физиологический раствор
- гипертонический раствор
- солевые растворы
- 1733. Задание {{ 1771 }} ТЗ 1771 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ОПТИМАЛЬНЫМ ПРИ КОЛЛАПСЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА
- с приподнятым ножным концом
- с приподнятым головным концом
- полусидя на кушетке
- сидя на стуле
- 1734. Задание {{ 1772 }} ТЗ 1772 Тема 1-8-0**  
Выберите единственно правильный ответ  
ТРАНСФУЗИЯ -ЭТО
- переливание крови и ее компонентов
- введение синтетических препаратов
- введение лекарственных средств
- введение антибиотиков
- 1735. Задание {{ 1773 }} ТЗ 1773 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**СЕРДЕЧНАЯ АСТМА – ЭТО ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ, ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНЫ**

- приступы удушья
- боли за грудиной, иррадирующие в область левого плеча
- потеря сознания
- головокружение

**1736. Задание {{ 1774 }} ТЗ 1774 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ**

- кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови
- хроническое заболевание желудка
- компенсированный сахарный диабет
- стадия реконвалесценции вирусного гепатита

**В**

**1737. Задание {{ 1775 }} ТЗ 1775 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ХАРАКТЕРЕН**

- для гипергликемической комы
- для гипогликемической комы
- для уремической комы
- для мозговой комы

**1738. Задание {{ 1776 }} ТЗ 1776 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**МЕТОД ГЕЙМЛИХА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

- при попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути
- при травме позвоночника
- при инспираторной одышке
- при астматическом статусе

**1739. Задание {{ 1777 }} ТЗ 1777 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВКЛЮЧАЕТ**

- мониторинг жизненно важных функций
- выявление проблем пациента
- выполнение мероприятий гигиенического ухода
- определение основных биохимических показателей крови

**1740. Задание {{ 1778 }} ТЗ 1778 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ У ПАЦИЕНТА ДЫХАНИЯ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА**

- наклонится к лицу пациента, что бы щекой ощутить движение воздуха
- провести подсчет дыхательных движений
- измерить физиологические показатели кровообращения

- осуществить прием Геймлиха

**1741. Задание {{ 1779 }} ТЗ 1779 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ**

- биологической смерти
- острой почечной недостаточности
- отравлении организма различными ядами
- кровопотере

**1742. Задание {{ 1780 }} ТЗ 1780 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- для поддержания водно-электролитного баланса
- переливание крови
- переливание плазмы
- обезболивания

**1743. Задание {{ 1781 }} ТЗ 1781 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА РАЗВИВАЕТСЯ ШОК**

- кардиогенный
- травматический
- анафилактический
- гемотрансфузионный

**1744. Задание {{ 1782 }} ТЗ 1782 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ РАЗВИВАЕТСЯ ШОК**

- травматический
- кардиогенный
- анафилактический
- гемотрансфузионный

**1745. Задание {{ 1783 }} ТЗ 1783 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЗВИВАЕТСЯ КОМА**

- уремическая
- кетоацидотическая
- гипергликемическая
- гипогликемическая

**1746. Задание {{ 1784 }} ТЗ 1784 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА РАЗВИВАЕТСЯ КОМА**

- гипогликемическая
- уремическая
- кетоацидотическая
- гипергликемическая

**1747. Задание {{ 1785 }} ТЗ 1785 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ КРОВОПОТЕРЕ РАЗВИВАЕТСЯ  
КОЛЛАПС

- гиповолемический
- кардиогенный
- ангиогенный
- ортостатический

**1748. Задание {{ 1786 }} ТЗ 1786 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ  
КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- отсутствие дыхания и сознания
- отсутствие сознания
- отсутствие пульса на лучевой артерии
- изменение величины зрачков

**1749. Задание {{ 1787 }} ТЗ 1787 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ВЫЯВЛЕНО  
ОТСУТСТВИЕ СОЗНАНИЯ, В ПЕРВУЮ  
ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

- позвать на помощь и определить наличие дыхания
- вызвать «скорую помощь»
- придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- начать проведение сердечно-легочной реанимации

**1750. Задание {{ 1788 }} ТЗ 1788 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ И ДРУГИХ ЭКСТРЕННЫХ  
СЛУЖБ К МЕСТУ ПРОИШЕСТВИЯ  
ПРОИЗВОДИТСЯ

- после определения состояний, представляющих угрозу жизни пострадавших
- немедленно после прибытия на место происшествия
- в случае неэффективности мероприятий первой помощи
- при выявлении пострадавших в значительном количестве

**1751. Задание {{ 1789 }} ТЗ 1789 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ  
ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  
СИТУАЦИИ СЛЕДУЕТ

- убедиться в отсутствии опасности для лица ее оказывающую
- получить разрешение у диспетчера экстренных служб
- получить разрешение у пострадавшего
- получить разрешение у родственников пострадавшего

**1752. Задание {{ 1790 }} ТЗ 1790 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОПТИМАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ОКАЗАНИЯ  
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТАНОВКЕ  
ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ  
ЯВЛЯЮТСЯ

- первые 5 минут
- до 15-20 минут
- до 12-15 минут
- до 8-10 минут

**1753. Задание {{ 1791 }} ТЗ 1791 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ  
МЕРОПРИЯТИЯМИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-  
ЛЕГЕЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- компрессия грудной клетки, электродефибрилляция
- прекардиальный удар, согревание
- внутрисердечное введение адреналина, массаж воротниковой зоны
- искусственное дыхание, активизация рефлексов

**1754. Задание {{ 1792 }} ТЗ 1792 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПРЕССИИ  
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-  
ЛЕГЕЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ,  
НЕОБХОДИМО НАДАВЛИВАТЬ НА  
ГРУДИНУ НА ГЛУБИНУ

- 5-6 см.
- 2-3 см.
- 3-4 см.
- 4-5 см

**1755. Задание {{ 1793 }} ТЗ 1793 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАВШИМ,  
КОТОРОМУ ОКАЗАНА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи
- до прибытия бригады скорой медицинской помощи
- до улучшения его самочувствия
- в течение первого часа

**1756. Задание {{ 1794 }} ТЗ 1794 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ

**ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЗНАНИЯ  
ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  
СИТУАЦИИ НЕОБХОДИМО**

- осторожно встряхнуть его за плечи
- похлопать его по щекам
- поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом
- надавить на болевые точки

**1757. Задание {{ 1795 }} ТЗ 1795 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЕСЛИ ПРИ ПОПЫТКЕ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
ПОСТРАДАВШЕМУ ЕГО ПОВЕДЕНИЕ  
УГРОЖАЕТ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ**

- отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, позвать на помощь
- попытаться успокоить пострадавшего
- постараться усмирить пострадавшего
- говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился

**1758. Задание {{ 1796 }} ТЗ 1796 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ У  
ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ НАЛИЧИИ  
ПРИЗНАКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  
ДЫХАНИЯ СЛЕДУЕТ**

- придать пострадавшему устойчивое боковое положение, поместив голову на бок ниже уровня туловища
- положить пострадавшему под голову валик из одежды
- повернуть пострадавшего на бок
- подложить валик из одежды под плечи пострадавшего

**1759. Задание {{ 1797 }} ТЗ 1797 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИЗНАКОМ НЕПРОХОДИМОСТИ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ВЫЗВАННОЙ  
ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА,  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- отсутствие или затруднение дыхания, невозможность объяснить ситуацию, багровое лицо
- жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях
- захват горла, кашель, просьба о помощи
- надрывный кашель, попытка что-то сказать

**1760. Задание {{ 1798 }} ТЗ 1798 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО С  
ЧАСТИЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ВЫЗВАННОЙ  
ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА**

- хватается за горло, кашляет, просит о помощи
- не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое)
- жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях
- хватается за горло, не может говорить, только кивает

**1761. Задание {{ 1799 }} ТЗ 1799 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**К ПЕРЕЧНЮ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ  
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
ОТНОСИТСЯ**

- санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
- комплект первой помощи санитарного дружинника
- индивидуальный комплект первой помощи при ЧС
- сумка неотложной помощи при ЧС

**1762. Задание {{ 1800 }} ТЗ 1800 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОСТРАДАВШЕМУ УСПЕШНО  
ПРОВЕДЕНА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ  
РЕАНИМАЦИЯ, НО ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ  
НАХОДИТСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ. ЧТО  
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ДАЛЕЕ**

- придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью
- позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи
- сообщить об этом диспетчеру по номеру экстренного вызова

**1763. Задание {{ 1801 }} ТЗ 1801 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  
ПОСТРАДАВШЕМУ БЕЗ СОЗНАНИЯ  
НЕОБХОДИМО**

- запрокинуть голову, приподняв подбородок
- приподнять голову, поддерживая шею
- дыхательные пути открывать не обязательно
- запрокинуть голову, подложить под шею импровизированный валик

**1764. Задание {{ 1802 }} ТЗ 1802 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ  
МЕРОПРИЯТИЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ  
РЕАНИМАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ  
ЭФФЕКТА**



- тридцать минут
- пятнадцать минут
- пять минут
- шестьдесят минут

**1765. Задание {{ 1803 }} ТЗ 1803 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ  
МЕРОПРИЯТИЯМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ  
РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- введение адреналина
- наружный массаж сердца
- прием Сафара
- искусственное дыхание «рот в рот»

**1766. Задание {{ 1804 }} ТЗ 1804 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ  
МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ И  
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ (ТОРМОЗНОЙ  
ЖИДКОСТЬЮ) ЯВЛЯЕТСЯ

- этиловый спирт
- гидрокарбонат натрия
- перманганат калия
- атропин

**1767. Задание {{ 1805 }} ТЗ 1805 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЛЕЧЕНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКИХ  
РЕАКЦИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ВСЕХ ПРЕПАРАТОВ КРОМЕ

- пенициллина
- физиологического раствора
- преднизолона
- супрастина

**1768. Задание {{ 1730 }} ТЗ 1730 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕАНИМАЦИЯ –ЭТО

- комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма
- разновидность несчастных случаев у детей
- угнетение жизненных функций
- совокупность неотложных состояний

**1769. Задание {{ 1731 }} ТЗ 1731 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕОБРАТИМЫЙ ЭТАП УМИРАНИЯ  
ОРГАНИЗМА

- биологическая смерть
- клиническая смерть
- агония
- предагония

**1770. Задание {{ 1732 }} ТЗ 1732 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА  
КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- 3–6 минут
- 1-2 минуты
- 10-12 минут
- более 20 минут

**1771. Задание {{ 1733 }} ТЗ 1733 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- потеря сознания, отсутствие дыхания и отсутствие пульса на сонной артерии
- спутанность сознания
- заторможенность
- помутнение роговицы

**1772. Задание {{ 1734 }} ТЗ 1734 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-  
ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

- отсутствие сознания, дыхания и сердечной деятельности
- отсутствие сознания
- резкое падение артериального давления
- резкое повышение артериального давления

**1773. Задание {{ 1735 }} ТЗ 1735 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПЕРВОМУ ЭТАПУ СЕРДЕЧНО-  
ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- непрямой массаж сердца
- проведение искусственной вентиляции легких
- контроль показателей кровообращения
- подключение к аппарату искусственного дыхания

**1774. Задание {{ 1736 }} ТЗ 1736 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ВТОРЫМ ЭТАПОМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ  
РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- восстановление проходимости верхних дыхательных путей -: проведение искусственной вентиляции легких
- непрямой массаж сердца
- прямой массаж сердца

**1775. Задание {{ 1737 }} ТЗ 1737 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ НА  
ГРУДИНУ И ДЫХАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
РЕАНИМАЦИИ ОДНИМ СПАСАТЕЛЕМ

- на 30 компрессий - 2 вдоха
- на 2 вдоха-15 компрессий
- на 1 вдох-5 компрессий
- на 3 вдоха-6 компрессий

**1776. Задание {{ 1738 }} ТЗ 1738 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЗНАК ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ

- слабый частый пульс

- повышение температуры тела
- повышения артериального давления
- гиперемия кожных покровов

**1777. Задание {{ 1739 }} ТЗ 1739 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УЧАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ ОБОЗНАЧАЮТ  
ТЕРМИНОМ

- тахипноэ
- брадипноэ
- диспноэ
- апноэ

**1778. Задание {{ 1740 }} ТЗ 1740 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО  
МАССАЖА СЕРДЦА ПОВЕХНОСТЬ, НА  
КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ПАЦИЕНТ,  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ

- жесткой
- мягкой
- наклонной
- неровной

**1779. Задание {{ 1741 }} ТЗ 1741 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЗНАК ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- появление пульсовой волны на сонной  
артерии, сужение зрачков
- отсутствие экскурсии грудной клетки
- расширенные зрачки
- отсутствие пульсовой волны на сонной  
артерии

**1780. Задание {{ 1742 }} ТЗ 1742 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ,  
ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА

- перелом ребер
- перелом ключицы
- повреждениетрахеи
- перелом позвоночника

**1781. Задание {{ 1743 }} ТЗ 1743 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАРУЖНОГО  
МАССАЖА СЕРДЦА ЛАДОНИ СЛЕДУЕТ  
РАСПОЛОЖИТЬ

- на границе средней и нижней трети грудины
- на верхней трети грудины
- на границе верхней и средней трети  
грудины
- в пятом межреберном промежутке слева

**1782. Задание {{ 1744 }} ТЗ 1744 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОТСУТСТВИЕ ДЫХАНИЯ -ЭТО

- апноэ
- тахипноэ
- брадипноэ
- диспноэ

**1783. Задание {{ 1745 }} ТЗ 1745 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОКАЗАНИЯ К ПРЕКРАЩЕНИЮ  
РЕАНИМАЦИИ

- появление признаков биологической смерти
- отсутствие признаков эффективного  
кровообращения
- отсутствие самостоятельного дыхания
- широкие зрачки

**1784. Задание {{ 1746 }} ТЗ 1746 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НЕ  
ХАРАКТЕРНО

- патологическое дыхание
- отсутствие самостоятельного дыхания
- отсутствие пульса на сонной артерии
- отсутствие сознания

**1785. Задание {{ 1747 }} ТЗ 1747 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КРИТЕРИЙ ПРАВИЛЬНОСТИ ВДУВАНИЯ  
ПРИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  
ЛЕГКИХ

- экскурсия грудной клетки
- урежение пульса
- появление пульса
- сужение зрачков

**1786. Задание {{ 1748 }} ТЗ 1748 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЕСЛИ СЕРДЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ  
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ,  
РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ЧЕРЕЗ

- 30 минут
- 3-6 минут
- 2 часа
- 15-20 минут

**1787. Задание {{ 1749 }} ТЗ 1749 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- симптом «кошачьего глаза»
- прекращение дыхания
- расширение зрачка
- прекращение сердечной деятельности

**1788. Задание {{ 1750 }} ТЗ 1750 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ УРЕЖЕНИЕ  
ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- брадипноэ

- тахипноэ
- апноэ
- диспноэ

**1789. Задание {{ 1751 }} ТЗ 1751 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ ОКРАШЕНЫ В

- голубой цвет
- серый цвет
- черный цвет
- белый цвет

**1790. Задание {{ 1752 }} ТЗ 1752 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НА ЭЛЕКТРОДЫ ДЕФИБРИЛЯТОРА  
НАКЛАДЫВАЮТСЯ САЛФЕТКИ,  
СМОЧЕННЫЕ

- физиологическим раствором
- спиртом
- нашатырным спиртом
- фурацилином

**1791. Задание {{ 1753 }} ТЗ 1753 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СМЕНА ПОВЯЗКИ, ФИКСИРУЮЩЕЙ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР, ВЫПОЛНЯЕТСЯ

- по мере загрязнения, не реже 1 раза в сутки
- еженедельно
- 3 раза в день
- ежедневно

**1792. Задание {{ 1754 }} ТЗ 1754 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПОТЕРЕ КРОВИ  
ВОЗНИКАЕТ

- геморрагический шок
- анафилактический шок
- гемотрансфузионный шок
- инфекционно-токсический шок

**1793. Задание {{ 1755 }} ТЗ 1755 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ  
ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ ОТНОСИТСЯ

- вызов скорой медицинской помощи, устранение причины вызвавшей боль, остановка кровотечения, проведение иммобилизации конечности
- проведение иммобилизации и транспортировка
- транспортировка в травматологическое отделение
- остановка кровотечения и перенос пострадавшего на ровную поверхность

**1794. Задание {{ 1756 }} ТЗ 1756 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ  
СОКРАЩЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- тахикардией
- аритмией
- брадикардией
- экстрасистолией

**1795. Задание {{ 1757 }} ТЗ 1757 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕШОК «АМБУ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- для проведения искусственной вентиляции легких
- для сбора отходов класса А
- для проведения непрямого массажа сердца
- для сбора отходов класса Б

**1796. Задание {{ 1758 }} ТЗ 1758 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЧИНАМИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ  
КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- передозировка инсулина
- несоблюдение предписаний врача
- самостоятельная отмена лекарств
- пропуск инъекций инсулина

**1797. Задание {{ 1759 }} ТЗ 1759 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЕМ «ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ +  
ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ»  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- проходимость дыхательных путей
- адекватное кровообращение
- устойчивое положение туловища
- адекватный уровень артериального давления

**1798. Задание {{ 1760 }} ТЗ 1760 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПРИ  
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

- вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический покой
- проводить в поликлинику на прием к участковому врачу
- успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача
- вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом

**1799. Задание {{ 1761 }} ТЗ 1761 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИЕМ ГЕЙМЛИХА-ЭТО

- метод «брюшных толчков»
- запрокидывание головы и открывание рта
- введение воздуховода
- сочетание искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца

**1800. Задание {{ 1762 }} ТЗ 1762 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ

**КОНТРОЛИРУЯ ПАРАМЕТРЫ  
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  
ЛЕГКИХ, МЕДСЕСТРА РЕГУЛИРУЕТ**

- частоту дыхательных движений, сатурацию
- частоту сердечных сокращений
- артериальное давление
- центральное венозное давление

**1801. Задание {{ 1763 }} ТЗ 1763 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ОБМОРОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- кратковременной потерей сознания
- снижением зрачковых реакций
- выпадением корнеального рефлекса
- полным исключением сознания с тотальной утратой восприятия

**1802. Задание {{ 1764 }} ТЗ 1764 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ  
КОЛЛАПСЕ**

- вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым ножным концом
- вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым головным концом
- вызвать врача, провести искусственную вентиляцию легких
- успокоить пациента

**1803. Задание {{ 1765 }} ТЗ 1765 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ ПРИ ОБМОРОКЕ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- придание положения с приподнятым ножным концом
- введение назогастрального зонда
- внутривенное введение раствора сульфата магния
- придание вертикального положения тела

**1804. Задание {{ 1766 }} ТЗ 1766 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ  
РОГОВИЦЫ БОЛЬНОМУ,  
НАХОДЯЩЕМУСЯ В КОМЕ,  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА**

- периодически закапывать в глаза изотонический раствор натрия хлорида
- провести инфузионную терапию по назначению врача
- смазать веки солкосерилом
- наложить бинокулярную повязку

**1805. Задание {{ 1767 }} ТЗ 1767 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ  
ТЕПЛОМ УДАРЕ НЕОБХОДИМО**

- устранить тепловое воздействие, поместить пострадавшего в тень, смочить лицо прохладной водой
- укрыть влажной простыней
- нанести крем на тело
- дать теплое питье

**1806. Задание {{ 1806 }} ТЗ 1806 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РЕГУРГИТАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- затекание жидкости или газов в направлении, противоположном нормальному
- затекание содержимого ротоглотки в трахею
- гиперсаливация
- вид носового кровотечения

**1807. Задание {{ 1807 }} ТЗ 1807 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**РАННИМ ПРИЗНАКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ**

- пульса на сонной артерии
- дыхательных движений
- артериального давления
- реакции на свет

**1808. Задание {{ 1808 }} ТЗ 1808 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ  
ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ**

- возвышенное, полусидячее
- с приподнятым ножным концом кровати
- горизонтальное
- горизонтальное, с приподнятой головой

**1809. Задание {{ 1809 }} ТЗ 1809 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**НЕОТЛОЖНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ  
ПРИ ТЕПЛОМ УДАРЕ:**

- перенести пациента в прохладное место, положить холод на проекции крупных сосудов
- непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких
- введение кордиамина
- уложить пациента в боковое положение, дать прохладное питье

**1810. Задание {{ 1810 }} ТЗ 1810 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
**ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ  
ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ОБУСЛОВЛЕН**

- расширением коронарных артерий
- расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий
- расширением периферических сосудов большого круга кровообращения
- урежением сердечного ритма

**1811. Задание {{ 1811 }} ТЗ 1811 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕАНИМАЦИЮ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ  
ПРИ

- отсутствию признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 30 минут
- отсутствию признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 10 минут
- попадании желудочного содержимого в дыхательные пути
- появлении пенистой мокроты из верхних дыхательных путей

**1812. Задание {{ 1812 }} ТЗ 1812 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕСТОМ ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ ПРИ  
НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА  
ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЯВЛЯЕТСЯ

- граница между средней и нижней третями грудины
- верхняя треть грудины
- средняя треть грудины
- нижняя треть грудины

**1813. Задание {{ 1813 }} ТЗ 1813 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ОБМОРОКЕ

- уложить, приподняв ножной конец
- уложить в горизонтальное положение, холод к голове
- уложить, голову приподнять, горчичник на затылок
- уложить, дать горячее питье

**1814. Задание {{ 1814 }} ТЗ 1814 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НАЖАТИЕ НА ГРУДИНУ ПРИ НЕПРЯМОМ  
МАССАЖЕ СЕРДЦА ПРОВОДИТСЯ

- запястьями, не сгибая рук в локтях
- всей ладонной поверхностью, не сгибая рук в локтях
- запястьями, умеренно согнув руки в локтях
- ладонью, сжатой в кулак

**1815. Задание {{ 1815 }} ТЗ 1815 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
УВЛАЖНЕНИЕ КИСЛОРОДА ПРИ  
ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА

- Боброва
- Илизарова
- Кузнецова
- Дитерикса

**1816. Задание {{ 1816 }} ТЗ 1816 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД  
ТРАНСПОРТИРУЮТ В БАЛЛОНАХ  
(ЦВЕТА)

- голубого
- красного
- серого
- черного

**1817. Задание {{ 1817 }} ТЗ 1817 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕШОК АМБУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- при искусственной вентиляции легких
- при оксигенотерапии
- для предупреждения западения языка
- при обеспечении проходимости дыхательных путей

**1818. Задание {{ 1818 }} ТЗ 1818 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЕФИБРИЛЛЯТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

- электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма
- исследования работы головного мозга
- ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата
- регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца

**1819. Задание {{ 1819 }} ТЗ 1819 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ  
ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- нитроглицерин
- нифедипин
- верапамил
- каптоприл

**1820. Задание {{ 1820 }} ТЗ 1820 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВОДЯТ  
ИНСУЛИН

- короткого действия
- среднего действия
- длительного действия
- сверхдлительного действия

**1821. Задание {{ 1821 }} ТЗ 1821 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ МОРФИНА  
СОСТАВЛЯЕТ

- 4-6 часов
- 1-2 часа
- 8-10 часов
- 10-12 часов

**1822. Задание {{ 1822 }} ТЗ 1822 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРИ  
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРИМЕНЯЮТ

- морфин
- диклофенак
- анальгин
- парацетамол

**1823. Задание {{ 1823 }} ТЗ 1823 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ФЕНТАНИЛ

- наркотический анальгетик
- психостимулятор
- аналептик
- ненаркотический анальгетик

**1824. Задание {{ 1824 }} ТЗ 1824 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ДЛЯ СНЯТИЯ  
БОЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

- фентанила, дроперидола, морфина
- максигана, лазикса
- пентамина, дибазола
- галоперидола, но-шпы

**1825. Задание {{ 1825 }} ТЗ 1825 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА БОЛЬ  
КУПИРУЕТСЯ

- наркотическими анальгетиками
- бета-блокаторами
- диуретиками
- статинами

**1826. Задание {{ 1826 }} ТЗ 1826 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ  
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОРОНАРНЫХ  
АРТЕРИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- нитроглицерин
- панангин
- морфин
- гепарин

**1827. Задание {{ 1827 }} ТЗ 1827 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
РЕАНИМАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ В  
СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПОКАЗАНА ПРИ

- внезапном наступлении клинической смерти
- остановке сердца в течение одного часа
- обмороке
- биологической смерти

**1828. Задание {{ 1828 }} ТЗ 1828 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ  
СТЕНОКАРДИИ ОТНОСИТСЯ

- сжимающая, давящая боль
- слабость
- одышка

- тошнота

**1829. Задание {{ 1829 }} ТЗ 1829 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ  
ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ,  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ,  
НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- инфаркте миокарда
- ревмокардите
- остеохондрозе
- стенокардии

**1830. Задание {{ 1830 }} ТЗ 1830 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ  
ЗАГРУДИННОЙ БОЛИ НЕОБХОДИМО

- дать нитроглицерин под язык
- ввести морфина гидрохлорид
- ввести анальгин в/м
- дать димедрол внутрь

**1831. Задание {{ 1831 }} ТЗ 1831 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА  
НАБЛЮДАЕТСЯ

- загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
- загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
- колющая боль в области сердца
- ноющая боль в области сердца

**1832. Задание {{ 1832 }} ТЗ 1832 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ  
КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ

- резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс
- резкое повышение артериального давления, напряженный пульс
- лихорадка, рвота
- приступ удушья, ортопноэ

**1833. Задание {{ 1833 }} ТЗ 1833 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ОСЛОЖНЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА  
ОТНОСИТСЯ

- кардиогенный шок
- одышка
- артрит
- повышение артериального давления

**1834. Задание {{ 1834 }} ТЗ 1834 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ  
СИМПТОМ

- появления трупных пятен

- прекращения дыхания
- снижения температуры кожи ниже 20°C
- прекращения сердечной деятельности

**1835. Задание {{ 1835 }} ТЗ 1835 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
НЕОБРАТИМЫМ ЭТАПОМ УМИРАНИЯ  
ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- биологическая смерть
- клиническая смерть
- агония
- преагония

**1836. Задание {{ 1836 }} ТЗ 1836 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ 90/60  
ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

- артериальной гипотензией или гипотонией
- пульсовым давлением
- артериальной гипертензией или гипертонией
- систолическим давлением

**1837. Задание {{ 1837 }} ТЗ 1837 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЧАСТОТОЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ  
(ЧДД) НАЗЫВАЕТСЯ

- количество циклов вдох-выдох за 1 минуту
- чередование вдоха и выдоха
- количество выдохов за 1 минуту
- количество вдохов за 1 минуту

**1838. Задание {{ 1838 }} ТЗ 1838 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА  
НОРМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В  
ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ

- 16 – 20
- 12 – 16
- 40 – 45
- 30 – 35

**1839. Задание {{ 1839 }} ТЗ 1839 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ  
ДВИЖЕНИЙ МЕНЬШЕ 16 В МИНУТУ  
НАЗЫВАЕТСЯ

- брадипноэ
- тахипноэ
- ортопноэ
- апноэ

**1840. Задание {{ 1840 }} ТЗ 1840 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ  
ДВИЖЕНИЙ БОЛЬШЕ 20 В МИНУТУ  
НАЗЫВАЕТСЯ

- тахипноэ
- ортопноэ

- брадипноэ
- апноэ

**1841. Задание {{ 1841 }} ТЗ 1841 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОДЫШКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- расстройство ритма и глубины дыхания
- расстройство глубины дыхания
- расстройство ритма дыхания
- количество вдохов в 1 минуту

**1842. Задание {{ 1842 }} ТЗ 1842 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ИНСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- дыхание с затрудненным вдохом
- дыхание с затрудненным выдохом
- дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
- удушье

**1843. Задание {{ 1843 }} ТЗ 1843 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- дыхание с затрудненным выдохом
- дыхание с затрудненным вдохом
- дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
- приступ удушья

**1844. Задание {{ 1844 }} ТЗ 1844 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
СИНЮШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ГУБ И  
КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ НАЗЫВАЕТСЯ

- цианоз
- иктеричность
- акроцианоз
- гиперемия

**1845. Задание {{ 1845 }} ТЗ 1845 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ  
СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- давящая боль за грудиной
- слабость
- одышка
- сердцебиение

**1846. Задание {{ 1846 }} ТЗ 1846 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ИМЕЕТ ПРАВО  
ПРИМЕНИТЬ НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ  
АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

- 100/60 мм рт.ст.
- 90/70 мм рт.ст.
- 80/60 мм рт.ст.
- 70/50 мм рт.ст.

**1847. Задание {{ 1847 }} ТЗ 1847 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ЛЕВУЮ РУКУ  
НАКЛАДЫВАЮТ ЭЛЕКТРОД, ИМЕЮЩИЙ  
ЦВЕТ

- желтый
- черный
- красный
- зеленый

**1848. Задание {{ 1848 }} ТЗ 1848 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ  
ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ

- сидя с упором на руки
- ортопноэ
- лежа с приподнятыми ногами
- лежа с приподнятым головным концом

**1849. Задание {{ 1849 }} ТЗ 1849 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ  
ОСТРОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ОТРАВЛЕНИИ  
ТАБЛЕТКАМИ

- промывание желудка, прием адсорбента, очистительная клизма
- прием адсорбента, промывание желудка, очистительная клизма
- очистительная клизма, прием адсорбента, промывание желудка
- промывание желудка, очистительная клизма, прием адсорбента

**1850. Задание {{ 1850 }} ТЗ 1850 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВВОДЯТСЯ

- внутримышечно и внутривенно
- внутримышечно
- внутримышечно и подкожно
- ректально

**1851. Задание {{ 1851 }} ТЗ 1851 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ  
РЕАКЦИИ НА ВВЕДЕНИЕ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
ЯВЛЯЕТСЯ

- анафилактический шок
- повышение температуры тела
- крапивница
- покраснение

**1852. Задание {{ 1852 }} ТЗ 1852 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ  
НЕ ОТНОСИТСЯ

- появление трупных пятен
- отсутствие сознания
- отсутствие дыхания
- отсутствие сердцебиение

**1853. Задание {{ 1853 }} ТЗ 1853 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НЕ  
ОТНОСИТСЯ

- расширение зрачков и утрата их реакции на свет
- появление трупных пятен
- появление трупного окоченения
- симптом «кошачьего глаза»

**1854. Задание {{ 1854 }} ТЗ 1854 Тема 1-8-0**

Выберите единственно правильный ответ  
КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  
К РАЗВИТИЮ

- коллапса
- кишечной непроходимости
- острого коронарного синдрома
- острой дыхательной недостаточности