

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для самостоятельной работы

студентов-выпускников

Специальность 33.02.01 «Фармация»

**для подготовки к 1 этапу Государственной итоговой аттестации
(тестирование)**

Уважаемые студенты!

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы студентов-выпускников специальности Фармация при подготовке к 1 этапу Государственной итоговой аттестации (тестирование).

В «РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ» представлены типовые тестовые задания первого уровня (на выбор **одного правильного ответа**) с учетом видов профессиональной деятельности (обобщенной трудовой функции профессионального стандарта) и профессиональных компетенций (трудовых функций профессионального стандарта), которые введены в компьютерную программу тестирования. Тестовые задания представлены в закрытой форме. При выполнении задания требуется проанализировать верный ответ. Ответ на задание превращается в законченное утверждение. Ответы на тестовые задания можно сверить с правильными ответами предложенных эталонов.

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности специалиста относительно теоретических знаний в профессиональной области.

Тестирование будет проводиться с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого испытуемого автоматически с использованием информационных систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных средств.

На решение тестовых заданий отводится 60 минут.

Результат тестирования формируется с использованием информационных систем автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий. На основании результата тестирования автоматически выставляется результат прохождения слушателем 1 этапа сертификационного экзамена:

"сдано":

"5" - при результате **100%-90%** правильных ответов от общего числа тестовых заданий;

"4" - при результате **80%-89%** правильных ответов от общего числа тестовых заданий;

"3" - при результате **79%-60%** правильных ответов от общего числа тестовых заданий;

"не сдано"

"2" - при результате **59%** или менее правильных ответов от общего числа тестовых заданий.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тематическая структура

ПМ.01 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения

01.01 Организация деятельности аптеки и её структурных подразделений

01.02 Лекарствоведение с основами фармакогнозии и фармакологии

01.03. Розничная и оптовая торговля ЛП и отпуск ЛП и товаров аптечного ассортимента

01.04 Технология изготовления лекарственных форм

01.05 Контроль качества лекарственных средств

Содержание тестовых материалов

01.01 Организация деятельности аптеки и её структурных подразделений

1. Задание {{ 1 }} ТЗ 1 Тема 1-1-0

Упаковка, непосредственно соприкасающаяся с лекарственным препаратом

- ☐ вторичная
- ☐ третичная
- ☒ первичная
- ☐ групповая

2. Задание {{ 2 }} ТЗ 2 Тема 1-1-0

Приказом, утверждающим правила хранения лекарственных препаратов в аптечных организациях, является

- ☒ № 706н от 23.08.2010 г
- ☐ № 377 от 13.11.1996 г
- ☐ № 1222н от 28.12.2010 г
- ☐ № 403н от 11.07.2017 г

3. Задание {{ 3 }} ТЗ 3 Тема 1-1-0

Журнал ежедневной регистрации параметров температуры и влажности в помещениях для хранения Лек.преп., мед.изделий и биол. активных добавок должен храниться

- ☐ 2 года
- ☐ 3 года
- ☐ 5 лет
- ☒ в течение 1 года, не считая текущего

4. Задание {{ 4 }} ТЗ 4 Тема 1-1-0

Препарат "Гриппферон" должен храниться при температуре

- ☐ 0-8
- ☐ 8-15
- ☐ 8-12
- ☒ 2-8

5. Задание {{ 5 }} ТЗ 5 Тема 1-1-0

Лекарственные препараты с указанием производителя "Хранить в прохладном местедолжны храниться при температуре

- ☐ 12-15
- ☒ 8-15
- ☐ 8-12
- ☐ 8-20

6. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Тема 1-1-0

Лекарственные препараты с указанием производителя "Хранить в сухом местехранят при относительной влажности не более

- ☐ 60%
- ☐ 65%
- ☒ 50%
- ☐ 55%

7. Задание {{ 7 }} ТЗ 7 Тема 1-1-0

Надпись на вторичной упаковке "Продукция прошла радиационный контроль является обязательной для

- ☐ всех лекарственных препаратов
- ☐ лекарственных препаратов в форме инъекционных растворов
- ☐ лекарственных препаратов, применяемых в детской практике
- ☒ лекарственных растительных препаратов

8. Задание {{ 8 }} ТЗ 8 Тема 1-1-0

Лекарственные препараты, для которых недопустимо замерзание при хранении

- ☒ препараты инсулина
- ☐ противовирусные препараты
- ☐ камфора
- ☐ раствор аммиака

9. Задание {{ 9 }} ТЗ 9 Тема 1-1-0

Основными товароведческими характеристиками медицинских и фармацевтических товаров являются

- ☐ социальная, эргономическая, степень новизны
- ☒ ассортиментная, качественная, количественная
- ☐ техническая, эксплуатационная, эстетическая
- ☐ ассортиментная, социальная, стоимостная

10. Задание {{ 10 }} ТЗ 10 Тема 1-1-0

Хранить отдельно по сериям и срокам годности следует

- ☐ настойки и экстракты
- ☐ пахучие вещества

☒ иммунобиологические лекарственные препараты

☐ красящие вещества

11. Задание {{ 11 }} ТЗ 11 Тема 1-1-0

На вторичную (потребительскую) упаковку ЛП "Фитогастрол", пачка Ф/п 2 г № 20 должна наноситься надпись

☐ Изготовлено из качественного сырья"

☐ "Не является лекарственным средством"

☐ "Гомеопатическое лекарственное средство"

☒ "Продукция прошла радиационный контроль"

12. Задание {{ 12 }} ТЗ 12 Тема 1-1-0

На вторичной упаковке "Пустырник форте", таблетки № 40 обязательна надпись

☒ "Не является лекарственным средством"

☐ "Принимать по назначению врача"

☐ "Клинически апробировано"

☐ "Является лекарственным средством"

13. Задание {{ 13 }} ТЗ 13 Тема 1-1-0

Продольные проходы между стеллажами в складских помещениях для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств должны быть не менее метров

☐ 0,25

☐ 0,5

☒ 1,35

☐ 1,5

14. Задание {{ 14 }} ТЗ 14 Тема 1-1-0

При аварийном отключении холодильного оборудования иммунобиологические лекарственные препараты хранятся

☐ в морозильной камере

☒ в термоконтейнере с хладоэлементом

☐ на стеллаже в материальной комнате

☐ в металлическом шкафу под замком

15. Задание {{ 15 }} ТЗ 15 Тема 1-1-0

Лекарственным препаратом, требующим защиты от воздействия повышенной температуры, является

☐ натрия хлорид

☐ ацетилсалициловая кислота

☒ виферон

☐ уголь активированный

16. Задание {{ 16 }} ТЗ 16 Тема 1-1-0

К товарам основного аптечного ассортимента относятся лекарственные препараты и

☐ БАД

☒ медицинские изделия

☐ лечебная косметика

☐ санитарно-гигиенические товары

17. Задание {{ 17 }} ТЗ 17 Тема 1-1-0

Характеристика лекарственных препаратов, основанная на сравнительном анализе их

эффективности и оценки риска причинения вреда здоровью - это

☐ эффективность

☐ качество

☐ обращение

☒ безопасность

18. Задание {{ 18 }} ТЗ 18 Тема 1-1-0

Контроль за температурным режимом в холодильнике, в котором хранятся медицинские иммунобиологические препараты, осуществляется

☒ два раза в день

☐ один раз в день

☐ несколько раз в день

☐ один раз в два дня

19. Задание {{ 19 }} ТЗ 19 Тема 1-1-0

Хранение пахучих лекарственных средств осуществляется

☐ в прохладном месте

☒ в герметично укупоренной таре

☐ при комнатной температуре

☐ в специально выделенном шкафу

20. Задание {{ 20 }} ТЗ 20 Тема 1-1-0

Специальный инвентарь выделяют для работы с лекарственными препаратами

☐ пахучими

☐ термолабильными

☐ требующими защиты от света

☒ красящими

21. Задание {{ 21 }} ТЗ 21 Тема 1-1-0

Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляют

☒ во вторичной упаковке этикеткой наружу

☐ по алфавиту

☐ в первичной упаковке этикеткой наружу

☐ во вторичной упаковке в соответствии со сроком годности

22. Задание {{ 22 }} ТЗ 22 Тема 1-1-0

В производственных помещениях допускается содержание огне- и взрывоопасных лекарственных препаратов

☐ месячный запас

☐ трёхдневный запас

☐ необходимое количество для работы в течение недели

☒ необходимое количество для работы в течение одной смены

23. Задание {{ 23 }} ТЗ 23 Тема 1-1-0

Условия хранения эфира медицинского и эфира для наркоза

☐ в штангласах с плотно притёртыми пробками

☐ в баллонах объёмом не более 5 л

☒ в промышленной упаковке

- ☐ в металлических ёмкостях, заполненных не более 90% объёма

24. Задание {{ 24 }} ТЗ 24 Тема 1-1-0

При хранении взрывоопасных лекарственных средств следует принимать меры

- ☐ предохранения от воздействия пониженной температуры
☒ предохранения от загрязнения их пылью
☐ предохранения от воздействия повышенной влажности
☐ предохранения от загрязнения из микроорганизмами

25. Задание {{ 25 }} ТЗ 25 Тема 1-1-0

Относительная влажность воздуха, которую следует поддерживать для предупреждения высыхания, потери эластичности резиновых изделий

- ☒ не менее 65%
☐ не менее 80%
☐ не менее 50%
☐ не менее 70%

26. Задание {{ 26 }} ТЗ 26 Тема 1-1-0

Условия хранения перевязочных средств

- ☐ в сухом, прохладном, защищённом от света месте
☐ в защищённом от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65%
☐ в защищённом от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не более 65%
☒ в сухом, проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской

27. Задание {{ 27 }} ТЗ 27 Тема 1-1-0

Правила хранения медицинских изделий утверждены нормативным документом (приказом)

- ☐ № 706н
☒ № 377
☐ № 520
☐ № 1145н

28. Задание {{ 28 }} ТЗ 28 Тема 1-1-0

Помещения для хранения лекарственных средств оснащают приборами для регистрации влажности воздуха

- ☐ барометрами
☐ термометрами
☐ манометрами
☒ гигрометрами

29. Задание {{ 29 }} ТЗ 29 Тема 1-1-0

Показания гигрометров регистрируются в специальном журнале (карте)

- ☐ два раза в день
☒ один раз в день
☐ один раз в неделю
☐ два раза в неделю

30. Задание {{ 30 }} ТЗ 30 Тема 1-1-0

Хранящиеся лекарственные средства должны быть идентифицированы с помощью

- ☐ указателей фармакологических групп
☐ вторичной упаковки
☒ стеллажных карт
☐ первичной упаковки

31. Задание {{ 31 }} ТЗ 31 Тема 1-1-0

Режим хранения лекарственных препаратов в прохладном месте осуществляется при температуре (в град. С)

- ☒ +8+15
☐ 0+8
☐ +2+8
☐ +2+15

32. Задание {{ 32 }} ТЗ 32 Тема 1-1-0

Хранение лекарственного растительного сырья осуществляется при влажности

- ☒ не более 50%
☐ не менее 80%
☐ не более 60%
☐ не менее 60%

33. Задание {{ 33 }} ТЗ 33 Тема 1-1-0

Хранение огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств осуществляется в соответствии с приказом

- ☐ № 377
☐ № 403н
☒ № 706н
☐ № 1145н

34. Задание {{ 34 }} ТЗ 34 Тема 1-1-0

Максимальная степень (объём) заполнения тары с огнеопасными лекарственными средствами

- ☐ 100%
☐ 80%
☐ 85%
☒ 90%

35. Задание {{ 35 }} ТЗ 35 Тема 1-1-0

Ёмкости с легковоспламеняющимися лекарственными препаратами размещаются на стеллажах на высоту

- ☐ не более двух рядов
☒ в один ряд
☐ в несколько рядов
☐ не менее пяти рядов

36. Задание {{ 36 }} ТЗ 36 Тема 1-1-0

Условия хранения бужей, катетеров, пузырей для льда, перчаток:

- ☐ в подвешенном состоянии

- ☐ в плотно заполненных ящиках в несколько рядов
- ☐ в горизонтальном положении в рулонах
- ☒ в лежащем положении

37. Задание {{ 37 }} T3 37 Тема 1-1-0

Условия хранения кругов подкладных, грелок резиновых, пузырей для льда

- ☐ в подвешенном состоянии
- ☐ в лежащем положении
- ☐ в горизонтальном положении в рулонах
- ☒ слегка надутыми

38. Задание {{ 38 }} T3 38 Тема 1-1-0

Условия хранения стерильного перевязочного материала

- ☒ в первичной заводской упаковке
- ☐ во вторичной упаковке
- ☐ в аптечной упаковке
- ☐ в транспортной упаковке

39. Задание {{ 39 }} T3 39 Тема 1-1-0

Температурный режим хранения изделий медицинской техники

- ☐ при пониженной температуре
- ☒ при комнатной температуре
- ☐ в прохладном месте
- ☐ при повышенной температуре

40. Задание {{ 40 }} T3 40 Тема 1-1-0

В помещениях хранения пластмассовых изделий нужно поддерживать относительную влажность воздуха не выше

- ☐ 80%
- ☐ 35%
- ☒ 60%
- ☐ 70%

41. Задание {{ 41 }} T3 41 Тема 1-1-0

Приказ, регламентирующий условия хранения резиновых изделий

- ☐ № 330
- ☐ № 318
- ☒ № 377
- ☐ № 205

42. Задание {{ 42 }} T3 42 Тема 1-1-0

К легковоспламеняющимся веществам относится

- ☐ калия перманганат
- ☐ перекись водорода
- ☐ скипидар
- ☒ спирт этиловый

43. Задание {{ 43 }} T3 43 Тема 1-1-0

К взрывчатым веществам относится

- ☐ прозерин
- ☒ нитроглицерин
- ☐ серебра нитрат
- ☐ калия перманганат

44. Задание {{ 44 }} T3 44 Тема 1-1-0

К взрывоопасным веществам относится

- ☐ серебра нитрат
- ☒ калия перманганат
- ☐ глицерин
- ☐ спирт этиловый

45. Задание {{ 45 }} T3 45 Тема 1-1-0

Степень заполнения ёмкости спиртом не должна превышать

- ☒ 75%
- ☐ 90%
- ☐ 80%
- ☐ 95%

46. Задание {{ 46 }} T3 46 Тема 1-1-0

В ассистентской комнате запас наркотических средств не должен превышать

- ☐ десятидневный
- ☒ однодневный
- ☐ трёхдневный
- ☐ пятидневный

47. Задание {{ 47 }} T3 47 Тема 1-1-0

Нормативно-правовой акт, регламентирующий правила хранения наркотических лекарственных средств

- ☐ № 309
- ☐ № 377
- ☒ № 809
- ☐ № 307

48. Задание {{ 48 }} T3 48 Тема 1-1-0

К особо светочувствительным препаратам относится

- ☐ натрия бромид
- ☐ калия иодид
- ☐ раствор перекиси водорода
- ☒ серебра нитрат

49. Задание {{ 49 }} T3 49 Тема 1-1-0

При хранении не допускается замерзание

- ☐ плазмозамещающих растворов
- ☒ раствора инсулина
- ☐ вакцины против полиомиелита
- ☐ растворов для регидрации для парентерального введения

50. Задание {{ 50 }} T3 50 Тема 1-1-0

В таре, залитой сверху парафином, хранят вещества

- ☐ термолабильные
- ☐ светочувствительные
- ☐ красящие
- ☒ гигроскопические

51. Задание {{ 51 }} T3 51 Тема 1-1-0

На процессы приёма, транспортировки и размещения лекарственных средств должны быть разработаны

- ☐ стандарты предприятия

- ☐ приказы руководителя предприятия
- ☒ стандартные операционные процедуры
- ☐ приказы Минздрава РФ

52. Задание {{ 52 }} T3 52 Тема 1-1-0

В помещениях хранения лекарственных препараты размещаются с учётом

- ☐ производителя лекарственных средств
- ☒ физико-химических свойств
- ☐ поставщика лекарственных средств
- ☐ объёма поставки

53. Задание {{ 53 }} T3 53 Тема 1-1-0

Доставка лекарственных препаратов в аптеку должна осуществляться в таре

- ☒ транспортной
- ☐ производственной
- ☐ потребительской
- ☐ разовой

54. Задание {{ 54 }} T3 54 Тема 1-1-0

Приёмка лекарственных препаратов в аптеке осуществляется в зоне

- ☐ карантинной
- ☐ административной
- ☐ хранения
- ☒ специально выделенной

55. Задание {{ 55 }} T3 55 Тема 1-1-0

Правила хранения иммунобиологических лекарственных препаратов регламентируется

- ☐ приказом Министерства здравоохранения РФ
- ☐ Постановлением Правительства РФ
- ☒ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
- ☐ законом РФ

56. Задание {{ 56 }} T3 56 Тема 1-1-0

В "холодовой цепи хранения иммунобиологических лекарственных препаратов аптечные организации относятся к уровню

- ☐ четвертому
- ☒ третьему
- ☐ первому
- ☐ второму

57. Задание {{ 57 }} T3 57 Тема 1-1-0

При приёме иммунобиологических препаратов температура в термоконтейнере должна соответствовать показателям (град. С)

- ☒ +2+8
- ☐ -2+2
- ☐ 0+4
- ☐ +8+15

58. Задание {{ 58 }} T3 58 Тема 1-1-0

Поступление и расход иммунобиологических препаратов должен регистрироваться в

- ☐ реестре приходных и расходных накладных

- ☐ стандартных операционных процедурах
- ☒ журнале учёта движения
- ☐ журнале предметно-количественного учёта

59. Задание {{ 59 }} T3 59 Тема 1-1-0

Приёмка товара в неповреждённой транспортной таре осуществляется

- ☐ по количеству единиц измерения
- ☒ по количеству мест
- ☐ по массе брутто
- ☐ по массе нетто

60. Задание {{ 60 }} T3 60 Тема 1-1-0

К комплекту товарно-сопроводительных документов обязательно прилагаются

- ☐ регистрационное удостоверение
- ☐ декларации о соответствии
- ☒ реестр документов качества

61. Задание {{ 61 }} T3 61 Тема 1-1-0

Приёмочный контроль в аптечных организациях осуществляет

- ☐ ответственное лицо
- ☐ материально ответственное лицо
- ☐ руководитель организации
- ☒ специально созданная комиссия

62. Задание {{ 62 }} T3 62 Тема 1-1-0

Параметр, который не входит в приёмочный контроль оценки лекарственного препарата

- ☐ внешний вид, запах, цвет
- ☐ маркировка
- ☒ подлинность
- ☐ целостность упаковки

63. Задание {{ 63 }} T3 63 Тема 1-1-0

Проверка качества товаров аптечного ассортимента проводится по

- ☐ количественному составу
- ☒ внешним признакам
- ☐ подлинности
- ☐ микробиологической чистоте

64. Задание {{ 64 }} T3 64 Тема 1-1-0

Предпродажная подготовка товаров аптечного ассортимента включает в себя проверку

- ☐ товарно-сопроводительных документов
- ☒ качества по внешним признакам
- ☐ документов по качеству
- ☐ договоров с поставщиками

65. Задание {{ 65 }} T3 65 Тема 1-1-0

В случае нарушения целостности упаковки продуктов детского, диетического питания, БАД они подлежат

- ☐ уценке
- ☐ списанию
- ☒ возврату поставщику
- ☐ утилизации

66. Задание {{ 66 }} T3 66 Тема 1-1-0

Приёмка товаров аптечного ассортимента осуществляется

- ☐ руководителем аптечной организации
- ☐ комиссией
- ☐ бухгалтером
- ☒ материально ответственным лицом

67. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 1-1-0

Перечень документов по качеству продуктов детского, диетического питания, БАД отражается в

- ☐ приходной накладной
- ☒ реестре
- ☐ товарно-транспортной накладной
- ☐ счёте

68. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 1-1-0

Результаты приёмочного контроля регистрируются

- ☒ записью в специальном журнале
- ☐ отметкой о проверке в товарно-транспортной накладной
- ☐ отметкой о проверке в реестре документов по качеству
- ☐ специально составленном акте

69. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 1-1-0

Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учёту, за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, хранятся в

- ☐ специально оборудованной комнате на стеллажах
- ☐ сейфах
- ☒ металлических или деревянных шкафах, опечатываемых в конце рабочего дня
- ☐ закрывающихся шкафах

70. Задание {{ 70 }} ТЗ 70 Тема 1-1-0

Контроль за температурным режимом в холодильнике, в котором осуществляется хранение термолабильных БАД, осуществляется

- ☒ один раз в день
- ☐ два раза в день
- ☐ один раз в неделю
- ☐ один раз в два дня

71. Задание {{ 71 }} ТЗ 71 Тема 1-1-0

Хранение лекарственных препаратов по алфавитному принципу, по кодам допускается при

- ☐ хранении по агрегатному состоянию
- ☒ использовании компьютерных технологий
- ☐ хранении с учётом физико-химического состояния
- ☐ использовании фармакологических групп

72. Задание {{ 72 }} ТЗ 72 Тема 1-1-0

Порядок проведения приёмочного контроля регламентирован приказом

- ☐ 377н
- ☐ 646н
- ☐ 706н
- ☒ 647н

73. Задание {{ 73 }} ТЗ 73 Тема 1-1-0

Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения установлены приказом

- ☐ 647н
- ☐ 706н
- ☒ 646н
- ☐ 377н

74. Задание {{ 74 }} ТЗ 74 Тема 1-1-0

Списки хранящихся лекарственных средств с указанием их высших разовых и высших суточных доз размещаются в местах хранения

- ☐ сильнодействующих препаратов
- ☒ наркотических и психотропных препаратов
- ☐ ядовитых препаратов
- ☐ кодеин содержащих препаратов

75. Задание {{ 75 }} ТЗ 75 Тема 1-1-0

В помещениях хранения наркотических и психотропных лекарственных средств возможно хранение

- ☒ ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, находящихся под международным контролем
- ☐ ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, не находящихся под международным контролем
- ☐ лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учёту
- ☐ других лекарственных средств

76. Задание {{ 76 }} ТЗ 76 Тема 1-1-0

Лекарственный препарат фентанил ТТС 12,5 мкг/час № 5 хранится

- ☐ в специально оборудованном помещении на стеллаже
- ☒ в специально оборудованном помещении в сейфе
- ☐ в металлическом шкафу под замком
- ☐ в деревянном шкафу под замком

77. Задание {{ 77 }} ТЗ 77 Тема 1-1-0

Лекарственный препарат тропикамид глазные капли хранится в

- ☐ специально оборудованном помещении на стеллаже
- ☐ специально оборудованном помещении в сейфе
- ☒ запирающемся металлическом шкафу

- ☐ деревянном шкафу

78. Задание {{ 78 }} ТЗ 78 Тема 1-1-0

Термолабильные лекарственные препараты

- ☐ сохраняют свои потребительские свойства при комнатной температуре и выше
☐ теряют свои потребительские свойства только при температуре +30 и выше
☐ теряют свои свойства при температуре +8+15
☒ теряют свои свойства при температуре +15+25 и более

79. Задание {{ 79 }} ТЗ 79 Тема 1-1-0

Срок хранения журнала регистрации параметров воздуха в помещениях хранения в аптечной организации

- ☐ 2 года
☒ в течение одного года, не считая текущего
☐ 3 года
☐ 5 лет

80. Задание {{ 80 }} ТЗ 80 Тема 1-1-0

Лекарственные средства, которым необходима защита от улетучивания

- ☐ антибиотики
☐ лекарственное растительное сырьё, содержащее сердечные гликозиды
☒ спиртовые экстракты и настойки
☐ органолептические препараты

81. Задание {{ 81 }} ТЗ 81 Тема 1-1-0

Вещества, которые необходимо хранить отдельно по сериям и срокам годности

- ☒ иммунобиологические лекарственные препараты
☐ настойки и экстракты
☐ пахучие вещества
☐ красящие вещества

82. Задание {{ 82 }} ТЗ 82 Тема 1-1-0

Надписи, знаки или условные обозначения, которые наносятся непосредственно на товар или его упаковку и которые несут необходимую информацию для потребителя - это

- ☐ серия
☐ описание
☐ информация
☒ маркировка

83. Задание {{ 83 }} ТЗ 83 Тема 1-1-0

Допускается хранение наркотических средств, требующих защиты от повышенной температуры в помещениях первой и второй категории в

- ☐ холодных подвальных помещениях
☒ запирающихся холодильниках
☐ отдельной, запирающейся камере холодильника
☐ помещении с постоянно работающим кондиционером

84. Задание {{ 84 }} ТЗ 84 Тема 1-1-0

Условия хранения жгутов и зондов

- ☐ в лежащем положении
☐ в плотно заполненных ящиках в несколько рядов
☒ в подвешенном состоянии
☐ в горизонтальном положении в рулонах

85. Задание {{ 85 }} ТЗ 85 Тема 1-1-0

Место хранения товаров до выяснения обстоятельств расхождений при их приёмке

- ☐ зона хранения
☒ карантинная зона
☐ зона приёмки
☐ административная зона

86. Задание {{ 86 }} ТЗ 86 Тема 1-1-0

Место приёмки лекарственных препаратов в аптеке

- ☒ специально выделенная зона
☐ карантинная зона
☐ административная зона
☐ зона хранения

87. Задание {{ 87 }} ТЗ 87 Тема 1-1-0

Уровень аптечных организаций в "холодовой цепях хранения иммунобиологических лекарственных препаратов

- ☐ четвёртый
☐ первый
☐ второй
☒ третий

88. Задание {{ 88 }} ТЗ 88 Тема 1-1-0

В момент разгрузки поступившего от организации оптовой торговли товара происходит приёмка

- ☐ по количеству товарных единиц (массе нетто) и качеству товаров
☐ в присутствии представителя поставщика
☒ по количеству мест и массе брутто
☐ только в присутствии представителя

Росздравнадзора

89. Задание {{ 89 }} ТЗ 89 Тема 1-1-0

Препарат диазепам отпускается из аптек по рецептурному бланку формы

- ☐ 107/у-НП
☐ 107-1/у
☒ 148-1/у-88
☐ 148-1/у-04(л)

90. Задание {{ 90 }} ТЗ 90 Тема 1-1-0

Препарат тримеперидин отпускается из аптек по рецептурному бланку формы

- ☐ 148-1/у-88
☐ 107-1/у
☐ 148-1/у-04(л)
☒ 107/у-НП

91. Задание {{ 91 }} ТЗ 91 Тема 1-1-0

Препарат омепразол 20 мг отпускается из аптек по рецептурному бланку формы

- ☒ 107-1/у
- ☐ 148-1/у-88
- ☐ 107/у-НП
- ☐ отпускается без рецепта

92. Задание {{ 92 }} ТЗ 92 Тема 1-1-0

Препарат сертралин отпускается из аптек по рецептурному бланку формы

- ☐ 148-1/у-88
- ☒ 107-1/у
- ☐ 107/у-НП
- ☐ 148-1/у-04(л)

93. Задание {{ 93 }} ТЗ 93 Тема 1-1-0

Препарат джозамицин отпускается из аптек по рецептурному бланку формы

- ☐ 148-1/у-88
- ☐ 107/у-НП
- ☒ 107-1/у
- ☐ отпускается без рецепта

94. Задание {{ 94 }} ТЗ 94 Тема 1-1-0

Препарат, подлежащий предметно-количественному учёту

- ☐ цефекон Н
- ☐ цефтриаксон
- ☐ церукал
- ☒ циклопентолат

95. Задание {{ 95 }} ТЗ 95 Тема 1-1-0

Препарат феназепам отпускается из аптек по рецептурному бланку формы

- ☐ 107/у-НП
- ☐ 148-1/у-04(л)
- ☒ 148-1/у-88
- ☐ 107-1/у

96. Задание {{ 96 }} ТЗ 96 Тема 1-1-0

Срок действия рецептов, выписанных на рецептурных бланках формы № 107-1/у, составляет

- ☒ 60 дней
- ☐ 30 дней
- ☐ 15 дней
- ☐ 5 дней

97. Задание {{ 97 }} ТЗ 97 Тема 1-1-0

Спирт этиловый относится к перечню ЛП, подлежащих ПКУ, согласно нормативному документу

- ☐ Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г № 681
- ☐ Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г № 599
- ☒ приказ Минздрава РФ от 22.04.2014 г № 183н
- ☐ приказ Минздрава РФ от 17.05.2012 г № 562н

98. Задание {{ 98 }} ТЗ 98 Тема 1-1-0

Прегабалин относится к перечню ЛП, подлежащих ПКУ, согласно нормативному документу

- ☐ Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г № 681
- ☒ приказ Минздрава РФ от 22.04.2014 г № 183н
- ☐ Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
- ☐ Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г № 599

99. Задание {{ 99 }} ТЗ 99 Тема 1-1-0

Нитразепам относится к перечню ЛП, утверждённому нормативным документом

- ☒ Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г № 681
- ☐ Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г № 964
- ☐ Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 г № 599
- ☐ приказом Минздрава РФ от 17.05.2012 г № 562н

100. Задание {{ 100 }} ТЗ 100 Тема 1-1-0

При отпуске иммунобиологического лекарственного препарата на рецепте или корешке рецепта указывается

- ☐ побочные эффекты препарата
- ☐ противопоказания к применению препарата
- ☐ ФИО пациента
- ☒ точное время отпуска в часах и минутах

101. Задание {{ 101 }} ТЗ 101 Тема 1-1-0

Срок действия рецепта на препарат "Пенталгин ICN" составляет

- ☐ 5 дней
- ☐ 10 дней
- ☐ 30 дней
- ☒ 15 дней

102. Задание {{ 102 }} ТЗ 102 Тема 1-1-0

Фентанил в форме ТТС отпускается по рецепту, выписанному на бланке формы

- ☐ 107/у-НП
- ☒ 148-1/у-88
- ☐ 107-1/у
- ☐ 148-1/у-04(л)

103. Задание {{ 103 }} ТЗ 103 Тема 1-1-0

Препараты пенициллинов отпускаются из аптек по рецептурному бланку формы

- ☐ 107/у-НП
- ☐ 148-1/у-88
- ☒ 107-1/у
- ☐ 148-1/у-04(л)

104. Задание {{ 104 }} ТЗ 104 Тема 1-1-0

Рецепты на препараты списка III Перечня НС и ПВ действительны в течение

- ☐ 5 дней
- ☐ 10 дней
- ☒ 15 дней
- ☐ 1 месяца

105. Задание {{ 105 }} ТЗ 105 Тема 1-1-0

Антигипертензивное средство центрального действия, отпускаемое по форме рецептурного бланка № 148-1/у-88:

- ☐ эналаприл
- ☒ клонидин
- ☐ бисопролол
- ☐ лозартан

106. Задание {{ 106 }} ТЗ 106 Тема 1-1-0

Теофедрин-Н отпускается по форме рецептурного бланка

- ☐ 107/у-НП
- ☒ 148-1/у-88
- ☐ 107-1/у
- ☐ без рецепта

107. Задание {{ 107 }} ТЗ 107 Тема 1-1-0

Трамадол отпускается по форме рецептурного бланка

- ☐ 107/у-НП
- ☐ 107-1/у
- ☐ 148-1/у-04(л)
- ☒ 148-1/у-88

108. Задание {{ 108 }} ТЗ 108 Тема 1-1-0

Противокашлевые комбинированные препараты с кодеином отпускаются по форме рецептурного бланка

- ☐ 107/у-НП
- ☐ 107-1/у
- ☒ 148-1/у-88
- ☐ 148-1/у-04(л)

109. Задание {{ 109 }} ТЗ 109 Тема 1-1-0

Формой рецептурного бланка для отпуска из аптеки препарата оксазепам является

- ☒ 148-1/у-88
- ☐ 107/у-НП
- ☐ 107-1/у
- ☐ без рецепта

110. Задание {{ 110 }} ТЗ 110 Тема 1-1-0

Отпуск лекарственных препаратов по рецептам 107-1/у и 148-1/у-88 запрещается

- ☒ аптечными киосками
- ☐ аптеками
- ☐ аптечными пунктами
- ☐ ИП, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность

111. Задание {{ 111 }} ТЗ 111 Тема 1-1-0

Форма рецептурного бланка, по которому гражданам отпускаются лекарственные препараты бесплатно или со скидкой

- ☐ 107-1/у
- ☐ 107/у-НП
- ☐ 148-1/у-88
- ☒ 148-1/у-04(л)

112. Задание {{ 112 }} ТЗ 112 Тема 1-1-0

Срок действия рецепта на лекарственный препарат фенобарбитал

- ☐ 30 дней
- ☒ 15 дней
- ☐ 10 дней
- ☐ 1 год

113. Задание {{ 113 }} ТЗ 113 Тема 1-1-0

При отпуске иммунобиологического лекарственного препарата на рецепте или корешке рецепта фармацевт указывает

- ☐ срок хранения лекарственного препарата
- ☐ срок действия лекарственного препарата
- ☒ время отпуска в часах и минутах
- ☐ условия хранения

114. Задание {{ 114 }} ТЗ 114 Тема 1-1-0

Срок хранения рецептурных бланков на наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II в аптеке

- ☐ 3 года
- ☒ 5 лет
- ☐ 3 месяца
- ☐ 1 месяц

115. Задание {{ 115 }} ТЗ 115 Тема 1-1-0

Срок хранения рецептурного бланка 148-1/у-04(л) в аптеке

- ☐ 1 год
- ☐ 10 лет
- ☒ 3 года
- ☐ 3 месяца

116. Задание {{ 116 }} ТЗ 116 Тема 1-1-0

Срок хранения рецептурных бланков в аптеке на лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учёту, кроме наркотических средств и психотропных веществ

- ☐ 1 год
- ☐ 10 лет
- ☐ 3 месяца
- ☒ 3 года

117. Задание {{ 117 }} ТЗ 117 Тема 1-1-0

К действиям фармацевта при выявлении нарушений в оформлении рецепта относятся

- ☐ регистрацию рецепта в журнале и сохранение в аптеке

- ☒ регистрацию рецепта в журнале, проставление штампа "Рецепт недействителен и возвращение покупателю"
 - ☐ возвращение рецепта покупателю и рекомендация посетителю о повторном обращении к медицинскому работнику
 - ☐ сохранение рецепта в аптеке и связь по телефону с медицинским работником
- 118. Задание {{ 118 }} ТЗ 118 Тема 1-1-0**
Субъект розничной торговли о фактах нарушения правил оформления рецептов информирует
- ☐ работника медицинской организации, выписавшего рецепт
 - ☐ органы управления здравоохранением
 - ☒ руководителя медицинской организации
 - ☐ экспертную медицинскую комиссию
- 119. Задание {{ 119 }} ТЗ 119 Тема 1-1-0**
Фармацевту разрешается отпускать наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II при наличии у покупателя
- ☐ разрешения органов внутренних дел
 - ☐ доверенности от медицинского работника
 - ☐ полиса ОМС
 - ☒ документа, удостоверяющего личность
- 120. Задание {{ 120 }} ТЗ 120 Тема 1-1-0**
Действия фармацевта при получении рецепта с превышением предельно допустимого количества лекарственного препарата
- ☐ отпускает лекарственный препарат в количестве, указанном в рецепте
 - ☒ отпускает предельно допустимое количество с соответствующей отметкой в рецепте
 - ☐ не отпускает, на рецепте проставляет штамп "Рецепт недействителен"
 - ☐ не отпускает, рецепт остаётся в аптеке
- 121. Задание {{ 121 }} ТЗ 121 Тема 1-1-0**
При наличии в аптеке лекарственного препарата с превышающей дозировкой, чем в рецепте, решение об отпуске принимает
- ☐ заведующий аптекой
 - ☐ фармацевт
 - ☒ медицинский работник
 - ☐ провизор
- 122. Задание {{ 122 }} ТЗ 122 Тема 1-1-0**
Форма рецептурного бланка, позволяющая выписывать до трёх наименований лекарственных препаратов
- ☐ 148-1/у-88
 - ☒ 107-1/у
 - ☐ 148-1/у-04(л)
 - ☐ 107/у-НП
- 123. Задание {{ 123 }} ТЗ 123 Тема 1-1-0**

- Рецепт 148-1/у-04(л) на промедол в ампулах выписывается с приложением рецептурного бланка формы
- ☒ 107/у-НП
 - ☐ 148-1/у-88
 - ☐ 107-1/у
 - ☐ дополнительный бланк не нужен
- 124. Задание {{ 124 }} ТЗ 124 Тема 1-1-0**
Фармацевт отпускает завышенное рекомендованное количество препарата, если в рецепте имеется заверенная медицинским работником отметка
- ☐ надпись "Пациенту с хроническим заболеванием"
 - ☐ восклицательный знак
 - ☒ надпись "По специальному назначению"
 - ☐ штамп "Лекарственный препарат отпустить"
- 125. Задание {{ 125 }} ТЗ 125 Тема 1-1-0**
Количество лекарственного препарата указывается дополнительно прописью на рецептурном бланке
- ☐ 148-1/у-88
 - ☐ 148-1/у-04(л)
 - ☐ 107-1/у
 - ☒ 107/у-НП
- 126. Задание {{ 126 }} ТЗ 126 Тема 1-1-0**
К характеристике параметра воды для содержания пиявок относится
- ☐ охлаждённая до +10
 - ☐ чистая и иметь комнатную температуру
 - ☐ прохладная, из-под крана
 - ☒ чистая, свободная от хлора, перекисных соединений, солей тяжёлых металлов, механических загрязнений, иметь комнатную температуру
- 127. Задание {{ 127 }} ТЗ 127 Тема 1-1-0**
Группы товаров, разрешённых к реализации через аптечные организации, наряду с ЛП, установлены
- ☐ приказом Минздрава РФ 1175н от 20.12.2012 г
 - ☐ приказом Минздрава РФ № 403н от 11.07.2017 г
 - ☒ ФЗ "Об обращении лекарственных средств(статья 55)
 - ☐ приказом Минздрава РФ № 785 от 14.12.2005 г
- 128. Задание {{ 128 }} ТЗ 128 Тема 1-1-0**
Группа товаров, которая содержит только медицинские изделия
- ☐ соски детские, презервативы, иглы инъекционные, сбор урологический, глазные мази, ванночки глазные

- ☐ шприцы медицинские, трости, бальзам "биовиталь", памперсы, БАД
- ☒ банки кровотоососные, грелки, круги подкладные, пузыри для льда, трости, чулки медицинские
- ☐ круги подкладные, вода очищенная, пузыри для льда, трости, чулки медицинские, мочеприёмники, мочегонные препараты

129. Задание {{ 129 }} ТЗ 129 Тема 1-1-0

Документ, подтверждающий факт государственной регистрации, называется

- ☐ декларацией о соответствии
- ☒ регистрационным удостоверением
- ☐ экспертным заключением
- ☐ сертификатом соответствия

130. Задание {{ 130 }} ТЗ 130 Тема 1-1-0

В ценниках на товары, реализуемые аптекой, не должны содержаться сведения о

- ☐ наименовании товара
- ☐ дозировке
- ☒ наименовании аптеки
- ☐ сроке годности

131. Задание {{ 131 }} ТЗ 131 Тема 1-1-0

Под приёмкой товаров понимают

- ☒ проверку соответствия качества, количества и комплектности товара его характеристикам, условиям договора и техническим условиям
- ☐ проверку качества, количества товара и соответствие его требованиям каких-либо нормативных актов
- ☐ совокупность методов и приёмов, позволяющих определить количественные и качественные характеристики поступивших товаров
- ☐ проверку количества товара

132. Задание {{ 132 }} ТЗ 132 Тема 1-1-0

Элемент упаковки, представляющий собой изделие или ёмкость для размещения продукции, называется

- ☐ потребительская упаковка
- ☒ тара
- ☐ вторичная упаковка
- ☐ транспортная тара

133. Задание {{ 133 }} ТЗ 133 Тема 1-1-0

Упаковка, объединяющая определённое количество первичных упаковок, называется

- ☐ первичная упаковка
- ☒ вторичная упаковка
- ☐ транспортная тара
- ☐ индивидуальная тара

134. Задание {{ 134 }} ТЗ 134 Тема 1-1-0

Непосредственный контакт упаковываемого предмета с материалом упаковки имеет место в

- ☐ вторичной упаковке
- ☐ таре
- ☒ первичной упаковке
- ☐ потребительской упаковке

135. Задание {{ 135 }} ТЗ 135 Тема 1-1-0

Укажите, какой штрих-код применяют для идентификации товара в транспортной упаковке

- ☐ EAN-8
- ☒ EAN-14
- ☐ EAN-13
- ☐ EAN-15

136. Задание {{ 136 }} ТЗ 136 Тема 1-1-0

Укажите, какой штрих-код применяют для маркировки товара небольшого размера

- ☒ EAN-8
- ☐ EAN-13
- ☐ EAN-14
- ☐ EAN-15

137. Задание {{ 137 }} ТЗ 137 Тема 1-1-0

Укажите, какой штрих-код наиболее распространён на территории РФ:

- ☒ EAN-13
- ☐ EAN-8
- ☐ EAN-14
- ☐ EAN-15

138. Задание {{ 138 }} ТЗ 138 Тема 1-1-0

Совокупность методов, направленных на увеличение объёмов продаж непосредственно в аптечной организации, - это

- ☐ коучинг
- ☒ мерчандайзинг
- ☐ франчайзинг
- ☐ лизинг

139. Задание {{ 139 }} ТЗ 139 Тема 1-1-0

Позиционирование товара - это

- ☐ анализ рыночной политики предприятия
- ☐ определение потенциальных потребителей товара
- ☒ определение основных потребительских свойств товара и уточнение места товара на рынке
- ☐ координация усилий посредников

140. Задание {{ 140 }} ТЗ 140 Тема 1-1-0

Нормативный документ, определяющий группу лекарственных средств, реклама которых допускается в средствах массовой информации

- ☐ приказ МЗ РФ № 598н
- ☐ Постановление Правительства № 55
- ☐ Федеральный Закон № 38-ФЗ "О рекламе"
- ☒ Федеральный Закон № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"

141. Задание {{ 141 }} ТЗ 141 Тема 1-1-0

Нормативный документ, определяющий правила
рекламирования лекарственных средств

☐ Федеральный Закон № 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств"

☒ Федеральный Закон 38-ФЗ "О рекламе"

☐ приказ МЗ РФ № 598н

☐ Постановление Правительства № 55

142. Задание {{ 142 }} ТЗ 142 Тема 1-1-0

В Этическом кодексе фармацевта заложены
правила

☐ хранения товара

☐ санитарного режима

☒ взаимоотношений фармацевта с коллегами,
посетителями, врачами

☐ изготовления и отпуска лекарственных
препаратов

143. Задание {{ 143 }} ТЗ 143 Тема 1-1-0

Ответственное самолечение по определению
ВОЗ - это

☒ разумное применение самим пациентом ЛП
безрецептурного отпуска с целью профилактики
или лечения лёгких расстройств здоровья

☐ применение потребителем ЛП по собственной
инициативе

☐ применение потребителем ЛП по собственной
инициативе при условии внимательного
изучения инструкции по медицинскому
применению перед использованием ЛП

☐ использование ЛП потребителем для лечения
нарушений и устранения симптомов,
распознанных им самим

144. Задание {{ 144 }} ТЗ 144 Тема 1-1-0

Работник аптеки при отпуске ЛП должен
информировать покупателя о

☐ поставщике

☐ производителе

☒ способе применения ЛП

☐ фармакотерапевтической группе препарата

145. Задание {{ 145 }} ТЗ 145 Тема 1-1-0

Информация о ЛП, отпускаемых по рецепту,
может содержаться в

☐ информации для потребителя, размещаемой в
поликлиниках

☐ рекламной информации производителя в СМИ

☐ информации для потребителя, размещаемой в
торговых залах аптек

☒ специализированных печатных изданиях

146. Задание {{ 146 }} ТЗ 146 Тема 1-1-0

Условия и комплекс мероприятий, направленных
на предотвращение микробного и другого
загрязнения при получении стерильной
продукции

☐ дезинфекция

☒ асептика

☐ стерилизация

☐ предстерилизационная обработка

147. Задание {{ 147 }} ТЗ 147 Тема 1-1-0

Процесс умерщвления на изделии, или в
изделии, или на поверхности патогенных и
других видов микроорганизмов

☐ асептика

☐ стерилизация

☐ предстерилизационная обработка

☒ дезинфекция

148. Задание {{ 148 }} ТЗ 148 Тема 1-1-0

Процесс умерщвления на изделиях или в
изделиях, или удаление из объекта
микроорганизмов всех видов, находящихся на
всех стадиях развития, включая споры

☐ асептика

☒ стерилизация

☐ дезинфекция

☐ предстерилизационная обработка

149. Задание {{ 149 }} ТЗ 149 Тема 1-1-0

Удаление белковых, жировых, механических
загрязнений, остаточных количеств
лекарственных веществ

☐ стерилизация

☐ асептика

☒ предстерилизационная обработка

☐ дезинфекция

150. Задание {{ 150 }} ТЗ 150 Тема 1-1-0

Территория аптеки, специально
сконструированная и оборудованная с целью
снижения проникновения, образования и
задержки в ней микробиологических и других
загрязнений

☐ воздушный шлюз

☐ моечно-стерилизационная

☐ дистилляционная

☒ асептический блок

151. Задание {{ 151 }} ТЗ 151 Тема 1-1-0

Кратность проведения уборки всех помещений
аптеки с обработкой стен, полов, оборудования,
инвентаря, светильников с применением
моющих и дезинфицирующих средств

☒ 1 раз в месяц

☐ не реже 1 раза в неделю

☐ не реже 1 раза в квартал

☐ ежедневно по окончании работы

152. Задание {{ 152 }} ТЗ 152 Тема 1-1-0

Кратность проведения влажной уборки
помещений аптеки (полов и оборудования)

☐ не реже 1 раза в неделю

☐ не реже 2 раз в неделю

☒ ежедневно

- ☐ 1 раз в месяц

153. Задание {{ 153 }} T3 153 Тема 1-1-0

Кратность уборки торговых залов

- ☐ ежемесячно
☒ ежедневно
☐ 2 раза в неделю
☐ не реже 1 раза в неделю

154. Задание {{ 154 }} T3 154 Тема 1-1-0

Смена санитарной одежды персоналом аптеки должна производиться

- ☐ 2 раза в неделю
☐ ежедневно
☒ 1 раз в неделю
☐ 1 раз в месяц

155. Задание {{ 155 }} T3 155 Тема 1-1-0

Ветошь, предназначенную для уборки, по окончании работы хранят в таре

- ☐ дезинфицированной
☐ стерилизованной
☐ открытой
☒ промаркированной

156. Задание {{ 156 }} T3 156 Тема 1-1-0

Объекты, подвергающиеся санитарной обработке ежедневно

- ☐ потолки, оконные стёкла и рамы
☐ стены, двери асептического блока
☒ оборудование торгового зала, полы
☐ шкафы для хранения лекарственных средств

157. Задание {{ 157 }} T3 157 Тема 1-1-0

Объекты, подвергающиеся санитарной обработке не реже 1 раза в месяц

- ☐ полы
☐ оборудование торгового зала
☐ приспособления для очистки обуви от грязи
☒ шкафы для хранения лекарственных средств

158. Задание {{ 158 }} T3 158 Тема 1-1-0

Работники аптеки при поступлении на работу проходят

- ☐ экспертизу профессиональной пригодности
☒ медицинский осмотр (обследование)
☐ профилактический осмотр
☐ консультацию терапевта

159. Задание {{ 159 }} T3 159 Тема 1-1-0

Личный документ сотрудника, в который вносятся результаты медицинского осмотра

- ☒ личная медицинская книжка
☐ полис ОМС
☐ медицинская карта
☐ медицинский сертификат

160. Задание {{ 160 }} T3 160 Тема 1-1-0

Вид уборки, проводимой в аптеке ежедневно

- ☐ сухая, затем влажная

- ☒ влажная с применением дезинфицирующих средств

- ☐ влажная без применения дезинфицирующих средств

- ☐ сухая

161. Задание {{ 161 }} T3 161 Тема 1-1-0

Кратность проведения уборки помещений асептического блока с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств

- ☐ ежедневно перед началом работы
☐ не реже 1 раза в смену, в конце работы
☒ еженедельно
☐ каждые 4 часа

162. Задание {{ 162 }} T3 162 Тема 1-1-0

Кратность уборки шкафов для хранения лекарственных средств в помещениях материальных комнат

- ☐ не реже 1 раза в неделю
☐ 2 раза в неделю
☐ ежедневно
☒ ежемесячно

163. Задание {{ 163 }} T3 163 Тема 1-1-0

Запрещается использовать декоративное оформление в помещении аптеки

- ☐ коридоре
☒ ассистентской
☐ комнате отдыха персонала
☐ кабинете заведующего

164. Задание {{ 164 }} T3 164 Тема 1-1-0

Объекты, подвергающиеся мойке, чистке и дезинфекции ежедневно

- ☐ потолки
☐ оконные стёкла и рамы
☐ стены, двери асептического блока
☒ пол торгового зала

165. Задание {{ 165 }} T3 165 Тема 1-1-0

Периодичность прохождения работниками аптеки профилактических медицинских осмотров

- ☐ 2 раза в год
☐ 1 раз в квартал
☐ 1 раз в 2 года
☒ 1 раз в год

166. Задание {{ 166 }} T3 166 Тема 1-1-0

Кратность уборки шкафов, стеллажей в помещениях хранения

- ☒ ежемесячно
☐ ежедневно
☐ 2 раза в неделю
☐ не реже 1 раза в неделю

167. Задание {{ 167 }} T3 167 Тема 1-1-0

Под товарной номенклатурой аптечной организации понимают

- ☐ всё, что предлагается рынку с целью использования или потребления
- ☐ все лекарственные средства и медицинские изделия, находящиеся на витрине в торговом зале
- ☒ совокупность ассортиментных групп
- ☐ перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача

168. Задание {{ 168 }} ТЗ 168 Тема 1-1-0

К основным направлениям товарной политики аптеки относится

- ☐ изучение спроса на лекарственные препараты
- ☒ анализ жизненного цикла товара
- ☐ определение потребности в лекарственных препаратах
- ☐ изучение фармацевтической услуги

169. Задание {{ 169 }} ТЗ 169 Тема 1-1-0

К основным направлениям ассортиментной политики аптеки относится

- ☐ определение потребности в лекарственных препаратах
- ☐ повышение конкурентоспособности товара
- ☒ обновление ассортимента товаров
- ☐ изучение технологий сбыта

170. Задание {{ 170 }} ТЗ 170 Тема 1-1-0

Готовность потребителя к приобретению товара определяется как:

- ☐ предложение
- ☐ величина (объём) предложения
- ☐ величина (объём) спроса
- ☒ спрос

171. Задание {{ 171 }} ТЗ 171 Тема 1-1-0

Закон спроса утверждает, что

- ☐ повышение спроса всегда вызывает рост предложения
- ☐ при прочих равных условиях повышение цены на товар ведёт к увеличению величины спроса
- ☐ с повышением цены на товар возрастает величина предложения при прочих равных условиях
- ☒ повышение цены на товар ведёт к уменьшению величины спроса при прочих равных условиях

172. Задание {{ 172 }} ТЗ 172 Тема 1-1-0

Закон предложения утверждает, что

- ☒ с повышением цены на товар возрастает величина предложения при прочих равных условиях
- ☐ повышение спроса всегда вызывает рост предложения

- ☐ повышение цены на товар ведёт к уменьшению величины спроса при прочих равных условиях

- ☐ с понижением цены на товар предложение увеличивается при прочих равных условиях

173. Задание {{ 173 }} ТЗ 173 Тема 1-1-0

Товары, которые покупаются без размышления и сравнения между собой называются товарами

- ☐ особого спроса
- ☐ спонтанного спроса
- ☒ повседневного спроса
- ☐ пассивного спроса

174. Задание {{ 174 }} ТЗ 174 Тема 1-1-0

Приобретённые гражданами лекарственные препараты надлежащего качества

- ☐ подлежат возврату и обмену в течение суток
- ☒ не подлежат возврату или обмену
- ☐ подлежат возврату и обмену в течение 14 дней
- ☐ подлежат возврату и обмену в течение 3 дней

175. Задание {{ 175 }} ТЗ 175 Тема 1-1-0

При обнаружении некачественного товара следует

- ☐ немедленно утилизировать товар
- ☒ поместить товар в карантинную зону аптечной организации
- ☐ поместить товар вместе с остальным товаром
- ☐ вернуть поставщику

176. Задание {{ 176 }} ТЗ 176 Тема 1-1-0

Разрешение на осуществление фармацевтической деятельности аптечной организацией подтверждается наличием

- ☒ лицензии
- ☐ устава организации
- ☐ паспорта аптеки
- ☐ акта обследования аптеки

177. Задание {{ 177 }} ТЗ 177 Тема 1-1-0

Согласно Положению о лицензировании фармацевтической деятельности фармацевтическая деятельность не включает следующие работы и услуги в сфере обращения ЛП для медицинского применения

- ☐ оптовая торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
- ☐ розничная торговля, отпуск, изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
- ☒ распространение лекарственных препаратов
- ☐ перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения

178. Задание {{ 178 }} ТЗ 178 Тема 1-1-0

К лицензионным требованиям, которым должен соответствовать соискатель лицензии (ИП) для осуществления фармацевтической деятельности

в сфере обращения ЛП для медицинского применения, не относится

☐ наличие необходимых помещений и оборудования, соответствующих установленным требованиям

☒ квалификационная категория

☐ высшее или среднее фармацевтическое образование

☐ сертификат специалиста

179. Задание {{ 179 }} ТЗ 179 Тема 1-1-0

К лицензионным требованиям, которым должен соответствовать лицензиат, осуществляющий оптовую торговлю ЛП для медицинского применения, не относится

☐ наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям

☐ соблюдение правил учёта ЛП, подлежащих предметно-количественному учёту

☒ наличие в ассортименте всего перечня ЖВНЛП

☐ соблюдение правил хранения ЛП, порядка формирования цен на ЖВНЛП

180. Задание {{ 180 }} ТЗ 180 Тема 1-1-0

Укажите срок действия лицензии на фармацевтическую деятельность

☐ 1 год

☐ 3 года

☒ бессрочно

☐ 5 лет

181. Задание {{ 181 }} ТЗ 181 Тема 1-1-0

Члены акционерного общества несут ответственность по своим обязательствам

☐ в пределах вложенных сумм

☒ в пределах стоимости своих акций

☐ всем своим имуществом

☐ в пределах размера уставного капитала

182. Задание {{ 182 }} ТЗ 182 Тема 1-1-0

Как часто проводят вводный инструктаж?

☐ 1 раз в квартал

☐ 1 раз в месяц

☐ 1 раз в год

☒ при приёме на работу

183. Задание {{ 183 }} ТЗ 183 Тема 1-1-0

Лицензия может быть аннулирована по решению

☐ лицензирующего органа

☒ суда, на основании заявления лицензирующего органа

☐ Министерства здравоохранения РФ

☐ органа местного самоуправления

184. Задание {{ 184 }} ТЗ 184 Тема 1-1-0

Индивидуальный предприниматель несёт ответственность по своим обязательствам

☒ всем своим имуществом

☐ в пределах уставного капитала

☐ в пределах вклада

☐ в пределах пакета акций

185. Задание {{ 185 }} ТЗ 185 Тема 1-1-0

К коммерческим организациям относится

☐ фонд

☐ учреждение

☐ ассоциация

☒ унитарное предприятие

186. Задание {{ 186 }} ТЗ 186 Тема 1-1-0

К некоммерческим организациям относится

☒ учреждение

☐ унитарное предприятие

☐ общество с ограниченной ответственностью

☐ акционерное общество

187. Задание {{ 187 }} ТЗ 187 Тема 1-1-0

В организациях каких организационно-правовых форм прибылью распоряжается собственник, оставляя лишь часть её самому предприятию?

☐ общества с ограниченной ответственностью

☒ унитарные предприятия

☐ акционерные общества

☐ полные товарищества

188. Задание {{ 188 }} ТЗ 188 Тема 1-1-0

Критерием выбора поставщика является

☐ образование сотрудников

☐ репутация поставщика

☒ комплексная характеристика поставщика

☐ скорость доставки товара

189. Задание {{ 189 }} ТЗ 189 Тема 1-1-0

Рекламация - это

☐ сведения, касающиеся выявления фактов

обращения недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактных лекарственных средств

☐ процесс удаления лекарственного средства из торговой сети из-за его дефектов

☒ претензия покупателя (заказчика) к продавцу (поставщику) по поводу ненадлежащего качества поставляемой продукции

☐ отзыв товаров с рынка по инициативе производителя, импортёра, дистрибьютора или соответствующего компетентного органа

190. Задание {{ 190 }} ТЗ 190 Тема 1-1-0

Фальсифицированное лекарственное средство

☐ не соответствует требованиям нормативной документации

☐ находится в обороте с нарушением гражданского законодательства

☐ не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств

☒ сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе

191. Задание {{ 191 }} ТЗ 191 Тема 1-1-0

Недоброкачественное лекарственное средство

- ☐ сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе
- ☒ не соответствует требованиям нормативной документации
- ☐ находится в обороте с нарушением гражданского законодательства
- ☐ не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств

192. Задание {{ 192 }} ТЗ 192 Тема 1-1-0

Контрафактное лекарственное средство

- ☐ не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств
- ☐ не соответствует требованиям нормативной документации
- ☐ сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе
- ☒ находится в обороте с нарушением гражданского законодательства

193. Задание {{ 193 }} ТЗ 193 Тема 1-1-0

Канал товародвижения второго уровня

- ☐ производитель-розница-потребитель
- ☒ производитель-оптовик-розница-потребитель

☐ производитель-потребитель

☐ производитель-оптовик-оптовик-розница-потребитель

194. Задание {{ 194 }} ТЗ 194 Тема 1-1-0

Продукция одного наименования, поступившая по одному сопроводительному документу

- ☐ серия
- ☐ порция
- ☒ партия
- ☐ фракция

195. Задание {{ 195 }} ТЗ 195 Тема 1-1-0

Канал товародвижения первого уровня

- ☒ производитель-розница-потребитель
- ☐ производитель-оптовик-розница-потребитель
- ☐ производитель-потребитель
- ☐ производитель-оптовик-оптовик-розница-потребитель

196. Задание {{ 196 }} ТЗ 196 Тема 1-1-0

Канал товародвижения нулевого уровня

- ☐ производитель-оптовик-розница-потребитель
- ☒ производитель-потребитель
- ☐ производитель-розница-потребитель
- ☐ производитель-оптовик-оптовик-розница-потребитель

01.02 Лекарствоведение с основами фармакогнозии и фармакологии

197. Задание {{ 197 }} ТЗ 197 Тема 1-2-0

Лекарственное сырьё, содержащее слизи

- ☒ семена льна
- ☐ корневище лапчатки
- ☐ листья мелиссы
- ☐ корни одуванчика

198. Задание {{ 198 }} ТЗ 198 Тема 1-2-0

Лекарственным сырьём *Pinus silvestris* являются

- ☐ листья
- ☒ почки
- ☐ корни
- ☐ семена

199. Задание {{ 199 }} ТЗ 199 Тема 1-2-0

Лекарственное сырьё растения *Quercus robur*

- ☐ корни
- ☐ семена
- ☒ кора
- ☐ листья

200. Задание {{ 200 }} ТЗ 200 Тема 1-2-0

Подлинность сырья это

- ☐ количество БАВ
- ☒ соответствие сырья своему названию
- ☐ чистота сырья
- ☐ влажность сырья

201. Задание {{ 201 }} ТЗ 201 Тема 1-2-0

Цель макроскопического анализа

☒ подлинности сырья

☐ количество БАВ

☐ чистота сырья

☐ влажность сырья

202. Задание {{ 202 }} ТЗ 202 Тема 1-2-0

Средняя проба получается при квартовании

- ☐ точечной пробы
- ☒ объединенной пробы
- ☐ из всей партии сырья
- ☐ из верхней части сырья

203. Задание {{ 203 }} ТЗ 203 Тема 1-2-0

Аналог женьшеня по действию

- ☒ заманиха высокая
- ☐ пион уклоняющийся
- ☐ золототысячник малый
- ☐ зверобой продырявленный

204. Задание {{ 204 }} ТЗ 204 Тема 1-2-0

Фармакологическое действие сырья лимонника

- ☐ вяжущее
- ☒ тонизирующее
- ☐ слабительное
- ☐ обволакивающее
- ☐ кровоостанавливающее

205. Задание {{ 205 }} ТЗ 205 Тема 1-2-0

Аналог сырья валерианы по фармакологическому действию

- ☐ первоцвет весенний
- ☐ зверобой продырявленный
- ☒ пустырник сердечный
- ☐ золототысячник малый

206. Задание {{ 206 }} ТЗ 206 Тема 1-2-0

Фармакологическое действие травы пустырника

- ☐ тонизирующее
- ☐ кровоостанавливающее
- ☒ седативное
- ☐ обволакивающее

207. Задание {{ 207 }} ТЗ 207 Тема 1-2-0

Источник получения препарата «Коргликон»

- ☒ ландыш майский
- ☐ наперстянка пурпуровая
- ☐ барвинок малый
- ☐ трава полыни

208. Задание {{ 208 }} ТЗ 208 Тема 1-2-0

Источник получения препарата «Фламин»

- ☒ цветки бессмертника
- ☐ наперстянка пурпуровая
- ☐ ландыш майский
- ☐ трава полыни

209. Задание {{ 209 }} ТЗ 209 Тема 1-2-0

Фармакологическое действие сырья брусники

- ☐ кровоостанавливающее
- ☒ мочегонное
- ☐ тонизирующее
- ☐ слабительное

210. Задание {{ 210 }} ТЗ 210 Тема 1-2-0

Растение, обладающее мочегонным действием

- ☒ Брусника обыкновенная
- ☐ Пустырник сердечный
- ☐ Черемуха обыкновенная
- ☐ Аир болотный

211. Задание {{ 211 }} ТЗ 211 Тема 1-2-0

Фармакологическое действие сырья эвкалипта

- ☐ тонизирующее
- ☐ слабительное
- ☒ антисептическое
- ☐ мочегонное

212. Задание {{ 212 }} ТЗ 212 Тема 1-2-0

Лекарственное сырье растения *Althaea officinalis*

- ☒ корни
- ☐ плоды
- ☐ цветки
- ☐ семена

213. Задание {{ 213 }} ТЗ 213 Тема 1-2-0

Лекарственное сырье растения *Eucalyptus viminalis*

- ☒ листья
- ☐ плоды

- ☐ трава
- ☐ цветки

214. Задание {{ 214 }} ТЗ 214 Тема 1-2-0

Лекарственное сырье растения *Glycyrrhiza glabra*

- ☐ трава
- ☒ корни
- ☐ плоды
- ☐ соплодия

215. Задание {{ 215 }} ТЗ 215 Тема 1-2-0

Лекарственное сырье растения *Valeriana officinalis*

- ☐ трава
- ☒ корневища с корнями
- ☐ корни
- ☐ цветки

216. Задание {{ 216 }} ТЗ 216 Тема 1-2-0

Фармацевт порекомендует больному при отсутствии в аптеке плодов черники

- ☐ траву хвоща
- ☐ семя льна
- ☐ цветки пижмы
- ☒ плоды черемухи

217. Задание {{ 217 }} ТЗ 217 Тема 1-2-0

Фармацевт порекомендует больному при кишечных расстройствах

- ☒ отвар плодов черники
- ☐ отвар плодов шиповника
- ☐ отвар плодов калины
- ☐ отвар плодов боярышника

218. Задание {{ 218 }} ТЗ 218 Тема 1-2-0

БАВ растений, обладающие кардиотоническим действием

- ☐ алкалоиды
- ☐ эфирное масло
- ☒ сердечные гликозиды
- ☐ дубильные вещества

219. Задание {{ 219 }} ТЗ 219 Тема 1-2-0

Сырье, обладающее седативным действием

- ☒ *Herba Leonuri*
- ☐ *Herba Bidentis*
- ☐ *Radix Ononidis*
- ☐ *Radix Althaeae*

220. Задание {{ 220 }} ТЗ 220 Тема 1-2-0

Сырье, обладающее тонизирующим действием

- ☒ *Rhizoma et radix Eleutherococci*
- ☐ *Herba Bidentis*
- ☐ *Rhizoma cum radice Valerianae*
- ☐ *Herba Adonis vernalis*

221. Задание {{ 221 }} ТЗ 221 Тема 1-2-0

Фармакологическое действие сырья пиона

- ☐ тонизирующее
- ☒ седативное

- ☐ слабительное
- ☐ витаминное

222. Задание {{ 222 }} ТЗ 222 Тема 1-2-0

Аналог листа шалфея лист

- ☒ эвкалипта
- ☐ березы
- ☐ алоэ
- ☐ белены

223. Задание {{ 223 }} ТЗ 223 Тема 1-2-0

Латинское название подорожника большого

- ☐ Polemonium coeruleum
- ☐ Polygonum aviculare
- ☒ Plantago major
- ☐ Ledum palustre

224. Задание {{ 224 }} ТЗ 224 Тема 1-2-0

Какое сырье моют перед сушкой

- ☐ плоды
- ☒ корни
- ☐ травы
- ☐ семена

225. Задание {{ 225 }} ТЗ 225 Тема 1-2-0

Фармакологическое действие листьев толокнянки

- ☐ слабительное
- ☐ ветрогонное
- ☒ мочегонное
- ☐ отхаркивающее

226. Задание {{ 226 }} ТЗ 226 Тема 1-2-0

Растение, содержащее эфирное масло

- ☒ сосна лесная
- ☐ пастушья сумка
- ☐ крапива двудомная
- ☐ крушина ольховидная

227. Задание {{ 227 }} ТЗ 227 Тема 1-2-0

Растение, оказывающее желчегонное действие

- ☒ бессмертник песчаный
- ☐ ромашка аптечная
- ☐ сосна обыкновенная
- ☐ мать-и-мачеха

228. Задание {{ 228 }} ТЗ 228 Тема 1-2-0

Фармакологическое действие сырья малины

- ☐ седативное
- ☒ потогонное
- ☐ кровоостанавливающее
- ☐ мочегонное

229. Задание {{ 229 }} ТЗ 229 Тема 1-2-0

Сырье, обладающее вяжущим и кровоостанавливающим действием

- ☒ Rhizoma et radix Sanquisorbae
- ☐ Rhizoma cum radicibus Polemonii
- ☐ Herba Origani vulgaris
- ☐ Herba Adonis vernalis

230. Задание {{ 230 }} ТЗ 230 Тема 1-2-0

Фармакологическое действие сырья сены

- ☐ мочегонное
- ☒ слабительное
- ☐ седативное
- ☐ потогонное

231. Задание {{ 231 }} ТЗ 231 Тема 1-2-0

Аналог цветков липы

- ☒ малина обыкновенная
- ☐ солодка голая
- ☐ ольха серая
- ☐ ландыш майский

232. Задание {{ 232 }} ТЗ 232 Тема 1-2-0

Фитопрепарат, состоящий из цветков ромашки, цветков календулы и травы тысячелистника

- ☒ «Ротокан»
- ☐ «Тонзилгон»
- ☐ «Сальвин»
- ☐ «Канефрон»

233. Задание {{ 233 }} ТЗ 233 Тема 1-2-0

Сырье, из которого получают препарат «Бефунгин»

- ☐ корень аира
- ☐ кора крушина
- ☒ гриб чага
- ☐ лист подорожник

234. Задание {{ 234 }} ТЗ 234 Тема 1-2-0

Цветками в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье

- ☒ представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки
- ☐ представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки сложного листа
- ☐ представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых растений
- ☐ представляющее собой высушенные отдельные цветки и листья

235. Задание {{ 235 }} ТЗ 235 Тема 1-2-0

Травами в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье

- ☒ представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых растений
- ☐ представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки сложного листа
- ☐ представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки
- ☐ представляющее собой высушенные отдельные цветки и листья

236. Задание {{ 236 }} ТЗ 236 Тема 1-2-0

У душицы обыкновенной в качестве лекарственного растительного сырья заготавливают

- ☐ корень
- ☐ листья
- ☒ траву
- ☐ цветки

237. Задание {{ 237 }} ТЗ 237 Тема 1-2-0

Перед сушкой не моют, а очищают от пробки

- ☐ корень ревеня
- ☐ корень одуванчика
- ☒ корень алтея
- ☐ корень девясила

238. Задание {{ 238 }} ТЗ 238 Тема 1-2-0

Растение, стимулирующее функцию желез желудочно-кишечного тракта, усиливающего желчеотделение

- ☐ мать и мачеха
- ☐ ландыш
- ☐ подорожник
- ☒ одуванчик

239. Задание {{ 239 }} ТЗ 239 Тема 1-2-0

Биологически активные вещества, обладающие слабительным действием

- ☐ витамины
- ☐ эфирное масло
- ☒ антрагликозиды
- ☐ сапонины

240. Задание {{ 240 }} ТЗ 240 Тема 1-2-0

Растение, которое входит в препарат «Холосас»

- ☐ подорожник
- ☒ шиповник собачий
- ☐ вахта
- ☐ кукуруза

241. Задание {{ 241 }} ТЗ 241 Тема 1-2-0

Экстракт из плодов шиповника собачьего входит в состав лекарственного препарата

- ☒ "Холосас"
- ☐ "Тонзилгон"
- ☐ "Ротокан"
- ☐ "Фламин"

242. Задание {{ 242 }} ТЗ 242 Тема 1-2-0

Сырье, богатое каротином

- ☐ Herba Origani
- ☐ Herba Adonidis vernalis
- ☒ Fructus Sorbi
- ☐ Aloe arborescens

243. Задание {{ 243 }} ТЗ 243 Тема 1-2-0

Показания к применению плодов шиповника майского

- ☒ общеукрепляющее

- ☐ кровоостанавливающее
- ☐ гипотензивное
- ☐ тонизирующее

244. Задание {{ 244 }} ТЗ 244 Тема 1-2-0

Сырье, богатое витаминами К и С

- ☐ Folium Convallariae
- ☒ Folium Urticae
- ☐ Folium Salviae
- ☐ Fructus Padi

245. Задание {{ 245 }} ТЗ 245 Тема 1-2-0

Растение, обладающее кровоостанавливающим действием

- ☒ крапива двудомная
- ☐ багульник болотный
- ☐ крушина ольховидная
- ☐ пустырник сердечный

246. Задание {{ 246 }} ТЗ 246 Тема 1-2-0

Вид крапивы для заготовки лекарственного сырья

- ☒ двудомная
- ☐ жгучая
- ☐ колючая
- ☐ лекарственная

247. Задание {{ 247 }} ТЗ 247 Тема 1-2-0

Сырье крушины, оказывающее слабительное действие содержит

- ☒ антрагликозиды
- ☐ дубильные вещества
- ☐ слизи
- ☐ флавоноиды

248. Задание {{ 248 }} ТЗ 248 Тема 1-2-0

Сырье, содержащее горечи

- ☒ Herba Absinthii
- ☐ Herba Ledi palustris
- ☐ Folium Salviae
- ☐ Fructus Rosae

249. Задание {{ 249 }} ТЗ 249 Тема 1-2-0

Herba Absinthii содержит БАВ

- ☒ горечи
- ☐ слизи
- ☐ дубильные вещества
- ☐ сердечные гликозиды

250. Задание {{ 250 }} ТЗ 250 Тема 1-2-0

Сырье шиповника заготавливают в период

- ☒ созревания до заморозков
- ☐ созревания после заморозков
- ☐ после созревания
- ☐ цветения

251. Задание {{ 251 }} ТЗ 251 Тема 1-2-0

Сырье крушины ольховидной заготавливают в период

- ☒ сокодвижения
- ☐ цветения

- ☐ плодоношения
- ☐ созревания

252. Задание {{ 252 }} T3 252 Тема 1-2-0

Сырье крапивы заготавливают в период

- ☒ цветения
- ☐ в период увядания
- ☐ ранней весной в начале вегетации
- ☐ ранней весной

253. Задание {{ 253 }} T3 253 Тема 1-2-0

Сырье траву заготавливают в период

- ☒ цветения
- ☐ в период увядания
- ☐ ранней весной в начале вегетации
- ☐ ранней весной

254. Задание {{ 254 }} T3 254 Тема 1-2-0

Антибиотик группы макролидов

- ☒ midecamycin
- ☐ amoxicillin
- ☐ gentamicin
- ☐ rifampicin

255. Задание {{ 255 }} T3 255 Тема 1-2-0

Торговое наименование midecamycin

- ☒ Макропен
- ☐ Клацид
- ☐ Зинерит
- ☐ Мадопар

256. Задание {{ 256 }} T3 256 Тема 1-2-0

Макропен относится к группе

- ☒ макролидов
- ☐ аминогликозидов
- ☐ пенициллинов
- ☐ цефалоспоринов

257. Задание {{ 257 }} T3 257 Тема 1-2-0

Фторхинолон

- ☒ абактал
- ☐ флемоклав
- ☐ тобрекс
- ☐ цефазолин

258. Задание {{ 258 }} T3 258 Тема 1-2-0

Абактал относится к группе

- ☒ фторхинолонов
- ☐ аминогликозидов
- ☐ пенициллинов
- ☐ цефалоспоринов

259. Задание {{ 259 }} T3 259 Тема 1-2-0

Синоним препарата Бильтрицид

- ☒ празиквантел
- ☐ тинидазол
- ☐ клотримазол
- ☐ левомицетин

260. Задание {{ 260 }} T3 260 Тема 1-2-0

Синоним препарата Празиквантел

- ☒ бильтрицид

- ☐ тинидазол
- ☐ клотримазол
- ☐ левомицетин

261. Задание {{ 261 }} T3 261 Тема 1-2-0

Противотрихомонадный препарат

- ☒ метронидазол
- ☐ празиквантел
- ☐ тобрамицин
- ☐ токсиклин

262. Задание {{ 262 }} T3 262 Тема 1-2-0

Противогрибковый препарат

- ☒ тербинафин
- ☐ празиквантел
- ☐ тобрамицин
- ☐ празиквантел

263. Задание {{ 263 }} T3 263 Тема 1-2-0

Противоглистный препарат

- ☒ пирантел
- ☐ низорал
- ☐ тобрамицин
- ☐ трихопол

264. Задание {{ 264 }} T3 264 Тема 1-2-0

Синоним препарата Цифран

- ☒ ciprofloxacin
- ☐ празиквантел
- ☐ midecamycin
- ☐ ofloxacin

265. Задание {{ 265 }} T3 265 Тема 1-2-0

Синоним препарата Ципрофлоксацин

- ☒ цифран
- ☐ празиквантел
- ☐ midecamycin
- ☐ ofloxacin

266. Задание {{ 266 }} T3 266 Тема 1-2-0

Антибиотик для лечения туберкулёза

- ☒ rifampicin
- ☐ amoxicillin
- ☐ midecamycin
- ☐ ofloxacin

267. Задание {{ 267 }} T3 267 Тема 1-2-0

Для лечения туберкулёза используют препарат

- ☒ rifampicin
- ☐ празиквантел
- ☐ midecamycin
- ☐ нистатин

268. Задание {{ 268 }} T3 268 Тема 1-2-0

Синоним препарата Сумамед

- ☒ azithromycin
- ☐ amoxicillin
- ☐ gentamicin
- ☐ rifampicin

269. Задание {{ 269 }} T3 269 Тема 1-2-0

Синоним препарата Флемоксин солютаб

- ☒ амоксициллин
- ☐ тетрациклин
- ☐ кларитромицин
- ☐ офлоксацин

270. Задание {{ 270 }} ТЗ 270 Тема 1-2-0

Стимулятор эритропоэза

- ☒ рекормон
- ☐ нейпоген
- ☐ лейкоген
- ☐ офлоксацин

271. Задание {{ 271 }} ТЗ 271 Тема 1-2-0

Антикоагулянт непрямого действия

- ☒ варфарин
- ☐ гепарин
- ☐ аprotинин
- ☐ аминокaproновая кислота

272. Задание {{ 272 }} ТЗ 272 Тема 1-2-0

Варфарин относится к фармакологической группе

- ☐ антикоагулянты прямого действия
- ☒ антикоагулянты непрямого действия
- ☐ фибринолитики
- ☐ гемостатики

273. Задание {{ 273 }} ТЗ 273 Тема 1-2-0

Синоним препарата Брилинта

- ☒ тикагрелор
- ☐ клопидогрел
- ☐ тиклопидин
- ☐ дипиридамо

274. Задание {{ 274 }} ТЗ 274 Тема 1-2-0

Препарат для лечения гипохромных анемий

- ☒ мальтофер
- ☐ варфарин
- ☐ гепарин
- ☐ тромбo асс

275. Задание {{ 275 }} ТЗ 275 Тема 1-2-0

Показанием к применению сорбентов является

- ☒ диарея
- ☐ атония кишечника
- ☐ дисбактериоз
- ☐ хронический запор

276. Задание {{ 276 }} ТЗ 276 Тема 1-2-0

Синоним препарата Домперидон

- ☒ мотилиум
- ☐ имодиум
- ☐ церукал
- ☐ карсил

277. Задание {{ 277 }} ТЗ 277 Тема 1-2-0

Синоним препарата Мотилиум

- ☒ домперидон
- ☐ имодиум
- ☐ церукал
- ☐ карсил

278. Задание {{ 278 }} ТЗ 278 Тема 1-2-0

Синоним препарата Слабилен

- ☒ пикосульфат натрия
- ☐ магния сульфат
- ☐ калия хлорид
- ☐ натрия хлорид

279. Задание {{ 279 }} ТЗ 279 Тема 1-2-0

Синоним препарата Гутталакс

- ☒ пикосульфат натрия
- ☐ магния сульфат
- ☐ калия хлорид
- ☐ натрия хлорид

280. Задание {{ 280 }} ТЗ 280 Тема 1-2-0

Гепатопротектор

- ☒ эссенциале
- ☐ фестал
- ☐ гуттасил
- ☐ фервекс

281. Задание {{ 281 }} ТЗ 281 Тема 1-2-0

Гепатопротектор

- ☒ фосфоглив форте
- ☐ фестал
- ☐ гуттасил
- ☐ фервекс

282. Задание {{ 282 }} ТЗ 282 Тема 1-2-0

Противорвотный препарат

- ☒ мотилиум
- ☐ нексиум
- ☐ нольпаза
- ☐ вентер

283. Задание {{ 283 }} ТЗ 283 Тема 1-2-0

Правило приема препарата Париет

- ☒ 1 раз в день
- ☐ 2 раза в день
- ☐ 3 раза в день
- ☐ 2 раза в день, растворяя в стакане воды

284. Задание {{ 284 }} ТЗ 284 Тема 1-2-0

Правило приема препарата Омез

- ☒ 1 раз в день
- ☐ 2 раза в день
- ☐ 3 раза в день
- ☐ 2 раза в день, растворяя в стакане воды

285. Задание {{ 285 }} ТЗ 285 Тема 1-2-0

Правило приема препарата Нольпаза

- ☒ 1 раз в день
- ☐ 2 раза в день
- ☐ 3 раза в день
- ☐ 2 раза в день, растворяя в стакане воды

286. Задание {{ 286 }} ТЗ 286 Тема 1-2-0

Гастропротектор

- ☒ де-нол
- ☐ маалокс
- ☐ нольпаза

☐ эссенциале

287. Задание {{ 287 }} ТЗ 287 Тема 1-2-0

Синоним препарата Рабепразол

☒ париет

☐ квамател

☐ нольпаза

☐ омез

288. Задание {{ 288 }} ТЗ 288 Тема 1-2-0

Синоним препарата Ранитидин

☒ гистак

☐ нексиум

☐ нольпаза

☐ омез

289. Задание {{ 289 }} ТЗ 289 Тема 1-2-0

Ингибитор протеаз

☒ апротинин

☐ энзистал

☐ нольпаза

☐ фестал

290. Задание {{ 290 }} ТЗ 290 Тема 1-2-0

Аналог препарата Фестал

☒ мезим форте

☐ бифидумбактерин

☐ нольпаза

☐ энтеросгель

291. Задание {{ 291 }} ТЗ 291 Тема 1-2-0

Аналог препарата Энзистал

☒ мезим форте

☐ бифидумбактерин

☐ нольпаза

☐ энтеросгель

292. Задание {{ 292 }} ТЗ 292 Тема 1-2-0

Антацидный препарат

☒ маалокс

☐ бифидумбактерин

☐ сенаде

☐ де-нол

293. Задание {{ 293 }} ТЗ 293 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата Капозид

☒ антигипертензивное средство

☐ антиангинальное средство

☐ диуретическое средство

☐ кардиотоническое средство

294. Задание {{ 294 }} ТЗ 294 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата Каптоприл

☒ антигипертензивное средство

☐ антиангинальное средство

☐ диуретическое средство

☐ кардиотоническое средство

295. Задание {{ 295 }} ТЗ 295 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата Коргликон

☐ антигипертензивное средство

☐ антиангинальное средство

☐ диуретическое средство

☒ кардиотоническое средство

296. Задание {{ 296 }} ТЗ 296 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата Нитроглицерин

☐ антигипертензивное средство

☒ антиангинальное средство

☐ диуретическое средство

☐ кардиотоническое средство

297. Задание {{ 297 }} ТЗ 297 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата Фуросемид

☐ антигипертензивное средство

☐ антиангинальное средство

☒ диуретическое средство

☐ кардиотоническое средство

298. Задание {{ 298 }} ТЗ 298 Тема 1-2-0

Синоним препарата Небилет

☒ небиволол

☐ пропранолол

☐ карведилол

☐ локрен

299. Задание {{ 299 }} ТЗ 299 Тема 1-2-0

Синоним препарата Конкор

☒ беталое

☐ пропранолол

☐ карведилол

☐ нипертен

300. Задание {{ 300 }} ТЗ 300 Тема 1-2-0

Синоним препарата Анаприлин

☐ небиволол

☒ пропранолол

☐ карведилол

☐ локрен

301. Задание {{ 301 }} ТЗ 301 Тема 1-2-0

Побочное действие бета1 - адреноблокаторов

☐ тахикардия

☒ брадикардия

☐ усиление сократимости миокарда

☐ повышение тонуса гладких мышц бронхов

302. Задание {{ 302 }} ТЗ 302 Тема 1-2-0

Синоним препарата Норваск

☐ небиволол

☒ амлодипин

☐ карведилол

☐ атаракс

303. Задание {{ 303 }} ТЗ 303 Тема 1-2-0

Лекарственный препарат с
противоаритмическим действием

☐ небиволол

☒ амиодарон

☐ карведилол

☐ нитроглицерин

304. Задание {{ 304 }} ТЗ 304 Тема 1-2-0

Муколитик

☒ амброксол

☐ бутамират натрия

☐ кодеин

☐ преноксидиазин

305. Задание {{ 305 }} ТЗ 305 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата Амброксол

☐ противокашлевые

☒ муколитики

☐ антиангинальные

☐ бронхолитики

306. Задание {{ 306 }} ТЗ 306 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата Ацетилцистеин

☐ противокашлевые

☒ муколитики

☐ антиангинальные

☐ бронхолитики

307. Задание {{ 307 }} ТЗ 307 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата Бутамират натрия

☒ противокашлевые

☐ муколитики

☐ отхаркивающие

☐ бронхолитики

308. Задание {{ 308 }} ТЗ 308 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата Сальбутамол

☐ противокашлевые

☐ муколитики

☐ отхаркивающие

☒ бронхолитики

309. Задание {{ 309 }} ТЗ 309 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата Грандаксин

☐ нейролептики

☒ транквилизаторы

☐ антиангинальные

☐ бронхолитики

310. Задание {{ 310 }} ТЗ 310 Тема 1-2-0

Ингибитор протеаз

☐ энзистал

☒ апротинин

☐ трипсин

☐ фестал

311. Задание {{ 311 }} ТЗ 311 Тема 1-2-0

Ингибитор протеаз

☐ энзистал

☒ контрикал

☐ трипсин

☐ фестал

312. Задание {{ 312 }} ТЗ 312 Тема 1-2-0

Слабительный препарат

☐ карсил

☒ сеннаде

☐ трипсин

☐ фестал

313. Задание {{ 313 }} ТЗ 313 Тема 1-2-0

Характерный побочный эффект нейролептиков

☐ привыкание, лекарственная зависимость

☒ экстрапирамидные расстройства

☐ гипертонический криз

☐ сонливость

314. Задание {{ 314 }} ТЗ 314 Тема 1-2-0

Экстрапирамидные расстройства характерны для фармакологической группы

☒ нейролептики

☐ транквилизаторы

☐ снотворные

☐ антидепрессанты

315. Задание {{ 315 }} ТЗ 315 Тема 1-2-0

Опасное осложнение при использовании опиоидов

☐ мышечная слабость

☒ угнетение дыхательного центра

☐ гипертензия

☐ нарушение координации движений

316. Задание {{ 316 }} ТЗ 316 Тема 1-2-0

Летальный эффект при использовании опиоидов вызывает

☐ мышечная слабость

☒ угнетение дыхательного центра

☐ гипертензия

☐ нарушение координации движений

317. Задание {{ 317 }} ТЗ 317 Тема 1-2-0

МоРФиноподобное синтетическое вещество, применяемое в составе противокашлевых средств

☐ бромгексин

☒ декстрометорфан

☐ гвайфенезин

☐ карбоцистеин

318. Задание {{ 318 }} ТЗ 318 Тема 1-2-0

Фармакологическая группа лекарственного препарата мидокалм

☒ центральные миорелаксанты

☐ транквилизаторы

☐ нейролептики

☐ ноотропы

319. Задание {{ 319 }} ТЗ 319 Тема 1-2-0

Торговое название лекарственного средства
ацеклофенак

- ☒ аэртал
- ☐ нимесил
- ☐ мовалис
- ☐ вольтарен

320. Задание {{ 320 }} ТЗ 320 Тема 1-2-0

Фармакологические эффекты анксиолитиков

- ☒ подавляют страх, беспокойство, тревогу
- ☐ улучшают умственную активность
- ☐ повышают адаптацию организма
- ☐ улучшают настроение

321. Задание {{ 321 }} ТЗ 321 Тема 1-2-0

Препарат для лечения болезни Паркинсона

- ☒ мадопар
- ☐ эглонил
- ☐ дроперидол
- ☐ феназепам

322. Задание {{ 322 }} ТЗ 322 Тема 1-2-0

Наркотический анальгетик

- ☐ нимесулид
- ☐ феназепам
- ☒ фентанил
- ☐ диазепам

323. Задание {{ 323 }} ТЗ 323 Тема 1-2-0

Ноотропный лекарственный препарат

- ☒ кортексин
- ☐ амитриптилин
- ☐ трифтазин
- ☐ феназепам

324. Задание {{ 324 }} ТЗ 324 Тема 1-2-0

Наркотический анальгетик

- ☐ нимесулид
- ☐ феназепам
- ☒ просидол
- ☐ диазепам

325. Задание {{ 325 }} ТЗ 325 Тема 1-2-0

Наркотический анальгетик

- ☐ мовалис
- ☐ феназепам
- ☒ промедол
- ☐ диазепам

326. Задание {{ 326 }} ТЗ 326 Тема 1-2-0

Наркотический анальгетик

- ☐ фенотропил
- ☐ феназепам
- ☒ морфин
- ☐ сибазон

327. Задание {{ 327 }} ТЗ 327 Тема 1-2-0

Показания к применению настойки женьшеня

- ☐ артериальная гипертензия
- ☐ невроты
- ☒ артериальная гипотензия

- ☐ депрессии

328. Задание {{ 328 }} ТЗ 328 Тема 1-2-0

Показания к применению настойки лимонника

- ☐ артериальная гипертензия
- ☐ невроты
- ☒ артериальная гипотензия
- ☐ депрессии

329. Задание {{ 329 }} ТЗ 329 Тема 1-2-0

Синоним лекарственного препарата

кетопрофен

- ☐ мовалис
- ☐ глицин
- ☒ кетонал
- ☐ мовалис

330. Задание {{ 330 }} ТЗ 330 Тема 1-2-0

Международное непатентованное
наименование лекарственного препарата

нурофен

- ☐ кеторолак
- ☐ диклофенак
- ☒ ибупрофен
- ☐ парацетамол

331. Задание {{ 331 }} ТЗ 331 Тема 1-2-0

К адаптогенам относится лекарственный
препарат

- ☐ фиторелакс
- ☐ персен
- ☒ мелаксен
- ☐ ново - пассит

332. Задание {{ 332 }} ТЗ 332 Тема 1-2-0

Снотворные средства усиливают действие

- ☐ глюкокортикоидов
- ☐ нестероидных противовоспалительных
средств
- ☒ седативных средств
- ☐ бронхолитиков

333. Задание {{ 333 }} ТЗ 333 Тема 1-2-0

Местный анестетик

- ☐ пропофол
- ☒ артикаин
- ☐ тримеперидин
- ☐ метамизол натрия

334. Задание {{ 334 }} ТЗ 334 Тема 1-2-0

Местный анестетик

- ☐ пропофол
- ☒ анестезин
- ☐ тримеперидин
- ☐ метамизол натрия

335. Задание {{ 335 }} ТЗ 335 Тема 1-2-0

К селективным ингибиторам циклооксигеназы
2-го типа (ЦОГ-2) относят

- ☐ ибупрофен
- ☐ диклофенак

- ☒ мелоксикам
- ☐ метамизол натрия

336. Задание {{ 336 }} ТЗ 336 Тема 1-2-0

К неселективным ингибиторам циклооксигеназы относят

- ☒ ибупрофен
- ☐ нимесулид
- ☐ мелоксикам
- ☐ аркоксиа

337. Задание {{ 337 }} ТЗ 337 Тема 1-2-0

Проинформируйте пациента, какое состояние является показанием для применения психостимуляторов

- ☐ глаукома
- ☐ бессоница
- ☒ снижение умственной и физической работоспособности
- ☐ органические заболевания сердца

338. Задание {{ 338 }} ТЗ 338 Тема 1-2-0

Проинформируйте пациента, какое состояние является показанием для применения таблеток Кофеин-бензоат натрия

- ☐ глаукома
- ☐ бессоница
- ☒ снижение умственной и физической работоспособности
- ☐ органические заболевания сердца

339. Задание {{ 339 }} ТЗ 339 Тема 1-2-0

Дайте информацию посетителю аптеки, какой препарат можно применять при полиартрите

- ☐ парацетамол
- ☐ папаверин
- ☒ индометацин
- ☐ аллохол

340. Задание {{ 340 }} ТЗ 340 Тема 1-2-0

Дайте информацию посетителю аптеки, какой препарат можно применять при диарее

- ☐ парацетамол
- ☐ ибупрофен
- ☒ лоперамид
- ☐ ацетиЛСалициловая кислота

341. Задание {{ 341 }} ТЗ 341 Тема 1-2-0

Пациент интересуется какое торговое наименование метамизола натрия. Ответ фармацевта

- ☐ парацетамол
- ☐ панадол
- ☒ анальгин
- ☐ папазол

342. Задание {{ 342 }} ТЗ 342 Тема 1-2-0

К лекарственным препаратам для уменьшения образования конкрементов и облегчения их выведения с мочей относят

- ☐ спиронолактон
- ☐ уродан
- ☒ аллопуринол
- ☐ фуросемид

343. Задание {{ 343 }} ТЗ 343 Тема 1-2-0

Препаратом седативного действия является настойка

- ☐ женьшеня
- ☐ календулы
- ☒ пустырника
- ☐ полыни горькой

344. Задание {{ 344 }} ТЗ 344 Тема 1-2-0

Препаратом стимулирующим аппетит является настойка

- ☐ женьшеня
- ☐ календулы
- ☐ пустырника
- ☒ полыни горькой

345. Задание {{ 345 }} ТЗ 345 Тема 1-2-0

Препаратом общетонизирующего действия является настойка

- ☒ женьшеня
- ☐ календулы
- ☐ пустырника
- ☐ полыни горькой

346. Задание {{ 346 }} ТЗ 346 Тема 1-2-0

Препаратом противомикробного действия является настойка

- ☐ женьшеня
- ☒ календулы
- ☐ пустырника
- ☐ полыни горькой

347. Задание {{ 347 }} ТЗ 347 Тема 1-2-0

Дайте информацию посетителю аптеки, какой препарат относится к группе ингибиторов фибринолиза

- ☐ ацетиЛСалициловая кислота
- ☐ аскорбиновая кислота
- ☒ аминокaproновая кислота
- ☐ никотиновая кислота

348. Задание {{ 348 }} ТЗ 348 Тема 1-2-0

К лекарственным препаратам для лечения гипотонии относят

- ☐ анаприлин
- ☐ доксазозин (тонокардин)
- ☒ никетамид
- ☐ амлодипин

349. Задание {{ 349 }} ТЗ 349 Тема 1-2-0

С антибиотиками бета-лактаманного ряда комбинируют clavulanовую кислоту с целью

- ☐ обеспечения транспорта через ГЭБ
- ☐ увеличения биодоступности
- ☐ снижения токсичности
- ☒ предотвращения разрушения бета-лактамазами

350. Задание {{ 350 }} T3 350 Тема 1-2-0

Необходимым условием для терапевтического действия ноотропных лекарственных препаратов является

- ☐ только однократный прием
- ☐ прием ударной дозы
- ☐ состояние физиологической нормы в цнс
- ☒ ухудшение когнитивных и мнестических функций

351. Задание {{ 351 }} T3 351 Тема 1-2-0

Важно информировать, что одновременный прием алкоголя и парацетамола сопровождается увеличением риска развития

- ☒ гепатотоксичности
- ☐ ототоксичности
- ☐ нефротоксичности
- ☐ гематотоксичности

352. Задание {{ 352 }} T3 352 Тема 1-2-0

Диапазон доз ЛП от минимальной до максимальной терапевтической называют

- ☒ терапевтическая широта
- ☐ терапевтический индекс
- ☐ эффективность
- ☐ активность

353. Задание {{ 353 }} T3 353 Тема 1-2-0

Усиление фармакологического эффекта при совместном применении ЛВ называется

- ☒ синергизм
- ☐ идиосинкразия
- ☐ толерантность
- ☐ антагонизм

354. Задание {{ 354 }} T3 354 Тема 1-2-0

К какому виду терапии относится применение инсулина при сахарном диабете 1 типа

- ☒ заместительная
- ☐ симптоматическая
- ☐ этиотропная
- ☐ патогенетическая

355. Задание {{ 355 }} T3 355 Тема 1-2-0

К какому виду терапии относится применение амоксициллина при ангине

- ☐ заместительная
- ☐ симптоматическая
- ☒ этиотропная
- ☐ патогенетическая

356. Задание {{ 356 }} T3 356 Тема 1-2-0

К какому виду терапии относится применение Ксилометазолина при насморке

- ☐ заместительная
- ☒ симптоматическая
- ☐ этиотропная
- ☐ патогенетическая

357. Задание {{ 357 }} T3 357 Тема 1-2-0

Если при приеме ЛП в одной и той же дозе через 5 дней отмечается снижение эффекта, важно информировать покупателя, что у него развилось

- ☒ привыкание
- ☐ лекарственная зависимость
- ☐ синдром отмены
- ☐ гиперчувствительность

358. Задание {{ 358 }} T3 358 Тема 1-2-0

При обморочных состояниях фармацевт может информировать о возможности применения

- ☒ раствор аммиака
- ☐ борную кислоту
- ☐ перексид водорода
- ☐ настойку полыни

359. Задание {{ 359 }} T3 359 Тема 1-2-0

Важно информировать, что лечебные шампуни для устранения перхоти содержат главное антигрибковое действующее вещество

- ☒ кетоконазол
- ☐ пшеничные протеины
- ☐ луковый экстракт
- ☐ тербинафин

360. Задание {{ 360 }} T3 360 Тема 1-2-0

Механизм действия горечей является

- ☒ раздражение вкусовых рецепторов
- ☐ блокирование гистаминовых рецепторов
- ☐ блокирование мускариновых рецепторов
- ☐ раздражение триггерной зоны рвотного центра

361. Задание {{ 361 }} T3 361 Тема 1-2-0

Молодому врачу при лечении железодефицитных анемий препаратами 2 валентного Fe для улучшения их всасывания целесообразно назначать

- ☒ аскорбиновую кислоту
- ☐ рибофлавин
- ☐ рутозид
- ☐ пиридоксин

362. Задание {{ 362 }} T3 362 Тема 1-2-0

Дайте информацию посетителю аптеки, какой препарат относится к стимуляторам эритропоэза

- ☒ цианокобаламин
- ☐ гепарин
- ☐ стрептокиназа
- ☐ ваРФарин

363. Задание {{ 363 }} T3 363 Тема 1-2-0

Дайте информацию посетителю аптеки, какой препарат относится к токолитическим

- ☒ гинипрал
- ☐ окситоцин
- ☐ динопрост
- ☐ метилэргометрин

364. Задание {{ 364 }} ТЗ 364 Тема 1-2-0

Дайте информацию посетителю аптеки, какие препараты оказывают иммунодепрессивное действие

- ☒ глюкокортикоиды
- ☐ препараты задней доли гипофиза
- ☐ препараты гормонов щитовидной железы
- ☐ анаболические стероиды

365. Задание {{ 365 }} ТЗ 365 Тема 1-2-0

Дайте информацию посетителю аптеки, какие препараты оказывают иммуностимулирующее действие

- ☒ интерфероны
- ☐ глюкокортикоиды
- ☐ препараты гормонов щитовидной железы
- ☐ анаболические стероиды

366. Задание {{ 366 }} ТЗ 366 Тема 1-2-0

Дайте информацию посетителю аптеки, какой препарат относится к группе иммуностимуляторов

- ☒ интерферон
- ☐ дексаметазон
- ☐ кромоглин натрия
- ☐ преднизолон

367. Задание {{ 367 }} ТЗ 367 Тема 1-2-0

Объясните пациенту, как действует Дифенгидрамин

- ☒ блокирует гистаминовые H1-рецепторы
- ☐ блокирует гистаминовые H2-рецепторы
- ☐ не влияет на центральную нервную систему
- ☐ применяется в качестве противоязвенного средства

368. Задание {{ 368 }} ТЗ 368 Тема 1-2-0

Объясните пациенту, какая группа вызывает нарушение дегрануляции тучных клеток и угнетение выделения из них медиаторов аллергии

- ☒ стабилизаторы мембран тучных клеток
- ☐ цитостатики
- ☐ блокаторы гистаминовых H1-рецепторов
- ☐ иммуностимуляторы

369. Задание {{ 369 }} ТЗ 369 Тема 1-2-0

Дайте рекомендацию при отпуске, что вызывают глюкокортикоиды при длительном применении

- ☒ остеопороз
- ☐ гипогликемию

☐ увеличивают количество эозинофилов и лимфоцитов в крови

☐ не влияют на иммунную систему

370. Задание {{ 370 }} ТЗ 370 Тема 1-2-0

Объясните пациенту, какой из препаратов относится к глюкокортикоидам

- ☒ гидрокортизон
- ☐ кортикотропин
- ☐ альдостерон
- ☐ надролон (ретаболил)

371. Задание {{ 371 }} ТЗ 371 Тема 1-2-0

Объясните пациенту, какой из препаратов относится к антиэстрогенным

- ☒ тамоксифен
- ☐ финастерид
- ☐ беклометазон
- ☐ надролон (ретаболил)

372. Задание {{ 372 }} ТЗ 372 Тема 1-2-0

Дайте информацию посетителю аптеки, инсулин - это

- ☒ препарат гормона поджелудочной железы
- ☐ препарат гормона паращитовидных желез
- ☐ препарат гормона щитовидной железы
- ☐ производное бигуанида

373. Задание {{ 373 }} ТЗ 373 Тема 1-2-0

Дайте информацию посетителю аптеки по действию инсулина

- ☒ не эффективен при применении внутрь
- ☐ применяется при несахарном диабете
- ☐ эффективен при введении внутрь
- ☐ действует до 48 часов

374. Задание {{ 374 }} ТЗ 374 Тема 1-2-0

Объясните покупателю аптеки, какой из препаратов относится к антигистаминным

- ☒ тиамозол (мерказолил)
- ☐ прогестерон
- ☐ левотироксин натрия
- ☐ надролон (ретаболил)

375. Задание {{ 375 }} ТЗ 375 Тема 1-2-0

Объясните покупателю аптеки, к какой группе относится Надролон (Ретаболил)

- ☒ анаболический стероид
- ☐ глюкокортикоид
- ☐ эстроген
- ☐ гестаген

376. Задание {{ 376 }} ТЗ 376 Тема 1-2-0

Объясните покупателю аптеки эффекты анаболических стероидов

- ☒ усиливают синтез белка в организме
- ☐ ускоряют выведение азота и кальция из организма
- ☐ угнетают регенеративные процессы

- ☐ ускоряют выведение фосфора и калия из организма

377. Задание {{ 377 }} ТЗ 377 Тема 1-2-0

Объясните покупателю аптеки, какой из препаратов относится к анаболическим стероидам

- ☐ тиамозол (мерказолил)
☐ прогестерон
☐ левотироксин натрия
☒ нандролон (ретаболил)

378. Задание {{ 378 }} ТЗ 378 Тема 1-2-0

Объясните покупателю аптеки, какой препарат относится к андрогенам

- ☐ прогестерон
☐ гидрокортизон
☐ левотироксин натрия
☒ тестостерон

379. Задание {{ 379 }} ТЗ 379 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки, какой препарат применяется для лечения чесотки

- ☒ бензилбензоат
☐ гидрокортизон
☐ борная кислота
☐ салициловая кислота

380. Задание {{ 380 }} ТЗ 380 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки, какие гормональные препараты обладают противовоспалительными свойствами

- ☒ глюкокортикоиды
☐ препараты гормонов щитовидной железы
☐ препараты гормонов задней доли гипофиза
☐ гестагены

381. Задание {{ 381 }} ТЗ 381 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки, какое основное показание к применению десмопрессина

- ☒ несахарный диабет
☐ сахарный диабет
☐ микседема
☐ гипотиреоз

382. Задание {{ 382 }} ТЗ 382 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки, какой препарат эффективен при амебиазе любой локализации

- ☒ метронидазол
☐ тетрациклин
☐ доксициклин
☐ ципрофлоксацин

383. Задание {{ 383 }} ТЗ 383 Тема 1-2-0

Подскажите, дефицит какого витамина приводит к нарушению детородной функции

- ☒ витамин Е
☐ витамин К

- ☐ витамин В12

- ☐ витамин Д

384. Задание {{ 384 }} ТЗ 384 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки, какой витаминный препарат используют при гемералопатии (куриной слепоте)

- ☒ ретинол
☐ эргокальциферол
☐ рутозид
☐ кислота никотиновая

385. Задание {{ 385 }} ТЗ 385 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки, какой витаминный препарат обладает антиагрегаторными свойствами

- ☐ цианкобаламин
☐ пиридоксин
☐ тиамин
☒ рутин

386. Задание {{ 386 }} ТЗ 386 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки, какой витаминный препарат оказывает сосудорасширяющее действие

- ☒ кислота никотиновая
☐ пиридоксин
☐ тиамин
☐ рутин

387. Задание {{ 387 }} ТЗ 387 Тема 1-2-0

Проинформируйте пациента, какие препараты применяют парентерально при сахарном диабете

- ☒ инсулина
☐ производные сульфонидмочевины
☐ производные бигуанида
☐ ингибиторы альфа-глюкозидазы

388. Задание {{ 388 }} ТЗ 388 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки при отпуске, какие основные эффекты вазопрессина

- ☒ регулирует реабсорбцию воды в дистальной части нефрона
☐ стимулирует продукцию глюкокортикоидов
☐ стимулирует развитие молочных желез и лактацию
☐ повышает содержание сахара в крови

389. Задание {{ 389 }} ТЗ 389 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки, какой препарат относится к карбапенемам

- ☒ меропенем
☐ гентамицин
☐ эритромицин
☐ доксициклин

390. Задание {{ 390 }} ТЗ 390 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки, какой препарат относится к тетрациклинам

- ☐ меропенем
- ☐ гентамицин
- ☐ эритромицин
- ☒ доксициклин

391. Задание {{ 391 }} ТЗ 391 Тема 1-2-0

Дайте информацию покупателю аптеки, какой препарат относится к аминогликозидам

- ☐ меропенем
- ☒ гентамицин
- ☐ эритромицин
- ☐ доксициклин

392. Задание {{ 392 }} ТЗ 392 Тема 1-2-0

Для улучшения метаболизма миокарда применяют

- ☒ рибоксин
- ☐ амлодипин
- ☐ симvastатин
- ☐ тербинафин

393. Задание {{ 393 }} ТЗ 393 Тема 1-2-0

К противогрибковым антибиотикам относят

- ☒ нистатин
- ☐ тербинафин
- ☐ итраконазол
- ☐ флуконазол

394. Задание {{ 394 }} ТЗ 394 Тема 1-2-0

Калийсберегающий диуретик

- ☒ спиронолактон
- ☐ фуросемид
- ☐ маннит
- ☐ ацетазоламид

395. Задание {{ 395 }} ТЗ 395 Тема 1-2-0

Побочным анорексигенным эффектом, о котором нужно информировать, обладает

- ☒ флуоксетин
- ☐ пирацетам
- ☐ инсулин
- ☐ настойка полыни

396. Задание {{ 396 }} ТЗ 396 Тема 1-2-0

Механизм действия омепразола

- ☐ блокирование М1-холинорецепторов
- ☐ стимулирование простагландиновых рецепторов
- ☒ ингибирование протонной помпы
- ☐ блокирование гистаминовых H2-рецепторов

397. Задание {{ 397 }} ТЗ 397 Тема 1-2-0

Механизм действия ранитидина

- ☐ блокирование М1-холинорецепторов
- ☐ стимулирование простагландиновых рецепторов
- ☐ ингибирование протонной помпы
- ☒ блокирование гистаминовых H2-рецепторов

398. Задание {{ 398 }} ТЗ 398 Тема 1-2-0

Механизм действия эналаприла связан с

- ☐ блокадой рецепторов к ангиотензину II
- ☐ прямым ингибированием ренина
- ☐ блокадой бета-1-адренорецепторов
- ☒ ингибированием АПФ

399. Задание {{ 399 }} ТЗ 399 Тема 1-2-0

Стимулятор дыхания

- ☐ либексин
- ☐ леводопа
- ☐ калия йодид
- ☒ кордиамин

01.03 Розничная и оптовая торговля ЛП и отпуск ЛП и товаров аптечного ассортимента

400. Задание {{ 400 }} ТЗ 400 Тема 1-3-0

На процессы приема, транспортировки и размещения лекарственных средств должны быть разработаны

- ☒ стандартные операционные процедуры
- ☐ стандарты предприятия
- ☐ приказы руководителя предприятия
- ☐ приказы минздрава РФ

401. Задание {{ 401 }} ТЗ 401 Тема 1-3-0

При выявлении расхождений в количестве и качестве при приемке товаров составляется

- ☒ акт
- ☐ справка
- ☐ информационное письмо
- : инвентаризационная ведомость

402. Задание {{ 402 }} ТЗ 402 Тема 1-3-0

До выяснения обстоятельств расхождений при приемке товаров, он помещается в

- ☒ карантинную зону
- ☐ зону хранения
- ☐ зону приемки
- ☐ административную зону

403. Задание {{ 403 }} ТЗ 403 Тема 1-3-0

Основание для оформления приходной части товарного отчета розничной сети

- ☒ накладная на внутреннее перемещение товара, товарные накладные поставщика
- ☐ счет-фактуры
- ☐ квитанции к приходным кассовым ордерам
- ☐ расходно-приходные накладные

404. Задание {{ 404 }} ТЗ 404 Тема 1-3-0

Расходная часть товарного отчета
мелкорозничной сети оформляется на основании

- ☒ квитанций к приходным кассовым ордерам
- ☐ расходных кассовых ордеров
- ☐ расходно-приходных накладных
- ☐ счетов

405. Задание {{ 405 }} ТЗ 405 Тема 1-3-0

Данные товарного отчета отдела вносят в

- ☒ отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц
- ☐ лабораторно-фасовочный журнал
- ☐ книгу поступления товара
- ☐ журнал учета движения товара

406. Задание {{ 406 }} ТЗ 406 Тема 1-3-0

Стоимость товарных потерь (естественный
убыли, боя, порчи и пр.) аптеки в конце месяца
отражается в

- ☒ расходной части «товарного отчета»
- ☐ кассовой книге
- ☐ инвентарной книге
- ☐ рецептурном журнале

407. Задание {{ 407 }} ТЗ 407 Тема 1-3-0

Остаток товара на начало месяца в товарном
отчете берется из

- ☒ предыдущего товарного отчета
- ☐ требований-накладных
- ☐ приходного кассового ордера
- ☐ расходного кассового ордера

408. Задание {{ 408 }} ТЗ 408 Тема 1-3-0

Часть «расход» товарного отчета
мелкорозничной сети заполняется из

- ☒ приходного кассового ордера
- ☐ расходного кассового ордера
- ☐ предыдущего товарного отчета
- ☐ требований-накладной

409. Задание {{ 409 }} ТЗ 409 Тема 1-3-0

Помещение аптеки, предназначенное для
изготовления и фасовки нестерильных
лекарственных средств

- ☒ ассистентская
- ☐ распаковочная
- ☐ аналитическая
- ☐ асептическая

410. Задание {{ 410 }} ТЗ 410 Тема 1-3-0

Федеральная служба, осуществляющая контроль
за соблюдением санитарно-эпид.режима в
аптеках

- ☒ респотребнадзор
- ☐ управление лицензированием
- ☐ росздравнадзор
- ☐ центр контроля качества

411. Задание {{ 411 }} ТЗ 411 Тема 1-3-0

Допуск к обслуживанию автоклава имеют

- ☒ сотрудники, сдавшие экзамен и получившие
спец. удостоверение
- ☐ фармацевты, получившие сертификат
специалиста
- ☐ сотрудники, назначенные руководителем
организации
- ☐ провизоры-технологи со стажем работы не
менее года

412. Задание {{ 412 }} ТЗ 412 Тема 1-3-0

Орган, устанавливающий соответствие аптечной
организации, установленным санитарным
нормам и правилам

- ☒ ФС по надзору в сфере защиты ПП и
благополучия человека или ее террит.органом
(респотребнадзором)
- ☐ ФС по надзору по надзору в сфере
здравоохранения или ее террит.органом
(росздравнадзором)

☐ органом исполнительной власти в сфере
здравоохранения субъекта РФ

☐ контрольно-аналитической лаборатории

413. Задание {{ 413 }} ТЗ 413 Тема 1-3-0

Для проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил в аптеке
разрабатывается

- ☒ программа производственного контроля
- ☐ санитарные нормы и правила
- ☐ инструкции
- ☐ должностные инструкции

414. Задание {{ 414 }} ТЗ 414 Тема 1-3-0

Программа производственного контроля в аптеке
обеспечивает контроль за

- ☒ санитарно-гигиеническим состоянием
- ☐ условиями хранения лекарственных средств
- ☐ соблюдением техники безопасности
- ☐ соблюдением технологии изготовления
лекарственных форм

415. Задание {{ 415 }} ТЗ 415 Тема 1-3-0

Лабораторные и инструм.исследования при
проведении производственного контроля в
аптеке проводятся

- ☒ аккредитованными лабораториями
- ☐ специалистом по охране труда и технике
безопасности
- ☐ руководителем предприятия
- ☐ специалистами Роспотребнадзора

416. Задание {{ 416 }} ТЗ 416 Тема 1-3-0

Программа производственного контроля в аптеке
разрабатывается с целью

- ☒ обеспечения сан.-эпидемиологических
критериев безопасности реализуемых товаров
- ☐ соблюдения технологии изготовления
лекарственных форм

- ☐ соблюдения правил отпуска товаров аптечного ассортимента
- ☐ соблюдения трудовой дисциплины
- 417. Задание {{ 417 }} ТЗ 417 Тема 1-3-0**
Программа производственного контроля в аптеке разрабатывается с целью
- ☒ исключения загрязнения природной и производственной среды в результате производственной деятельности
- ☐ исключения технологических ошибок при изготовлении лекарственных форм
- ☐ соблюдения правил отпуска товаров аптечного ассортимента
- ☐ соблюдения трудовой дисциплины
- 418. Задание {{ 418 }} ТЗ 418 Тема 1-3-0**
Ответственным за осуществление производственного контроля является
- ☒ лицо, назначенное приказом руководителя
- ☐ руководитель предприятия
- ☐ заведующий аптекой
- ☐ провизор-аналитик
- 419. Задание {{ 419 }} ТЗ 419 Тема 1-3-0**
Прогулом считается
- ☒ отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня
- ☐ отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
- ☐ отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение рабочего дня
- ☐ опоздание более чем на 15 минут
- 420. Задание {{ 420 }} ТЗ 420 Тема 1-3-0**
Минимальная продолжительность обеденного перерыва согласно ТК РФ, составляет
- ☒ не менее 30 минут
- ☐ не менее 45 минут
- ☐ не менее 1 часа
- ☐ не менее 15 минут
- 421. Задание {{ 421 }} ТЗ 421 Тема 1-3-0**
Первичный документ должен быть составлен
- ☒ в момент совершения хозяйственной операции или непосредственно после ее окончания
- ☐ в момент совершения хозяйственной операции
- ☐ непосредственно после окончания хозяйственной операции
- ☐ до начала хозяйственной операции
- 422. Задание {{ 422 }} ТЗ 422 Тема 1-3-0**
При приеме рецептов на препараты индивидуального изготовления квитанция выписывается
- ☒ в 1 экземпляре

- ☐ в 2 экземплярах
- ☐ в 3 экземплярах
- ☐ в 4 экземплярах
- 423. Задание {{ 423 }} ТЗ 423 Тема 1-3-0**
При отпуске товаров из аптеки в аптечный пункт аптеки оформляется
- ☒ накладная на внутреннее перемещение товара
- ☐ товарно-транспортная накладная
- ☐ счет
- ☐ счет-фактура
- 424. Задание {{ 424 }} ТЗ 424 Тема 1-3-0**
Приходные и расходные кассовые операции отражают движение
- ☒ денежных средств
- ☐ товаров
- ☐ нематериальных активов
- ☐ основных средств
- 425. Задание {{ 425 }} ТЗ 425 Тема 1-3-0**
Поступление в аптечную организацию калия перманганата необходимо оформить в
- ☒ журнале регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркот.средств и ПВ
- ☐ книге учета наркот. и других лекарст.средств, подлежащих предметно-количественному учету
- ☐ журнале учета операций, связанных с оборотом наркот.средств и психотропных веществ
- ☐ журнале учета операций, связанных с обращением лекарст.средств для медицинского применения
- 426. Задание {{ 426 }} ТЗ 426 Тема 1-3-0**
Акт об уничтожении ЛП в течение 5 рабочих дней со дня его составления направляется в уполномоченный орган
- ☒ владельцем уничтоженных ЛП
- ☐ контролирующим органом
- ☐ органом роспотребнадзора
- ☐ лицензирующим органом
- 427. Задание {{ 427 }} ТЗ 427 Тема 1-3-0**
Требования-накладные, по которым отпущены ЛП сильнод. и ядовитые подлежат хранению в аптеке в течение
- ☒ 3 лет
- ☐ 5 лет
- ☐ 1 года
- ☐ 2 лет
- 428. Задание {{ 428 }} ТЗ 428 Тема 1-3-0**
Первичный учет расхода товаров на хозяйственные нужды ведется в
- ☒ журнале учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды
- ☐ реестре выписанных счетов

- ☐ инвентарной книге
- ☐ кассовой книге

429. Задание {{ 429 }} ТЗ 429 Тема 1-3-0

Приходные и расходные кассовые операции отражают движение

- ☒ денежных средств
- ☐ товаров
- ☐ нематериальных активов
- ☐ основных средств

430. Задание {{ 430 }} ТЗ 430 Тема 1-3-0

К основным задачам фармацевтической экспертизы рецепта относятся все, кроме

- ☒ определения стоимости лекарства (таксировка рецепта)
- ☐ определения правомочности лица, выписавшего рецепт
- ☐ установления соответствия формы рецептурного бланка, наличия основных и допол.реквизитов рецепта
- ☐ установления срока действия рецепта

431. Задание {{ 431 }} ТЗ 431 Тема 1-3-0

Приходные и расходные кассовые операции регистрируются в

- ☒ кассовой книге организации
- ☐ журнале кассира-операциониста
- ☐ реестре выписанных покупателям счетов
- ☐ журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети

432. Задание {{ 432 }} ТЗ 432 Тема 1-3-0

Документ, в котором содержатся сведения о фактическом наличии товарно-материальных ценностей

- ☒ акт инвентаризации
- ☐ журнал предметно- количественного учета
- ☐ приказ о проведении инвентаризации
- ☐ товарная накладная

433. Задание {{ 433 }} ТЗ 433 Тема 1-3-0

Учет поступления вакцин, кроме приходной части товарного отчета, необходимо отразить в

- ☒ журнале учета движения иммунобиологических лекарственных препаратов
- ☐ журнале регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ
- ☐ журнале учета операций, связанных с обращением ядовитых и сильнодействующих веществ
- ☐ журнале учета ЛП с ограниченным сроком годности

434. Задание {{ 434 }} ТЗ 434 Тема 1-3-0

Списание товарных потерь (естественной убыли, боя, порчи и пр.) в аптеке производится на основании

- ☒ акта
- ☐ ведомости
- ☐ описи
- ☐ справки

435. Задание {{ 435 }} ТЗ 435 Тема 1-3-0

Выручка розничной сети ежедневно сдается в кассу аптеки и отражается в

- ☒ кассовой книге
- ☐ рецептурном журнале
- ☐ расходной части «товарного отчета»
- ☐ приходной части «товарного отчета»

436. Задание {{ 436 }} ТЗ 436 Тема 1-3-0

Итоги инвентаризации фиксируются в

- ☒ акте результатов инвентаризации
- ☐ инвентаризационной описи
- ☐ приказе о проведении инвентаризации
- ☐ акте о порче товарно-материальных ценностей

437. Задание {{ 437 }} ТЗ 437 Тема 1-3-0

Исправление ошибок не допускается в

- ☒ расходном кассовом ордере
- ☐ кассовой книге
- ☐ требовании-накладной
- ☐ инвентаризационной описи

438. Задание {{ 438 }} ТЗ 438 Тема 1-3-0

Выявленное при инвентаризации расхождение факт.наличия ценностей и данных бухг.учета оформляют

- ☒ актом результатов инвентаризации
- ☐ инвентаризационной описью
- ☐ приказом о проведении инвентаризации
- ☐ сравке-счет

439. Задание {{ 439 }} ТЗ 439 Тема 1-3-0

В счете-фактуре указываются реквизиты, кроме

- ☒ ФИО руководителя продавца
- ☐ ИНН продавца
- ☐ страна происхождения товара
- ☐ наименование товара

440. Задание {{ 440 }} ТЗ 440 Тема 1-3-0

Договор поставки включает всё, кроме

- ☒ правил хранения товара
- ☐ банковских реквизитов сторон
- ☐ ответственности сторон
- ☐ предмета договора

441. Задание {{ 441 }} ТЗ 441 Тема 1-3-0

Протокол согласования цен заверяется реквизитами, кроме

- ☒ подписью экспедитора
- ☐ подписью руководителя продавца
- ☐ подписью руководителя покупателя
- ☐ печатью продавца

442. Задание {{ 442 }} ТЗ 442 Тема 1-3-0

К расходным товарным операциям относятся

- ☒ реализация товара населению

☐ дооценка по лабораторно-фасовочному журналу

☐ получение товара от оптовика

☐ перевод товара в тару

443. Задание {{ 443 }} ТЗ 443 Тема 1-3-0

Документ для учета экстермпоральной рецептуры

☒ рецептурный журнал

☐ журнал учета рецептуры

☐ квитанционная книжка

☐ чековая книжка

444. Задание {{ 444 }} ТЗ 444 Тема 1-3-0

Реализация товаров через мелкорозничную сеть определяется

☒ выручкой, сдаваемой в кассу аптеки

☐ результатами инвентаризации

☐ товарным отчетом

☐ отчетом кассира

445. Задание {{ 445 }} ТЗ 445 Тема 1-3-0

Выручка мелкорозничной сети, сдаваемая в кассу аптеки, оформляется

☒ приходным кассовым ордером

☐ расходным кассовым ордером

☐ доверенностью

☐ счетом-фактурой

446. Задание {{ 446 }} ТЗ 446 Тема 1-3-0

Работник медицинской организации при получении товара должен предъявить

☒ доверенность

☐ пропуск

☐ накладную

☐ разрешение главного врача

447. Задание {{ 447 }} ТЗ 447 Тема 1-3-0

В акте изъятия лекарственных средств в контрольно-аналит.лабораторию указывается все, кроме

☒ срока изъятия

☐ наименования изъятых препаратов

☐ стоимости

☐ причины изъятия

448. Задание {{ 448 }} ТЗ 448 Тема 1-3-0

В рецептурном журнале указывается все, кроме

☒ наименования лекарственных средств

☐ количество рецептов

☐ лекарственная форма

☐ стоимость лекарственного препарата

449. Задание {{ 449 }} ТЗ 449 Тема 1-3-0

Количество экстермпоральных рецептов в конце смены подсчитывается в

☒ рецептурном журнале

☐ журнале учета рецептуры

☐ журнале учета розничных оборотов

☐ лабораторно-фасовочном журнале

450. Задание {{ 450 }} ТЗ 450 Тема 1-3-0

Документ учета стоимости товаров, отпускаемых без рецептов

☒ контрольная кассовая лента

☐ квитанция к приходному кассовому ордеру

☐ квитанция к расходному кассовому ордеру

☐ безрецептурный журнал

451. Задание {{ 451 }} ТЗ 451 Тема 1-3-0

Оправдательный документ для списания товара в расход аптечной организации

☒ квитанция к приходному кассовому ордеру

☐ товарная накладная

☐ справка о дооценке по лабораторно-фасовочным работам

☐ акт о переводе вспомогательного материала в товар

452. Задание {{ 452 }} ТЗ 452 Тема 1-3-0

Данные товарного отчета отдела вносят в

☒ отчет о финансово-хозяйственной

деятельности аптеки за месяц

☐ лабораторно-фасовочный журнал

☐ книгу поступления товара

☐ журнал учета движения товара

453. Задание {{ 453 }} ТЗ 453 Тема 1-3-0

Номер приказа, регламентирующий перечень ЛП, подлежащих предметно-количественному учету

☒ № 183н

☐ № 785

☐ № 308

☐ № 1175н

454. Задание {{ 454 }} ТЗ 454 Тема 1-3-0

Документ.учет движения товара по отдельным ассортиментным позициям в натуральных показателях

☒ предметно-количественный

☐ оперативный

☐ финансовый

☐ налоговый

455. Задание {{ 455 }} ТЗ 455 Тема 1-3-0

Срок действия расходного кассового ордера (в днях)

☒ 1

☐ 10

☐ 7

☐ 30

456. Задание {{ 456 }} ТЗ 456 Тема 1-3-0

Установленный минимальный размер денежных средств, находящихся в кассе на конец дня

☒ лимит остатка

☐ предел

☐ минимум

☐ ограничение

457. Задание {{ 457 }} ТЗ 457 Тема 1-3-0

Оформление кассовых ордеров осуществляет

- ☒ бухгалтер
- ☐ кассир
- ☐ инкассатор
- ☐ руководитель

458. Задание {{ 458 }} ТЗ 458 Тема 1-3-0

Кассовые ордера нумеруются с начала

- ☒ года
- ☐ месяца
- ☐ квартала
- ☐ дня

459. Задание {{ 459 }} ТЗ 459 Тема 1-3-0

Платежную ведомость после ее составления подписывают

- ☒ главный бухгалтер и руководитель аптеки
- ☐ главный бухгалтер и кассир
- ☐ руководитель аптеки и фармацевт
- ☐ кассир и руководитель аптеки

460. Задание {{ 460 }} ТЗ 460 Тема 1-3-0

Документ учета денежных операций

- ☒ кассовая книга
- ☐ книга регистрации приходных и расходных документов
- ☐ книга кассира-операциониста
- ☐ кассовый чек

461. Задание {{ 461 }} ТЗ 461 Тема 1-3-0

Платежную ведомость после выдачи денег подписывает

- ☒ кассир
- ☐ главный бухгалтер
- ☐ руководитель аптеки
- ☒ кассир-операционист

462. Задание {{ 462 }} ТЗ 462 Тема 1-3-0

Расходный кассовый ордер подписывают

- ☒ руководитель аптеки, бухгалтер, кассир
- ☐ руководитель аптеки, бухгалтер
- ☐ бухгалтер, кассир
- ☐ руководитель аптеки, кассир

463. Задание {{ 463 }} ТЗ 463 Тема 1-3-0

При выдаче денег по расходному кассовому ордеру кассир требует

- ☒ паспорт
- ☐ ИНН
- ☐ СНИЛС
- ☐ полис ОМС

464. Задание {{ 464 }} ТЗ 464 Тема 1-3-0

Документ для занесения наименований товаров во время инвентаризации

- ☒ инвентаризационная опись
- ☐ сводная опись
- ☐ сличительная ведомость
- ☐ акт результатов инвентаризации

465. Задание {{ 465 }} ТЗ 465 Тема 1-3-0

Документ для подсчета денежной суммы всех товаров во время инвентаризации

- ☒ сводная опись инвентаризационных листов
- ☐ инвентаризационная опись
- ☐ сличительная ведомость
- ☐ товарный отчет

466. Задание {{ 466 }} ТЗ 466 Тема 1-3-0

Документ для инвентаризации лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету

- ☒ сличительная ведомость
- ☐ инвентаризационная опись
- ☐ сводная опись
- ☐ акт результатов инвентаризации

467. Задание {{ 467 }} ТЗ 467 Тема 1-3-0

Документ, который оформляется материально ответственным лицом перед началом инвентаризации

- ☒ товарный отчет
- ☐ товарная накладная
- ☐ требование-накладная
- ☐ подписка

468. Задание {{ 468 }} ТЗ 468 Тема 1-3-0

Документ, оформляемый при приеме наличных денежных средств в кассу

- ☒ приходный кассовый ордер
- ☐ расходный кассовый ордер
- ☐ объявление на взнос наличными
- ☐ препроводительная ведомость

469. Задание {{ 469 }} ТЗ 469 Тема 1-3-0

Запись в «журнале учета движения товара» заверяется подписью

- ☒ материально-ответственного лица, принимающего товар
- ☐ руководителя аптеки
- ☐ руководителя поставщика
- ☐ независимого эксперта

470. Задание {{ 470 }} ТЗ 470 Тема 1-3-0

Выручка аптечного киоска, сдаваемая в кассу аптеки, оформляется

- ☒ приходным кассовым ордером
- ☐ расходным кассовым ордером
- ☐ доверенностью
- ☐ счетом-фактурой

471. Задание {{ 471 }} ТЗ 471 Тема 1-3-0

Документ для сдачи выручки кассиром аптеки в банке

- ☒ объявление на взнос наличными
- ☐ препроводительная ведомость
- ☐ банковский перевод
- ☐ платежное поручение

472. Задание {{ 472 }} ТЗ 472 Тема 1-3-0

Книга кассира операциониста должна заполняться

- ☒ ежедневно
- ☐ раз в 3 дня
- ☐ 1 раз в 2 дня
- ☐ 2 раза в неделю

473. Задание {{ 473 }} ТЗ 473 Тема 1-3-0

Разница суммирующих денежных счётчиков контрольно-кассовой техники на конец дня и на начало дня определяет

- ☒ выручку
- ☐ заработную плату
- ☐ остаток на начало дня
- ☐ остаток на конец дня

474. Задание {{ 474 }} ТЗ 474 Тема 1-3-0

Документ проведения учета выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники

- ☒ журнал кассира-операциониста
- ☐ акт учета выручки
- ☐ договор поставки
- ☐ накладная

475. Задание {{ 475 }} ТЗ 475 Тема 1-3-0

При неподаче расчетов аптекой лимита кассы любая сумма, оставшаяся в кассе, является

- ☒ сверхлимитной
- ☐ максимальной
- ☐ нулевой
- ☐ остатком на начало дня

476. Задание {{ 476 }} ТЗ 476 Тема 1-3-0

Хозяйственные связи между поставщиком и покупателем (аптечной организацией) оформляются

- ☒ договором
- ☐ обязательством
- ☐ соглашением
- ☐ аккредитивом

477. Задание {{ 477 }} ТЗ 477 Тема 1-3-0

Стоимость товаров, израсходованных в аптеке на хозяйственные нужды, относят на

- ☒ издержки обращения
- ☐ убытки
- ☐ реализацию
- ☐ товарные потери

478. Задание {{ 478 }} ТЗ 478 Тема 1-3-0

Перед введением в эксплуатацию, контрольно-кассовая техника должна пройти регистрацию в

- ☒ налоговой инспекции
- ☐ центробанке
- ☐ заводе производителе
- ☐ регистрационном центре

479. Задание {{ 479 }} ТЗ 479 Тема 1-3-0

Документ, выдаваемый при регистрации контрольно-кассовой техники

- ☒ регистрационная карта
- ☐ паспорт
- ☐ свидетельство
- ☐ акт

480. Задание {{ 480 }} ТЗ 480 Тема 1-3-0

Первичный документ для оформления кассовых операций

- ☒ кассовый ордер
- ☐ платежная ведомость
- ☐ объявление на взнос наличными
- ☐ расчетная ведомость

481. Задание {{ 481 }} ТЗ 481 Тема 1-3-0

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до передачи в кассу оформляются в

- ☒ журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов
- ☐ журнале кассира-операциониста
- ☐ кассовой книге
- ☐ регистрационной карте

482. Задание {{ 482 }} ТЗ 482 Тема 1-3-0

Лабораторно-фасовочным работам за счет округления цены готовой продукции в сторону увеличения стоимости возникает

- ☒ дооценка
- ☐ уценка
- ☐ надбавка
- ☐ розничная цена

483. Задание {{ 483 }} ТЗ 483 Тема 1-3-0

Объявление на взнос наличными состоит из 3 частей, к которым не относится

- ☒ копия
- ☐ объявление
- ☐ квитанция
- ☐ ордер

484. Задание {{ 484 }} ТЗ 484 Тема 1-3-0

Документ учета поступления и выдачи наличных денег

- ☒ кассовая книга
- ☐ книга кассира-операциониста
- ☐ книга учета кассовых ордеров
- ☐ отчет кассира-операциониста

485. Задание {{ 485 }} ТЗ 485 Тема 1-3-0

За работу в ночное время производится доплата

- ☒ определяется положением об оплате труда в организации
- ☐ 25%
- ☐ 30%
- ☐ 50%

486. Задание {{ 486 }} ТЗ 486 Тема 1-3-0

Пособие по временной нетрудоспособности при страховом стаже работы до 5 лет (в % от среднего заработка)

- ☒ 60
- ☐ 50
- ☐ 80
- ☐ 100

487. Задание {{ 487 }} ТЗ 487 Тема 1-3-0

К компенсационным выплатам по заработной плате относится

- ☒ районный коэффициент
- ☐ премия
- ☐ повышающий коэффициент за стаж
- ☐ повышающий коэффициент за квалификационную категорию

488. Задание {{ 488 }} ТЗ 488 Тема 1-3-0

К стимулирующим выплатам относятся

- ☒ премии
- ☐ повышающий коэффициент за стаж
- ☐ районный коэффициент
- ☐ северный коэффициент

489. Задание {{ 489 }} ТЗ 489 Тема 1-3-0

Учетные документы, фиксирующие факт свершения хозяйственной операции

- ☒ первичные
- ☐ накопительные
- ☐ сводные
- ☐ внутренние

490. Задание {{ 490 }} ТЗ 490 Тема 1-3-0

Стоимость лекарственных средств, изъятых на анализ, отражается в

- ☒ расходной части товарного отчета
- ☐ кассовой книге организации
- ☐ журнале кассира-операциониста
- ☐ рецептурном журнале

491. Задание {{ 491 }} ТЗ 491 Тема 1-3-0

В аптечной организ.оперативный учет уценки и дооценки по лабораторно-фармацевтическим работам в течение месяца ведется в

- ☒ журнале учета лабораторных и фармацевтических работ
- ☐ журнале учета рецептуры
- ☐ оборотной ведомости
- ☐ реестре выписанных счетов

492. Задание {{ 492 }} ТЗ 492 Тема 1-3-0

Приходные и расходные кассовые операции регистрируются в

- ☒ кассовой книге организации
- ☐ реестре выписанных покупателям счетов
- ☐ журнале кассира-операциониста
- ☐ журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети

493. Задание {{ 493 }} ТЗ 493 Тема 1-3-0

Для осуществления предметно-количественного учета используют измерители

- ☒ натуральные
- ☐ денежные
- ☐ абсолютные
- ☐ относительные

494. Задание {{ 494 }} ТЗ 494 Тема 1-3-0

Исправления ошибок в инвентаризационных описях

- ☒ должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвент.комиссии и мат.ответ. лицами
- ☐ должны быть оговорены и подписаны председателем инвент.комиссии и мат.ответ. лицами
- ☐ должны быть оговорены и подписаны председателем инвент.комиссии и руковод.коллектива (бригадира)
- ☐ не допускаются

495. Задание {{ 495 }} ТЗ 495 Тема 1-3-0

Выдача денег под отчет сотрудникам аптеки относится к расходной кассовой операции, юридическим основанием которой является

- ☒ заявление о выдаче наличных денег
- ☐ приемная квитанция
- ☐ расчетно-платежная ведомость
- ☐ объявление на взнос наличными

496. Задание {{ 496 }} ТЗ 496 Тема 1-3-0

Вид контроля с целью предупреждения поступления в аптечную организацию недоброкачественных фармацевтических субстанций

- ☒ приемочный
- ☐ органолептический
- ☐ физический
- ☐ химический

497. Задание {{ 497 }} ТЗ 497 Тема 1-3-0

Приемочный контроль качества лекарственных средств (ЛС) по показателю «описание» включает проверку

- ☒ внешнего вида, агрегатного состояния, цвета, запаха ЛС
- ☐ соответствия оформления ЛС действующим требованиям
- ☐ внешнего вида, целостности упаковки и ее соответствие физико-хим.свойствам ЛС
- ☐ наличие листовки-вкладыша на русском языке в упаковке

498. Задание {{ 498 }} ТЗ 498 Тема 1-3-0

Приемочный контроль качества лекарственных средств (ЛС) по показателю «упаковка» включает проверку

- ☒ целостности упаковки и ее соответствие физико-химическим свойствам ЛС

☐ соответствие маркировки первичной, вторичной упаковки ЛС требованиям нормат.документации

☐ наличие листовки-вкладыша

☐ внешнего вида, цвета, запаха ЛС

499. Задание {{ 499 }} ТЗ 499 Тема 1-3-0

Приемочный контроль качества лекарственных средств (ЛС) по показателю «маркировка» включает проверку

☒ соответствие маркировки первичной, вторичной упаковки ЛС требованиям документа в области контроля качества

☐ источника поступления ЛС и правильности оформления сопроводительных документов

☐ внешнего вида, агрегатного состояния, цвета, запаха ЛС

☐ целостности упаковки и ее соответствие физико-химическим свойствам ЛС

500. Задание {{ 500 }} ТЗ 500 Тема 1-3-0

Обязательный вид внутриаптечного контроля качества лекарственных средств

☒ письменный

☐ качественный

☐ физический

☐ опросный

501. Задание {{ 501 }} ТЗ 501 Тема 1-3-0

Лекарственные препараты, которые не подлежат государственной регистрации

☒ экстемпоральные лекарственные препараты

☐ воспроизведенные лекарственные препараты

☐ оригинальные лекарственные препараты

☐ новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных препаратов

502. Задание {{ 502 }} ТЗ 502 Тема 1-3-0

Помещения для хранения ядовитых и сильнод. веществ в обязательном порядке должны оборудоваться

☒ метал.шкафами, опечатываемыми или пломбируемыми в конце рабочего дня

☐ многорубежными системами охранной сигнализации

☐ внутренними решетками на оконных проемах, с диаметром прута не менее 16 мм

☐ сейфами не ниже 3-го класса устойчивости к взлому

503. Задание {{ 503 }} ТЗ 503 Тема 1-3-0

Название журнала для учета расхода субстанции эфедрина гидрохлорида

☒ журнал регист.операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и Псих.В

☐ журнал учета операций, связанных с обращением лек.средств для мед.применения, подлежащих предметно-количественному учету

☐ журнал лабораторно-фасовочных работ

☐ журнал учета дефектуры

504. Задание {{ 504 }} ТЗ 504 Тема 1-3-0

Журнал лабораторно – фасовочных работ предназначен для учета изготовленных в аптеке

☒ концентратов

☐ мазей по рецепту

☐ неводных растворов по требованию медицинских организаций

☐ микстур по рецепту

505. Задание {{ 505 }} ТЗ 505 Тема 1-3-0

Требование к оформлению журнала лабораторно- фасовочных работ

☒ пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя аптеки и печатью (при ее наличии)

☐ прошнурован, скреплен подписью руководителя

☐ пронумерован, прошнурован

☐ пронумерован, скреплен подписью руководителя

506. Задание {{ 506 }} ТЗ 506 Тема 1-3-0

Название журнала для учета изготовленной внутриаптечной заготовки

☒ журнал лабораторно-фасовочных работ

☐ журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств

☐ журнал регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность

☐ журнал учета дефектуры

507. Задание {{ 507 }} ТЗ 507 Тема 1-3-0

В журнале регистрации неправильно выписанных рецептов отражают

☒ № п/п, дату, наименование мед.организации, ФИО врача, содержание рецепта, нарушения, принятые меры, фио аптечного работника

☐ ФИО врача, содержание рецепта, нарушения, принятые меры, фио аптечного работника, № серии рецепта

☐ номер по порядку, наименование медицинской организации, содержания рецепта,нарушения, цена

☐ содержание рецепта, нарушения, принятые меры, фио аптечного работника

508. Задание {{ 508 }} ТЗ 508 Тема 1-3-0

В лабораторно-фасовочном журнале в разделе «выдано в работу» указывают

☒ дата, № п/п, № серии, наименование товара, ед. измерения, количество, цена,сумма розничная (в т.ч. посуды)

☐ дата, № п/п, № серии, наименование товара, № анализа

☐ дата, наименование товара, ед. измерения, количество, № анализа

☐ наименование товара, ед. измерения, количество, цена, сумма розничная (в т.ч. посуды), № анализа

509. Задание {{ 509 }} ТЗ 509 Тема 1-3-0

Группы товаров, реализуемые аптечной организацией, утверждены нормативным документом

☒ ФЗ №61-ФЗ от 2010

☐ ФЗ №99-ФЗ от 2011

☐ ФЗ №323-ФЗ от 2011

☐ ФЗ №3-ФЗ от 1998

510. Задание {{ 510 }} ТЗ 510 Тема 1-3-0

Книга отзывов и предложений должна находиться

☒ в торговом зале на видном месте

☐ у генерального директора

☐ у фармацевта первого стола

☐ у заведующего аптекой

511. Задание {{ 511 }} ТЗ 511 Тема 1-3-0

Приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества

☒ не подлежат возврату или обмену

☐ подлежат возврату и обмену в течение суток

☐ подлежат возврату и обмену в течение 14 дней

☐ подлежат возврату и обмену в течение 3 дней

512. Задание {{ 512 }} ТЗ 512 Тема 1-3-0

При обнаружении некачественного товара следует

☒ поместить товар в карантинную зону аптечной организации

☐ немедленно утилизировать товар

☐ поместить товар вместе с остальным товаром

☐ вернуть поставщику

513. Задание {{ 513 }} ТЗ 513 Тема 1-3-0

К оборотным средствам относятся

☒ деньги в кассе

☐ оборудование

☐ недвижимость

☐ документы

514. Задание {{ 514 }} ТЗ 514 Тема 1-3-0

Остаток лимита денег в кассе устанавливается

☒ руководителем организации

☐ банком

☐ аптекой

☐ налоговой инспекцией

515. Задание {{ 515 }} ТЗ 515 Тема 1-3-0

Продолжительность основного отпуска за один календарный год составляет

☒ 28 календарных дней

☐ 24 календарных дней

☐ 14 календарных дней

☐ 1 месяц

516. Задание {{ 516 }} ТЗ 516 Тема 1-3-0

Для заведующей аптеки продолжительность рабочей недели составляет

☒ 40 часов

☐ 42 часа

☐ 44 часа

☐ 36 часов

517. Задание {{ 517 }} ТЗ 517 Тема 1-3-0

Для фармацевтов, занятых изготовлением лекарственных форм, продолжительность рабочей недели составляет

☒ 36 часов

☐ 40 часов

☐ 44 часа

☐ 46 часов

518. Задание {{ 518 }} ТЗ 518 Тема 1-3-0

Плановая инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится

☒ 1 раз в год

☐ 1 раз в месяц

☐ 1 раз в полгода

☐ 1 раз в 2 года

519. Задание {{ 519 }} ТЗ 519 Тема 1-3-0

Заключение инвентаризационной описи отражается в

☒ акте результатов инвентаризации

☐ расчете естественной убыли

☐ сводной ведомости

☐ бописных листах

520. Задание {{ 520 }} ТЗ 520 Тема 1-3-0

К дисциплинарным взысканиям относят

☒ выговор

☐ дисквалификацию

☐ ограничение свободы

☐ административный штраф

521. Задание {{ 521 }} ТЗ 521 Тема 1-3-0

Экономический показатель деятельности аптечной организации

☒ товарооборот

☐ количество амбулаторной рецептуры

☐ лимит денег в кассе

☐ численность персонала

522. Задание {{ 522 }} ТЗ 522 Тема 1-3-0

Остаток товара на начало месяца в товарном отчете берется из

☒ предыдущего товарного отчета

☐ требований-накладных

☐ приходного кассового ордера

☐ расходного кассового ордера

523. Задание {{ 523 }} ТЗ 523 Тема 1-3-0

- К условно-постоянным расходам аптеки относят
- ☒ арендную плату
 - ☐ расходы и потери по таре
 - ☐ расходы на перевозку товаров
 - ☐ расходы на упаковку товаров

524. Задание {{ 524 }} ТЗ 524 Тема 1-3-0

К условно-переменным расходам аптеки относят

- ☒ расходы на хранение товаров
- ☐ расходы на электроэнергию
- ☐ амортизационные отчисления
- ☐ расходы на охрану аптеки

525. Задание {{ 525 }} ТЗ 525 Тема 1-3-0

Издержки обращения аптечной организации экономически выгодно

- ☒ снижать
- ☐ не иметь
- ☐ не изменять
- ☐ увеличивать

526. Задание {{ 526 }} ТЗ 526 Тема 1-3-0

Под чистой прибылью аптеки понимают

- ☒ валовую прибыль за вычетом налогов
- ☐ валовый доход от продажи единицы продукции
- ☐ стоимость излишков лекарственных средств
- ☐ дооценку по лабораторно-фасовочным работам

527. Задание {{ 527 }} ТЗ 527 Тема 1-3-0

Стоимость товаров, списанных в аптеке, на оказание первой медицинской помощи, относят на

- ☒ издержки обращения
- ☐ убытки
- ☐ прибыль
- ☐ реализацию

528. Задание {{ 528 }} ТЗ 528 Тема 1-3-0

В аптеке товарные потери (естественную убыль, бой, порча) относят

- ☒ прочему документированному расходу
- ☐ недостатке
- ☐ оптовой реализации
- ☐ розничной реализации

529. Задание {{ 529 }} ТЗ 529 Тема 1-3-0

Списание товаров в связи с боем, порчей и естественной убылью в аптеке производится

- ☒ во время инвентаризации
- ☐ ежемесячно
- ☐ 1 раз в квартал
- ☐ в момент установления факта боя, порчи

530. Задание {{ 530 }} ТЗ 530 Тема 1-3-0

Изъятие ЛП из аптеки на анализ в контрольно-аналитическую лабораторию относится

- ☒ прочему документированному расходу товаров

- ☐ недостаткам
- ☐ оптовой реализации
- ☐ розничной реализации

531. Задание {{ 531 }} ТЗ 531 Тема 1-3-0

К расходным кассовым операциям относится

- ☒ сдача выручки в банк
- ☐ расход товаров на хозяйственные нужды
- ☐ реализация товаров населению
- ☐ уценка по лабораторно-фасовочным работам

532. Задание {{ 532 }} ТЗ 532 Тема 1-3-0

Аптечная организация имеет право приобретать и продавать товары, кроме

- ☒ канцелярские принадлежности
- ☐ очковую оптику
- ☐ медицинскую и санитарно-просветительную печатную продукцию
- ☐ биологически активные добавки к пище

533. Задание {{ 533 }} ТЗ 533 Тема 1-3-0

Срок испытания фармацевта при приеме на работу не может превышать (в месяцах)

- ☒ 3
- ☐ 1
- ☐ 12
- ☐ 6

534. Задание {{ 534 }} ТЗ 534 Тема 1-3-0

Периодическая проверка фактического наличия и состояния мат.ценностей, а также денежных средств и расчетов это

- ☒ инвентаризация
- ☐ контрольная проверка
- ☐ товарный отчет
- ☐ годовой баланс

535. Задание {{ 535 }} ТЗ 535 Тема 1-3-0

Ночным считается время работы

- ☒ 22.00-06.00
- ☐ 20.00-08.00
- ☐ 21.00-09.00
- ☐ 02.00-07.00

536. Задание {{ 536 }} ТЗ 536 Тема 1-3-0

Контрольная проверка товара при инвентаризации проводится

- ☒ сразу после снятия остатков
- ☐ после подведения итогов инвентаризации
- ☐ до начала инвентаризации
- ☐ ч ерез месяц после инвентаризации

537. Задание {{ 537 }} ТЗ 537 Тема 1-3-0

В обязанности кассира – операциониста входит

- ☒ оформление книги кассира-операциониста
- ☐ учет товарно-материальных ценностей
- ☐ оформление приходных и расходных кассовых документов
- ☐ сдача денег в банк

538. Задание {{ 538 }} ТЗ 538 Тема 1-3-0

К приходным кассовым операциям относят

- ☒ получение денег из банка
- ☐ выдачу зарплаты
- ☐ сдачу выручки в банк
- ☐ выдачу денег под отчет

539. Задание {{ 539 }} ТЗ 539 Тема 1-3-0

К расходным кассовым операциям относят

- ☒ сдачу выручки в банк
- ☐ получение выручки от покупателей
- ☐ возврат подотчетных средств
- ☐ поступления из банка

540. Задание {{ 540 }} ТЗ 540 Тема 1-3-0

Распределения обязанностей между кассирами производит

- ☒ бухгалтер
- ☐ заведующий аптеки
- ☐ кассир-операционист
- ☐ фармацевт

541. Задание {{ 541 }} ТЗ 541 Тема 1-3-0

Заработная плата – это

- ☒ вознаграждение, установленное работнику за выполнение трудовых обязанностей
- ☐ правовой акт, регулирующий трудовые отношения между работником и работодателем
- ☐ форма изъятия в бюджет части доходов
- ☐ оплата за работу, производимую работником, за пределами рабочего времени

542. Задание {{ 542 }} ТЗ 542 Тема 1-3-0

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком составляет (в годах)

- ☒ 1,5
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 2,5

543. Задание {{ 543 }} ТЗ 543 Тема 1-3-0

Для работников, занятых на работе с вредн.и опасными условиями труда, норма раб.времени сокращается в неделю (в часах) на

- ☒ 4
- ☐ 3
- ☐ 6
- ☐ 1

544. Задание {{ 544 }} ТЗ 544 Тема 1-3-0

Работник с ненормированным рабочим днем пользуется выходными и праздничными днями

- ☒ на общих основаниях, но с особыми правилами регулирования рабочего времени
- ☐ оплаченными в двойном размере
- ☐ на общих основаниях
- ☐ по распоряжению работодателя

545. Задание {{ 545 }} ТЗ 545 Тема 1-3-0

Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю (в часах)

- ☒ 40
- ☐ 42
- ☐ 36
- ☐ 45

546. Задание {{ 546 }} ТЗ 546 Тема 1-3-0

За переработку в режиме ненормированного рабочего дня предусматривается

- ☒ дополнительный оплачиваемый отпуск
- ☐ дополнительный неоплачиваемый отпуск
- ☐ доплата
- ☐ отгулы

547. Задание {{ 547 }} ТЗ 547 Тема 1-3-0

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем определяется

- ☒ коллективным договором
- ☐ правилами внутреннего трудового распорядка
- ☐ трудовым договором
- ☐ трудовым кодексом РФ

548. Задание {{ 548 }} ТЗ 548 Тема 1-3-0

Приходные и расходные кассовые операции регистрируются в

- ☒ кассовой книге организации
- ☐ реестре выписанных покупателям счетов
- ☐ журнале кассира-операциониста
- ☐ журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети

549. Задание {{ 549 }} ТЗ 549 Тема 1-3-0

Систематизированный перечень продукции и цен

- ☒ прайс-лист
- ☐ справочник
- ☐ такса
- ☐ ариф

550. Задание {{ 550 }} ТЗ 550 Тема 1-3-0

Минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержден

- ☒ правительством российской федерации
- ☐ министерством здравоохранения РФ
- ☐ ФЗ по надзору в сфере защиты ПП и благополучия человека или ее территориальным органом
- ☐ органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ

551. Задание {{ 551 }} ТЗ 551 Тема 1-3-0

Правильная организация снабжения аптечной организации не влияет на

- ☒ соблюдение правил ведения кассовых операций
- ☐ рентабельность аптечной организации
- ☐ формирование ассортиментной политики
- ☐ формирование оптимального товарного запаса

552. Задание {{ 552 }} ТЗ 552 Тема 1-3-0

Время в днях, в течение которого реализуется товарный запас в размере средней величины, называется

- ☒ товарооборачиваемостью
- ☐ товарооборотом
- ☐ издержками обращения
- ☐ точкой заказа

553. Задание {{ 553 }} ТЗ 553 Тема 1-3-0

Установление предельных размеров оптовых надбавок и розничных надбавок к ценам на ЛП, включенных в перечень ЖВНЛП, относится к полномочиям

- ☒ органов исполнительной власти субъектов российской федерации
- ☐ правительства РФ
- ☐ росздравнадзора
- ☐ рособлпотребнадзора

554. Задание {{ 554 }} ТЗ 554 Тема 1-3-0

Органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам ЛП, включенных в

- ☒ перечень ЖВНЛП
- ☐ перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на гос.соц. помощь в виде набора социальных услуг
- ☐ перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на гос.соц. помощь с финансированием из регионального бюджета
- ☐ минимальный ассортимент ЛП, необходимых для оказания медицинской помощи

555. Задание {{ 555 }} ТЗ 555 Тема 1-3-0

Предельные размеры розничных надбавок устанавливаются к

- ☒ фактическим отпускным ценам производителей ЖВНЛП
- ☐ зарегистрированным ценам производителей ЖВНЛП
- ☐ ценам, определяемым региональным тарифным соглашением
- ☐ фактическим отпускным ценам организации оптовой торговли ЖВНЛП

556. Задание {{ 556 }} ТЗ 556 Тема 1-3-0

Предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на ЖВНЛП

- ☒ устанавливаются в процентах
- ☐ дифференцированы по стоимости, исходя из зарегистрированной цены производителя ЛП
- ☐ устанавливаются в абсолютной сумме
- ☐ дифференцированы по стоимости, исходя из оптовой цены ЛП

557. Задание {{ 557 }} ТЗ 557 Тема 1-3-0

Стратегия ценообразования аптеки по выполнению задачи по увеличению объема продаж основывается на изучении

- ☒ спроса
- ☐ товарооборачиваемости
- ☐ ассортимента
- ☐ предложения

558. Задание {{ 558 }} ТЗ 558 Тема 1-3-0

В системе ценообразующих факторов к факторам спроса на ЛП относят

- ☒ эффективность и безопасность ЛП, стоимость курса лечения
- ☐ тип рынка, группы врачей, назначающих ЛП
- ☐ количество производителей-конкурентов ЛП, тип рынка
- ☐ величину расходов государства на здравоохранение

559. Задание {{ 559 }} ТЗ 559 Тема 1-3-0

К факторам, не влияющим на формирование цен в аптеке, относятся

- ☒ правила отпуска ЛП из аптечных организаций
- ☐ месторасположение аптеки (спальный, рабочий район, либо деловой квартал в центре города)
- ☐ государственное регулирование цен на ЛП
- ☐ наличие конкурентов вблизи (в одном и том же здании, либо в здании рядом)

560. Задание {{ 560 }} ТЗ 560 Тема 1-3-0

Денежное выражение стоимости товара или услуги в условиях рынка определяются понятием

- ☒ цена
- ☐ прибыль
- ☐ рентабельность
- ☐ спрос

561. Задание {{ 561 }} ТЗ 561 Тема 1-3-0

Гос.регулирование цен на ЖВНЛП осуществляется путем

- ☒ ограничения торговой надбавки и экономического обоснования оптовой цены производителя
- ☐ экономического обоснования оптовой цены
- ☐ ограничения торговой надбавки
- ☐ установления прогрессивного налога на сверхнормативную прибыль производителя

562. Задание {{ 562 }} ТЗ 562 Тема 1-3-0

В соответствии с ФЗ №61-ФЗ (28.12.2017) "об обращении лекарственных средств" перечень ЖВНЛП утверждается сроком на

- ☒ один год
- ☐ два года
- ☐ 5 лет
- ☐ неопределенный срок

563. Задание {{ 563 }} ТЗ 563 Тема 1-3-0

Предельные торговые надбавки для формирования отпускных и розничных цен устанавливаются

- ☒ органами исполнительной власти субъектов РФ
- ☐ правительством РФ
- ☐ министерством здравоохранения РФ
- ☐ аптечной организацией

564. Задание {{ 564 }} ТЗ 564 Тема 1-3-0

При формировании цены на товар, необходимо учитывать требования следующих экономических законов

- ☒ стоимости и спроса
- ☐ стоимости и убывающей отдачи
- ☐ спроса и убывающей отдачи
- ☐ убывающей отдачи и убывающей предельной полезности

565. Задание {{ 565 }} ТЗ 565 Тема 1-3-0

Отношение цены ЛП в данном периоде к цене ЛП в предыдущем периоде называется

- ☒ индексом цен
- ☐ текущим планированием
- ☐ издержками обращения
- ☐ конкуренцией

566. Задание {{ 566 }} ТЗ 566 Тема 1-3-0

Целью ценообразования в аптечной организации, является

- ☒ увеличение объема продаж
- ☐ снижение объема продаж
- ☐ изучение рынка
- ☐ сегментирование рынка

567. Задание {{ 567 }} ТЗ 567 Тема 1-3-0

Цена на экстермпоральную рецептуру, кроме стоимости ингредиентов, аптечной посуды, включает

- ☒ тарифы за изготовление
- ☐ розничную надбавку
- ☐ оптовую надбавку
- ☐ зарплату сотрудников

568. Задание {{ 568 }} ТЗ 568 Тема 1-3-0

Налог на добавленную стоимость относится к следующему виду налогов

- ☒ косвенному
- ☐ прямому регрессивному
- ☐ косвенному прогрессивному
- ☐ прямому прогрессивному

569. Задание {{ 569 }} ТЗ 569 Тема 1-3-0

Цена, устанавливаемая заводом производителем и включающие в себя расходы на изготовление ЛП это

- ☒ отпускная цена производителя
- ☐ отпускная цена оптовой организации

- ☐ розничная цена
- ☐ тариф

570. Задание {{ 570 }} ТЗ 570 Тема 1-3-0

Цена, формируемая за счет отпускной цены производителя и предельной оптовой надбавки это

- ☒ отпускная цена оптовой организации
- ☐ отпускная цена производителя
- ☐ розничная цена
- ☐ тариф

571. Задание {{ 571 }} ТЗ 571 Тема 1-3-0

Цена, формируемая аптечной орган., за счет отпускной цены опт. организации и предельной розничной надбавки это

- ☒ розничная цена
- ☐ тариф
- ☐ отпускная цена оптовой организации
- ☐ отпускная цена производителя

572. Задание {{ 572 }} ТЗ 572 Тема 1-3-0

Реализация ЛП, включенных в перечень ЖВНЛП осуществляется при наличии

- ☒ протокола согласования цен
- ☐ реестра ЖВНЛП
- ☐ акта о приемки
- ☐ акта приемочного контроля

573. Задание {{ 573 }} ТЗ 573 Тема 1-3-0

Формирование отпускной цены на ЛП организациями опт. торговли и апт. организациями, осуществляется исходя из

- ☒ фактической отпускной цены производителя
- ☐ зарегистрированной цены производителя
- ☐ отпускной цены оптовой организации
- ☐ зарегистрированной цены оптовой организации

574. Задание {{ 574 }} ТЗ 574 Тема 1-3-0

К факторам, влияющим на ценообразование лекарственных препаратов не относятся

- ☒ факторы времени
- ☐ факторы среды
- ☐ факторы предложения
- ☐ факторы спроса

575. Задание {{ 575 }} ТЗ 575 Тема 1-3-0

Степень чувствительности к цене ЛП определяется

- ☒ коэффициентом эластичности
- ☐ коэффициентом спроса
- ☐ коэффициентом товарооборачиваемости
- ☐ коэффициентом предложения

576. Задание {{ 576 }} ТЗ 576 Тема 1-3-0

Ценообразование каких групп товаров аптечного ассортимента регламентируется государством

- ☒ ЛП из перечня жизненно необходимых и важнейших ЛП

☐ биологически активных добавок

☐ медицинской техники

☐ средств личной гигиены

577. Задание {{ 577 }} ТЗ 577 Тема 1-3-0

За нарушение правил ценообразования предусмотрена

☒ административная ответственность

☐ гражданско-правовая ответственность

☐ уголовная ответственность

☐ материальная ответственность

578. Задание {{ 578 }} ТЗ 578 Тема 1-3-0

Цены, устанавливаемые на продукцию на основе спроса и предложения на фармацевтическом рынке, называют

☒ свободными ценами

☐ регулируемые цены

☐ государственными ценами

☐ зарегистрированными ценами

579. Задание {{ 579 }} ТЗ 579 Тема 1-3-0

Стоимость товара в денежном выражении – это

☒ цена

☐ сумма

☐ курс

☐ плата

580. Задание {{ 580 }} ТЗ 580 Тема 1-3-0

Цена по характеру обслуживаемого оборота

☒ оптовая

☐ свободная

☐ регулируемая

☐ базисная

581. Задание {{ 581 }} ТЗ 581 Тема 1-3-0

Регулируемые цены складываются под воздействием

☒ спроса и предложения

☐ только предложения

☐ производителя

☐ только спроса

582. Задание {{ 582 }} ТЗ 582 Тема 1-3-0

Факторы, вызывающие повышение цены

☒ совершенствование товара, улучшение его качества

☐ расширение и рост производства

☐ уменьшение издержек производства и оборота

☐ высокий уровень конкуренции

583. Задание {{ 583 }} ТЗ 583 Тема 1-3-0

Цены по степени обоснованности

☒ базисные

☐ свободные

☐ фиксируемые

☐ розничные

584. Задание {{ 584 }} ТЗ 584 Тема 1-3-0

Предельные розничные торговые надбавки к ценам на ЖВНЛП устанавливаются

☒ правительством субъекта РФ

☐ правительством РФ

☐ министерством здравоохранения РФ

☐ территориальными органами управления здравоохранением

585. Задание {{ 585 }} ТЗ 585 Тема 1-3-0

Предельные оптовые торговые надбавки к ценам на ЖВНЛП устанавливаются

☒ правительством субъекта РФ

☐ правительством РФ

☐ министерством здравоохранения РФ

☐ министерством здравоохранения субъекта РФ

586. Задание {{ 586 }} ТЗ 586 Тема 1-3-0

НДС на лекарственные препараты составляет

☐ 15%

☐ 20%

☒ 10%

☐ 11%

587. Задание {{ 587 }} ТЗ 587 Тема 1-3-0

Государственному регулированию подлежат цены на

☒ жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты

☐ все лекарственные средства

☐ детское питание

☐ очковую оптику

588. Задание {{ 588 }} ТЗ 588 Тема 1-3-0

НДС на парафармацевтическую продукцию составляет

☒ 20%

☐ 15%

☐ 10%

☐ 18%

589. Задание {{ 589 }} ТЗ 589 Тема 1-3-0

Оптовую надбавку на ЖВНЛП считают от цены

☒ производителя без НДС

☐ государственного реестра цен на

лекарственные средства

☐ розничной

☐ производителя с НДС

590. Задание {{ 590 }} ТЗ 590 Тема 1-3-0

Розничную надбавку на ЖВНЛП аптеки, являющиеся плательщиками НДС, считают от цены

☒ производителя без НДС

☐ государственного реестра цен на

лекарственные средства

☐ оптовой

☐ производителя с НДС

591. Задание {{ 591 }} ТЗ 591 Тема 1-3-0

Розничную надбавку на ЛП, кроме ЖВНЛП, аптеки, являющиеся плательщиками НДС, считают от цены

- ☒ оптовой без НДС
- ☐ производителя без НДС
- ☐ оптовой
- ☐ производителя с НДС

592. Задание {{ 592 }} ТЗ 592 Тема 1-3-0

При установлении размера надбавки региона на ЛП, включенные в перечень ЖВНЛП, учитываются

- ☒ расположение района региона, цена производителя
- ☐ пожелания проживающих в регионе
- ☐ учетная политика аптеки
- ☐ среднерозничная цена лекарственных препаратов

593. Задание {{ 593 }} ТЗ 593 Тема 1-3-0

Методика формирования цен на ЖВНЛП устанавливается

- ☒ правительством РФ
- ☐ министерством здравоохранения РФ
- ☐ правительством субъекта РФ
- ☐ министерством здравоохранения субъекта РФ

594. Задание {{ 594 }} ТЗ 594 Тема 1-3-0

Предельная розничная надбавка на ЛС, не включенные в перечень ЖВНЛП, рассчитывается от

- ☒ отпускной цены оптовой сети
- ☐ отпускной цены предприятия-изготовителя
- ☐ зарегистрированной цены
- ☐ себестоимости лекарственного препарата

595. Задание {{ 595 }} ТЗ 595 Тема 1-3-0

Производственная аптека формирует цены на изготовленные лекарственные препараты исходя из

- ☒ стоимость ингредиентов + стоимость упаковки+вода+тариф за изготовление и НДС
- ☐ стоимость ингредиентов + стоимость упаковки+вода
- ☐ стоимости ингредиентов + тариф за изготовление и НДС
- ☐ стоимость ингредиентов + стоимость упаковки+вода и НДС

596. Задание {{ 596 }} ТЗ 596 Тема 1-3-0

Контроль за ценообразованием на ЖВНЛП осуществляется

- ☒ правительством РФ
- ☐ министерством здравоохранения РФ
- ☐ правительством субъекта РФ
- ☐ министерством здравоохранения субъекта РФ

597. Задание {{ 597 }} ТЗ 597 Тема 1-3-0

Целью ценообразования аптечной организации может быть

- ☒ увеличение объема продаж
- ☐ снижение объема продаж

- ☐ анализ деятельности конкурентов
- ☐ изучение рынка

598. Задание {{ 598 }} ТЗ 598 Тема 1-3-0

Цена на экстермпоральную рецептуру, кроме стоимости ингредиентов и аптечной посуды, включает

- ☒ тарифы за изготовление
- ☐ заработную плату сотрудников
- ☐ оплату за охрану помещений
- ☐ торговую надбавку

599. Задание {{ 599 }} ТЗ 599 Тема 1-3-0

Поступление товаров в аптеку от поставщика производится в ценах

- ☒ оптовых
- ☐ розничных
- ☐ базисных
- ☐ фиксированных

600. Задание {{ 600 }} ТЗ 600 Тема 1-3-0

Процесс формирования стоимости товаров и услуг

- ☒ ценообразование
- ☐ регулирование цен
- ☐ ценовая политика
- ☐ оценка

601. Задание {{ 601 }} ТЗ 601 Тема 1-3-0

В зависимости от звена канала товародвижения в аптечных организациях применяют цены

- ☒ розничные
- ☐ оптовые
- ☐ закупочные
- ☐ государственные

602. Задание {{ 602 }} ТЗ 602 Тема 1-3-0

Основная система ценообразования

- ☒ рыночная
- ☐ свободная
- ☐ регулируемая
- ☐ фискальная

603. Задание {{ 603 }} ТЗ 603 Тема 1-3-0

Для контроля за оптовой надбавкой на ЖВНЛП оформляется

- ☒ протокол согласования цен поставки ЛП, включенных в ЖВНЛП
- ☐ товарно-транспортная накладная
- ☐ счет-фактура
- ☐ реестр сертификатов

604. Задание {{ 604 }} ТЗ 604 Тема 1-3-0

Функция цены, устанавливающая равновесие между спросом и предложением

- ☒ регулирующая
- ☐ стимулирующая
- ☐ распределительная
- ☐ учетная

605. Задание {{ 605 }} ТЗ 605 Тема 1-3-0

Функция цены, побуждающая к улучшению качества продукции и обновлению ассортимента

- ☒ стимулирующая
- ☐ распределительная
- ☐ учетная
- ☐ регулирующая

606. Задание {{ 606 }} ТЗ 606 Тема 1-3-0

Функция цены, осуществляемая с помощью системы налогообложения

- ☒ распределительная
- ☐ учетная
- ☐ стимулирующая
- ☐ регулирующая

607. Задание {{ 607 }} ТЗ 607 Тема 1-3-0

Инвентаризуемые ценности и их количество в описях указывают по

- ☒ номенклатурным позициям в единицах измерения
- ☐ товарным группам
- ☐ поставщику
- ☐ дате поступления

608. Задание {{ 608 }} ТЗ 608 Тема 1-3-0

На последней странице инвентаризационной описи необходимо

- ☒ сделать отметку о проверке цен, таксировки и подсчета итогов, заверенную подписями лиц, производивших эту проверку
- ☐ поставить только подпись председателя инвентаризационной комиссии
- ☐ поставить только подпись главного бухгалтера
- ☐ сделать отметку об окончании инвентаризации

609. Задание {{ 609 }} ТЗ 609 Тема 1-3-0

Разница между стоимостью реализованных товаров в розничных ценах и ценах покупки определяется как

- ☒ валовый доход
- ☐ издержки обращения
- ☐ коэффициент себестоимости
- ☐ прибыль от продажи

610. Задание {{ 610 }} ТЗ 610 Тема 1-3-0

Остаток товара на конец месяца (ок) подсчитывается по формуле, где он – остаток на начало

месяца, п-приход, р-расход

- ☒ $ок = он + п - р$
- ☐ $ок = он + п + р$
- ☐ $ок = он - п + р$
- ☐ $ок = он - п - р$

611. Задание {{ 611 }} ТЗ 611 Тема 1-3-0

Количество дней, предусмотренных в расходной части "журнала учета операций, связанных с обращением лек.средств для мед.применения"

- ☒ 31
- ☐ 30
- ☐ 28
- ☐ 14

612. Задание {{ 612 }} ТЗ 612 Тема 1-3-0

При передаче выручки аптеки инкассатору оформляют

- ☒ препроводительную ведомость
- ☐ платежную ведомость
- ☐ приходный кассовый ордер
- ☐ объявление на взнос наличными

613. Задание {{ 613 }} ТЗ 613 Тема 1-3-0

Оборотная сторона препроводительной ведомости содержит

- ☒ покупной перечень всей передаваемой суммы
- ☐ ИНН аптеки
- ☐ расчетный счет аптеки
- ☐ адрес аптеки

614. Задание {{ 614 }} ТЗ 614 Тема 1-3-0

Перед проведением инвентаризации членам комиссии вручается

- ☒ распоряжение
- ☐ памятка
- ☐ расписка
- ☐ подписка

615. Задание {{ 615 }} ТЗ 615 Тема 1-3-0

Сводная ведомость инвентаризационных листов оформляется

- ☒ после подсчета сумм в инвентаризационных описях
- ☐ после подведения итогов инвентаризации
- ☐ перед началом инвентаризации
- ☐ после проверки в бухгалтерии

616. Задание {{ 616 }} ТЗ 616 Тема 1-3-0

Документ, отражающий заключение инвентаризационной комиссии

- ☒ акт результатов инвентаризации
- ☐ сводная ведомость
- ☐ инвентаризационная опись
- ☐ сличительная ведомость

617. Задание {{ 617 }} ТЗ 617 Тема 1-3-0

Стандартный налоговый вычет по заработной плате предоставляется за каждый месяц путем

- ☒ уменьшения налоговой базы
- ☐ увеличения налоговой базы
- ☐ увеличения начисления заработной платы на определенную сумму
- ☐ уменьшения начисления заработной платы на определенную сумму

618. Задание {{ 618 }} ТЗ 618 Тема 1-3-0

Документ, учитывающий рабочее время

- ☒ табель учета рабочего времени

- ☐ график учета рабочего времени
 - ☐ расписание рабочего времени
 - ☐ ведомость учета рабочего времени
- 619. Задание {{ 619 }} ТЗ 619 Тема 1-3-0**
 Процесс перенесения стоимости основных фондов на издержки производства-это
- ☒ амортизация
 - ☐ износ
 - ☐ первоначальная стоимость основных фондов

01.04 Технология изготовления лекарственных форм

621. Задание {{ 621 }} ТЗ 621 Тема 1-4-0

При хранении требует защиты от улетучивания лекарственное средство

- ☒ камфора
- ☐ фуразолидон
- ☐ натрия хлорид
- ☐ висмута субнитрат

622. Задание {{ 622 }} ТЗ 622 Тема 1-4-0

Лекарственным средством с красящими свойствами является

- ☒ рибофлавин
- ☐ камфора
- ☐ фенол
- ☐ скипидар

623. Задание {{ 623 }} ТЗ 623 Тема 1-4-0

К пахучим лекарственным средствам относится

- ☒ камфора
- ☐ этакридина лактат
- ☐ кислота аскорбиновая
- ☐ бриллиантовый зеленый

624. Задание {{ 624 }} ТЗ 624 Тема 1-4-0

Протаргол необходимо хранить в

- ☒ защищенном от света месте
- ☐ прохладном месте
- ☐ герметично укупоренной таре
- ☐ таре, заполненной доверху

625. Задание {{ 625 }} ТЗ 625 Тема 1-4-0

Учет оценки и дооценки товаров по лабораторно-фасовочным работам ведется в

- ☒ журнале учета лабораторных и фасовочных работ
- ☐ журнале учета рецептуры
- ☐ журнале предметно-количественного учета
- ☐ кассовой книге

626. Задание {{ 626 }} ТЗ 626 Тема 1-4-0

Лекарственная форма выпуска пилокарпина

- ☒ глазные капли
- ☐ мазь
- ☐ таблетки
- ☐ капсулы

627. Задание {{ 627 }} ТЗ 627 Тема 1-4-0

- ☐ остаточная стоимость основных производственных фондов

620. Задание {{ 620 }} ТЗ 620 Тема 1-3-0

Износ объекта основных средств, наступающий в результате совершенствования технологии производства аналогичных средств труда

- ☒ моральным износом
- ☐ амортизацией
- ☐ физическим износом
- ☐ все ответы верны

Раствор, которым протирают весы и другой мелкий аптечный инвентарь в начале каждой смены

- ☒ спирто-эфирная смесь (1:1)
- ☐ спирт этиловый 70%
- ☐ хлоргексидинабиглюконат в 70% этиловом спирте
- ☐ перекись водорода с 0,5% моющего средства

628. Задание {{ 628 }} ТЗ 628 Тема 1-4-0

Раствор, которым протирают весы и другой мелкий аптечный инвентарь в начале каждой смены

- ☒ перекись водорода 3%
- ☐ хлорамин Б
- ☐ вода очищенная
- ☐ спирт этиловый 70%

629. Задание {{ 629 }} ТЗ 629 Тема 1-4-0

Периодичность, с которой рекомендуется мыть бюреточные установки и пипетки

- ☒ не реже 1 раза в 10 дней
- ☐ ежедневно
- ☐ 1 раз в месяц
- ☐ через день

630. Задание {{ 630 }} ТЗ 630 Тема 1-4-0

Раствор, с помощью которого моют бюреточные установки и пипетки

- ☒ горячая вода с взвесью горчичного порошка
- ☐ спирт этиловый 70%
- ☐ хлоргексидинабиглюконат в 70% этиловом спирте
- ☐ хлорамин Б

631. Задание {{ 631 }} ТЗ 631 Тема 1-4-0

Место хранения бумажных и вощаных капсул, шпателей, используемых в работе

- ☒ ящики ассистентского стола
- ☐ отдельная вертушка
- ☐ настенный металлический шкаф
- ☐ поверхность рабочего стола

632. Задание {{ 632 }} ТЗ 632 Тема 1-4-0

Салфеткой из марли при изготовлении лекарственных форм не вытирают

- ☒ пипетки

- ☐ горловины и пробки штангласа
- ☐ ручные весы
- ☐ пластмассовые пластинки

633. Задание {{ 633 }} ТЗ 633 Тема 1-4-0

При изготовлении лекар. форм не рекомендуется накрывать пластмассовыми (металл.) пластинками

- ☒ мерную посуду при изготовлении растворов
- ☐ воронки при фильтровании
- ☐ ступки с порошковой массой до фасовки
- ☐ ступки с мазевой основой до развески

634. Задание {{ 814 }} ТЗ 814 Тема 1-4-0

Образование осадка в коллоидных растворах называется

- ☒ коагуляция
- ☐ пептизация
- ☐ седиментация
- ☐ изомеризация

635. Задание {{ 815 }} ТЗ 815 Тема 1-4-0

Оптимальным наполнителем для тритураций является

- ☒ лактоза
- ☐ декстроза
- ☐ сахароза
- ☐ крахмал

636. Задание {{ 816 }} ТЗ 816 Тема 1-4-0

Основной признак лекарственной формы «суспензия»

- ☒ мутность
- ☐ сыпучесть
- ☐ цветность
- ☐ прозрачность

637. Задание {{ 817 }} ТЗ 817 Тема 1-4-0

В водной среде суспензию образует

- ☒ тальк
- ☐ новокаин
- ☐ калия перманганат
- ☐ магния сульфат

638. Задание {{ 818 }} ТЗ 818 Тема 1-4-0

Гидрофильными свойствами обладает

- ☒ магния оксид
- ☐ ментол
- ☐ камфора
- ☐ сера осажденная

639. Задание {{ 819 }} ТЗ 819 Тема 1-4-0

Последовательность сплавления компонентов мазевых основ в

- ☒ порядке уменьшения температуры плавления
- ☐ порядке увеличения температуры плавления
- ☐ первую очередь углеводородные основы, затем жировые
- ☐ первую очередь жировые основы, затем углеводородные

640. Задание {{ 820 }} ТЗ 820 Тема 1-4-0

Резко выраженными гидрофобными свойствами обладает

- ☒ камфора
- ☐ натрия тетраборат
- ☐ кислота борная
- ☐ цинка оксид

641. Задание {{ 821 }} ТЗ 821 Тема 1-4-0

Безводный глицерин не применяют в апечной практике по причине

- ☒ высокой осмотической активности и раздражающего действия
- ☐ гидрофилизующего действия
- ☐ высокой вязкости
- ☐ несовместимости со многими лекарственными веществами

642. Задание {{ 822 }} ТЗ 822 Тема 1-4-0

Водное извлечение из корня алтея готовят в соотношении

- ☒ 1:20
- ☐ 1:30
- ☐ 1:10
- ☐ 1:400

643. Задание {{ 823 }} ТЗ 823 Тема 1-4-0

Водное извлечение изготавливают в соотношении 1:30 из

- ☒ травы горицвета весеннего
- ☐ корня алтея лекарственного
- ☐ травы пустырника сердечного
- ☐ листьев мать-и-мачехи

644. Задание {{ 824 }} ТЗ 824 Тема 1-4-0

Особенностью изготовления инъекционных растворов натрия гидрокарбоната является то, что

- ☒ флакон должен быть заполнен раствором не более, чем на 80% объема
- ☐ флакон должен быть укупoren только «под обвязку»
- ☐ раствор стерилизуют текучим паром при 100°C
- ☐ флаконы вынимают из стерилизатора сразу по окончании стерилизации

645. Задание {{ 825 }} ТЗ 825 Тема 1-4-0

Требование к технологии лекарственных форм с антибиотиками

- ☒ соблюдение асептических условий
- ☐ термолабильные ингредиенты предварительно стерилизуют
- ☐ добавление консервантов
- ☐ стерилизуют горячим воздухом

646. Задание {{ 826 }} ТЗ 826 Тема 1-4-0

Обязательным требованием к мазевым основам является

- ☒ химическая индифферентность к лекарственным веществам
- ☐ апиrogenность
- ☐ температура плавления не выше 37°C
- ☐ pH не более 7

647. Задание {{ 827 }} T3 827 Тема 1-4-0

Обязательным требованием к офтальмологическим растворам является

- ☒ отсутствие механических включений
- ☐ апиrogenность
- ☐ бесцветность
- ☐ пролонгированность действия

648. Задание {{ 828 }} T3 828 Тема 1-4-0

Настой готовят из

- ☒ листьев шалфея
- ☐ коры дуба
- ☐ корневища и корней кровохлебки
- ☐ листьев толокнянки

649. Задание {{ 829 }} T3 829 Тема 1-4-0

К лекарственному сырью из которого изготавливают водное извлечение 1:10 относят

- ☒ цветки календулы лекарственной
- ☐ корни алтея лекарственного
- ☐ листья ландыша майского
- ☐ корневища с корнями валерианы

650. Задание {{ 830 }} T3 830 Тема 1-4-0

Лекарственное растительное сырье измельчают до 3 мм

- ☒ листья толокнянки
- ☐ траву пустырника пятилопастного
- ☐ цветки ромашки лекарственной
- ☐ семена льна посевного

651. Задание {{ 831 }} T3 831 Тема 1-4-0

Водные извлечения процеживают, не охлаждая из лекарственного растительного сырья

- ☒ корневища змеевика
- ☐ корневища с корнями валерианы
- ☐ цветков василька
- ☐ листьев мяты

652. Задание {{ 832 }} T3 832 Тема 1-4-0

Лекарственная форма, требующая асептических условий изготовления

- ☒ глазные капли
- ☐ мази-эмульсии
- ☐ настойки
- ☐ микстуры

653. Задание {{ 833 }} T3 833 Тема 1-4-0

При изготовлении водных извлечений используют коэффициент

- ☒ водопоглощения
- ☐ увеличения объема
- ☐ изотонический эквивалент
- ☐ соотношения

654. Задание {{ 834 }} T3 834 Тема 1-4-0

Срок хранения воды для инъекций в аптеке

- ☒ 24 часа
- ☐ 2 суток
- ☐ 48 часов
- ☐ 3 суток

655. Задание {{ 835 }} T3 835 Тема 1-4-0

Термостойкие порошки в аптеках стерилизуют методом

- ☒ воздушной стерилизацией
- ☐ автоклавированием
- ☐ фильтрованием
- ☐ насыщенным паром под давлением

656. Задание {{ 836 }} T3 836 Тема 1-4-0

К инфузионным растворам относятся растворы объемом

- ☒ 100 мл и более
- ☐ до 100 мл
- ☐ 60 мл
- ☐ 5 мл

657. Задание {{ 837 }} T3 837 Тема 1-4-0

Новокаин относится к веществам, образованным

- ☒ слабым основанием и сильной кислотой
- ☐ сильным основанием и слабой кислотой
- ☐ слабым основанием и слабой кислотой
- ☐ сильным основанием и сильной кислотой

658. Задание {{ 838 }} T3 838 Тема 1-4-0

Натрия хлорид в глазные капли добавляют для

- ☒ достижения изотоничности
- ☐ достижения изоионичности
- ☐ перевода вещества в устойчивую форму
- ☐ предотвращения гидролиза

659. Задание {{ 839 }} T3 839 Тема 1-4-0

Вода, используемая при производстве лекарс.форм для парентерального применения, должна соответствовать требованиям

- ☒ фс «вода для инъекций»
- ☐ фс «вода очищенная»
- ☐ фс «вода дистиллированная»
- ☐ фс «стерилизация»

660. Задание {{ 840 }} T3 840 Тема 1-4-0

Суспензии гидрофильных лекарственных веществ

- ☒ агрегативно устойчивы
- ☐ конденсационно неустойчивы
- ☐ кинетически устойчивы
- ☐ седиментационно устойчивы

661. Задание {{ 841 }} T3 841 Тема 1-4-0

Для стабилизации инъекционных растворов кислоты аскорбиновой используют

- ☒ натрия гидрокарбонат с натрия сульфитом
- ☐ раствор натрия гидроксида 0,1м
- ☐ раствор кислоты хлороводородной 0,1м

- ☐ натрия тиосульфат

662. Задание {{ 842 }} ТЗ 842 Тема 1-4-0

В водных растворах во время стерилизации подвергается окислению

- ☒ кислота аскорбиновая
☐ дибазол
☐ натрия тиосульфат
☐ калия хлорид

663. Задание {{ 843 }} ТЗ 843 Тема 1-4-0

Лекарственные препараты для новорожденных изготавливаются в

- ☒ ассистентской асептического блока
☐ асептическом блоке
☐ ассистентской комнате
☐ дефектарской комнате

664. Задание {{ 634 }} ТЗ 634 Тема 1-4-0

Выборку из ступок мазей и порошков производят

- ☒ пластмассовыми пластинками
☐ картонными полосками
☐ бумажными полосками
☐ фарфоровыми ложками

665. Задание {{ 635 }} ТЗ 635 Тема 1-4-0

При изготовлении лекарственных форм, после работы используемую марлевую салфетку

- ☒ утилизируют
☐ промывают водой очищенной
☐ дезинфицируют
☐ стерилизуют

666. Задание {{ 636 }} ТЗ 636 Тема 1-4-0

Штангласы, используемые при хранении лекарственных веществ перед каждым заполнением

- ☒ стерилизуют
☐ проверяют на микробиологическую чистоту
☐ дезинфицируют
☐ проверяют на остаточные количества лекарственных веществ

667. Задание {{ 637 }} ТЗ 637 Тема 1-4-0

Место хранения лекарственных веществ, используемых для приготовления в асептических условиях

- ☒ плотно закрывающиеся шкафы
☐ тумбы столов
☐ вертушки
☐ холодильные установки

668. Задание {{ 638 }} ТЗ 638 Тема 1-4-0

Вспомогательный материал после стерилизации хранят в закрытом виде (в сутках)

- ☒ 3
☐ 1
☐ 5
☐ 7

669. Задание {{ 639 }} ТЗ 639 Тема 1-4-0

Время, в течение которого нужно использовать стерильные вскрытые вспомогательные материалы (в часах)

- ☒ 24
☐ 36
☐ 48
☐ 10

670. Задание {{ 640 }} ТЗ 640 Тема 1-4-0

Помещение аптеки, предназначенное для изготовления и фасовки нестерильных лекарственных средств

- ☒ ассистентская
☐ распаковочная
☐ аналитическая
☐ асептическая

671. Задание {{ 641 }} ТЗ 641 Тема 1-4-0

Высшие разовые дозы ядовитых и сильнодействующих веществ в рецептах

- ☒ могут быть превышены при написании дозы этого вещества прописью с восклицательным знаком

☐ могут быть превышены на 1/4

☐ могут быть превышены на 1/2

☐ не могут быть превышены ни в каких случаях

672. Задание {{ 642 }} ТЗ 642 Тема 1-4-0

При отпуске экстермпорально изготовленных ЛП, содержащих наркотические вещества, пациенту вместо рецепта выдается

- ☒ сигнатура
☐ чек
☐ квитанция
☐ жетон

673. Задание {{ 643 }} ТЗ 643 Тема 1-4-0

Фармацевтическую экспертизу рецепта проводит

- ☒ фармацевт
☐ врач
☐ фельдшер
☐ фармаколог

674. Задание {{ 644 }} ТЗ 644 Тема 1-4-0

Рецепт на бланке формы № 107-1/У подписывается врачом и заверяется

- ☒ личной печатью врача
☐ печатью «Для рецептов»
☐ круглой печатью медицинской организации
☐ гербовой печатью медицинской организации

675. Задание {{ 645 }} ТЗ 645 Тема 1-4-0

Неправильно выписанные рецепты в аптечной организации

- ☒ погашаются штампом «рецепт недействителен», заносятся в журнал неправильно выписанных рецептов
☐ уничтожаются

- ☐ погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации
- ☐ погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации, а больному вместо рецепта возвращается сигнатура

676. Задание {{ 646 }} ТЗ 646 Тема 1-4-0

При изготовлении порошков учитывают, что к трудноизмельчаемым веществам относится

- ☒ кислота борная
- ☐ рибофлавин
- ☐ фенобарбитал
- ☐ ксероформ

677. Задание {{ 647 }} ТЗ 647 Тема 1-4-0

При измельчении 2,0 стрептоцида следует добавить этанол в количестве

- ☒ 10 капель
- ☐ 5 капель
- ☐ несколько капель
- ☐ 1 капля

678. Задание {{ 648 }} ТЗ 648 Тема 1-4-0

Первым при изготовлении массы порошков измельчают лекарственные вещества

- ☒ трудноизмельчаемые
- ☐ выписанные в малой дозе
- ☐ красящие
- ☐ легковесные

679. Задание {{ 649 }} ТЗ 649 Тема 1-4-0

На специальных весах отвешивают все вещества, кроме

- ☒ новокаина
- ☐ калия перманганата
- ☐ рибофлавина
- ☐ бриллиантового зеленого

680. Задание {{ 650 }} ТЗ 650 Тема 1-4-0

Для приготовления 10,0 тритурации атропина сульфата в соотношении 1:100 следует взять

- ☒ 0,1 атропина сульфата
- ☐ 1,0 атропина сульфата
- ☐ 0,001 атропина сульфата
- ☐ 0,01 атропина сульфата

681. Задание {{ 651 }} ТЗ 651 Тема 1-4-0

В вощенные капсулы упаковывают порошки, содержащие

- ☒ сахар
- ☐ ментол
- ☐ йод
- ☐ фенилСалицилат

682. Задание {{ 652 }} ТЗ 652 Тема 1-4-0

Порошки упаковывают в пергаментные капсулы, если в их составе присутствуют вещества

- ☒ пахучие
- ☐ труднопорошковые

- ☐ гигроскопические
- ☐ красящие

683. Задание {{ 653 }} ТЗ 653 Тема 1-4-0

В сложных порошках между слоями неокрашающих веществ вводят красящие вещества

- ☒ рибофлавин
- ☐ ксероформ
- ☐ меди сульфат
- ☐ дерматол

684. Задание {{ 654 }} ТЗ 654 Тема 1-4-0

Для подбора ступки необходимо определить

- ☒ массу общую порошка
- ☐ массу лекарственного вещества на все дозы
- ☐ массу одной дозы
- ☐ лечебную разовую дозу

685. Задание {{ 655 }} ТЗ 655 Тема 1-4-0

К легковесным, легкопылящим веществам относятся

- ☒ магния оксид, кальция глицерофосфат, тальк
- ☐ крахмал, камфора, фурацилин
- ☐ железа лактат, висмута субнитрат, рибофлавин
- ☐ цинка оксид, крахмал, белая глина

686. Задание {{ 656 }} ТЗ 656 Тема 1-4-0

К красящим веществам относятся

- ☒ фурацилин, бриллиантовый зеленый, метиленовый синий
- ☐ рибофлавин, рутин, фурацилин
- ☐ меди сульфат, калия перманганат, сера
- ☐ этакридина лактат, танин, акрихин

687. Задание {{ 657 }} ТЗ 657 Тема 1-4-0

Порошки с веществами, поглощающими углекислый газ из воздуха, упаковывают в капсулы

- ☒ вощенные или парафинированные
- ☐ желатиновые
- ☐ пергаментные
- ☐ простые

688. Задание {{ 658 }} ТЗ 658 Тема 1-4-0

Порошки с фенил Салицилатом следует отпустить в капсулах

- ☒ пергаментных
- ☐ вощенных
- ☐ простых
- ☐ парафинированных

689. Задание {{ 659 }} ТЗ 659 Тема 1-4-0

При изготовлении тритурации в качестве индифферентного вещества используют

- ☒ молочный сахар
- ☐ любое вспомогательное вещество
- ☐ крахмал
- ☐ глюкозу

690. Задание {{ 660 }} ТЗ 660 Тема 1-4-0

Дозируют по массе жидкости

- ☒ эфир, глицерин, пергидроль, хлороформ, ихтиол
- ☐ масло подсолнечное, сироп сахарный, эфир
- ☐ вода очищенная, скипидар, настойки, глицерин
- ☐ димексид, глицерин, жидкость Бурова

691. Задание {{ 661 }} ТЗ 661 Тема 1-4-0

По объему дозируют жидкости

- ☒ раствор цитраля
- ☐ пергидроль
- ☐ глицерин
- ☐ эфир

692. Задание {{ 662 }} ТЗ 662 Тема 1-4-0

В жидких лекарственных формах с учетом процента влажности берут

- ☒ глюкозу
- ☐ кислоту аскорбиновую
- ☐ кислоту никотиновую
- ☐ эуфиллин

693. Задание {{ 663 }} ТЗ 663 Тема 1-4-0

Высокой гигроскопичностью, которую учитывают при изготовлении жидких лекарственных форм, обладает

- ☒ кальция хлорид
- ☐ магния оксид
- ☐ калия перманганат
- ☐ терпина гидрат

694. Задание {{ 664 }} ТЗ 664 Тема 1-4-0

Последовательность смешивания ингредиентов при изготовлении микстуры с пепсином

- ☒ вода + хлористоводородная кислота + пепсин
- ☐ пепсин + вода + кислота хлористоводородная
- ☐ в любом порядке
- ☐ хлористоводородная кислота + вода + пепсин

695. Задание {{ 665 }} ТЗ 665 Тема 1-4-0

В рецепте не указана концентрация хлористоводородной кислоты. Отпускают

- ☒ 8,3% раствор
- ☐ 25% раствор
- ☐ не имеет значения
- ☐ 10% раствор

696. Задание {{ 666 }} ТЗ 666 Тема 1-4-0

В прописи не указана концентрация перекиси водорода. Отпускают раствор

- ☒ 3%
- ☐ 10%
- ☐ 30%
- ☐ 8,3%

697. Задание {{ 667 }} ТЗ 667 Тема 1-4-0

В прописи не указана концентрация уксусной кислоты. Отпускают раствор

- ☒ 30%

- ☐ 3%
- ☐ 10%
- ☐ 37%

698. Задание {{ 668 }} ТЗ 668 Тема 1-4-0

В прописи раствора Люголя для наружного применения не указана концентрация.

Отпускают раствор

- ☒ 1%
- ☐ 5%
- ☐ 0,25%
- ☐ 0,5%

699. Задание {{ 669 }} ТЗ 669 Тема 1-4-0

Для приготовления водного раствора йода калия йодида надо взять

- ☒ в два раза больше, чем йода
- ☐ равное йоду количество
- ☐ в два раза меньше, чем йода
- ☐ не добавлять

700. Задание {{ 670 }} ТЗ 670 Тема 1-4-0

При отсутствии указания концентрации раствора формальдегида в рецепте следует отпускать

- ☒ 37%
- ☐ 10%
- ☐ 5%
- ☐ 3%

701. Задание {{ 671 }} ТЗ 671 Тема 1-4-0

Стандартная концентрация жидкости Бурова

- ☒ 8%
- ☐ 8,3%
- ☐ 10%
- ☐ 30%

702. Задание {{ 672 }} ТЗ 672 Тема 1-4-0

В горячей воде следует растворять вещества

- ☒ этакридина лактат, кальция глюконат, кислоту борную
- ☐ натрия гидрокарбонат, серебра нитрат, кислоту борную
- ☐ фенол, натрия хлорид, анальгин
- ☐ калия бромид, кальция хлорид

703. Задание {{ 673 }} ТЗ 673 Тема 1-4-0

Из перечисленных стандартных растворов не имеют условного названия

- ☒ раствор уксусной кислоты 30%
- ☐ раствор перекиси водорода 30%
- ☐ раствор формальдегида 37%
- ☐ раствор основного ацетата алюминия 8%

704. Задание {{ 674 }} ТЗ 674 Тема 1-4-0

Куо используется, когда

- ☒ увеличение объема от растворения лекарственных веществ не укладывается в норму допустимых отклонений
- ☐ сумма лекарственных веществ составляет менее 2 %

- ☐ сумма лекарственных веществ составляет менее 3%
- ☐ сумма лекарственных веществ составляет более 1%

705. Задание {{ 675 }} ТЗ 675 Тема 1-4-0

При смешивании воды и спирта

- ☒ происходит уменьшение объема
- ☐ происходит увеличение объема
- ☐ объем не изменяется
- ☐ объем после смешивания равен сумме объемов воды и этанола

706. Задание {{ 676 }} ТЗ 676 Тема 1-4-0

Спиртовые растворы готовят

- ☒ во флаконе для отпуска
- ☐ в мерном цилиндре
- ☐ в подставке
- ☐ в мерной колбе

707. Задание {{ 677 }} ТЗ 677 Тема 1-4-0

Технологические приемы, используемые для изготовления раствора протаргола

- ☒ растворяют в выпарительной чашке, вещество насыпают на поверхность воды тонким слоем
- ☐ растворяют в концентрированном растворе своих солей
- ☐ растворяют при нагревании
- ☐ растворяют во флаконе для отпуска в слабокислом растворе

708. Задание {{ 678 }} ТЗ 678 Тема 1-4-0

Вещество, которое при изготовлении растворов рассыпается тонким слоем на поверхность растворителя

- ☒ протаргол
- ☐ калия бромид
- ☐ колларгол
- ☐ этакридина лактат

709. Задание {{ 679 }} ТЗ 679 Тема 1-4-0

Коэффициент увеличения объема показывает

- ☒ количество воды, которое вытесняет 1,0 сухого вещества после его растворения
- ☐ количество воды, которое поглощает 1,0 сухого вещества после его растворения
- ☐ количество сухого вещества, которое растворяется в 1 мл воды.
- ☐ количество натрия хлорида, которое создает такое же осмотическое давление, что и 1,0 сухого вещества

710. Задание {{ 680 }} ТЗ 680 Тема 1-4-0

Технологические приемы, используемые для изготовления раствора калия перманганата 0,5%

- ☒ растворение производят во флаконе для отпуска при взбалтывании
- ☐ растворение производят в ступке

- ☐ вещество насыпают тонким слоем на поверхность воды

- ☐ вещество растворяют при нагревании

711. Задание {{ 681 }} ТЗ 681 Тема 1-4-0

Коллоидные растворы образуют вещества

- ☒ колларгол, ихтиол, протаргол
- ☐ метилцеллюлоза, экстракт красавки, йод
- ☐ крахмал, пепсин, желатоза
- ☐ камфора, ментол тимол

712. Задание {{ 682 }} ТЗ 682 Тема 1-4-0

В рецепте не указана концентрация раствора аммиака. Отпускают раствор в концентрации

- ☒ 10%
- ☐ 25%
- ☐ 8,3%
- ☐ 30%

713. Задание {{ 683 }} ТЗ 683 Тема 1-4-0

По массе дозируют жидкости

- ☒ глицерин
- ☐ вода мятная
- ☐ сироп сахарный
- ☐ настойка пустырника

714. Задание {{ 684 }} ТЗ 684 Тема 1-4-0

По объему дозируют жидкости

- ☒ вода очищенная
- ☐ эфир медицинский
- ☐ масло подсолнечное
- ☐ масло вазелиновое

715. Задание {{ 685 }} ТЗ 685 Тема 1-4-0

С равной частью готовой микстуры не смешивают жидкости

- ☒ настойка валерианы
- ☐ нашатырно-анисовые капли
- ☐ настойка мяты
- ☐ грудной эликсир

716. Задание {{ 686 }} ТЗ 686 Тема 1-4-0

В микстуру во флакон к приготовленному раствору без предварительного смешивания добавляют

- ☒ настойку ландыша
- ☐ грудной эликсир
- ☐ 1% спиртовой раствор цитраля
- ☐ настойку мяты перечной

717. Задание {{ 687 }} ТЗ 687 Тема 1-4-0

Хорошо растворяется в горячей воде и плохо – в холодной

- ☒ кислота борная
- ☐ натрия бромид
- ☐ кислота аскорбиновая
- ☐ натрия гидрокарбонат

718. Задание {{ 688 }} ТЗ 688 Тема 1-4-0

В концентрированных растворах своих солей растворяют

- ☒ йод
- ☐ нитрат серебра
- ☐ этакридина лактат
- ☐ перманганат калия

719. Задание {{ 689 }} ТЗ 689 Тема 1-4-0

Спиртовые жидкости добавляют в микстуры

- ☒ в порядке возрастания крепости спирта
- ☐ как выписано в рецепте
- ☐ в порядке уменьшения крепости спирта
- ☐ в любом порядке

720. Задание {{ 690 }} ТЗ 690 Тема 1-4-0

Эмульсии независимо от концентрации изготавливают

- ☒ по массе
- ☐ массо-объемным методом
- ☐ по объему в подставке
- ☐ в мерной колбе

721. Задание {{ 691 }} ТЗ 691 Тема 1-4-0

Не указано количество масла в эмульсии. Для приготовления 100,0 эмульсии берут масло

- ☒ 10,0
- ☐ 50,0
- ☐ 5,0
- ☐ 1,0

722. Задание {{ 692 }} ТЗ 692 Тема 1-4-0

Не указана концентрация эмульсии. Готовят

- ☒ 10% эмульсию
- ☐ 5% эмульсию
- ☐ 20% эмульсию
- ☐ 1% эмульсию

723. Задание {{ 693 }} ТЗ 693 Тема 1-4-0

Дисперсионной средой является вода, суспензию образует

- ☒ камфора
- ☐ протаргол
- ☐ пепсин
- ☐ глюкоза

724. Задание {{ 694 }} ТЗ 694 Тема 1-4-0

Суспензии не образуются

- ☒ если прописаны вещества, растворимые в данной жидкости
- ☐ в результате химических реакций
- ☐ если превышен предел растворимости
- ☐ при смене растворителя

725. Задание {{ 695 }} ТЗ 695 Тема 1-4-0

В водной среде суспензию образуют вещества

- ☒ цинка оксид, тальк, висмута субнитрат
- ☐ новокаин, анальгин, натрия бромид
- ☐ калия перманганат, стрептоцид, кислота борная
- ☐ магния сульфат, калия йодид, серебра нитрат

726. Задание {{ 696 }} ТЗ 696 Тема 1-4-0

При приготовлении водного извлечения из лекарственного растительного сырья используют коэффициент

- ☒ коэффициент водопоглощения
- ☐ изотонический эквивалент
- ☐ коэффициент увеличения по натрию хлориду
- ☐ обратный заместительный

727. Задание {{ 697 }} ТЗ 697 Тема 1-4-0

Слизь алтейного корня, если в рецепте не указана концентрация, готовят в соотношении

- ☒ 1:20
- ☐ 1:10
- ☐ 1:5
- ☐ 1:30

728. Задание {{ 698 }} ТЗ 698 Тема 1-4-0

Для определения требуемого для экстракции объема воды (водные извлечения) используют

- ☒ коэффициент водопоглощения
- ☐ коэффициент увеличения объема
- ☐ обратный коэффициент замещения
- ☐ коэффициент потерь

729. Задание {{ 699 }} ТЗ 699 Тема 1-4-0

При отсутствии указания о количестве лек.раст.сырья извлечение из корней валерианы готовится в соотношении

- ☒ 1:30
- ☐ 1:400
- ☐ 1:10
- ☐ 1:20

730. Задание {{ 700 }} ТЗ 700 Тема 1-4-0

При отсутствии указания и количестве лек.раст.сырья извлечение из травы пустырника готовится в соотношении

- ☒ 1:10
- ☐ 1:30
- ☐ 1:400
- ☐ 1:20

731. Задание {{ 701 }} ТЗ 701 Тема 1-4-0

Режим экстракции при изготовлении водных извлечений из сырья, содержащего дубильные вещества

- ☒ настаивание 30 мин., без охлаждения.
- ☐ настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин
- ☐ настаивание 15 мин., охлаждение 45 мин
- ☐ настаивание 25 мин., охлаждение искусственное

732. Задание {{ 702 }} ТЗ 702 Тема 1-4-0

Режим экстракции при изготовлении водных извлечений с пометкой СГО

- ☒ настаивание 25 мин., охлаждение искусственное
- ☐ настаивание 15 мин., охлаждение 30 мин
- ☐ настаивание 25 мин., без охлаждения

- ☐ настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин

733. Задание {{ 703 }} ТЗ 703 Тема 1-4-0

Особенность приготовления водной вытяжки из сырья, содержащего эфирные масла

- ☒ инфундирку не открывают для перемешивания
- ☐ процеживают горячей
- ☐ добавляют натрия гидрокарбонат
- ☐ добавляют кислоту хлористоводородную
- 734. Задание {{ 704 }} ТЗ 704 Тема 1-4-0**
- При изготовлении водных извлечений из экстрактов-концентратов
- ☒ могут быть использованы концентрированные растворы лекарственных веществ
- ☐ не могут быть использованы концентрированные растворы лекарственных веществ
- ☐ могут, если концентраты из сильнодействующих веществ
- ☐ могут, если концентраты из ядовитых веществ

735. Задание {{ 705 }} ТЗ 705 Тема 1-4-0

При изготовлении водных извлечений стебли, кору, корневища и корни измельчают до частиц размером не более

- ☒ 3 мм
- ☐ 5 мм
- ☐ 1 мм
- ☐ 0,5 мм

736. Задание {{ 706 }} ТЗ 706 Тема 1-4-0

При отсутствии указания о количестве лекар. раст. сырья извлечение из листьев мяты готовят в соотношении

- ☒ 1:10
- ☐ 1:400
- ☐ 1:20
- ☐ 1:30

737. Задание {{ 707 }} ТЗ 707 Тема 1-4-0

Настои готовят из лекарственного растительного сырья, кроме

- ☒ листьев толокнянки
- ☐ листьев мяты
- ☐ травы пустырника
- ☐ листа шалфея

738. Задание {{ 708 }} ТЗ 708 Тема 1-4-0

Возможность использования нестандартного растительного сырья в водных извлечениях

- ☒ используется сырье с завышенным содержанием действующих веществ после пересчета
- ☐ используется сырье с заниженным содержанием действующих веществ

- ☐ используется сырье с заниженным содержанием действующих веществ после пересчета

- ☐ нестандартное сырье не используется

739. Задание {{ 709 }} ТЗ 709 Тема 1-4-0

Водное извлечение 1:10 готовится из

- ☒ травы пустырника
- ☐ травы горицвета
- ☐ травы термопсиса
- ☐ корня алтея

740. Задание {{ 710 }} ТЗ 710 Тема 1-4-0

Водные извлечения 1:30 готовятся из растительного сырья

- ☒ корневище с корнями валерианы
- ☐ листья толокнянки
- ☐ кора дуба
- ☐ цветки ромашки

741. Задание {{ 711 }} ТЗ 711 Тема 1-4-0

В рецепте не указана концентрация мази. Из веществ общего списка мазь готовят в концентрации

- ☒ 10%
- ☐ 1%
- ☐ 3%
- ☐ 5%

742. Задание {{ 712 }} ТЗ 712 Тема 1-4-0

Мазь-раствор образуют субстанции

- ☒ ментол
- ☐ протаргол
- ☐ кислота салициловая
- ☐ дерматол

743. Задание {{ 713 }} ТЗ 713 Тема 1-4-0

В мазь в растворенном виде (растворяют в воде) обязательно вводят

- ☒ протаргол
- ☐ кислоту салициловую
- ☐ серу очищенную
- ☐ ксероформ

744. Задание {{ 714 }} ТЗ 714 Тема 1-4-0

В мазь в растворенном виде (растворяют в воде) обязательно вводят

- ☒ колларгол
- ☐ дерматол
- ☐ камфору
- ☐ цинка оксид

745. Задание {{ 715 }} ТЗ 715 Тема 1-4-0

Мази-эмульсии образуют лекарственные вещества

- ☒ растворимые в воде
- ☐ растворимые в основе
- ☐ растворимые в жирах
- ☐ не растворимые в воде и в основе

746. Задание {{ 716 }} ТЗ 716 Тема 1-4-0

Вещества, не растворимые ни в воде, ни в жирах, добавляют в суппозиторную основу в виде

- ☒ суспензий
- ☐ эмульсий
- ☐ раствора
- ☐ сплава

747. Задание {{ 717 }} ТЗ 717 Тема 1-4-0

Мазь-раствор образует

- ☒ фенилсалицилат
- ☐ стрептоцид
- ☐ цинка оксид
- ☐ калия йодид

748. Задание {{ 718 }} ТЗ 718 Тема 1-4-0

В мазях-суспензиях субстанции в концентрациях 5% и более растирают с помощью

- ☒ части расплавленной основы
- ☐ глицерина
- ☐ воды
- ☐ масла

749. Задание {{ 719 }} ТЗ 719 Тема 1-4-0

К эмульсионным мазям относится

- ☒ мазь протарголовая
- ☐ мазь камфорная
- ☐ мазь серная
- ☐ мазь цинковая

750. Задание {{ 720 }} ТЗ 720 Тема 1-4-0

Мазь-суспензию образует вещество

- ☒ ксероформ
- ☐ камфора
- ☐ йод
- ☐ ихтиол

751. Задание {{ 721 }} ТЗ 721 Тема 1-4-0

Мазь-эмульсию образует

- ☒ эфедрина гидрохлорид
- ☐ ментол
- ☐ камфора
- ☐ цинка оксид

752. Задание {{ 722 }} ТЗ 722 Тема 1-4-0

Мази-суспензии образуют

- ☒ кислота борная
- ☐ танин
- ☐ раствор адреналина гидрохлорида
- ☐ протаргол

753. Задание {{ 723 }} ТЗ 723 Тема 1-4-0

К мазям-растворам относятся

- ☒ мазь камфорная
- ☐ мазь стрептоцидовая
- ☐ мазь серная
- ☐ мазь ксероформная

754. Задание {{ 724 }} ТЗ 724 Тема 1-4-0

В рецепте не указана концентрация мази цинковой. Мазь готовят в концентрации

- ☒ 10%

☐ 25%

☐ 1%

☐ 5%

755. Задание {{ 725 }} ТЗ 725 Тема 1-4-0

Протаргол вводят в мазевую основу

- ☒ растворенным в воде
- ☐ растертым с частью вазелина
- ☐ растертым с частью расплавленной мазевой основы
- ☐ растертым с вазелиновым маслом

756. Задание {{ 726 }} ТЗ 726 Тема 1-4-0

Основой для изготовления мази серной является

- ☒ эмульсионная основа
- ☐ вазелин
- ☐ ланолин
- ☐ смесь ланолина с вазелином

757. Задание {{ 727 }} ТЗ 727 Тема 1-4-0

Мази-эмульсии образует субстанция

- ☒ димедрол
- ☐ фенилсалицилат
- ☐ кислота салициловая
- ☐ цинка оксид

758. Задание {{ 728 }} ТЗ 728 Тема 1-4-0

К мазям-суспензиям относятся

- ☒ мазь дерматоловая, цинковая, желтой окиси ртути
- ☐ мазь спермацетовая, камфорная, серная
- ☐ мазь борная, новокаиновая, ментоловая
- ☐ мазь фурацилиновая, стрептоцида, ментоловая

759. Задание {{ 729 }} ТЗ 729 Тема 1-4-0

К мазям-растворам относятся

- ☒ мазь камфорная, ментоловая
- ☐ мазь серная, камфорная, анестезиновая 2%
- ☐ мазь метилурациловая, ксероформная, камфорная
- ☐ мазь карболовая, камфорная, протарголовая

760. Задание {{ 730 }} ТЗ 730 Тема 1-4-0

В виде водного раствора в мази вводят

- ☒ новокаин
- ☐ анестезин
- ☐ ментол
- ☐ салициловую кислоту

761. Задание {{ 731 }} ТЗ 731 Тема 1-4-0

К мазям-эмульсиям относятся

- ☒ мазь калия йодида
- ☐ мазь камфорная
- ☐ мазь фурацилиновая
- ☐ мазь серная

762. Задание {{ 732 }} ТЗ 732 Тема 1-4-0

Мази-сплавы готовят, сплавляя компоненты

- ☒ в порядке понижения температуры плавления
- ☐ в порядке повышения температуры плавления
- ☐ в любом порядке

- ☐ сначала углеводородную основу

763. Задание {{ 733 }} ТЗ 733 Тема 1-4-0

Суппозитории не готовят методом

- ☒ гранулирования
☐ выкатывания
☐ выливания
☐ прессования

764. Задание {{ 734 }} ТЗ 734 Тема 1-4-0

Аптечные этикетки на лекарственные препараты для наружного применения имеют на белом фоне сигнальный цвет

- ☒ оранжевый
☐ синий
☐ розовый
☐ зеленый

765. Задание {{ 735 }} ТЗ 735 Тема 1-4-0

К суппозиториям не предъявляют требования

- ☒ стерильность
☐ средняя масса
☐ одинаковая форма
☐ твердость

766. Задание {{ 736 }} ТЗ 736 Тема 1-4-0

Ректальные суппозитории выкатывают в форме

- ☒ конуса
☐ овули
☐ шарика
☐ палочки

767. Задание {{ 737 }} ТЗ 737 Тема 1-4-0

Новокаин вводят в суппозиторную основу по типу

- ☒ эмульсии
☐ суспензии
☐ сплава
☐ масляного раствора

768. Задание {{ 738 }} ТЗ 738 Тема 1-4-0

Масса одного ректального суппозитория должна находиться в пределах

- ☒ 1,0-4,0
☐ 1,0-3,0
☐ 0,5-1,5
☐ 0,5-1,0

769. Задание {{ 739 }} ТЗ 739 Тема 1-4-0

Масса одного вагинального суппозитория должна находиться в пределах

- ☒ 1,5-6,0
☐ 1,0-4,0
☐ 0,5-1,0
☐ 0,5-1,5

770. Задание {{ 740 }} ТЗ 740 Тема 1-4-0

Свечи для детей готовят массой не более

- ☒ 1,5
☐ 1,0
☐ 2,0
☐ 3,0

771. Задание {{ 741 }} ТЗ 741 Тема 1-4-0

К преимуществам инъекционного способа введения лекарственных веществ относятся все, кроме

- ☒ опасности внесения инфекции
☐ возможности оказания экстренной помощи
☐ высокой степени биологической доступности лекарственных веществ
☐ точности дозирования лекарственных веществ

772. Задание {{ 742 }} ТЗ 742 Тема 1-4-0

В качестве стабилизатора для инъекционных растворов кофеина-бензоата натрия используют

- ☒ 0,1 М раствор натрия гидроксида
☐ натрия сульфат
☐ натрия гидрокарбонат
☐ натрия тиосульфат

773. Задание {{ 743 }} ТЗ 743 Тема 1-4-0

Термостойкие порошки в аптечных условиях стерилизуют

- ☒ воздушным методом
☐ ультрафиолетовым облучением
☐ радиационным методом
☐ паровым методом

774. Задание {{ 744 }} ТЗ 744 Тема 1-4-0

На 1 литр раствора глюкозы для инъекций стабилизатора Вейбеля берут

- ☒ 5% от выписанного объема
☐ 5% от количества глюкозы
☐ 10 мл
☐ 5 мл

775. Задание {{ 745 }} ТЗ 745 Тема 1-4-0

30 мл 5% раствора глюкозы для инъекций стерилизуют паровым методом при температуре

- ☒ 120° – 8 минут
☐ 120° – 45 минут
☐ 120° – 12 минут
☐ 100° – 30 минут

776. Задание {{ 746 }} ТЗ 746 Тема 1-4-0

Цель добавления консервантов к инъекционным растворам

- ☒ предотвращение роста и развития микроорганизмов
☐ создание определенного значения pH
☐ предотвращение окисления лекарственных веществ
☐ нейтрализация щелочности стекла

777. Задание {{ 747 }} ТЗ 747 Тема 1-4-0

Растворы, осмотическое давление которых равно осмотическому давлению плазмы крови

- ☒ изотоничные
☐ изогидричные
☐ изоионичные
☐ изовязкие

778. Задание {{ 748 }} ТЗ 748 Тема 1-4-0

Для изотонирования глазных капель с раствором нитрата серебра используют

- ☒ натрия нитрат
- ☐ натрия сульфат
- ☐ натрия хлорид
- ☐ кислота борная

779. Задание {{ 749 }} ТЗ 749 Тема 1-4-0

Пролонгатором глазных капель является

- ☒ поливиниловый спирт
- ☐ натрия метабисульфит
- ☐ натрия хлорид
- ☐ левомецитин

780. Задание {{ 750 }} ТЗ 750 Тема 1-4-0

Консервант и антисептик в глазных каплях

- ☒ нипагин
- ☐ фосфатный буфер
- ☐ боратный буфер
- ☐ борная кислота

781. Задание {{ 751 }} ТЗ 751 Тема 1-4-0

К глазным каплям предъявляют следующее основное требование

- ☒ изотоничность
- ☐ изогидричность
- ☐ продленность действия
- ☐ апиrogenность

782. Задание {{ 752 }} ТЗ 752 Тема 1-4-0

К глазным мазям предъявляют следующее требование

- ☒ отсутствие раздражающего действия на слизистую оболочку
- ☐ продленность действия
- ☐ гидрофобность
- ☐ не стерильность основы

783. Задание {{ 753 }} ТЗ 753 Тема 1-4-0

Раствор пилокарпина гидрохлорид 1% -10 мл стабилизируют

- ☒ без стабилизатора
- ☐ трилон Б 0,003
- ☐ натрия метабисульфит 0,005
- ☐ натрия тиосульфат 0,015

784. Задание {{ 754 }} ТЗ 754 Тема 1-4-0

Раствор борной кислоты 2% – 10 мл + раствор сульфата цинка 0,25% стабилизируют

- ☒ без стабилизатора
- ☐ раствор хлористоводородной кислоты
- ☐ натрия метабисульфит 0,005
- ☐ натрия тиосульфат 0,015

785. Задание {{ 755 }} ТЗ 755 Тема 1-4-0

К лекарственным средствам для парентерального применения предъявляют основное требование

- ☒ стабильность

- ☐ изотоничность
- ☐ изоионичность
- ☐ гидрофильность

786. Задание {{ 756 }} ТЗ 756 Тема 1-4-0

К лекарственным средствам для парентерального применения предъявляют дополнительное требование

- ☒ изогидричность
- ☐ стерильность
- ☐ отсутствие механических включений
- ☐ апиrogenность

787. Задание {{ 757 }} ТЗ 757 Тема 1-4-0

Срок хранения воды для инъекций не более

- ☒ 1 сутки
- ☐ 2 суток
- ☐ 3 суток
- ☐ 4 суток

788. Задание {{ 758 }} ТЗ 758 Тема 1-4-0

Состав стабилизатора Вейбеля для инфузионного раствора глюкозы

- ☒ натрия хлорида 5,2; кислоты хлоровод. разведенной 8,3% 4,4; воды для инъекций до 1000 мл
- ☐ натрия хлорида 4,4; кислоты хлоровод. разведенной 8,3% 5,2; воды для инъекций до 1000 мл
- ☐ натрия хлорида 0,26; кислоты хлоровод. разведенной 8,3% 5; воды для инъекций до 1000 мл
- ☐ натрия хлорида 5,2; кислоты хлоровод. разведенной 8,3% 4,2; воды для инъекций до 100 мл

789. Задание {{ 759 }} ТЗ 759 Тема 1-4-0

Стабилизатор, используемый для приготовления инъекционного раствора новокаина 0,25% назначенного для инфильтрационной анестезии

- ☒ 0,1М раствор хлористоводородной кислоты
- ☐ 0,1М раствор натрия гидроксида
- ☐ трилон Б
- ☐ натрия гидрокарбонат (х.ч)

790. Задание {{ 760 }} ТЗ 760 Тема 1-4-0

Аптечные бюретки и пипетки – это приборы, градуированные

- ☒ на вылив
- ☐ на налив
- ☐ на отмеривание по разности объемов
- ☐ для отмеривания окрашенных жидкостей по нижнему мениску

791. Задание {{ 761 }} ТЗ 761 Тема 1-4-0

При дозировании по объему по нижнему мениску отмеривают жидкости

- ☒ неокрашенные
- ☐ окрашенные

- ☐ вязкие
- ☐ летучие

792. Задание {{ 762 }} ТЗ 762 Тема 1-4-0

Если масса взвешиваемого груза приближается к максим.нагрузке весов, относительная ошибка дозирования

- ☒ уменьшается
- ☐ увеличивается
- ☐ является константой
- ☐ не изменяется

793. Задание {{ 763 }} ТЗ 763 Тема 1-4-0

Дисперсологическая классификация лекарственных форм учитывает

- ☒ характер связи между дисперсной фазой и дисперсионной средой
- ☐ характер дисперсной фазы
- ☐ характер дисперсионной среды
- ☐ характер связи в гомогенных системах

794. Задание {{ 764 }} ТЗ 764 Тема 1-4-0

После каждого отвешивания чашки весов, горловину и пробку штангласса протирают

- ☒ салфеткой из марли разового пользования
- ☐ ватным тампоном, смоченным спирто-эфирной смесью 1:1
- ☐ салфеткой из марли, смоченной 3% раствором водорода пероксида
- ☐ полотенцем

795. Задание {{ 765 }} ТЗ 765 Тема 1-4-0

Препарат, содержащий в составе ЛВ,находящееся на предметно-количественном учете, для отпуска дополнительно снабжают

- ☒ сигнатурой
- ☐ основной этикеткой «Наружное»
- ☐ паспортом письменного контроля
- ☐ основной этикеткой «Внутреннее»

796. Задание {{ 766 }} ТЗ 766 Тема 1-4-0

Терапевтическая эффективность суспензии возрастает при

- ☒ уменьшении размера частиц
- ☐ увеличении скорости седиментации
- ☐ уменьшение агрегативной устойчивости
- ☐ уменьшении седиментационной устойчивости

797. Задание {{ 767 }} ТЗ 767 Тема 1-4-0

К группе амфотерных ПАВ, применяемых при изготовлении медицинских суспензий, относится

- ☒ желатоза
- ☐ 10% раствор крахмала
- ☐ эмульгатор Т-2
- ☐ магниевые мыла

798. Задание {{ 768 }} ТЗ 768 Тема 1-4-0

Без введения стабилизатора в аптеке могут быть изготовлены водные суспензии вещества

- ☒ нерастворимых в воде с выраженными гидрофильными свойствами
- ☐ дифильных
- ☐ с резковыраженными гидрофобными свойствами
- ☐ с нерезковыраженными гидрофобными свойствами

799. Задание {{ 769 }} ТЗ 769 Тема 1-4-0

Лекарственный препарат, содержащий серу, воду очищенную, спирт камфорный и глицерин, представляет собой

- ☒ суспензию
- ☐ гомогенную дисперсную систему
- ☐ эмульсию
- ☐ комбинированную дисперсную систему

800. Задание {{ 770 }} ТЗ 770 Тема 1-4-0

Срок хранения суспензий, если нет соответствующих указаний в нормативной документации в сутках

- ☒ 7
- ☐ 10
- ☐ 20
- ☐ 2

801. Задание {{ 771 }} ТЗ 771 Тема 1-4-0

Срок хранения глазных капель, изготовленных по ненормативной прописи составит в сутках

- ☒ 2
- ☐ 7
- ☐ 10
- ☐ 1

802. Задание {{ 772 }} ТЗ 772 Тема 1-4-0

Стабилизатор добавляют при изготовлении глазных капель

- ☒ натрия сульфацил
- ☐ пилокарпина гидрохлорида
- ☐ колларгола
- ☐ рибофлавина

803. Задание {{ 773 }} ТЗ 773 Тема 1-4-0

Интервал времени от начала изготовления инъекционных и инфузионных растворов до начала стерилизации не должен превышать часов

- ☒ 3
- ☐ 1,5
- ☐ 2
- ☐ 6

804. Задание {{ 774 }} ТЗ 774 Тема 1-4-0

Термическим методом стерилизуют глазные капли, содержащие

- ☒ левомицетин
- ☐ резорцин
- ☐ колларгол
- ☐ бензилпенициллин

805. Задание {{ 775 }} ТЗ 775 Тема 1-4-0

Дозируют по массе

- ☒ хлороформ
- ☐ сахарный сироп
- ☐ настойки
- ☐ концентрированные растворы

806. Задание {{ 776 }} T3 776 Тема 1-4-0

Объем чайной ложки равен(мл)

- ☒ 5
- ☐ 10
- ☐ 15
- ☐ 20

807. Задание {{ 777 }} T3 777 Тема 1-4-0

Лекарственные вещества в пасты вводят

- ☒ по типу суспензии
- ☐ с образованием различных дисперсных систем
- ☐ по типу эмульсии
- ☐ путем растворения в расплавленной основе

808. Задание {{ 778 }} T3 778 Тема 1-4-0

Объем столовой ложки равен(мл)

- ☒ 15
- ☐ 10
- ☐ 5
- ☐ 20

809. Задание {{ 779 }} T3 779 Тема 1-4-0

В соответствии дисперсологической классификации различают

- ☒ свободнодисперсные и связнодисперсные системы
- ☐ комбинированные и простые системы
- ☐ системы с жидкой дисперсионной средой и без нее
- ☐ золи и суспензии

810. Задание {{ 780 }} T3 780 Тема 1-4-0

Единица измерения массы в аптечной практике

- ☒ грамм
- ☐ сантиметр
- ☐ миллилитр
- ☐ литр

811. Задание {{ 781 }} T3 781 Тема 1-4-0

Единица измерения объема в аптечной практике

- ☒ миллилитр
- ☐ грамм
- ☐ сантиграмм
- ☐ килограмм

812. Задание {{ 782 }} T3 782 Тема 1-4-0

Доза на один прием

- ☒ разовая
- ☐ суточная
- ☐ дневная
- ☐ дробная

813. Задание {{ 783 }} T3 783 Тема 1-4-0

Персиковое, подсолнечное, оливковое масла могут быть использованы для предварительного

диспергирования веществ, вводимых по типу суспензии в мазевые основы

- ☒ жировые
- ☐ углеводородные
- ☐ гидрофильные
- ☐ эсипон-аэросильные

814. Задание {{ 784 }} T3 784 Тема 1-4-0

Способность весов, выведенных из состояния равновесия, возвращаться в первоначальное положение после 4-6 колебаний называется

- ☒ устойчивость
- ☐ постоянство показаний
- ☐ чувствительность
- ☐ точность

815. Задание {{ 785 }} T3 785 Тема 1-4-0

Объем десертной ложки равен (мл)

- ☒ 10
- ☐ 15
- ☐ 5
- ☐ 20

816. Задание {{ 786 }} T3 786 Тема 1-4-0

При изготовлении многокомпонентных водных извлечений из ЛРС, требующего одинакового режима экстракции, изготавливают в

- ☒ одном инфундирном стакане без учета гистологической структуры ЛРС
- ☐ разных инфундирных стаканах без учета гистологической структуры ЛРС
- ☐ одном инфундирном стакане с учетом гистологической структуры ЛРС
- ☐ разных инфундирных стаканах с учетом гистологической структуры ЛРС

817. Задание {{ 787 }} T3 787 Тема 1-4-0

Свойство весов показывать правильное соотношение между массой взвешиваемого тела и массой стандартного груза-разновеса это

- ☒ точность
- ☐ постоянство показаний
- ☐ чувствительность
- ☐ устойчивость

818. Задание {{ 788 }} T3 788 Тема 1-4-0

Свойство весов показывать одинаковые результаты при многократных взвешиваниях-это

- ☒ постоянство показаний
- ☐ верность (точность)
- ☐ чувствительность
- ☐ устойчивость

819. Задание {{ 789 }} T3 789 Тема 1-4-0

Масса одной капли воды по стандартному каплемеру

- ☒ 0,05
- ☐ 0,02

☐ 0,01

☐ 0,1

820. Задание {{ 790 }} ТЗ 790 Тема 1-4-0

Резорцин в состав дерматологических мазей вводят по типу

☒ суспензии

☐ раствора в воде

☐ раствора в основе

☐ раствора в спирте

821. Задание {{ 791 }} ТЗ 791 Тема 1-4-0

Вазелиновое масло рекомендуется использовать для предварительного диспергирования веществ, вводимых по типу суспензии в мазевые основы

☒ углеводородные

☐ силиконовые

☐ жировые

☐ желатин-глицериновые

822. Задание {{ 792 }} ТЗ 792 Тема 1-4-0

Микстура— это жидкая лекарственная форма для внутреннего применения дозируемая

☒ ложками

☐ каплями

☐ стаканами

☐ граммами

823. Задание {{ 793 }} ТЗ 793 Тема 1-4-0

В микстурах, путем смешивания с равным количеством готового раствора, добавляют

☒ настойку мяты

☐ концентрированный раствор

☐ адонизид

☐ жидкий экстракт

824. Задание {{ 794 }} ТЗ 794 Тема 1-4-0

Изготавливая жидкую лекарственную форму с помощью концентрированных растворов их добавляют

☒ в отпускной флакон к процеженному раствору лекарственных веществ или к рассчитанному количеству воды очищенной

☐ в подставку к раствору других лекарственных веществ

☐ в отпускной флакон в первую очередь

☐ к смеси настоек

825. Задание {{ 795 }} ТЗ 795 Тема 1-4-0

Плотность воды равна

☒ 1 г/мл

☐ 0,905 г/мл

☐ 0,8114 г/мл

☐ 1,233 г/мл

826. Задание {{ 796 }} ТЗ 796 Тема 1-4-0

Глицерин рекомендуется использовать для предварительного диспергирования веществ, вводимых по типу суспензии в мазевые основы

☒ желатин-глицериновые

☐ силиконовые

☐ жировые

☐ углеводородные

827. Задание {{ 797 }} ТЗ 797 Тема 1-4-0

Химическое название жидкости Бурова

☒ 8% раствор алюминия ацетата основного

☐ 37% раствор формальдегида

☐ 8,3% раствор хлороводородной кислоты

☐ 30% раствор уксусной кислоты

828. Задание {{ 798 }} ТЗ 798 Тема 1-4-0

Условное название раствора перекиси водорода 30%

☒ пергидроль

☐ формалин

☐ жидкость Бурова

☐ фенол

829. Задание {{ 799 }} ТЗ 799 Тема 1-4-0

Условное название 37% раствора формальдегида

☒ формалин

☐ пергидроль

☐ фенол

☐ жидкость Бурова

830. Задание {{ 800 }} ТЗ 800 Тема 1-4-0

При изготовлении растворов аммиака и уксусной кислоты расчет производят

☒ исходя из фактического содержания вещества в препарате

☐ принимают за единицу

☐ учитывают плотность

☐ учитывают объем

831. Задание {{ 801 }} ТЗ 801 Тема 1-4-0

При отсутствии в рецепте концентрации раствора перекиси водорода отпускают

☒ 3%

☐ 30%

☐ 6%

☐ 2%

832. Задание {{ 802 }} ТЗ 802 Тема 1-4-0

Расчет количества воды для изготовления концентрированного раствора можно проводить используя

☒ значение плотности раствора

☐ показатель преломления раствора

☐ коэффициент замещения ЛВ

☐ изотонический коэффициент

833. Задание {{ 803 }} ТЗ 803 Тема 1-4-0

При отсутствии указания в рецепте эмульсию готовят из масла

☒ оливкового

☐ вазелинового

☐ кукурузного

☐ касторового

834. Задание {{ 804 }} ТЗ 804 Тема 1-4-0

Коэффициент водопоглощения лекарственного растительного сырья показывает

- ☒ объем воды, удерживаемый 1г ЛРС после отжима
- ☐ во сколько раз следует увеличить объем воды для экстрагирования
- ☐ на сколько мл следует уменьшить объем воды для экстрагирования
- ☐ на сколько мл следует увеличить объем воды для экстрагирования

835. Задание {{ 805 }} ТЗ 805 Тема 1-4-0

Растворение йода происходит за счет образования

- ☒ комплексного соединения
- ☐ мицеллы
- ☐ агрегата
- ☐ молекулы

836. Задание {{ 806 }} ТЗ 806 Тема 1-4-0

Раствор Люголя для внутреннего применения готовят в концентрации

- ☒ 5%
- ☐ 1%
- ☐ 2%
- ☐ 1,5%

837. Задание {{ 807 }} ТЗ 807 Тема 1-4-0

Если не указано в рецепте, настой травы термопсиса готовят в соотношении

- ☒ 1:400
- ☐ 1:20
- ☐ 1:100
- ☐ 1:10

838. Задание {{ 808 }} ТЗ 808 Тема 1-4-0

Окислительными свойствами обладает

- ☒ калия перманганат
- ☐ фурацилин
- ☐ фенобарбитал
- ☐ калия иодид

839. Задание {{ 809 }} ТЗ 809 Тема 1-4-0

При смешивании этилового спирта с водой происходит

- ☒ контракция
- ☐ экстракция
- ☐ стимуляция
- ☐ дистилляция

840. Задание {{ 810 }} ТЗ 810 Тема 1-4-0

При изготовлении спиртовых растворов первым в отпускной флакон помещают

- ☒ сухое вещество
- ☐ растворитель
- ☐ спирт
- ☐ воду очищенную

841. Задание {{ 811 }} ТЗ 811 Тема 1-4-0

Неводные растворы изготавливаются в

- ☒ отпускном флаконе
- ☐ подставке
- ☐ цилиндре
- ☐ плоскодонной колбе

842. Задание {{ 812 }} ТЗ 812 Тема 1-4-0

Если в рецепте не указана концентрация этанола, для нестандартного раствора используют

- ☒ 90%
- ☐ 70%
- ☐ 95%
- ☐ 60%

843. Задание {{ 813 }} ТЗ 813 Тема 1-4-0

Растворению протаргола и колларгола предшествует стадия

- ☒ набухания
- ☐ коагуляция
- ☐ пептизация
- ☐ седиментация

844. Задание {{ 844 }} ТЗ 844 Тема 1-4-0

Труднопорошковые вещества измельчают в присутствии

- ☒ этанола 95%
- ☐ спирта этилового 40%
- ☐ масла вазелинового
- ☐ воды очищенной

845. Задание {{ 845 }} ТЗ 845 Тема 1-4-0

Метод «слоеного пирога» используется при изготовлении сложных порошков с веществом

- ☒ красящим
- ☐ окрашенным
- ☐ пылящим
- ☐ трудноизмельчаемым

846. Задание {{ 846 }} ТЗ 846 Тема 1-4-0

Для подбора ступки необходимо определить

- ☒ общую массу порошковой смеси
- ☐ массу лекарственного вещества на все дозы
- ☐ массу одной дозы
- ☐ лечебную дозу

847. Задание {{ 847 }} ТЗ 847 Тема 1-4-0

Порошки, содержащие камфору упаковывают в

- ☒ пергаментные капсулы
- ☐ вощаные капсулы
- ☐ парафинированные капсулы
- ☐ бумажные капсулы

848. Задание {{ 848 }} ТЗ 848 Тема 1-4-0

Лекарственные вещества, стоящие на предметно-количественном учете, отпускает

- ☒ провизор-технолог
- ☐ провизор-аналитик
- ☐ фармацевт
- ☐ ассистент

849. Задание {{ 849 }} ТЗ 849 Тема 1-4-0

Наиболее сложные многокомпонентные мази, содержащие несколько лек. веществ с различными физ-хим. свойствами -это мази

- ☒ комбинированные
- ☐ эмульсионные типа м/в
- ☐ гели
- ☐ суспензионные

850. Задание {{ 850 }} ТЗ 850 Тема 1-4-0

По типу эмульсии в мазевую основу вводят

- ☒ новокаин
- ☐ анестезин
- ☐ висмута субгаллат
- ☐ цинка оксид

851. Задание {{ 851 }} ТЗ 851 Тема 1-4-0

По типу суспензии в мазевую основу вводят

- ☒ стрептоцид
- ☐ ментол
- ☐ протаргол
- ☐ димедрол

852. Задание {{ 852 }} ТЗ 852 Тема 1-4-0

На скорость и полноту высвобождения лек. веществ из мазей оказывают влияние такие факторы

- ☒ физико-химическое состояние лекарственных веществ
- ☐ способ применения
- ☐ условия хранения
- ☐ упаковка

853. Задание {{ 853 }} ТЗ 853 Тема 1-4-0

Под наименованием «ланолин» в рецептурной прописи подразумевают

- ☒ ланолин водный с содержанием воды 30%
- ☐ ланолин водный с содержанием воды 10%
- ☐ ланолин водный с содержанием воды 25%
- ☐ безводный ланолин

854. Задание {{ 854 }} ТЗ 854 Тема 1-4-0

Контроль качества мазей включает проверку

- ☒ однородности
- ☐ времени полной деформации
- ☐ вязкости
- ☐ температуры плавления

855. Задание {{ 855 }} ТЗ 855 Тема 1-4-0

При контроле качества суппозиторий, определяют

- ☒ однородность суппозиторной массы
- ☐ стерильность
- ☐ время введения субстанций
- ☐ герметичность упаковки

856. Задание {{ 856 }} ТЗ 856 Тема 1-4-0

В случае отсутствия массы суппозиторной основы в прописи, изготавливают ректальный суппозиторий массой

- ☒ 3,0

☐ 4,0

☐ 6,0

☐ 2,5

857. Задание {{ 857 }} ТЗ 857 Тема 1-4-0

В случае отсутствия массы суппозиторной основы в прописи, изготавливают вагинальный суппозиторий массой

☒ 4,0

☐ 3,0

☐ 6,0

☐ 1,5

858. Задание {{ 858 }} ТЗ 858 Тема 1-4-0

К гомогенным мазям относится

- ☒ мазь раствор
- ☐ мазь суспензия
- ☐ мазь эмульсия
- ☐ гель

859. Задание {{ 859 }} ТЗ 859 Тема 1-4-0

Высокой гигроскопичностью, которую учитывают при изготовлении любых лек. форм, обладает

- ☒ кальция хлорид
- ☐ магния оксид
- ☐ калия перманганат
- ☐ терпингидрат

860. Задание {{ 860 }} ТЗ 860 Тема 1-4-0

В насыщенных растворах собственных солей растворяется

- ☒ йод
- ☐ калия иодид
- ☐ фенобарбитал
- ☐ натрия хлорид

861. Задание {{ 861 }} ТЗ 861 Тема 1-4-0

Учет 95 % этанола в аптечной организации производится по

- ☒ массе
- ☐ объему
- ☐ не подлежит учету
- ☐ учитывают при отпуске свыше 50,0

862. Задание {{ 862 }} ТЗ 862 Тема 1-4-0

Срок хранения неводных растворов изготовленных в аптечных условиях (суток)

☒ 10

☐ 2

☐ 3

☐ 30

863. Задание {{ 863 }} ТЗ 863 Тема 1-4-0

Коллоидные растворы образует

- ☒ протаргол
- ☐ натрия гидрокарбонат
- ☐ желатоза
- ☐ камфора

864. Задание {{ 864 }} ТЗ 864 Тема 1-4-0

Высокомолекулярным соединением является

- ☒ пепсин
- ☐ колларгол
- ☐ натрия хлорид
- ☐ декстроза

865. Задание {{ 865 }} T3 865 Тема 1-4-0

Коллоидные растворы образует

- ☒ ихтиол
- ☐ метилцеллюлоза
- ☐ крахмал
- ☐ ментол

866. Задание {{ 866 }} T3 866 Тема 1-4-0

Фармакологическая активность суспензий, как правило, возрастает

- ☒ при уменьшении размера частиц
- ☐ при снижении степени измельчения
- ☐ с увеличением поверхности измельчения
- ☐ с уменьшением скорости измельчения

867. Задание {{ 867 }} T3 867 Тема 1-4-0

Лекарственная форма «суспензия» образуется если

- ☒ твердые лекарственные вещества (ЛВ) не растворимы в жидкой дисперсионной среде
- ☐ ЛВ любого агрегатного состояния растворимы в жидкой дисперсионной среде
- ☐ имеет место несмешиваемость ингредиентов
- ☐ нет предела растворимости

868. Задание {{ 868 }} T3 868 Тема 1-4-0

Суспензию серы стабилизирует, одновременно обеспечивая оптимальное фармакологическое действие

- ☒ мыло медицинское
- ☐ желатоза
- ☐ эмульгатор т-2
- ☐ раствор крахмала 5%

869. Задание {{ 869 }} T3 869 Тема 1-4-0

Эмульсия – это лекарственная форма, состоящая из

- ☒ тонко диспергированных, несмешивающихся жидкостей
- ☐ нескольких жидкостей
- ☐ макромолекул и макроионов, распределенных в жидкости
- ☐ мицелл в жидкой дисперсионной среде

870. Задание {{ 870 }} T3 870 Тема 1-4-0

Наука, изучающая терапевт.эффективность ЛП в зависимости от фармацевтических факторов

- ☒ биофармация
- ☐ биотехнология
- ☐ фармацевтическая технология
- ☐ фармацевтическая химия

871. Задание {{ 871 }} T3 871 Тема 1-4-0

Инъекционные растворы глюкозы стабилизируют

- ☒ раствором вейбеля в количестве 5 % от объема
- ☐ раствором вейбеля в количестве 10 % от объема
- ☐ 0,1 м раствором кислоты хлороводородной
- ☐ 0,1 м раствором натрия гидроксида

872. Задание {{ 872 }} T3 872 Тема 1-4-0

0,1 м раствор кислоты хлороводородной используют для стабилизации инъекционного раствора

- ☒ новокаина
- ☐ эуфиллина
- ☐ натрия гидрокарбоната
- ☐ натрия хлорида

873. Задание {{ 873 }} T3 873 Тема 1-4-0

К трудноизмельчаемым веществам относят

- ☒ кислоту борную
- ☐ левомицетин
- ☐ магния оксид
- ☐ рибофлавин

874. Задание {{ 874 }} T3 874 Тема 1-4-0

Красящими свойствами, связанными с высокой сорбционной способностью, обладают

- ☒ фурацилин
- ☐ меди сульфат
- ☐ дерматол
- ☐ сера осажденная

875. Задание {{ 875 }} T3 875 Тема 1-4-0

Заканчивают измельчение и смешивание порошков, добавляя вещества

- ☒ пылящие
- ☐ крупнокристаллические
- ☐ с малыми значениями потерь при диспергировании
- ☐ имеющими дозы

876. Задание {{ 876 }} T3 876 Тема 1-4-0

Порошки упаковывают в воощенные капсулы, содержащие субстанции

- ☒ гигроскопичные
- ☐ пахучие
- ☐ летучие
- ☐ имеющие неприятный вкус

877. Задание {{ 877 }} T3 877 Тема 1-4-0

По массе изготавливают растворы

- ☒ глицериновые
- ☐ водные
- ☐ водно-спиртовые
- ☐ спиртово-водные

878. Задание {{ 878 }} T3 878 Тема 1-4-0

Если в прописи микстуры не указан растворитель

- ☒ применяют воду очищенную
- ☐ препарат не изготавливают
- ☐ применяют этанол
- ☐ связываются с врачом

879. Задание {{ 879 }} ТЗ 879 Тема 1-4-0

Для истинных растворов низкомолекулярных веществ характерно

- ☒ ионная дисперсность лекарственных веществ
- ☐ гетерогенность
- ☐ мицеллярная дисперсность фармацевтических субстанций
- ☐ неспособность веществ к диализу

880. Задание {{ 880 }} ТЗ 880 Тема 1-4-0

Концентрация эмульсии при отсутствии обозначения в рецепте составляет (%)

- ☒ 10
- ☐ 5
- ☐ 20
- ☐ 1

881. Задание {{ 881 }} ТЗ 881 Тема 1-4-0

Конденсационный метод образования суспензий имеет место

- ☒ при смене растворителя
- ☐ нерастворимости веществ в дисперсионной среде
- ☐ при добавлении стабилизаторов
- ☐ при хранении

882. Задание {{ 882 }} ТЗ 882 Тема 1-4-0

Процентная концентрация раствора– это

- ☒ содержание вещества в 100 мл растворителя
- ☐ абсолютное содержание растворенного вещества в растворителе
- ☐ относительное содержание растворенного компонента в растворе
- ☐ содержание рассчитанного количества вещества во всем объеме

883. Задание {{ 883 }} ТЗ 883 Тема 1-4-0

Объем воды очищенной для изготовления концентрированного раствора можно рассчитать

- ☒ используя коэффициент увеличения объема
- ☐ вычитая из объема воды массу лекарственного вещества
- ☐ принимая объем воды, равный объему изготавливаемого раствора
- ☐ вычитая из общего объема массу вещества

884. Задание {{ 884 }} ТЗ 884 Тема 1-4-0

Изготавливая многокомпонентные растворы, в первую очередь дозируют

- ☒ воду очищенную
- ☐ наркотические вещества
- ☐ сильнодействующие субстанции
- ☐ лекарственные вещества простого списка

885. Задание {{ 885 }} ТЗ 885 Тема 1-4-0

Первой стадией процесса изготовления стерильных растворов следует считать

- ☒ дозирование растворителя
- ☐ дозирование лекарственной формы

- ☐ взвешивание субстанции
- ☐ выписывание этикетки

886. Задание {{ 886 }} ТЗ 886 Тема 1-4-0

Внутриаптечная заготовка

- ☒ экстенпоральные ЛФ, изготовленные впрок по часто встречающимся прописям
- ☐ экстенпоральные лекарственные формы, изготовленные по требованию
- ☐ экстенпоральные лекарственные формы, изготовленные по рецепту
- ☐ готовые расфасованные лекарственные формы

887. Задание {{ 887 }} ТЗ 887 Тема 1-4-0

Изотонирующие вещества при изготовлении офтальмологических растворов используются

- ☒ при выписывании в рецепте гипотонического раствора
- ☐ при выписывании в рецепте гипертонического раствора
- ☐ в соответствии с НД
- ☐ всегда

888. Задание {{ 888 }} ТЗ 888 Тема 1-4-0

Растворы высокой концентрации, предназначенные для изготовления жидких ЛФ

- ☒ концентраты
- ☐ ароматные воды
- ☐ фармакопейные жидкости
- ☐ микстуры

889. Задание {{ 889 }} ТЗ 889 Тема 1-4-0

Жидкие лекарственные формы изготавливаемые по массе

- ☒ суспензии
- ☐ истинные растворы
- ☐ микстуры
- ☐ настои

890. Задание {{ 890 }} ТЗ 890 Тема 1-4-0

Суспензии можно охарактеризовать как системы

- ☒ гетерогенные
- ☐ коллоидные
- ☐ комбинированные
- ☐ гомогенные

891. Задание {{ 891 }} ТЗ 891 Тема 1-4-0

Проверка доз в глазных каплях

- ☒ не проводится
- ☐ проводится только для ядовитых веществ
- ☐ проводится в ненормированных прописях
- ☐ проводится для новорожденных и детей до года

892. Задание {{ 892 }} ТЗ 892 Тема 1-4-0

Под действием сильных электролитов в растворе протаргола протекает процесс

- ☒ коагуляции
- ☐ сорбции водяных паров
- ☐ адсорбции

- ☐ комплексообразования

893. Задание {{ 893 }} ТЗ 893 Тема 1-4-0

Биофармация – это наука, изучающая терапевтическую эффективность ЛП в зависимости от факторов

- ☒ фармацевтических
☐ внутривидовых
☐ клинических
☐ физиологических

894. Задание {{ 894 }} ТЗ 894 Тема 1-4-0

Набухание при комнатной температуре, а затем растворение при нагревании происходит при изготовлении растворов

- ☒ желатина
☐ пепсина
☐ этакридина лактата
☐ колларгола

895. Задание {{ 895 }} ТЗ 895 Тема 1-4-0

ЛФ, при применении которых действующее вещество не поддается первичному метаболизму в печени

- ☒ суппозитории
☐ растворы
☐ сиропы
☐ оральные суспензии

896. Задание {{ 896 }} ТЗ 896 Тема 1-4-0

Красящими свойствами, связанными с высокой сорбционной способностью, обладает

- ☒ рибофлавин
☐ экстракт термопсиса сухой
☐ дерматол
☐ сера очищенная

897. Задание {{ 897 }} ТЗ 897 Тема 1-4-0

К летучим растворителям, применяемым в аптечной практике, относят

- ☒ этанол
☐ глицерин
☐ масло персиковое
☐ масло вазелиновое

898. Задание {{ 898 }} ТЗ 898 Тема 1-4-0

Водорастворимые вещества вводят в эмульсии

- ☒ растворяя в воде, используемой для разведения первичной эмульсии
☐ растворяя в воде, используемой для приготовления первичной эмульсии
☐ растирая с готовой эмульсией
☐ растирая с маслом

899. Задание {{ 899 }} ТЗ 899 Тема 1-4-0

Способ, при котором вещества в прописи выписаны в количестве на одну дозу с указанием числа доз, называется

- ☒ распределительным
☐ экстенпоральным
☐ разделительным

- ☐ недозированным

900. Задание {{ 900 }} ТЗ 900 Тема 1-4-0

При разделительном способе выписывания дозированных ЛФ масса вещества на одну дозу

- ☒ рассчитывается путем деления выписанной массы на число доз
☐ рассчитывается путем умножения выписанной массы на число доз
☐ рассчитывается путем деления выписанной массы на число приемов
☐ указана в рецепте

901. Задание {{ 901 }} ТЗ 901 Тема 1-4-0

К пылящим веществам относится

- ☒ кальция карбонат
☐ цинка сульфат
☐ магния сульфат
☐ натрия хлорид

902. Задание {{ 902 }} ТЗ 902 Тема 1-4-0

К пылящим веществам относится

- ☒ магния оксид
☐ декстроза
☐ стрептоцид
☐ ментол

903. Задание {{ 903 }} ТЗ 903 Тема 1-4-0

Тритurations используют, если масса ядовитого или сильнодействующего вещества на все дозы

- ☒ менее 0,05
☐ менее 0,1
☐ менее 0,5
☐ менее 0,08

904. Задание {{ 904 }} ТЗ 904 Тема 1-4-0

Срок хранения тритurations (в сутках)

- ☒ 30
☐ 10
☐ 20
☐ 2

905. Задание {{ 905 }} ТЗ 905 Тема 1-4-0

Красящие вещества вводят в состав сложного порошка

- ☒ между слоями неокрашающих веществ
☐ используя принцип рекристаллизации
☐ измельчая в присутствии 90% этанола
☐ в первую очередь

906. Задание {{ 906 }} ТЗ 906 Тема 1-4-0

В асептических условиях изготавливают порошки

- ☒ для новорожденных
☐ с наркотическими веществами
☐ с полуфабрикатами
☐ с красящими веществами

907. Задание {{ 907 }} ТЗ 907 Тема 1-4-0

По объему дозируют

- ☒ воду очищенную

- ☐ хлороформ
- ☐ масло вазелиновое
- ☐ эфир медицинский

908. Задание {{ 908 }} ТЗ 908 Тема 1-4-0

Массо-объемным способом изготавливают растворы

- ☒ спиртовые
- ☐ глицериновые
- ☐ масляные
- ☐ хлороформные

909. Задание {{ 909 }} ТЗ 909 Тема 1-4-0

Нагревание и интенсивное перемешивание при растворении приведет к снижению качества раствора

- ☒ натрия гидрокарбоната
- ☐ кофеина
- ☐ кислоты борной
- ☐ кальция глюконата

910. Задание {{ 910 }} ТЗ 910 Тема 1-4-0

Для повышения растворимости и ускорения процесса растворения при изготовлении водных растворов применяют

- ☒ нагревание
- ☐ прием дробного фракционирования
- ☐ предварительное получение пульпы
- ☐ настаивание

911. Задание {{ 911 }} ТЗ 911 Тема 1-4-0

Переход стадии набухания в стадию собственно растворения не требует изменения условий растворения при изготовлении растворов

- ☒ пепсина
- ☐ желатина
- ☐ пвс
- ☐ крахмала

912. Задание {{ 912 }} ТЗ 912 Тема 1-4-0

Концентрация йода в растворе Люголя для внутреннего применения составляет в %

- ☒ 5
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 4

913. Задание {{ 913 }} ТЗ 913 Тема 1-4-0

При нагревании растворяют лекарственные вещества

- ☒ кальция глюконат
- ☐ серебра нитрат
- ☐ метамизол натрия
- ☐ кальция хлорид

914. Задание {{ 914 }} ТЗ 914 Тема 1-4-0

При нагревании растворяют лекарственные вещества

- ☒ этакридина лактат
- ☐ натрия гидрокарбонат

- ☐ анальгин
- ☐ калия бромид

915. Задание {{ 915 }} ТЗ 915 Тема 1-4-0

Колларгол – коллоидный препарат с содержанием серебра в %

- ☒ не менее 70
- ☐ 8-9
- ☐ 50
- ☐ 10,5

916. Задание {{ 916 }} ТЗ 916 Тема 1-4-0

При изготовлении дерматологической мази цинка сульфата данное лекарственное вещество

- ☒ вводят по типу суспензии
- ☐ растворяют в воде с учетом растворимости
- ☐ растворяют в основе
- ☐ предварительно измельчают с глицерином

917. Задание {{ 917 }} ТЗ 917 Тема 1-4-0

К потере агрегативной устойчивости приводит изотонирование глазных капель

- ☒ колларгола
- ☐ кислоты аскорбиновой
- ☐ дикаина
- ☐ атропина сульфата

918. Задание {{ 918 }} ТЗ 918 Тема 1-4-0

Для изготовления глазных мазей в качестве основы используют

- ☒ стерильный сплав вазелина и ланолина безводного 9:1
- ☐ стерильный вазелин
- ☐ стерильный ланолин водный
- ☐ сплав стерильного вазелина и ланолина безводного 4:1

919. Задание {{ 919 }} ТЗ 919 Тема 1-4-0

Преимуществом лекарственной формы «суспензия» является

- ☒ пролонгированность действия
- ☐ длительный срок хранения
- ☐ седиментационная устойчивость
- ☐ подверженность микробной контаминации

920. Задание {{ 920 }} ТЗ 920 Тема 1-4-0

Без стабилизатора в аптеке изготавливают суспензии

- ☒ гидрофильных веществ
- ☐ полученные в результате химической реакции
- ☐ гидрофобных веществ
- ☐ полученные методом конденсации

921. Задание {{ 921 }} ТЗ 921 Тема 1-4-0

Со стабилизатором в аптеке изготавливают суспензии

- ☒ гидрофобных веществ
- ☐ полученные в результате химической реакции
- ☐ гидрофильных веществ
- ☐ полученные методом конденсации

922. Задание {{ 922 }} ТЗ 922 Тема 1-4-0

При изготовлении инъекционных растворов кислота хлороводородная добавляется для стабилизации

- ☒ соли слабого основания и сильной кислоты
- ☐ соли сильного основания и слабой кислоты
- ☐ легкоокисляющегося вещества
- ☐ термолабильного вещества

923. Задание {{ 923 }} ТЗ 923 Тема 1-4-0

Режим экстракции при изготовлении настоев

- ☒ настаивание 15 мин., охлаждение 45 мин
- ☐ настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин
- ☐ настаивание 45 мин., охлаждение 15 мин
- ☐ настаивание 10 мин., охлаждение 30 мин

924. Задание {{ 924 }} ТЗ 924 Тема 1-4-0

Режим экстракции при изготовлении отваров

- ☒ настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин
- ☐ настаивание 15 мин., охлаждение 45 мин
- ☐ настаивание 45 мин., охлаждение 15 мин
- ☐ настаивание 10 мин., охлаждение 30 мин

925. Задание {{ 925 }} ТЗ 925 Тема 1-4-0

Настой цветков ромашки, если не указано в рецептурной прописи изготавливают в соотношении

- ☒ 1:10
- ☐ 1:30
- ☐ 1:400
- ☐ 1:20

926. Задание {{ 926 }} ТЗ 926 Тема 1-4-0

При изготовлении суппозиторий методом выкатывания основа должна обладать

- ☒ пластичностью
- ☐ вязкостью
- ☐ стерильностью
- ☐ хрупкостью

927. Задание {{ 927 }} ТЗ 927 Тема 1-4-0

В соотношении 1:30 изготавливают водное извлечение

- ☒ корневищ с корнями валерианы
- ☐ цветков ромашки
- ☐ корня алтея
- ☐ коры дуба

928. Задание {{ 928 }} ТЗ 928 Тема 1-4-0

Особенностью технологии изготовления водных извлечений, содержащих дубильные вещества, является

- ☒ отжим и процеживание без предварительного охлаждения
- ☐ добавление кислоты хлороводородной для обеспечения полноты экстракции
- ☐ процеживание без отжима
- ☐ полное охлаждение после настаивания на водяной бане

929. Задание {{ 929 }} ТЗ 929 Тема 1-4-0

Не подвергаются термической стерилизации глазные капли, содержащие

- ☒ резорцин
- ☐ рибофлавин
- ☐ левомицетин
- ☐ фурацилин

930. Задание {{ 930 }} ТЗ 930 Тема 1-4-0

Для изготовления глазных капель используют воду

- ☒ очищенную
- ☐ для инъекций
- ☐ депирогенизированную
- ☐ деминерализованную

931. Задание {{ 931 }} ТЗ 931 Тема 1-4-0

Для стабилизации инъекционного раствора глюкозы применяют

- ☒ стабилизатор вейбеля
- ☐ 0,1 м раствор хлористоводородной кислоты
- ☐ 0,1 м раствор едкого натрия
- ☐ трилон б

932. Задание {{ 932 }} ТЗ 932 Тема 1-4-0

Метилцеллюлоза в глазных каплях выполняет роль

- ☒ пролонгатора
- ☐ стабилизатора
- ☐ изотонирующего вещества
- ☐ консерванта

933. Задание {{ 933 }} ТЗ 933 Тема 1-4-0

Натрия сульфит используют для стабилизации инъекционных растворов

- ☒ кислоты аскорбиновой
- ☐ глюкозы
- ☐ новокаина
- ☐ натрия тиосульфата

934. Задание {{ 934 }} ТЗ 934 Тема 1-4-0

Стерилизации подвергают глазные капли, содержащие

- ☒ левомицетин
- ☐ резорцин
- ☐ колларгол
- ☐ бензилбензоат натрия

935. Задание {{ 935 }} ТЗ 935 Тема 1-4-0

Перед изготовлением инъекционных растворов для депирогенизации натрия хлорида его предварительно

- ☒ подвергают термической стерилизации при 180 °с в течение 2 часов
- ☐ обрабатывают углем активированным
- ☐ стерилизуют воздушным методом при 180 °с в течение 1 часа
- ☐ стерилизуют насыщенным паром при 120 °с + 2 °с 15 мин

936. Задание {{ 936 }} ТЗ 936 Тема 1-4-0

В качестве антиоксиданта в составе глазных капель с сульфацилом натрия используют

- ☒ натрия тиосульфат
- ☐ борную кислоту
- ☐ натрия метабисульфит
- ☐ метилцеллюлозу

937. Задание {{ 937 }} ТЗ 937 Тема 1-4-0

Требование, предъявляемое к воде для инъекций

- ☒ отсутствие пирогенных веществ
- ☐ отсутствие хлоридов, сульфатов, ионов кальция и тяжелых металлов
- ☐ сухой остаток не более 0,001%
- ☐ слабокислые значения pH

938. Задание {{ 938 }} ТЗ 938 Тема 1-4-0

На всех этикетках для оформления порошков или жидкостей в виде фасовки и внутриаптечной заготовки должны быть обозначения

- ☒ наименование аптечного предприятия
- ☐ сигнальный цвет розового цвета
- ☐ надпись «внутреннее», «детское»
- ☐ подробный способ применения

939. Задание {{ 939 }} ТЗ 939 Тема 1-4-0

При изготовлении инъекционных растворов из легко окисляющихся веществ, к ним добавляют в качестве стабилизатора

- ☒ антиоксиданты
- ☐ кислоты
- ☐ щелочи
- ☐ буферные растворы

940. Задание {{ 940 }} ТЗ 940 Тема 1-4-0

Этикетки для оформления внутриаптечной заготовки подразделяются на

- ☒ «наружное», «внутреннее», «для инъекций»
- ☐ суспензии
- ☐ эмульсии
- ☐ пасты

941. Задание {{ 941 }} ТЗ 941 Тема 1-4-0

Расфасовка раствора люголя 30 мл для наружного применения имеет концентрацию йода

- ☒ 1%
- ☐ 5%
- ☐ 3%
- ☐ 0,1%

942. Задание {{ 942 }} ТЗ 942 Тема 1-4-0

Для чего предназначены концентрированные растворы

- ☒ быстрого и качественного изготовления ЖВЛП
- ☐ оформления витрин в аптеке
- ☐ для быстрого изготовления порошков
- ☐ для быстрого изготовления мазей

943. Задание {{ 943 }} ТЗ 943 Тема 1-4-0

Из каких лекарственных субстанций готовятся концентрированные растворы?

- ☒ гигроскопичных
- ☐ трудноизмельчаемых
- ☐ красящих
- ☐ летучих

944. Задание {{ 944 }} ТЗ 944 Тема 1-4-0

Расчет воды для приготовления концентрированных растворов в подставке проводится с учетом

- ☒ коэффициента увеличения объема или плотности
- ☐ коэффициента водопоглощения
- ☐ коэффициента обратного замещения
- ☐ коэффициента обратной пропорциональной зависимости

945. Задание {{ 945 }} ТЗ 945 Тема 1-4-0

Этикетки лекарственных форм для внутреннего применения имеют сигнальную полосу

- ☒ зеленую
- ☐ синюю
- ☐ оранжевую
- ☐ розовую

946. Задание {{ 946 }} ТЗ 946 Тема 1-4-0

Для протирания чашек ручных весов используют

- ☒ 3% раствор перекиси водорода
- ☐ 1% раствор хлорамина
- ☐ спирт 90%
- ☐ эфир

947. Задание {{ 947 }} ТЗ 947 Тема 1-4-0

Тритурации лекарственных веществ применяют

- ☒ когда таких веществ в рецепте на все порошки выписано менее 0,05
- ☐ когда таких веществ в рецепте прописано небольшое количество
- ☐ когда таких веществ в рецепте выписано в количестве менее 0,05
- ☐ когда нет разновеса для набора выписанной в рецепте массы вещества

948. Задание {{ 948 }} ТЗ 948 Тема 1-4-0

Что относится к вспомогательному материалу

- ☒ этикетка
- ☐ тара
- ☐ лекарственная субстанция
- ☐ вода

949. Задание {{ 949 }} ТЗ 949 Тема 1-4-0

Как называется комната, предназначенная для проведения фасовочных работ

- ☒ фасовочная
- ☐ ассистентская
- ☐ заготовочная асептического блока
- ☐ дефектарская

950. Задание {{ 950 }} ТЗ 950 Тема 1-4-0

Для приготовления 100 мл концентр. раствора цинка сульфата 1% потребуется сухой субстанции

- ☒ 1,0
- ☐ 10,0
- ☐ 0,1
- ☐ 0,01

951. Задание {{ 951 }} ТЗ 951 Тема 1-4-0

В состав внутриаптечной заготовки линимента Вишневского в количестве 500,0 входят

- ☒ ксероформа 15,0, дегтя 15,0, касторового масла 470,0
- ☐ ксероформа 5,0, дегтя 150,0, персикового масла до 500,0
- ☐ ксероформа 10,0, дегтя 10,0, касторового масла до 500,0
- ☐ ксероформа 15,0, дегтя 15,0, подсолнечного масла до 500,0

952. Задание {{ 952 }} ТЗ 952 Тема 1-4-0

Паспорта письменного контроля хранятся в аптеке

- ☒ 2 месяца
- ☐ 1 месяц
- ☐ 10 дней
- ☐ 6 месяцев

953. Задание {{ 953 }} ТЗ 953 Тема 1-4-0

Опросный контроль проводят после изготовления

- ☒ не более 5 лекарственных форм
- ☐ не менее 5 лекарственных форм
- ☐ 3 лекарственных форм
- ☐ в конце смены

954. Задание {{ 954 }} ТЗ 954 Тема 1-4-0

При органолептическом внутриаптечном контроле проверяют

- ☒ внешний вид, запах, отсутствие механических включений
- ☐ общий объем, массу
- ☐ количество доз
- ☐ качество укупорки

955. Задание {{ 955 }} ТЗ 955 Тема 1-4-0

В состав 5% спиртового раствора йода входят

- ☒ йод, калия йодид, спирт 95% и вода поровну
- ☐ йод, калия йодид, спирт 70%
- ☐ йод, калия йодид, спирт 90% и вода поровну
- ☐ йод, калия йодид, спирт 80%

956. Задание {{ 956 }} ТЗ 956 Тема 1-4-0

Проверка качества укупорки изготовленной лекарственной формы относится к

- ☒ физическому контролю
- ☐ опросному контролю
- ☐ органолептическому контролю

- ☐ химическому контролю

957. Задание {{ 957 }} ТЗ 957 Тема 1-4-0

Специальные весы, ступку, шпатель необходимо выделить для работы с

- ☒ красящими веществами
- ☐ трудно измельчаемыми веществами
- ☐ пылящими веществами
- ☐ затруднительно измельчаемыми веществами

958. Задание {{ 958 }} ТЗ 958 Тема 1-4-0

Единица измерения этилового спирта при предметно-количественном учете

- ☒ килограмм
- ☐ литр
- ☐ миллимоль
- ☐ грамм в пересчете на 96° спирт

959. Задание {{ 959 }} ТЗ 959 Тема 1-4-0

Особо чувствительным к свету является вещество

- ☒ серебра нитрат
- ☐ адреналина гидрохлорид
- ☐ перманганат калия
- ☐ фенотиазин

960. Задание {{ 960 }} ТЗ 960 Тема 1-4-0

Для достижения большей степени дисперсности вещества измельчают, добавляя

- ☒ летучие жидкости
- ☐ трудно измельчаемые вещества
- ☐ пылящие вещества
- ☐ красящие вещества

961. Задание {{ 961 }} ТЗ 961 Тема 1-4-0

Рецептурный бланк формы № 107-1/у действителен в течение дней

- ☒ 60
- ☐ 10
- ☐ 30
- ☐ 5

962. Задание {{ 962 }} ТЗ 962 Тема 1-4-0

Рецепты на лекарственные средства с пометкой «cito» (срочно) обслуживаются в срок, не превышающий

- ☒ 2 дней
- ☐ 1 дня
- ☐ 5 дней
- ☐ 10 дней

963. Задание {{ 963 }} ТЗ 963 Тема 1-4-0

Рецепты на ЛС, входящие в минимальный ассортимент ЛС, обслуживаются в срок, не превышающий

- ☒ 5 дней
- ☐ 1 дня
- ☐ 2 дней
- ☐ 10 дней

964. Задание {{ 964 }} ТЗ 964 Тема 1-4-0

Понятие свода общих фармакопейных статей

- ☒ государственная фармакопея
- ☐ фармакопейная статья
- ☐ клинико-фармакологическая статья
- ☐ формулярная статья

965. Задание {{ 965 }} ТЗ 965 Тема 1-4-0

Срок хранения в аптеке паспорта письменного контроля лекарственных средств составляет

- ☒ 2 месяца
- ☐ 1 месяц
- ☐ 6 месяцев
- ☐ 1 год

966. Задание {{ 966 }} ТЗ 966 Тема 1-4-0

Журнал лабораторно – фасовочных работ предназначен для учета изготовленных в аптеке

- ☒ концентратов
- ☐ мазей по рецепту
- ☐ неводных растворов по требованию медицинских организаций
- ☐ микстур по рецепту

967. Задание {{ 967 }} ТЗ 967 Тема 1-4-0

Требование к оформлению журнала лабораторно-фасовочных работ

- ☒ пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя аптеки и печатью (при наличии)
- ☐ прошнурован, скреплен подписью руководителя
- ☐ пронумерован, прошнурован
- ☐ пронумерован, скреплен подписью руководителя

968. Задание {{ 968 }} ТЗ 968 Тема 1-4-0

Название журнала для учета изготовленной внутриаптечной заготовки

- ☒ журнал лабораторно-фасовочных работ
- ☐ журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств
- ☐ журнал регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность

- ☐ журнал учета дефектуры

969. Задание {{ 969 }} ТЗ 969 Тема 1-4-0

Рецепты, выписанные с ошибками на ЛФ индивидуального изготовления, регистрируют в журнале

- ☒ учета неправильно выписанных рецептов
- ☐ рецептурном
- ☐ регистрации результатов приемочного контроля
- ☐ учета лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности

970. Задание {{ 970 }} ТЗ 970 Тема 1-4-0

Оформление штангласов, в которых хранят лекарственные средства

- ☒ наименование, дата заполнения, срок годности, подписи заполнившего и проверившего
- ☐ наименование, дата заполнения
- ☐ наименование, подписи заполнившего и проверившего
- ☐ наименование, дата заполнения, срок годности

971. Задание {{ 971 }} ТЗ 971 Тема 1-4-0

Оборотную сторону паспорта письменного контроля заполняют

- ☒ до изготовления лекарственной формы
- ☐ после изготовления лекарственной формы
- ☐ до и после изготовления
- ☐ не заполняют

972. Задание {{ 972 }} ТЗ 972 Тема 1-4-0

Правила оформления лицевой стороны паспорта письменного контроля

- ☒ после изготовления ЛП по памяти с перечислением ингредиентов в технолог. последовательности
- ☐ до изготовления ЛП с перечислением ингредиентов в технологической последовательности

- ☐ до изготовления с перечислением ингредиентов в произвольной форме
- ☐ после изготовления с перечислением ингредиентов в соответствии с рецептурной прописью

973. Задание {{ 973 }} ТЗ 973 Тема 1-4-0

Срок хранения паспорта письменного контроля в аптеке

- ☒ 2 месяца
- ☐ 6 месяцев
- ☐ 1 год
- ☐ 2 года

974. Задание {{ 974 }} ТЗ 974 Тема 1-4-0

Дополнительная предупредительная надпись на этикетке для суспензий

- ☒ «перед употреблением взбалтывать»
- ☐ «обращаться с осторожностью» «беречь от детей»
- ☐ «беречь от огня»
- ☐ «хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 250с»

975. Задание {{ 975 }} ТЗ 975 Тема 1-4-0

Предупредительная надпись на этикетках для микстур

- ☒ «хранить в прохладном и защищенном от света месте» «перед употреблением взбалтывать»

- ☐ «обращаться с осторожностью». «беречь от детей»
 - ☐ «хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 250с»
 - ☐ «беречь от огня». «обращаться с осторожностью»
- 976. Задание {{ 976 }} ТЗ 976 Тема 1-4-0**
 Этикетка для внутреннего применения имеет на белом фоне сигнальный цвет
- ☒ зеленый
 - ☐ оранжевый
 - ☐ розовый
 - ☐ синий
- 977. Задание {{ 977 }} ТЗ 977 Тема 1-4-0**
 Этикетки для глазных капель, мазей, растворов для орошений имеют на белом фоне сигнальный цвет
- ☒ розовый
 - ☐ зеленый
 - ☐ оранжевый
 - ☐ синий
- 978. Задание {{ 978 }} ТЗ 978 Тема 1-4-0**
 Этикетка для инъекций и инфузий имеет на белом фоне сигнальный цвет
- ☒ синий
 - ☐ зеленый
 - ☐ оранжевый
 - ☐ розовый
- 979. Задание {{ 979 }} ТЗ 979 Тема 1-4-0**
 Если соотношение ЛС в прописи не превышает соотношение 1:20, после затирания пор ступки, вещества помещают в порядке
- ☒ от меньшего количества к большему
 - ☐ в первую очередь ядовитые или сильнодействующие вещества
 - ☐ от большего количества к меньшему
 - ☐ прописанном в
- 980. Задание {{ 980 }} ТЗ 980 Тема 1-4-0**
 При использовании тритурации в порошках, в состав которых входит сахар, ее массу
- ☒ вычитают из массы сахара
 - ☐ прибавляют к массе сахара
 - ☐ вычитают из общей массы порошков
 - ☐ не учитывают
- 981. Задание {{ 981 }} ТЗ 981 Тема 1-4-0**
 При изготовлении жлф концентрированные растворы ЛВ (концентраты) добавляют
- ☒ в отпускной флакон к профильтрованному раствору ЛВ или к рассчитанному количеству воды
 - ☐ в подставку к раствору других лекарственных веществ
 - ☐ в отпускной флакон в первую очередь

- ☐ к смеси настоек
- 982. Задание {{ 982 }} ТЗ 982 Тема 1-4-0**
 Водные растворы йода готовят
- ☒ растворением йода в насыщенном растворе калия йодида
 - ☐ на горячей очищенной воде
 - ☐ при энергичном встряхивании с растворителем
 - ☐ предварительно растворив в 96% спирте
- 983. Задание {{ 983 }} ТЗ 983 Тема 1-4-0**
 Технологические приемы, используемые для изготовления раствора колларгола
- ☒ растирают в ступке с небольшим количеством воды до полного растворения с последующим разбавлением остатком
 - ☐ растворяют в концентрированном растворе своих солей
 - ☐ растворяют при нагревании
 - ☐ растворяют во флаконе для отпуска в слабокислом растворе
- 984. Задание {{ 984 }} ТЗ 984 Тема 1-4-0**
 При изготовлении суспензий в качестве стабилизатора используют желатозу для
- ☒ камфоры, ментола, фенилсалицилата
 - ☐ цинка оксида, талька, висмута субнитрата
 - ☐ оксида, магнезия, белой глины, серы
 - ☐ магнезия карбоната основного, крахмала, кислоты борной
- 985. Задание {{ 985 }} ТЗ 985 Тема 1-4-0**
 К дерматологическим мазям-суспензиям относится
- ☒ мазь цинковая
 - ☐ мазь с протарголом
 - ☐ мазь камфорная
 - ☐ мазь калия йодида
- 986. Задание {{ 986 }} ТЗ 986 Тема 1-4-0**
 Способ растворения лекарственных веществ при концентрации мази-суспензии менее 5%
- ☒ в масле подходящему к основе
 - ☐ в спирте
 - ☐ в глицерине
 - ☐ в части расплавленной основы
- 987. Задание {{ 987 }} ТЗ 987 Тема 1-4-0**
 Мазь-раствор образует твердое лекарственное вещество
- ☒ растворимые в основе
 - ☐ растворимые в воде
 - ☐ не растворимые ни в воде, ни в основе
 - ☐ растворимые в вазелине
- 988. Задание {{ 988 }} ТЗ 988 Тема 1-4-0**
 К гидрофобным (липофильным) основам относятся
- ☒ к пастам

- ☐ к мазям-эмульсиям
- ☐ к мазям-суспензиям с концентрацией сухих веществ менее 5%
- ☐ к мазям-сплавам

- ☒ масло какао, бутирол, гидрогенизированные жиры
- ☐ бутирол, мыльно-глицериновая, гхм 5т
- ☐ гхм 5т, полиэтиленоксиды, желатино-глицериновая

- ☐ витепсол, бутирол, полиэтиленоксиды

989. Задание {{ 989 }} ТЗ 989 Тема 1-4-0

По типу суспензии вводят в гидрофобную суппозиторную основу

- ☒ стрептоцид
- ☐ новокаин
- ☐ экстракт красавки
- ☐ камфора

990. Задание {{ 990 }} ТЗ 990 Тема 1-4-0

200 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инфузий стерилизуют насыщенным паром под давлением при температуре

- ☒ 120° – 12 минут
- ☐ 120° – 15 минут
- ☐ 180° – 30 минут
- ☐ 100° – 60 минут

991. Задание {{ 991 }} ТЗ 991 Тема 1-4-0

Флаконы для отпуска инъекционных растворов стерилизуют насыщенным паром под давлением при температуре

- ☒ 120° – 45 минут
- ☐ 120° – 10 минут
- ☐ 180° – 30 минут
- ☐ 180° – 15 минут

992. Задание {{ 992 }} ТЗ 992 Тема 1-4-0

При изготовлении однокомпонентных растворов изменение общего объема не учитывают, если

- ☒ изменение объема не превышает допустимые отклонения
- ☐ изменение объема превышает допустимые отклонения
- ☐ изменение объема раствора составляет 5%
- ☐ изменение объема раствора составляет 25%

993. Задание {{ 993 }} ТЗ 993 Тема 1-4-0

Общий объем микстуры определяют

- ☒ суммированием объемов всех жидких компонентов
- ☐ объему
- ☐ суммированию всех ингредиентов
- ☐ объему воды очищенной

994. Задание {{ 994 }} ТЗ 994 Тема 1-4-0

В первую очередь в отмеренном количестве воды очищенной растворяют вещества

- ☒ ядовитые и сильнодействующие
- ☐ легко растворимые
- ☐ трудно растворимые
- ☐ по прописи

995. Задание {{ 995 }} ТЗ 995 Тема 1-4-0

При нагревании растворяют

- ☒ фурациллин
- ☐ калия перманганат
- ☐ новокаин
- ☐ серебра нитрат

996. Задание {{ 996 }} ТЗ 996 Тема 1-4-0

Лекарственная форма, состоящая из твердых частиц дисперсной фазы, обладающая свойством сыпучести

- ☒ порошки
- ☐ растворы
- ☐ суспензии
- ☐ суппозитории

997. Задание {{ 997 }} ТЗ 997 Тема 1-4-0

Если в рецептурной прописи не указана концентрация крахмальной слизи, её изготавливают в концентрации

- ☒ 2%
- ☐ 5%
- ☐ 10%
- ☐ 1%

998. Задание {{ 998 }} ТЗ 998 Тема 1-4-0

Для стабилизации растворов солей слабых кислот и сильных оснований необходимо добавление

- ☒ натрия гидрокарбоната или 0,1 м раствор натрия гидроксида
- ☐ 0,1 м раствора кислоты хлористоводородной
- ☐ раствора вейбеля
- ☐ 0,05 м раствор цинка хлорида

999. Задание {{ 999 }} ТЗ 999 Тема 1-4-0

В микстуру добавляют методом двойного взбалтывания

- ☒ нашатырно-анисовые капли, настойка мяты, раствор цитраля 1%
- ☐ настойка валерианы, настойка мяты, адонизид
- ☐ настойка пустырника, настойка белладонны
- ☐ концентрированные растворы, растворы глицерина

1000. Задание {{ 1000 }} ТЗ 1000 Тема 1-4-0

К суппозиториям предъявляется требование

- ☒ однородность
- ☐ стерильность
- ☐ апиrogenность
- ☐ неоднородность

1001. Задание {{ 1001 }} ТЗ 1001 Тема 1-4-0

При разделительном способе выписывания порошков масса вещества на одну разовую дозу

- ☒ рассчитывается делением выписанной массы на число доз
- ☐ указана в рецепте
- ☐ рассчитывается делением выписанной массы на число приемов
- ☐ указана в сигнатуре

1002. Задание {{ 1002 }} ТЗ 1002 Тема 1-4-0

Для внутриаптечной заготовки раствора пероксида водорода 3% – 300 мл, 30% пероксида водорода потребуется

- ☒ 9,0

- ☐ 90,0
- ☐ 30 мл
- ☐ 3,0

1003. Задание {{ 1003 }} ТЗ 1003 Тема 1-4-0

Этикетка для наружного применения имеет на белом фоне сигнальный цвет

- ☒ оранжевый
- ☐ зеленый
- ☐ розовый
- ☐ синий

01.05 Контроль качества лекарственных средств

1004. Задание {{ 1054 }} ТЗ 1054 Тема 1-5-0

Реактив на катион калия

- ☐ оксалат аммония
- ☒ гексанитрокобальтат (III) натрия
- ☐ гидрофосфат натрия
- ☐ гексацианоферрат (II)

1005. Задание {{ 1055 }} ТЗ 1055 Тема 1-5-0

Реакцию образования азокрасителя проводят в присутствии

- ☐ нитрат серебра, аммиак, щелочной раствор 2-нафтола
- ☐ нитрит натрия, аммиак, щелочной раствор 2-нафтола
- ☒ нитрит натрия, хлористоводородная кислота, щелочной раствор 2-нафтола
- ☐ нитрат натрия, кислота серная, щелочной раствор 2-нафтола

1006. Задание {{ 1056 }} ТЗ 1056 Тема 1-5-0

Ацетилсалициловая кислота имеет функциональную группу

- ☐ нитрогруппу
- ☐ аминогруппу
- ☐ карбонильную группу
- ☒ сложноэфирную группу

1007. Задание {{ 1057 }} ТЗ 1057 Тема 1-5-0

Стрептоцид и норсульфазол имеют общую функциональную группу

- ☐ нитрогруппу
- ☒ первичную ароматическую аминогруппу
- ☐ гидроксильную группу
- ☐ сложноэфирную группу

1008. Задание {{ 1058 }} ТЗ 1058 Тема 1-5-0

Норсульфазол и новокаина гидрохлорида открывают общей реакцией

- ☐ образование ауринового красителя
- ☒ образование азокрасителя
- ☐ образование индофенолового красителя
- ☐ образование мурексида

1009. Задание {{ 1059 }} ТЗ 1059 Тема 1-5-0

Глютаминовая, аминокaproновая, бензойная, салициловая кислоты содержат функциональную группу

- ☐ альдегидную
- ☐ аминогруппу
- ☒ карбоксильную
- ☐ сложно-эфирную

1010. Задание {{ 1060 }} ТЗ 1060 Тема 1-5-0

Сложноэфирную группу содержат

- ☒ кислота ацетилсалициловая
- ☐ кислота аскорбиновая
- ☐ кислота глютаминовая
- ☐ кислота никотиновая

1011. Задание {{ 1061 }} ТЗ 1061 Тема 1-5-0

Первичную ароматическую аминогруппу содержат

- ☐ дифенгидрамин
- ☒ прокаина гидрохлорид
- ☐ метамизол натрий
- ☐ феназон

1012. Задание {{ 1062 }} ТЗ 1062 Тема 1-5-0

Фенольный гидроксил открывают реактивом

- ☐ бария хлорида
- ☐ меди II сульфата
- ☐ серебра нитрата
- ☒ железа III хлорида

1013. Задание {{ 1063 }} ТЗ 1063 Тема 1-5-0

Фенольный гидроксил содержит

- ☐ кислота ацетилсалициловая
- ☐ кислота аскорбиновая
- ☒ кислота салициловая
- ☐ кислота никотиновая

1014. Задание {{ 1064 }} ТЗ 1064 Тема 1-5-0

Препараты, содержащие первичную ароматическую аминогруппу, количественно определяют методом

- ☐ комплексонометрия
- ☐ аргентометрия
- ☒ нитритометрия
- ☐ кислотно-основное титрование

1015. Задание {{ 1065 }} ТЗ 1065 Тема 1-5-0

Этанол определяют по реакции

- ☐ серебряного зеркала
- ☐ азокрасителя
- ☒ йодоформная проба
- ☐ гидролиза

1016. Задание {{ 1066 }} ТЗ 1066 Тема 1-5-0

Первичную ароматическую аминогруппу доказывают по реакции

- ☐ гидролиза
- ☐ этерификации
- ☒ азокрасителя
- ☐ серебряного зеркала

1017. Задание {{ 1067 }} ТЗ 1067 Тема 1-5-0

Сложноэфирную группу доказывают по реакции

- ☐ серебряного зеркала
- ☐ азокрасителя
- ☐ этерификации
- ☒ гидролиза

1018. Задание {{ 1068 }} ТЗ 1068 Тема 1-5-0

Альдегидную группу доказывают по реакции

- ☐ гидролиза
- ☐ этерификации
- ☐ азокрасителя
- ☒ серебряного зеркала

1019. Задание {{ 1069 }} ТЗ 1069 Тема 1-5-0

Кислоту салициловую доказывают по реакции с реактивом

- ☐ Толленса
- ☐ Нesslerа
- ☒ Марки
- ☐ Фелинга

1020. Задание {{ 1070 }} ТЗ 1070 Тема 1-5-0

Глюкоза с реактивом Фелинга при нагревании образует осадок

- ☐ красно-фиолетовый
- ☒ кирпично-красный
- ☐ белого-розовый
- ☐ серо-голубой

1021. Задание {{ 1071 }} ТЗ 1071 Тема 1-5-0

Глюконат-ион доказывают по реакции с

- ☐ оксалатом аммония
- ☒ железа (III) хлоридом
- ☐ меди (II) сульфатом
- ☐ кобальта (II) нитратом

1022. Задание {{ 1072 }} ТЗ 1072 Тема 1-5-0

Цитрат-ион доказывают по реакции с

- ☐ хлоридом бария
- ☒ хлоридом кальция
- ☐ хлоридом железа (III)
- ☐ хлоридом кобальта

1023. Задание {{ 1073 }} ТЗ 1073 Тема 1-5-0

Натрия тиосульфат для инъекций количественно определяют методом

- ☐ комплексонометрия
- ☐ ионообменная хроматография
- ☒ иодометрия
- ☐ рефрактометрия

1024. Задание {{ 1074 }} ТЗ 1074 Тема 1-5-0

Натрия гидрокарбонат для инъекций количественно определяют методом

- ☒ ацидиметрия
- ☐ аргентометрия
- ☐ алкалиметрия
- ☐ йодометрия

1025. Задание {{ 1075 }} ТЗ 1075 Тема 1-5-0

Дифенгидрамин доказывают по реакции образования

- ☐ азокрасителя
- ☐ серебряного зеркала
- ☐ индофенолового красителя
- ☒ оксониевой соли

1026. Задание {{ 1076 }} ТЗ 1076 Тема 1-5-0

Кислота аскорбиновая реагирует с раствором серебра нитрата засчет

- ☐ спиртового гидроксид
- ☒ ендиолной (диенольной) группы
- ☐ карбонильной группы
- ☐ карбоксильной группы

1027. Задание {{ 1077 }} ТЗ 1077 Тема 1-5-0

Оксалат аммония образует белый осадок с

- ☐ прокаинном гидрохлоридом
- ☐ натрия хлоридом
- ☒ кальция хлоридом
- ☐ калия хлоридом

1028. Задание {{ 1078 }} ТЗ 1078 Тема 1-5-0

Бензойную кислоту по реакции с хлоридом железа (III) проводят в среде

- ☐ уксусной кислоты
- ☐ хлороводородной кислоты
- ☐ натрия гидроксида 10 % раствора
- ☒ натрия гидроксида 0,1 моль/л раствора

1029. Задание {{ 1079 }} ТЗ 1079 Тема 1-5-0

Натрия салицилат образует с хлоридом железа (III) окрашивание

- ☐ фиолетовое
- ☐ сине-фиолетовое
- ☐ грязно-фиолетовое
- ☒ красно-фиолетовое

1030. Задание {{ 1080 }} ТЗ 1080 Тема 1-5-0

Салициловая кислота с реактивом Марки образует

- ☐ бензальдегид
- ☐ индофеноловый краситель
- ☒ ауриновый краситель

- ☐ азокраситель
- 1031. Задание {{ 1081 }} T3 1081 Тема 1-5-0**
 Лекарственное средство, для которого характерна реакция с хлоридом железа (III)
- ☐ бендазол
☐ феназон
☐ метамизол натрий
☒ салицилат натрия
- 1032. Задание {{ 1082 }} T3 1082 Тема 1-5-0**
 Ацетилсалициловую кислоту количественно определяют методом
- ☐ ацидиметрия
☒ алкалиметрия
☐ комплексонометрия
☐ аргентометрия
- 1033. Задание {{ 1083 }} T3 1083 Тема 1-5-0**
 Салициловую кислоту определяют по реакции с раствором
- ☒ железа (III) хлоридом
☐ меди (II) сульфатом
☐ кобальта (II) нитратом
☐ серебра нитрата
- 1034. Задание {{ 1004 }} T3 1004 Тема 1-5-0**
 Фармакопейный метод количественного определения натрия бромида
- ☒ метод Мора
☐ метод Кольтгофа
☐ метод Фольгарда
☐ метод Фаянса
- 1035. Задание {{ 1005 }} T3 1005 Тема 1-5-0**
 Альдегидную группу в лекарственных средствах доказывают реактивами
- ☐ Драгендорфа
☐ Фреде
☐ Несслера
☒ Фелинга
- 1036. Задание {{ 1006 }} T3 1006 Тема 1-5-0**
 Допустимая норма отклонений концентратов до 20 %
- ☐ 1%
☒ 2%
☐ 3%
☐ 4%
- 1037. Задание {{ 1007 }} T3 1007 Тема 1-5-0**
 Допустимая норма отклонений концентратов 1:5
- ☐ 0,5%
☐ 5%
☐ 3%
☒ 1%
- 1038. Задание {{ 1008 }} T3 1008 Тема 1-5-0**
 Допустимая норма отклонений концентратов 1:4
- ☐ 3%
☐ 2%

- ☒ 1%
☐ 4%
- 1039. Задание {{ 1009 }} T3 1009 Тема 1-5-0**
 Хлорамин Б используют как реактив для определения по методике ГФ 15
- ☐ кислота борная
☒ натрия бромид
☐ калия хлорид
☐ магния сульфат
- 1040. Задание {{ 1010 }} T3 1010 Тема 1-5-0**
 Физико-химический метод количественного определения раствора магния сульфата 25%
- ☒ рефрактометрия
☐ фотоколориметрия
☐ ионнообменная хроматография
☐ поляриметрия
- 1041. Задание {{ 1011 }} T3 1011 Тема 1-5-0**
 Общий реактив на хлориды, бромиды, йодиды
- ☐ бария хлорид
☐ калия перманганат
☒ серебра нитрат
☐ дифениламин
- 1042. Задание {{ 1012 }} T3 1012 Тема 1-5-0**
 Бром окрашивает хлороформный слой в цвет
- ☐ синий
☒ желто-бурый
☐ фиолетовый
☐ розовый
- 1043. Задание {{ 1013 }} T3 1013 Тема 1-5-0**
 Раствор гексагидроксостибата калия используется как реактив для определения подлинности
- ☐ серебра нитрата
☒ натрия хлорида
☐ йода
☐ калия хлорида
- 1044. Задание {{ 1014 }} T3 1014 Тема 1-5-0**
 Раствор хлористоводородной кислоты используют как реактив на
- ☒ натрия тиосульфат
☐ калия бромид
☐ магния сульфат
☐ калия хлорид
- 1045. Задание {{ 1015 }} T3 1015 Тема 1-5-0**
 Фармакопейный метод количественного определения калия йодида
- ☐ Мора
☐ Фольгарда (обратное титрование)
☐ Фольгарда (прямое титрование)
☒ Фаянса
- 1046. Задание {{ 1016 }} T3 1016 Тема 1-5-0**
 Раствор натрия хлорида 0,9% 100 мл (для инъекций) количественно определяют методом

- ☐ алкалиметрии
- ☐ комплексонометрии
- ☒ аргентометрии по Мору
- ☐ аргентометрии по Фаянсу

1047. Задание {{ 1017 }} T3 1017 Тема 1-5-0

Раствор кислоты хлористоводородной 1% 100 мл количественно определяют методом

- ☒ алкалиметрии
- ☐ комплексонометрии
- ☐ аргентометрии по Мору
- ☐ аргентометрии по Фаянсу

1048. Задание {{ 1018 }} T3 1018 Тема 1-5-0

Раствор серебра нитрата используется для определения подлинности

- ☐ атропина сульфата
- ☒ натрия бромида
- ☐ магния сульфата
- ☐ натрия гидрокарбоната

1049. Задание {{ 1019 }} T3 1019 Тема 1-5-0

Окраска пламени катиона натрия

- ☐ зеленая
- ☐ фиолетовая
- ☒ желтая
- ☐ кирпично-красная

1050. Задание {{ 1020 }} T3 1020 Тема 1-5-0

Раствор гексанитрокобальтата (III)натрия используют как реактив для определения подлинности

- ☐ натрия хлорида
- ☐ натрия бромида
- ☒ калия йодида
- ☐ кальция хлорида

1051. Задание {{ 1021 }} T3 1021 Тема 1-5-0

Пирохимической реакцией, окрашивания пламени можно открыть ион

- ☐ серебра
- ☒ натрия
- ☐ магния
- ☐ цинка

1052. Задание {{ 1022 }} T3 1022 Тема 1-5-0

Индикатор метода Мора

- ☐ железа(III) аммоний сульфат
- ☒ хромат калия
- ☐ эозинат натрия
- ☐ кислотный хромовый темно-синий

1053. Задание {{ 1023 }} T3 1023 Тема 1-5-0

Экономичный метод количественного определения ЛФ Rp: Sol. Natrii chloride 10 % -200 ml

- ☐ йодометрия
- ☐ аргентометрия
- ☐ нитритометрия
- ☒ рефрактометрия

1054. Задание {{ 1024 }} T3 1024 Тема 1-5-0

Цвет окраски хлороформа йодом

- ☐ зеленый
- ☒ фиолетовый
- ☐ желтый
- ☐ кирпичено-красный

1055. Задание {{ 1025 }} T3 1025 Тема 1-5-0

Кислота пикриновая как реактив используют при определении

- ☐ калия хлорида
- ☐ магния сульфата
- ☐ кальция хлорида
- ☒ натрия тетрабората

1056. Задание {{ 1026 }} T3 1026 Тема 1-5-0

Фармакопейный метод количественного анализа перекиси водорода основан на свойствах

- ☐ окислительных
- ☒ восстановительных
- ☐ кислотных
- ☐ основных

1057. Задание {{ 1027 }} T3 1027 Тема 1-5-0

Метод количественного определения натрия тиосульфата

- ☐ аргентометрия
- ☐ броматометрия
- ☐ комплексонометрия
- ☒ йодометрия

1058. Задание {{ 1028 }} T3 1028 Тема 1-5-0

Углерода диоксид выделяется при действии раствора кислоты хлористоводородной на

- ☐ магния сульфат
- ☐ натрия хлорид
- ☒ натрия гидрокарбонат
- ☐ кальция хлорид

1059. Задание {{ 1029 }} T3 1029 Тема 1-5-0

Количественном определении натрия гидрокарбоната проводят методом

- ☐ йодометрии
- ☐ комплексонометрии
- ☒ ацидиметрии
- ☐ аргентометрии

1060. Задание {{ 1030 }} T3 1030 Тема 1-5-0

Спиртовый раствор кислоты борной горит пламенем с каймой

- ☐ красным
- ☐ фиолетовым
- ☐ желтым
- ☒ зеленой

1061. Задание {{ 1031 }} T3 1031 Тема 1-5-0

Борную кислоту титруют в присутствии растворителя

- ☐ спирто-хлороформного
- ☐ хлороформа

☐ спирта

☒ глицерина

1062. Задание {{ 1032 }} T3 1032 Тема 1-5-0

Раствором натрия гидрофосфата определяют подлинность

☐ калия йодида

☐ натрия бромида

☒ магния сульфата

☐ калия хлорида

1063. Задание {{ 1033 }} T3 1033 Тема 1-5-0

Пикриновую кислоту как реактив используют при определении подлинности

☐ калия хлорида

☐ кальция хлорида

☐ цинка сульфата

☒ натрия бромида

1064. Задание {{ 1034 }} T3 1034 Тема 1-5-0

Гексацианоферрат (II) калия образует белый студенистый осадок с

☐ магния сульфатом

☐ калия хлоридом

☒ цинка сульфатом

☐ натрия бромидом

1065. Задание {{ 1035 }} T3 1035 Тема 1-5-0

Магния сульфат с раствором хлорида бария образует осадок

☐ черный

☐ сиреневый

☐ серый

☒ белый

1066. Задание {{ 1036 }} T3 1036 Тема 1-5-0

Раствор серебра нитрата белый творожистый осадок образует с

☐ натрия йодидом

☐ магния сульфатом

☒ кальция хлоридом

☐ калия йодидом

1067. Задание {{ 1037 }} T3 1037 Тема 1-5-0

Экономически выгодный метод количественного определения концентр.раствора кальция хлорида 50 %

☐ меркуриметрия

☐ аргентометрия

☒ рефрактометрия

☐ комплексонометрия

1068. Задание {{ 1038 }} T3 1038 Тема 1-5-0

Индикатор метода комплексонометрии

☐ эозинат натрия

☐ метиловый оранжевый

☐ фенолфталеин

☒ кислотный хромовый черный специальный

1069. Задание {{ 1039 }} T3 1039 Тема 1-5-0

Комплексонометрия – фармакопейный метод количественного определения лекарственного препарата

☐ натрия хлорида

☐ дифенгидрамина

☐ глюкозы

☒ магния сульфата

1070. Задание {{ 1040 }} T3 1040 Тема 1-5-0

Экономически выгодный метод количественного определения Rp: Sol. Magnesii sulfatis 25% - 200 ml

☐ алкаиметрия

☐ йодометрия

☒ рефрактометрия

☐ ацидиметрия

1071. Задание {{ 1041 }} T3 1041 Тема 1-5-0

Метод нитритометрии проводят в среде

☐ аммиачной

☐ щелочной

☐ сернокислой

☒ хлористоводороднокислой

1072. Задание {{ 1042 }} T3 1042 Тема 1-5-0

Кальция хлорид количественно определяют методом

☐ йодометрия

☒ комплексонометрия

☐ алкаиметрия

☐ нитритометрия

1073. Задание {{ 1043 }} T3 1043 Тема 1-5-0

Цинка сульфат количественно определяют методом

☐ аргентометрия по Фаянсу

☐ аргентометрия по Мору

☐ ацидиметрия

☒ комплексонометрия

1074. Задание {{ 1044 }} T3 1044 Тема 1-5-0

Методами комплексонометрии и аргентометрии можно определить

☐ дифенгидрамин гидрохлорид

☐ глюкоза

☒ кальция хлорид

☐ прокаина гидрохлорид

1075. Задание {{ 1045 }} T3 1045 Тема 1-5-0

Методом комплексонометрии не определяют

☐ кальция лактат

☐ магния сульфат

☐ цинка сульфат

☒ калия хлорид

1076. Задание {{ 1046 }} T3 1046 Тема 1-5-0

Серебра нитрат определяют реактивом

☐ винная кислота

☐ оксалат аммония

☐ кислота пикриновая

- ☒ кислота хлористоводородная
1077. Задание {{ 1047 }} T3 1047 Тема 1-5-0
 Серебра нитрат с дифениламином образует окрашивание
☐ желтое
☒ синее
☐ фиолетовое
☐ малиновое
1078. Задание {{ 1048 }} T3 1048 Тема 1-5-0
 Калия бромид реагирует с винной кислотой производят в присутствии
☐ хлористоводородной кислоты
☐ азотной кислоты
☐ аммиачного аммония хлорида
☒ ацетата натрия и этанола
1079. Задание {{ 1049 }} T3 1049 Тема 1-5-0
 Бендазол образует красновато-серебристый осадок с раствором
☐ хлороводородной кислоты
☐ серной кислоты
☒ йода в кислой среде
☐ йода в щелочной среде
1080. Задание {{ 1050 }} T3 1050 Тема 1-5-0
 Индикатор метода нитритометрии
☐ кислотный хромовый темно-синий
☐ железа(III)аммоний сульфат
☒ тропеолин 00
☐ эозинат натрия
1081. Задание {{ 1051 }} T3 1051 Тема 1-5-0
 Индикатор метода ацидиметрии
☒ метиловый оранжевый
☐ бромфеноловый синий
☐ тропеолин 00
☐ железа(III)аммоний сульфат
1082. Задание {{ 1052 }} T3 1052 Тема 1-5-0
 Гидрокарбонат натрий количественно определяют методом
☐ аргентометрия
☒ ацидиметрия
☐ комплексонометрия
☐ алкаиметрия
1083. Задание {{ 1053 }} T3 1053 Тема 1-5-0
 Хранят в склянках темного стекла
☐ калия хлорид
☐ натрия гидрокарбонат
☐ магния сульфат
☒ серебра нитрат
1084. Задание {{ 1084 }} T3 1084 Тема 1-5-0
 Реагирует с хлоридом железа (III)
☒ адреналина гидротартрат
☐ прокаина гидрохлорид
☐ глюкоза
☐ дифенгидрамин

- 1085. Задание {{ 1085 }} T3 1085 Тема 1-5-0**
 Сложноэфирную группу содержит лекарственное средство
☐ никотиновая кислота
☒ ацетилсалициловая кислота
☐ салициловая кислота
☐ глютаминовая кислота
1086. Задание {{ 1086 }} T3 1086 Тема 1-5-0
 Ацетилсалициловую кислоту идентифицируют по реакции
☐ окисления
☒ гидролиза
☐ восстановления
☐ комплексообразования
1087. Задание {{ 1087 }} T3 1087 Тема 1-5-0
 Фармакопейный метод количественного определения кислоты ацетилсалициловой основан на свойствах
☐ восстановительных
☐ окислительных
☒ кислотных
☐ основных
1088. Задание {{ 1088 }} T3 1088 Тема 1-5-0
 Натрия салицилата количественно определяют методом
☐ нитритометрии
☐ алкаиметрии
☐ аргентометрии
☒ ацидиметрии
1089. Задание {{ 1089 }} T3 1089 Тема 1-5-0
 Идентифицируютс раствором хлорида железа (III) лекарственные препараты
☐ бендазола гидрохлорид
☐ сульфацил-натрий
☒ натрия салицилат
☐ кислота аскорбиновая
1090. Задание {{ 1090 }} T3 1090 Тема 1-5-0
 Лекарственное средство, производное сульфаниловой кислоты
☐ бендазола гидрохлорид
☒ сульфацил-натрий
☐ натрия салицилат
☐ кислота аскорбиновая
1091. Задание {{ 1091 }} T3 1091 Тема 1-5-0
 Норсульфазол при пиролизе образует плав
☐ желтый с запахом сероводорода
☐ желтый с запахом сернистого газа
☒ темно-бурый с запахом сероводорода
☐ черный с запахом сероводорода
1092. Задание {{ 1092 }} T3 1092 Тема 1-5-0
 Реакция пиролиза характерна для
☐ бензоата натрия
☐ никотинамида

☒ норсульфазола

☐ фурацилина

1093. Задание {{ 1093 }} T3 1093 Тема 1-5-0

Плав сине-фиолетового цвета при пиролизе образует

☐ никотинамид

☒ стрептоцид

☐ норсульфазол

☐ фурацилин

1095. Задание {{ 1095 }} T3 1095 Тема 1-5-0

Норсульфазол с сульфатом меди образует осадок

☐ фиолетовый

☐ сине-фиолетовый

☒ грязно-фиолетовый

☐ красно-фиолетовый

1096. Задание {{ 1096 }} T3 1096 Тема 1-5-0

Сульфацил-натрия с меди (II) сульфатом образуется осадок

☐ изумрудно-зеленый

☒ голубовато-зеленый, не изменяющийся при стоянии

☐ желтовато-зеленый, переходящий в коричневый

☐ травянисто-зеленый переходящий в черный

1097. Задание {{ 1097 }} T3 1097 Тема 1-5-0

Лекарственное средство образующее перйодид

☐ пиридоксина гидрохлорид

☐ прокаина гидрохлорид

☒ бендазола гидрохлорид

☐ папаверина гидрохлорид

1098. Задание {{ 1098 }} T3 1098 Тема 1-5-0

Методом нитритометрии количественно определяют

☐ пиридоксина гидрохлорид

☒ прокаина гидрохлорид

☐ бендазола гидрохлорид

☐ папаверина гидрохлорид

1099. Задание {{ 1099 }} T3 1099 Тема 1-5-0

Количественное определение антипирина основано на реакции

☐ восстановления

☐ окисления

☐ гидролиза

☒ замещения

1100. Задание {{ 1100 }} T3 1100 Тема 1-5-0

Реакция отличия сульфаниламидных препаратов проводят с реактивом

☐ серебра нитратом

☐ железа (III) хлоридом

☒ меди (II) сульфатом

☐ кобальта (II) нитратом

1101. Задание {{ 1101 }} T3 1101 Тема 1-5-0

Теофиллин можно отличить от кофеина с реактивом

☐ серебра нитратом

☐ железа (III) хлоридом

☒ меди (II) сульфатом

☐ кобальта (II) хлоридом